


FANTEK®
LIFTERS, PLATFORMS & TRUSS


Datasheet / Ficha técnica

FP39Q H









TÜVRheinland CERTIFIED
Management System Quality Requirements Acc. to ISO 3834
www.tuv.com ID 9000034735

TÜVRheinland CERTIFIED
EN 1090-1 Factory Production Control
www.tuv.com ID 9000034735

F



Span (m)	Load (kg/m)	Deflections (mm)	Load x 1 (kg)	Deflections (mm)	Load x 2 (kg)	Deflections (mm)	Load x 3 (kg)	Deflections (mm)	Load x 4 (kg)	Deflections (mm)
2	1186,3	3	2372,7	2	1186,3	3	790,9	3	593,2	3
3	787,9	7	2363,8	5	1181,9	7	787,9	6	590,9	7
4	588,7	12	2276,8	9	1177,4	12	785	11	588,7	12
5	469,2	18	1925,8	15	1173	19	782	17	586,5	18
6	389,5	26	1665,1	21	1129,5	27	779	25	584,3	26
7	332,6	36	1463,6	29	1005	36	776,1	34	582,1	36
8	289,9	47	1303,1	38	903,5	48	690,7	44	557,4	47
9	256,7	59	1172,1	48	819,2	60	609,7	56	500	59
10	217,8	73	1063	59	747,9	74	544,5	69	452,4	73
11	178,5	88	970,5	72	686,8	90	490,8	84	409	89
12	148,5	105	891	85	633,8	107	445,6	100	371,4	106
13	125,3	124	814,1	101	587,3	126	407,1	118	339,2	124
14	106,8	144	747,4	117	546,1	146	373,7	137	311,4	145
15	91,9	165	689	135	509,3	168	344,5	157	287,1	166
16	79,7	188	637,3	154	476,1	192	318,7	180	265,5	189
17	69,6	213	591,2	175	443,4	217	295,6	203	246,3	214
18	61,1	239	549,7	197	412,3	243	274,9	228	229	240
19	53,9	266	512,1	221	384,1	271	256,1	255	213,4	268
20	47,8	296	477,8	246	358,4	301	238,9	283	199,1	297

Technical data /Características técnicas	FP39Q H
Connection type / Tipo de conexión	CBC50P
Section / Sección	39 x 39 cm | 15,35 x 15,35 in
Weight / Peso	9,88 kg/m | 6,64 lb/ft
Main chord / Tubo principal	50 x 4 mm | 1,97 x 0,16 in
Braces / Tubo secundario	20 x 2 mm | 0,79 x 0,08 in
Standard lengths / Longitudes estándar	0,5 m | 1 m | 2 m | 3 m 1,64 ft | 3,28 ft | 6,56 ft | 9,84 ft
Material	Aluminio | Aluminum
Main chord alloy/Aleación tubo principal	EN AW-6082 T6
Brace alloy / Aleación tubo secundario	EN AW-6082 T6
Colors / Colores	Plata / Silver | Negro/ Black - RAL9005
Complies with / Cumple con	EN-17115 | EN-1090 | Eurocodes 0, 1, 3, 9

ACCESSORIES / ACCESORIOS




ABS650



ABS650RM



ABS668



ABSEC39PM



ATRLPM



CBC50-PDC



CBC50-FPMCB



CBC50-PMCC



CBCCLIP



FRING