


EQUIPSON
GROUP

Instalación intemperie



SYNTHEA 2125_{51SYN001}

889.00€



8Ohm

L100V

DSP

Amplificador/Matriz 2x125W @4 ohm / 1x250W (100V line). DSP. Control Wi-fi, Ethernet. GPIO



2x125W @ 4Ohm, 1x250 @ 4Ohm Bridge, 1x250W (100 V line) Control desde su propio Punto de Acceso WAP sin necesidad de descarga de software Matriz interna D

SYNTHEA 2500_{51SYN003}

1420.00€



8Ohm

L100V

DSP

Amplificador/Matriz 2x500W @4 ohm / 1x1000W (100V line). DSP. Control Wi-fi, Ethernet. GPIO



2x500W @ 4Ohm, 1x1000W @ 4Ohm Bridge, 1x1000W (100 V line) Control desde su propio Punto de Acceso WAP sin necesidad de descarga de software Matriz intern

SYNTHEA 4125_{51SYN002}

1050.00€



8Ohm

L100V

DSP

Amplificador/Matriz 4x125W @4 ohm / 2x250W (100V line). DSP. Control Wi-fi, Ethernet. GPIO



4x125W @ 4Ohm, 2x250W @ 4Ohm Bridge, 2x250W (100 V line) Control desde su propio Punto de Acceso WAP sin necesidad de descarga de software Matriz interna

SYNTHEA 4500_{51SYN004}

1750.00€



8Ohm

L100V

DSP

Amplificador/Matriz 4x500W @4 ohm / 2x1000W (100V line). DSP. Control Wi-fi, Ethernet. GPIO



4x500W @ 4Ohm, 2x1000W @ 4Ohm Bridge, 2x1000W (100 V line) Control desde su propio Punto de Acceso WAP sin necesidad de descarga de software Matriz intern

PA 60 USB/R_{82MEG162}

330.00€



8Ohm

L100V

REC

Amplificador con mezclador/reproductor. 60 W @ 8 Ohm, L25/70/100V. 3 Mic, 1 Line, 2 Aux, 1 Telf. Tonos de aviso.



2 unidades de rack 19 pulgadas. Grabador/reproductor USB/SD/MMC. Conexión teléfono/emergencia para función paging y comunicaciones. Alimentación phant

PA 120 USB/R_{82MEG163}

438.00€



8Ohm

L100V

REC

Amplificador con mezclador/reproductor. 120 W @ 8 Ohm, L100V. 2 Mic, 1 Mic/Line, 1 Aux, 1 CD, 1 Telf.



2 unidades de rack 19 pulgadas. Grabador/reproductor USB/SD/MMC. Conexión teléfono/emergencia para función paging y comunicaciones. 2 tonos de aviso.

30 x 9 x 48cm. 10.46kg.

PA 190 USB/R^{82MEG164}

498.00€



8Ohm

L100V

REC

36 x 9 x 48cm. 11.60kg.

Amplificador con mezclador/reproductor. 180 W @ 4/8/16 Ohm, L25/70/100V. 4 zonas. 3 Mic, 1 Line, 2 Aux, 1 Telf.



2 unidades de rack 19 pulgadas. Grabador/reproductor USB/SD/MMC. 4 zonas de audiencia seleccionables. Conexión teléfono/emergencia.

PA 240 USB/R^{82MEG165}

611.00€



8Ohm

L100V

REC

34 x 9 x 48cm. 13.00kg.

Amplificador con mezclador/reproductor. 240 W @ 4/8/16 Ohm, L25/70/100V. 4 zonas. 3 Mic, 1 Line, 2 Aux, 1 Telf.



2 unidades de rack 19 pulgadas. Grabador/reproductor USB/SD/MMC. 4 zonas de audiencia seleccionables. Conexión teléfono/emergencia.

PA 200 MX^{82MEG210}

369.00€



8Ohm

Bluetooth

L100V

26 x 4 x 22cm. 2.30kg.

Amplificador. 2 x 100W @ 8/16 Ohm, 200W L70/100V. RJ45 (RS485). Bluetooth.



Fuente de alimentación conmutada. 3 entrada LINE con selector y volumen propio. Bluetooth. RJ45 (comandos RS485).

PA 200^{82MEG209}

349.00€



L100V

8Ohm

26 x 5 x 22cm. 2.30kg.

Amplificador. 2x100W @ 8 Ohm, 200W L70/100V. RJ45 (RS485).



Fuente de alimentación conmutada. Control remoto por comandos RS485. LED de señal y limit.

AML 60 USB MKII^{AMP00062}

AMS

134.00€



Bluetooth

FM

USB/SD

24 x 8 x 32cm. 4.90kg.

Amplificador 60 W. Baja impedancia y línea 70/100 V. Entradas Aux, Phono, 2 x Mic. Radio FM. Bluetooth. USB/SD.



60 W @ 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm, Línea 70/100 V. Interfaz USB/SD. Bluetooth/FM radio. Mando a distancia.

AML 90 USB BT^{AMP00090}

AMS

180.00€



Bluetooth

24Vdc

USB/SD

Amplificador/mezclador. 60W @ 4/8 Ohm. @ L70/100V. Entrada micrófono con prioridad. MP3. USB/Bluetooth.



Amplificador/mezclador 60W 4-8 ohm L 70/100V 3 Line + 2 MIC USB/SD/BT Dimensiones: 355 x 257 x 89 mm

AML 120 USB^{AMP00120}

AMS

228.00€

USB

Bluetooth



27 x 7 x 40cm. 4.90kg.

Amplificador/mezclador. 120W @ 4/16 Ohm. 120 @ L100V. 3 zonas. Entrada micrófono con prioridad. MP3. USB/Bluetooth.



AML 240 USB^{AMP00240}

AMS

295.00€

USB

Bluetooth



27 x 7 x 40cm. 4.90kg.

Amplificador/mezclador. 240W @ 4/16 Ohm. 240 @ L100V. 3 zonas. Entrada micrófono con prioridad. MP3. USB/Bluetooth.



Mezclador/amplificador de instalación con reproductor. USB/Bluetooth. Funcionamiento a baja impedancia (4-16 Ohm) y línea 100V. Entrada de micrófono co

PM 1204 BT^{50MIX001}

MARK

367.00€

8Ohm

Bluetooth

L100V



32 x 9 x 48cm. 8.00kg.

Amplificador. 120 W @ 4 Ohm, L100V. USB, SD/MMC, FM, BT. 4 zonas con control de volumen.



4 zonas independientes. Reproductor MP3 y radio FM. Puerto USB, SD/MMC y Bluetooth. Terminales Chime, tel. paging y alarma.

PM 2404 BT^{50MIX002}

MARK

406.00€

8Ohm

Bluetooth

L100V



32 x 9 x 48cm. 9.20kg.

Amplificador. 240 W @ 4 Ohm, L70/100V. USB, SD/MMC, FM, BT. 4 zonas con control de volumen.



4 zonas independientes. Reproductor MP3 y radio FM. Puerto USB, SD/MMC y Bluetooth. Terminales Chime, tel. paging y alarma.

PA 2120 L^{82MEG212}

441.00€

L100V



27 x 4 x 48cm. 4.00kg.

Amplificador. 2 x 120 W @ L70/100V. Fuente de alimentación conmutada. Control de volumen en cada canal. 1 HU Rack 19".



Fuente de alimentación conmutada. Funcionamiento a 70/100V (seleccionable). Control de volumen en cada canal. 1 unidad de rack 19 pulgadas.

PA 4150 L^{82MEG427}

710.00€

L100V



29 x 4 x 48cm. 4.70kg.

Amplificador. 4 x 150 W @ L70/100V. Fuente de alimentación conmutada. Control de volumen en cada canal. 1 HU rack 19".



Fuente de alimentación conmutada. Funcionamiento a 70/100V (seleccionable). Control de volumen en cada canal. 1 unidad de rack 19 pulgadas.

PA 4500 L^{82MEG450}

902.00€

L100V



36 x 4 x 48cm. 5.10kg.

Amplificador. 4 x 500 W @ L70/100V. Fuente de alimentación conmutada. Control de volumen en cada canal. 1 HU rack 19".



Fuente de alimentación conmutada. Funcionamiento a 70/100V (seleccionable). Control de volumen en cada canal. 1 HU rack 19 pulgadas.

PA 5000^{82MEG099}

610.00€

8Ohm

L100V



40 x 9 x 48cm. 20.00kg.

Amplificador. 480 W @ 4/8 Ohm, L70/100V. 3 controles de tono. Autocompresión. 2 HU rack 19".



Baja impedancia y línea 70/100 V. 3 controles de tono. Función de autocompresión de señal. 2 HU rack 19 pulgadas.

ARENA 12 CX^{50ARE012}

730.00€

8Ohm

IP54



Altavoz coaxial de 12" 600W de rango completo Waterproof IP54



Woofer y driver de compresión de alto rendimiento. Polivinilo resistente al agua con revestimiento de textura de alta calidad. Rejilla con tratamiento hi

ARENA 10 CX^{50ARE010}

634.00€

8Ohm

L70V

L100V



Altavoz coaxial de 10" 400W de rango completo Waterproof IP54



Woofer y driver de compresión de alto rendimiento. Transformador de 70V/100V incorporado con interruptor de selección de potencia Polivinilo resistente

ARENA 8 CX^{50ARE008}

445.00€

8Ohm

L70V

L100V



Altavoz coaxial de 8" 360W de rango completo Waterproof IP54



Woofer y driver de compresión de alto rendimiento. Transformador de 70V/100V incorporado con interruptor de selección de potencia. Polivinilo resistente

ARENA 6 CX^{50ARE006}

375.00€

8Ohm

L70V

L100V



Altavoz coaxial de 6,5" 300W de rango completo Waterproof IP54



Woofer y driver de compresión de alto rendimiento. Transformador de 70V/100V incorporado con interruptor de selección de potencia Polivinilo resistente

ARENA 28 S^{50ARE028}

768.00€



IP54

4Ohm

Subwoofer doble 8" 700W pasivo Waterproof IP54



Driver de baja frecuencia de alto rendimiento. Placa de polivinilo resistente al agua con revestimiento de textura de alta calidad. Construcción de filtr

Athos 6R^{50ATH107 ...}

278.00€



L100V

IP54

Caja acústica pasiva 250W Programa @ 8 Ohm. 30W @ L100V. Woofer 6.5"+ Driver 1". IP54. Precio por unidad.



Athos 8R^{50ATH108 ...}

336.00€



IP54

Caja acústica pasiva 300W Programa @ 8 Ohm. 60 W @ L100V. Woofer 8"+ Driver 1". IP54. Precio por unidad.



Recomendado para instalaciones al exterior. IP 54. Fabricado en polímero resistente a efectos climáticos adversos Color blanco ó negro. Soporte incluí

Athos 10R^{50ATH110 ...}

420.00€



L100V

IP54

Caja acústica pasiva 400W Programa @ 8 Ohm. 60 W @ L100V. Woofer 10"+ Driver 1". IP54. Precio por unidad.



Recomendado para instalaciones al exterior. IP 54. Fabricado en polímero resistente a climatología adversa Color blanco o negro. Soporte incluido.

ATHOS B12 BLACK^{50ATH012}

375.00€



8Ohm

IP54

Subwoofer pasivo 700W max @ 8 ohm. Woofer 12 pulgadas



Subwoofer pasivo waterproof Potencia máxima admisible:700w. 415 x 373 x 480 mm (L x W x D) Inserción superior para soporte de 35mm.

ATHOS B15 BLACK^{50ATH015}

440.00€



8Ohm

IP54

Subwoofer pasivo 900 W max @ 8 ohm. Woofer 15 pulgadas



Subwoofer pasivo waterproof. Potencia máxima admisible:900 W. 532 x 450 x 565 mm (Al x An x Pr) Inserción superior para soporte de 35mm.

MPE 50_{50MPE001} ...



230.00€



IP66

L100V

17 x 21 x 17cm. 0.00kg.

Pareja de altavoces pasivos de suspensión. 30 W @ 8 Ohm, 3.75W/7.5W/15W/30W @ L100V. Woofer 5.25" + Driver 1".



Caja acústica tipo pendant. (PAREJA) Driver coaxial. Baja impedancia y línea de 70/100 V. Fabricada en plástico.

MPE 65_{50MPE003} ...



270.00€



IP66

L100V

21 x 28 x 21cm. 0.00kg.

Pareja de cajas acústicas pasiva de suspensión. 40 W @ 8 Ohm, 5W/10W/15W/20W/40W @ L100V. Woofer 6.5" + Driver 1".



Caja acústica tipo pendant (en parejas). Driver coaxial. Baja impedancia y línea de 70/100 V. Fabricada en plástico.

SN6_{50SNB006} ...

411.00€



8Ohm

L100V

Fibra

25 x 31 x 25cm. 7.50kg.

Caja acústica pasiva de suspensión. 250 W @ 8 Ohm, 60 W @ L100V. Woofer 6" + Driver 1". Cobertura 90°.



Caja acústica tipo pendant. Fibra de vidrio. Motor de compresión coaxial. Baja impedancia y línea de 70/100 V.

SN8_{50SNB008} ...

496.00€



Fibra

L100V

8Ohm

29 x 36 x 29cm. 9.00kg.

Caja acústica pasiva de suspensión. 400 W @ 8 Ohm, 60 W @ L100V. Woofer 8" + Driver 1". Cobertura 90°.



Caja acústica tipo pendant. Fibra de vidrio. Motor de compresión coaxial. Baja impedancia y línea de 70/100 V.

SN SUB 8_{50SNB009} ...

630.00€



8Ohm

Fibra

35 x 44 x 35cm. 12.00kg.

Subgrave pasivo de suspensión. 700 W @ 8 Ohm. Woofer 8". Fibra de vidrio. Color negro ó blanco.



Caja acústica tipo pendant. Fibra de vidrio. Baja impedancia.

SN 10_{50SNB010} ...

520.00€



8Ohm

L100V

Fibra

Caja acústica pasiva de suspensión. 500 W @ 8 Ohm, 60 W @ L100V. Woofer 10" + Driver 1". Cobertura 90°.



Caja acústica tipo pendant. Fibra de vidrio. Motor de compresión coaxial. Baja impedancia y línea de 70/100 V.

NEO 3^{50EBS108} ...

75.00€



8Ohm

L100V

IP54

10 x 10 x 9cm. 0.50kg.

Caja acústica pasiva 50 W (full range) @ 8 Ohm, 10 W @ L100V. Woofer 2.5". Precio por pareja.



Baja impedancia y línea 70/100 V. Soportes incluidos. Precio por pareja. Color blanco o negro.

NEO 4^{50EBS110} ...

113.00€



8Ohm

L100V

IP54

13 x 21 x 15cm. 4.00kg.

Caja acústica pasiva 30 W @ 8 Ohm, 16/8/4/2 W @ L100V. Woofer 4" + Tweeter 0.5". Precio por pareja.



Baja impedancia y línea 70/100 V. Soportes incluidos. Precio por pareja. Color blanco o negro.

NEO 5^{50EBS112} ...

122.00€



8Ohm

L100V

IP54

17 x 24 x 17cm. 2.30kg.

Caja acústica pasiva 40 W @ 8 Ohm, 16/8/4/2 W @ L100V. Woofer 5.25" + Tweeter 0.5". Precio por pareja.



Baja impedancia y línea 70/100 V. Soportes incluidos. Precio por pareja. Color blanco o negro.

NEO 6^{50EBS114} ...

183.00€



8Ohm

L100V

IP54

17 x 29 x 20cm. 3.10kg.

Caja acústica pasiva 60 W @ 8 Ohm, 32/16/8/4 W @ L100V. Woofer 6.5" + Tweeter 1". Precio por pareja.



Baja impedancia y línea 70/100 V. Soportes incluidos. Precio por pareja. Color blanco o negro.

NEO 8^{50EBS122} ...

240.00€



8Ohm

L100V

IP54

24 x 37 x 26cm. 4.95kg.

Caja acústica pasiva 70 W @ 8 Ohm, 32/16/8/4 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter 1". Precio por pareja.



Baja impedancia y línea 70/100 V. Soportes incluidos. Precio por pareja. Color blanco o negro.

NEO 5 IP^{50EBS130} ...

129.00€



8Ohm

IP65

L100V

17 x 24 x 17cm. 2.30kg.

Caja acústica pasiva 40 W @ 8 Ohm, 16/8/4/2 W L100V. Woofer 5.25" + Tweeter 0.5". IP 65. Precio por pareja.



Adecuada para instalaciones de línea de 70/100V y de baja impedancia. IP 65 Soportes incluidos. Precio por pareja.

NEO 6 MARINE^{50EBS145}

255.00€



8Ohm

IP65

L100V

Caja acústica pasiva 60 W @ 8 Ohm, 32/16/8/4 W L100V. Woofer 6.5" + Tweeter 1". IP 65. Precio por pareja.



Adecuada para instalaciones de línea de 70/100V y de baja impedancia. IP 65. Soportes incluidos. Precio por pareja.

NEO 6 IP^{50EBS141 ...}

180.00€



8Ohm

IP65

L100V

18 x 29 x 20cm. 0.00kg.

Caja acústica pasiva 60 W @ 8 Ohm, 32/16/8/4 W L100V. Woofer 6.5" + Tweeter 1". IP 65. Precio por pareja.



Adecuada para instalaciones de línea de 70/100V y de baja impedancia. IP 65. Soportes incluidos. Precio por pareja.

NEO 8 IP^{50EBS143 ...}

241.00€



8Ohm

IP65

L100V

24 x 37 x 26cm. 4.95kg.

Caja acústica pasiva 70 W @ 8 Ohm, 32/16/8/4 W L100V. Woofer 8" + Tweeter 1". IP 65. Precio por pareja.



Adecuada para instalaciones de línea de 70/100V y de baja impedancia. IP 65. Soportes incluidos. Precio por pareja.

UDA 1^{50UDA001 ...}

82.00€



8Ohm

IP65

Caja acústica pasiva 25 W @ 8 Ohm. Woofer 2.75". IP 65. Color blanco ó negro.



IP 65. Recinto de aluminio. Color blanco o negro. Soporte incluido.

UDA 2^{50UDA002 ...}

96.00€



8Ohm

IP65

12 x 19 x 10cm. 1.70kg.

Caja acústica pasiva 50 W @ 8 Ohm. 2 x Woofer 2.75". IP 65. Color blanco o negro.



IP 65. Recinto de aluminio. Color blanco o negro. Soporte incluido.

UDA 4^{50UDA004 ...}

149.00€



8Ohm

IP65

12 x 34 x 10cm. 2.90kg.

Columna acústica pasiva 100 W @ 8 Ohm. 4 x Woofer 2.75". IP 65. Color blanco ó negro.



IP 65. Recinto de aluminio. Color blanco o negro. Soporte incluido.

UDA 8^{50UDA008 ...}

240.00€



8Ohm

IP65

Columna acústica pasiva 200 W @ 8 Ohm. 8 x Woofer 2.75". IP 65. Color blanco ó negro.



IP 65. Recinto de aluminio. Color blanco o negro. Soporte incluido.

UDA 16^{50UDA016 ...}

390.00€



8Ohm

IP65

12 x 115 x 10cm. 11.20kg.

Columna acústica pasiva 400 W @ 8 Ohm. 16 x Woofer 2.75". IP 65. Color blanco ó negro.



IP 65. Recinto de aluminio. Color blanco o negro. Soporte incluido.

CS 206^{32MEG070}

99.00€



IP66

L100V

Columna acústica pasiva 30/15/7.5 W @ L100V. 6 Woofer 2" + Tweeter 1".



IP 66. Recinto de aluminio. Color blanco. Soporte incluido.

CS 210^{32MEG071}

149.00€



IP66

L100V

8 x 72 x 7cm. 3.10kg.

Columna acústica pasiva 30/15/7.5 W @ L100V. 10 Woofer 2" + Tweeter 1".



IP 66. Recinto de aluminio. Color blanco. Soporte incluido.

CS 214^{32MEG072}

190.00€



IP66

L100V

Columna acústica pasiva 30/15/7.5 W @ L100V. 14 Woofer 2" + Tweeter 1".



IP 66. Recinto de aluminio. Color blanco. Soporte incluido.

WFS 5 CX B^{50WFS005}

540.00€



8Ohm

IP66

L100V

Proyector de sonido 200 W @ 8 Ohm. 12.5 a 200 W @ L100V. Radiación directa. IP 66.



Proyector outdoor de sonido 200W @ 8 ohm 12.5W a 200W L 100V Woofer 10 pulgadas + driver 1.5 pulgadas

WFS 10 CX R^{50WFS210}

733.00€



8Ohm

IP65

L100V

Proyector de sonido para exterior. 300W @ 8 ohm - 120W @ L100V. Woofer coaxial 10" + Driver 1". IP 65.



Radiación directa IP 65 Baja impedancia y línea de 100 V. Motor de compresión coaxial.

WFS 500 CX R^{50WFS500}

927.00€



8Ohm

IP65

Fibra

46 x 33 x 59cm. 19.80kg.

Proyector de sonido para exterior. 1000 W @ 8 Ohm. Woofer 10" + Driver coaxial 1". Soporte incluido.



ABS. IP 65. Baja impedancia y L 100 V. Motor de compresión coaxial.

MR 110 S LINE^{50EBJ012}

125.00€



8Ohm

IP56

L100V

30 x 23 x 40cm. 5.40kg.

Altavoz mimetizado en forma de piedra. 30 W @ 8 Ohm. 30/15/7.5/3 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter. Color arena.



Adecuado para instalaciones al exterior. Baja impedancia y línea de 70/100 V.

MR 110 G LINE^{50EBJ010}

125.00€



8Ohm

IP56

L100V

Altavoz mimetizado en forma de piedra. 30 W @ 8 Ohm. 30/15/7.5/3 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter. Color gris.



Adecuado para instalaciones al exterior. Baja impedancia y línea de 70/100 V.

NGS 80 L^{50EBJ019}

135.00€



8Ohm

IP56

L100V

34 x 40 x 34cm. 4.40kg.

Altavoz para jardín. 120 W @ 8 Ohm. 60/40/20 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter 1.4". Plástico ABS.



Plástico ABS. Baja impedancia y línea de 70/100 V. Adecuado para instalaciones al exterior.

NGS 80 S^{50EBJ020}

220.00€



8Ohm

IP56

34 x 40 x 34cm. 6.40kg.

Subgrave para jardín. 700 W @ 8 Ohm. Woofer 8". Plástico ABS.



Plástico ABS. Baja impedancia. Adecuado para instalaciones al exterior.

NGS 80 LX^{50EBJ021}

167.00€



8Ohm

LED

IP56

34 x 40 x 34cm. 4.40kg.

Altavoz con luz led para jardín. 120 W @ 8 Ohm. 60/40/20 W @ L100V. Woofer 8" + Tweeter 1.4". Plástico ABS.



Plástico ABS. Baja impedancia y línea de 70/100 V. Adecuado para instalaciones al exterior. Luz LED de 9W y 3000K.

AL 1003 F^{50LUZ003}

127.00€



8Ohm

LED

IP65

Array de dispersión uniforme 10W (8 Ohm/línea 70/100V). IP65.



1 woofer de 2,5", 10W (8 Ohm/línea 70/100 V) Dispersión: horizontal 360°, vertical 120° Respuesta en frecuencia 90Hz-18KHz IP 65, Temperatura de Col

AL 503 M^{50LUZ503}

95.00€



8Ohm

LED

IP65

Array de dispersión uniforme 10W (8 Ohm/línea 70/100V). IP65.



1 woofer de 2,5", 10W (8 Ohm/línea 70/100 V) Dispersión: horizontal 360°, vertical 120° Respuesta en frecuencia 90Hz-18KHz IP 65, Temperatura de Col