

EQUIPSON
GROUP

Torres y tarimas FANTEK



FT 6045^{FT6033}**FANTEK** 3300.00€

66 x 172 x 55cm. 164.20kg.

Torre elevadora de carga frontal. Aluminio y acero. Carga: 450 Kg. Carga estructural: 515 Kg. Altura máxima: 5,95 m.



Dynamic Overlap. Modo mecanismo y modo estructural. Multiusos.

FT 5023^{FT5323}**FANTEK** 2343.00€

55 x 171 x 48cm. 106.80kg.

Torre elevadora de carga frontal. Aluminio y acero. Carga: 235 Kg. Carga estructural: 455 Kg. Altura máxima: 4,98 m.



Dynamic Overlap. Modo mecanismo y modo estructural. Multiusos.

FT 5023LS^{F70FT5323}**FANTEK** 2485.00€

Torre elevadora de carga frontal. Aluminio y acero. Carga: 235 Kg. Carga estructural: 455 Kg. Altura máxima: 4,98 m.



Modo mecanismo y modo estructural. Sistema carga LOADSENSE. Superposición Dinámica (Dynamic Overlap).

FT 7045^{FT7045}**FANTEK** 3744.00€

66 x 191 x 55cm. 171.00kg.

Torre elevadora de carga frontal. Aluminio y acero. Carga: 450 Kg. Carga estructural: 515 Kg. Altura máxima: 6,724 m.



Dynamic Overlap. Modo mecanismo y modo estructural. Multiusos.

FT 8045^{F70FT8045}**FANTEK** 4800.00€

TORRE CARGA FRONTAL 8 MT 450 KG. Aluminio y Acero. Carga estructural: 700Kg.



Dynamic Overlap Modo mecanismo y modo estructural. Fácil de manipular Altas prestaciones

FTA 120^{ATF2DS}**FANTEK** 44.00€

Adaptador reversible para torre de carga frontal a truss. Para tubo de Ø48-50 mm y torre FT8045.



Disponible en plata Para torres de carga frontal.

FTA 130^{ATF1DS}

FANTEK

43.00€



Adaptador reversible para torres de carga frontal a truss. Para tubo de Ø48-50 mm y torres FT5323/FT6520/FT6033/FT7045.

Disponible en plata. Para torres de carga frontal.



FTA 170^{ATF17PA}

FANTEK

73.00€



Adaptador de torres de carga frontal a Line Array. Para los modelos FT6033/FT7045.

Disponible en plata. Para torres de carga frontal.



FTA 160^{ATF08PA}

FANTEK

81.00€



Adaptador de torre de carga frontal a Line Array. Para el modelo FT8045.

Disponible en plata Para torres de carga frontal.



FTA 150^{ATF16PA}

FANTEK

75.00€



Adaptador de torres de carga frontal a Line Array. Para los modelos FT5323/FT6520.

Disponible en plata. Para torres de carga frontal.



TK 3810^{T101D}

FANTEK

710.00€



Torre de carga superior. Número de tramos: 3. Carga máxima: 100 Kg. Altura máxima: 3,8 m.

Compacta. Fácil transporte. Wire Drive. Con 4 patas extensibles. Diámetro inserción superior 35mm.



TK 5010^{T102D}

FANTEK

720.00€



Torre de carga superior. Número de tramos: 3. Carga máxima: 100 Kg. Altura máxima: 5 m.

Gran versatilidad. Wire Drive. Sistema de patas nivelables. Diámetro inserción superior 35mm.



TK 5315^{T103D}**FANTEK** 1096.00€

Torre de carga superior. Número de tramos: 4. Carga máxima: 150 Kg. Altura máxima: 5,3 m.



Gran versatilidad. Wire Drive. Sistema de patas nivelables. Diámetro inserción superior 35mm.

TK 5322^{T105D}**FANTEK** 1366.00€

Torre de carga superior. Número de tramos: 4. Carga máxima: 225 Kg. Altura máxima: 5,3 m.



Wire Drive. Sistema de patas nivelables. Alta capacidad de carga. Diámetro inserción superior 35mm.

TK 6422^{T106D}**FANTEK** 1503.00€

Torre de carga superior. Número de tramos: 5. Carga máxima: 225 Kg. Altura máxima: 6,4 m.



Wire Drive. Sistema de patas nivelables. Alta capacidad de carga. Diámetro inserción superior 35mm.

TK 6422 LS^{F70TKM642}**FANTEK** 1592.00€

Torre de carga superior. Medidor de carga. Carga máxima: 225 Kg. Altura máxima: 6,4 m.



Medidor de carga. Wire Drive. Sistema de patas nivelables. Alta capacidad de carga. Diámetro inserción superior 35mm.

TKA 351^{ATCMOS}**FANTEK** 90.00€

Soporte universal de truss para todos los modelos de torres de carga superior.



Disponibile en plata. Soporte universal. Para torres de carga superior. Diámetro inserción 35mm.

TKA 351B^{ATCMOB}**FANTEK** 94.00€

Soporte universal de truss para todos los modelos de torres de carga superior.



Disponibile en negro. Soporte universal. Para torres de carga superior. Diámetro inserción 35mm.

TKA 355^{ATCBAS}

FANTEK 45.00€



Adaptador para dos altavoces a torres de carga superior.



Disponible en plata. Para torres de carga superior. Diámetro inserción 35mm.

TKA 356^{ATC6FS}

FANTEK 66.00€




Adaptador para seis focos a torres de carga superior.



Disponible en plata. Para torres de carga superior. Diámetro inserción 35mm.

GS 130 700^{T110 ...}

FANTEK 4155.00€



Torre estructural de elevación manual. Con mástil de truss EC30L con escalera lateral. Silver o negra



Mástil de truss EC30 L. Sistema de seguridad con eslinga de bloqueo. Fácil montaje.

GS 140^{T14012 ...}

FANTEK 6880.00€



Torre estructural de elevación motorizada. Con mástil de truss EC40PROGS con escalera lateral. Disponible 9 y 12 m.



Mástil de truss EC40 PROGS. Serie de alta carga. Fácil montaje. Disponible en 9 y 12 metros.

GSA130 PA^{T110SPMPA}

FANTEK 242.00€



Soporte de motor para T130 con punto de anclaje para Line Array.



Disponible en negro.

GSA130 SM^{T110SPM}

FANTEK 198.00€



Soporte de motor corto para T130.



Disponible en negro.

GSA 130G ST^{ATR30829E} ...

FANTEK

210.00€



Punto de anclaje de truss a GS 130 (T110).



Disponible en color plata y negro. Conexiones incluidas.

GSA 140 SM^{T140SM}

FANTEK

776.00€



Soporte de motor para T140.



Disponible en plata.

TA15 A^{T15TAR011} ...

FANTEK

260.00€



Tarima con tablero de 15 mm. Carga máxima: 500 Kg/m².



La más alta calidad de materiales. Disponibilidad de tarimas a medida. Otros colores de perfiles bajo consulta.

TA21 A^{T49TAR024} ...

FANTEK

509.00€



Tarima TA21. Tablero de madera abedul de 21mm. Carga Máxima: 750 Kg/m².



La más alta calidad de materiales. Disponibilidad de tarimas a medida. Otros colores de perfiles bajo consulta.

ATL AD^{F70ATL003}

FANTEK

84.00€



Placa de multiconexión para pantallas LED. Acabado en negro.



Brazo extensible de 40x40 mm con abrazadera. Longitud ajustable (200-350 mm). Placa de 175x150x5 mm. Distancia entre agujeros de módulos: Min: 30mm, Max

FK 390^{F70EST261}

FANTEK

35.00€



Garra de agarre rápido para cabeza móvil. Tilt ajustable. Para tubo 50 mm. Carga máxima 100 Kg. Gatillo seguridad.



Fabricada en aluminio Para tubo de 50mm Carga máxima 100Kg Cierre de seguridad, sistema de liberación rápida y tilt ajustable

FK 395 B^{F70EST262}

FANTEK

28.00€



Garra de agarre rápido para proyector de iluminación. Para tubo 50 mm. Carga máxima 100 Kg. Gatillo seguridad.



Fabricada en aluminio y acabada en color negro Para tubo de 50mm Carga máxima 100Kg Gatillo seguridad

FK 350^{F70EST253}

FANTEK

14.50€



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Tubo de 50 mm. Carga máx 50 Kg. Gatillo seguridad.



Aluminio. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 50 Kg. Gatillo seguridad.

FK 350B^{F70EST254}

FANTEK

15.50€



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Tubo de 50 mm. Carga máx 50 Kg. Gatillo seguridad.



Aluminio. Para tubo 50 mm Carga máxima 50 Kg. Gatillo de seguridad.

FK 420^{F70EST721}

FANTEK

10.00€



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 250 Kg.



Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 250 Kg. Gatillo seguridad.

FK 420B^{F70EST724}

FANTEK

21.00€



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 250 Kg.



Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 250 Kg. Gatillo de seguridad.

FK 300^{F70EST251}

FANTEK

5.50€



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 25 Kg.



Aluminio. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 25 Kg. Gatillo seguridad.

FK 300B^{F70EST252}

FANTEK

6.00€



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 25 Kg.



Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 25 Kg. Gatillo de seguridad.

FK 400^{F70EST214}

FANTEK

16.50€



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 250 Kg.



Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 250 Kg. Gatillo seguridad.

FK 400B^{F70EST236}

FANTEK

8.25€



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 250 Kg.



Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 250 Kg. Gatillo de seguridad.

FK 450B^{F70EST720}

FANTEK

14.00€



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 15 Kg. Con protección para el truss.



Aluminium. Para tubo de 50mm. Carga máxima 15 Kg.

FG 001^{F45GAR001}

FANTEK

4.50€



Garra para proyector de iluminación. Acero. Para tubo de 20 mm. Carga máxima 10 Kg. Plancha protectora del truss.



Acero. Para tubo de 20 mm. Carga máxima 10 Kg. Plancha protectora del truss.

FG 001B^{F45GAR011}

FANTEK

4.60€



Garra para proyector de iluminación. Acero. Para tubo de 20 mm. Carga máxima 10 Kg. Plancha protectora del truss.



Acero. Para tubo de 20 mm. Carga máxima 10 Kg. Plancha protectora del truss.

FG 132_{F45GAR022}

FANTEK

10.50€



Garra para proyector de iluminación. Acero. Para tubo de 32 mm. Carga máxima 15 Kg.

Acero. Para tubo de 32 mm. Carga máxima 15 Kg.



FG 002_{F45GAR002}

FANTEK

8.00€



Garra para proyector de iluminación. Acero. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 15 Kg.

Acero. Para tubo de 50 mm. Caga máxima 15 Kg.



FG 003_{F45GAR003}

FANTEK

4.75€



Garra con pletina de protección. Acero. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 15 kg.

Disponible en color plateado. Conexión rápida. Pletina protectora.



FG 005B_{F45GAR005}

FANTEK

25.00€



Garra con pletina de protección. Acero. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 150 kg.

Disponible en color negro. Conexión rápida. Pletina protectora.



FG 004_{F45GAR004}

FANTEK

14.00€



Garra con pletina de protección. Acero. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 40 kg.

Disponible en color plateado. Conexión rápida. Pletina protectora.



FG 004 B_{F45GAR014}

FANTEK

16.00€



Garra con pletina de protección. Acero. Para tubo de 50 mm. Carga máxima 40 kg.

Disponible en color negro Conexión rápida. Pletina protectora.



FK 200^{F70EST257}

FANTEK

4.50€



Garra/Abrazadera para estructura FCAD. Aluminio. Para tubo de 20 mm. Carga máxima 10 Kg.



Aluminio. Para tubo de 20 mm. Carga máxima 10 Kg.

FK 205B^{F70EST258}

FANTEK

4.90€



Garra/abrazadera para estructura FCAD. Aluminio. Para tubo de 20 mm. Carga máxima 10 Kg.



Aluminio. Para tubo de 20 mm. Carga máxima 10 Kg.

FK 210^{F70EST259}

FANTEK

9.00€



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo de 35 mm. Carga máxima 75 Kg.



Aluminio. Para tubo de 35 mm. Carga máxima 75 Kg.

FK 215 B^{F70EST260}

FANTEK

9.50€



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo de 32-35 mm. Carga máxima 75 Kg.



Aluminio. Para tubo de 35 mm. Carga máxima 75 Kg.

FK 210B^{F70EST260}

FANTEK

9.50€



Garra para proyector de iluminación. Aluminio. Para tubo de 35 mm. Carga máxima 75 Kg.



Aluminio. Para tubo 35 mm. Carga máxima 75 Kg.

FK 360^{F70EST203}

FANTEK

15.00€



Garra/Abrazadera para truss. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Carga máxima 500 Kg.



Aluminio Para tubo de 48-50 mm. Carga máxima 500 Kg.

FK 360B^{F70EST204}

FANTEK

16.00€



Garra/Abrazadera para truss. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Carga máxima 500 Kg.



Aluminio. Para tubo 50 mm. Carga máxima 500 Kg.

FK 363^{F70EST206}

FANTEK

16.00€



Garra/Abrazadera con argolla. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Argolla de acero. Carga máxima 200 Kg.



Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Argolla de acero. Carga máxima 200 Kg.

FK370 FG3MC^{F70EST213 ...}

FANTEK

23.00€



Garra/Abrazadera con bulón. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Pasador cónico incorporado. C.M 300 Kg. (Serie G y F)



Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Pasador cónico incorporado. Carga máxima 300 Kg.

FK 382^{F70EST212}

FANTEK

28.00€



Garra/Abrazadera doble. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Permite giro de 360°. Carga máxima de 500 Kg.



Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Permite giro de 360°. Carga máxima de 500 Kg.

FK 382 BLACK^{F70EST216}

FANTEK

29.00€



Garra/Abrazadera doble. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Permite giro de 360°. Carga máxima de 500 Kg.



Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Permite giro de 360°. Carga máxima de 500 Kg.

FK 320^{F70EST209}

FANTEK

21.00€



Garra con gatillo de seguridad. Para tubo de 50 mm.



FK 375^{F70EST256}

FANTEK

26.00€



Garra para tubo de 50 mm



FK 280^{F70LIT245}

FANTEK

22.00€



Garra/Abrazadera con inserción adaptable. Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Carga máxima 500 Kg.



Aluminio. Para tubo de 48-50 mm. Carga máxima 500 Kg.

FK 590^{F70COR090}

FANTEK

5.00€



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 900 mm. Carga máxima 30 Kg. Recubrimiento protector transparente.



Acero de 4 mm de diámetro. 900 mm de longitud. Carga máxima 30 Kg. Recubrimiento protector transparente.

FKS 4090^{F70COR090}

FANTEK

5.00€



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 900 mm. Carga máxima 30 Kg. Recubrimiento protector transparente.



Acero de 4 mm de diámetro. 900 mm de longitud. Carga máxima de 30 Kg. Recubrimiento protector transparente.

FKS 4140^{F70COR140}

FANTEK

6.00€



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 1400 mm. Carga máxima 30 Kg. Recubrimiento protector transparente.



Acero de 4 mm de diámetro. 1400 mm de longitud. Carga máxima 30 Kg. Recubrimiento protector transparente.

FCS 2^{F70COR140}

FANTEK

6.00€



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 1400 mm. Carga máxima 30 Kg. Recubrimiento protector transparente.



Acero de 4 mm de diámetro. 1400 mm de longitud. Carga máxima 30 Kg. Recubrimiento protector transparente.

FKS 4060^{F70COR003}

FANTEK

4.30€



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 600 mm. Carga máxima 30 Kg.



Acero de 4 mm de diámetro. 600 mm de longitud. Carga máxima 30 Kg.

FKS 4060B^{F70COR013}

FANTEK

4.70€



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 600 mm. Carga máxima 30 Kg.



Acero de 4 mm de diámetro. 600 mm de longitud. Carga máxima de 30 Kg. Recubrimiento protector negro.

FKS 4100^{F70COR004}

FANTEK

5.20€



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 1000 mm. Carga máxima 30 Kg.



Acero de 4 mm de diámetro. 1000 mm de longitud. Carga máxima 30 Kg.

FKS 4100B^{F70COR014}

FANTEK

5.60€



Cable de seguridad. Acero 4 mm. Longitud 1000 mm. Carga máxima 30 Kg. Recubrimiento protector negro.



Acero de 4 mm de diámetro. 1000 mm de longitud. Carga máxima 30 Kg. Recubrimiento protector de color negro.

FKS 5100B^{F70COR015}

FANTEK

5.40€



Cable de seguridad. Acero 5 mm. Longitud 1000 mm. Carga máxima 45 Kg. Recubrimiento protector negro.



Acero de 5 mm de diámetro. 1000 mm de longitud. Carga máxima 45 Kg. Recubrimiento protector de color negro.

FK ADAPTER^{F49FVA001}

FANTEK

9.00€



Adaptador con bulón para focos de estudio de TV y fotografía



FK370+HB075^{ATR332}

FANTEK

42.00€



Hembra 75 mm con abrazadera truss.

Disponible en color plata.



FK8 TUH^{CTM05B ...}

FANTEK

164.00€



Soporte para proyectores de iluminación en 'H' de 0,5 m.

Acabado en negro. Conexión rápida.



FK8 TUH1^{CTM1B ...}

FANTEK

198.00€



Soporte para proyectores de iluminación en 'H' de 1 m.

Disponible en color negro. Conexión rápida.



FK 8 BASE 60Q HB^{CTMB}

FANTEK

124.00€



Base de suelo para columpios de iluminación.

Disponible en color negro. Conexión rápida.



FK8 TEX 712^{ATR340}

FANTEK

91.00€



Soporte en T extensible para cabezas móviles con abrazadera.

Disponible en color plata.



GIS LP 1000 D8 Plus

FANTEK

3348.00€

F71MLP100



Polipasto eléctrico de cadena 1.000 kg factor de seguridad 8:1

Polipasto eléctrico de 1000 kg con un factor de seguridad 8:1 Alimentación standard 3 x 400V /50Hz. Cadena de acero y gancho de carga según normas Pe



GIS LP 500 D8 Plus F71MLP500 **FANTEK** 2304.00€



Polipasto eléctrico de cadena 500 kg factor de seguridad 8:1



Polipasto eléctrico de 500 kg con un factor de seguridad 8:1 Alimentación standard 3 x 400V /50Hz Cadena de acero y Gancho de carga según normas Peso

GIS LPM 250 D8 Plus F71MLP250 **FANTEK** 2076.00€



Polipasto eléctrico de cadena 250 kg factor de seguridad 8:1



Polipasto eléctrico de 250 kg y con un factor de seguridad 8:1 Alimentación standard 3 x 400V /50Hz Cadena de acer y gancho de carga según normas Peso