

EQUIPSON
GROUP

Torres y accesorios WORK



WTS 256^{70WTS256}

WORKi 3307.00€



56 x 160 x 44cm. 119.80kg.

Torre elevadora de carga frontal. Aluminio y hierro. Carga: 260 kg. Altura máxima: 6.30 m.



Modo mecanismo y modo estructural. 5 tramos extensibles fabricados en aluminio extruido. Barras delanteras y traseras de refuerzo adicional. Ruedas en la

WTS 375^{70WTS375}

WORKi 2906.00€



44 x 160 x 56cm. 110.00kg.

Torre elevadora de carga frontal. Aluminio y hierro. Carga: 380 kg. Altura máxima: 5.07 m.



Modo mecanismo y modo estructural. 4 tramos extensibles fabricados en aluminio extruido. Barras delanteras y traseras de refuerzo adicional. Ruedas en la

WTS 506^{70WTS506}

WORKi 3723.00€



58 x 193 x 52cm. 150.00kg.

Torre elevadora de carga frontal. Aluminio y hierro. Carga: 510 kg. Altura máxima: 6.08 m.



Modo mecanismo y modo estructural. 4 tramos extensibles fabricados en aluminio extruido. Barras delanteras y traseras de refuerzo adicional. Ruedas en la

WTS 708^{70WTS708}

WORKi 6388.00€



71 x 200 x 58cm. 287.00kg.

Torre elevadora de carga frontal. Aluminio y hierro. Carga: 700 kg. Altura máxima: 8.13 m.



Modo mecanismo y modo estructural. 6 tramos extensibles fabricados en aluminio extruido. Barras delanteras y traseras de refuerzo adicional. Ruedas en la

WTS 1206^{70WTS120}

WORKi 4475.00€



59 x 200 x 58cm. 244.00kg.

Torre elevadora de carga frontal. Aluminio y hierro. Carga: 1200 kg. Altura máxima: 6 m.



Modo mecanismo y modo estructural. 4 tramos extensibles fabricados en aluminio extruido. Barras delanteras y traseras de refuerzo adicional. Ruedas en la

AWS 302^{70AWS302 ...}

WORKi 38.00€



Accesorio de torre elevadora. Para WTS 506, WTS 375, WTS 256. Accesorio para soporte de truss. Reversible.



Para WTS 506, WTS 375, WTS 256. Accesorio para soporte de truss. Reversible.

Carga Frontal \

TORRES

AWS 502^{70AWS502 ...}



81.00€



Accesorio de torre elevadora. Para WTS 708. Ø anilla 39 mm. Plateado o negro.

Para WTS 708. Ø anilla 39 mm. Plateado o negro.



AWS 301 NEGRO^{70AWS303}



51.00€



Accesorio de torre elevadora. Para WTS 708. Accesorio para soporte de truss. Reversible.

Para WTS 708. Accesorio para soporte de truss. Reversible.



70AWS301 ...

0.00€



Para WTS 708. Accesorio para soporte de truss. Reversible.



LW 20/2^{70LWT022}



168.00€



Soporte para cañones de seguimiento. Carga máxima: 100 Kg. Altura máxima: 1.62 m. Peso: 7.7 Kg.

Plegable y extensible. Pieza de sujeción incluida. Sistema de elevación mecánico con manivela.



LW 155 D^{70LWD155}



1274.00€



Torre elevadora telescópica. Carga máxima: 150 Kg. Altura máxima: 5,3 m. Peso: 43 Kg.



Sistema Wire Drive para guiar el cable. Ruedas en la base de la torre. Cumple con la norma DIN 56950. Hasta 5,3 m de altura y 150 Kg de carga

LW 290 D^{70LWD291}



2388.00€



Torre elevadora telescópica. Carga máxima: 290 Kg. Altura máxima: 6.6 m. Peso: 136 Kg.



Sistema Wire Drive para guiar el cable. Ruedas en la base de la torre. Cumple con la norma DIN 56950. Hasta 6.6 m de altura y 290 kg de carga.

Carga Superior \

TORRES

LW 265 D^{70LWD265}

WORKi 1708.00€



Torre elevadora telescópica. Carga máxima: 220 Kg. Altura máxima: 6.5 m. Peso: 93 Kg.



Sistema Wire Drive para guiar el cable. Ruedas en la base de la torre. Cumple con la norma DIN 56950. Hasta 6.5 m y 220 kg de carga

AW 137^{70AWT137 ...}

WORKi 83.00€



Accesorio de torre elevadora. Para truss Ø50 mm. Anchura 600 mm máx. Tubo Ø35 mm (hembra). Plateado o negro.



Para carga de truss de Ø50 mm. Anchura ajustable hasta 600mm. Tubo Ø35 mm (hembra). Plateado o negro.

AW 135 B^{70AWT136}

WORKi 99.00€



Accesorio de torre elevadora. Para truss Ø50 mm. Anchura 600 mm máx. Tubo Ø35 mm (macho). Negro.



Para carga de truss de Ø50 mm. Anchura ajustable hasta 600 mm. Tubo Ø35 mm (macho). Color negro.

AW 1/35 SILVER^{70AWT001}

WORKi 67.00€



Accesorio de soporte para 2 altavoces. Tubo Ø35 mm (macho). Color plata.



Tubo Ø35 mm (macho). Color plata.

AW 2/37 SILVER^{70AWT002 ...}

WORKi 65.00€



Accesorio de soporte para 2 altavoces. Tubo Ø35 mm (hembra). Color plata o negro.



Tubo Ø35 mm (hembra). Color plata o negro.

AW 550 SILVER^{70AWT550 ...}

WORKi 93.00€



Accesorio de torre elevadora. Para 6 focos. Longitud 1960 mm. Tubo Ø50 mm (macho). Plateado o negro.



Para 6 focos. Longitud 1960 mm. Tubo Ø50 mm (macho). Plateado o negro.

AW 537 B^{70AWT538}

74.00€



Accesorio de torre elevadora. Para 6 focos. Longitud 1960 mm. Tubo Ø35 mm (hembra). Negro.



Para 6 focos. Longitud 196 cm. Tubo Ø35 mm (hembra). Negro.