



AMT 305

AMT 306

AMT 308




User Manual / Instrucciones de Usuario


Rev. 2.0

CEILING SPEAKERS


AMT 305



AMT 306




AMT 308




MODEL	AMT 305	AMT 306	AMT 308
Elements	5.25" woofer + 1" TWT	6.5" woofer + 1" TWT	8" woofer + 1" TWT
Rated power (100V line)	30W/15W/7.5W	30W/15W/7.5W	50W/25W/17.5W
Rated power 8 ohm	30W	30W	50W
Frequency response	100 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
SPL (@ 1W/1m)	86 dB	88 dB	90 dB
Mounting hole	Ø180 x 77 mm	Ø202 x 100 mm	Ø246 x 118 mm
Dimensions	Ø200	Ø242	Ø272
Material	Metal (grille) ABS (enclosure)	Metal (grille) ABS (enclosure)	Metal (grille) ABS (enclosure)

ALTAVOCES DE TECHO


AMT 305



AMT 306



AMT 308



MODELO	AMT 305	AMT 306	AMT 308
Elementos	5.25" woofer + 1" TWT	6.5" woofer + 1" TWT	8" woofer + 1" TWT
Potencia soport.(100V line)	30W/15W/7.5W	30W/15W/7.5W	50W/25W/17.5W
Potencia soport. 8 ohm	30W	30W	50W
espuesta en frecuencia	100 Hz - 20 kHz	70 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz
SPL (@ 1W/1m)	86 dB	88 dB	90 dB
Diámetro de montaje	Ø180 x 77 mm	Ø202 x 100 mm	Ø246 x 118 mm
Dimensions	Ø200	Ø242	Ø272
Material	Metal (rejilla) ABS (recinto)	Metal (rejilla) ABS (recinto)	Metal (rejilla) ABS (recinto)

AUDIOMUSIC

Avda. El Saler, 6 - Pol. Ind. L´Alteró, 46460 - Silla (Valencia) Spain

Tel. +34 963 124 088 Fax + 34 963 219 645

www.audiomusic.es audiomusic@audiomusic.es

