




WORK
PRO

UBS 1

User manual / Manual de instrucciones

v.1.0



SAFETY INSTRUCTIONS

Manual Reading and Understanding:

- Before attempting to suspend any loudspeaker, it is essential to carefully read the product manual.
- Make sure you fully understand both the contents of the manual and all associated safety instructions.

Professional Installation Required:

- The suspension and installation of the loudspeaker must be carried out exclusively by qualified personnel with experience in this type of task.
- Under no circumstances should individuals without proper technical training attempt the installation.

Legal Compliance:

- All applicable local laws, regulations, and codes related to the installation and suspension of audio equipment must be strictly followed.

Risks of Improper Installation:

- Incorrect or inadequate suspension of the loudspeaker may pose a significant safety hazard.
- It could lead to serious injury or even death for individuals near improperly installed equipment.

Pre-Installation Equipment Inspection:

- Before proceeding with the suspension of loudspeakers, thoroughly inspect the following components:
- The loudspeakers themselves.
- Mounting brackets and support structures.
- All related screws, bolts, and fastening hardware.
- Ensure there are no defects, signs of wear, or damage that could compromise structural integrity.

Manufacturer's Liability Disclaimer:

- EQUIPSON, S.A. assumes no liability for any material damage or personal injury resulting from improper use, installation, or operation of the product.
- The correct and safe use of the equipment is the sole responsibility of the user and installer.


OVERVIEW

UBS 1 can be used as flying bracket or support yoke for several WORKPRO loudspeaker models, as much in vertical orientation as horizontal orientation. Also, as individual support or fixing 2 loudspeakers as cluster. For rigging purpose, UBS 1 integrates a vertical plate with several holes to fix clamping rings. The rails allow to adapt the fixation to several loudspeaker models and positions:

The compatible WORKPRO loudspeakers are the following:


- **MINO Series**
- **WND Series**
- **CVA Series**
- **RAPTOR Series (satellite)**

DIMENSIONS




MOUNTING EXAMPLES


Using UBS 1 bracket with MINO 6, MINO 8 & MINO 10 individually:



HORIZONTAL




VERTICAL




REAR SIDE

Using UBS 1 bracket with MINO 6, MINO 8 & MINO 10 in cluster:




HORIZONTAL




VERTICAL

Using UBS 1 bracket with WND 6 & WND 8




HORIZONTAL




VERTICAL


Using UBS 1 bracket with CVA Series



VERTICAL



REAR SIDE



DOUBLE

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Lectura y comprensión del manual:

- Antes de intentar suspender cualquier altavoz, es esencial leer atentamente el manual del producto.
- Asegúrese de comprender completamente tanto el contenido del manual como todas las instrucciones de seguridad asociadas.

Se requiere instalación profesional:

- La suspensión e instalación del altavoz debe ser realizada exclusivamente por personal cualificado con experiencia en este tipo de tareas.
- En ninguna circunstancia deben intentar la instalación personas sin la formación técnica adecuada.

Cumplimiento legal:

- Deben cumplirse estrictamente todas las leyes, normativas y códigos locales aplicables relacionados con la instalación y suspensión de equipos de audio.

Riesgos de una instalación incorrecta:

- Una suspensión incorrecta o inadecuada del altavoz puede suponer un riesgo significativo para la seguridad.
- Podría provocar lesiones graves o incluso la muerte de las personas que se encuentren cerca de equipos instalados de forma incorrecta.

Inspección del equipo antes de la instalación:

- Antes de proceder a la suspensión de los altavoces, inspeccione minuciosamente los siguientes componentes:
- Los propios altavoces.
- Los soportes de montaje y las estructuras de soporte.
- Todos los tornillos, pernos y elementos de fijación relacionados.
- Asegúrese de que no haya defectos, signos de desgaste o daños que puedan comprometer la integridad estructural.

Exención de responsabilidad del fabricante:

- EQUIPSON, S.A. no asume ninguna responsabilidad por los daños materiales o lesiones personales que puedan derivarse de un uso, instalación o funcionamiento inadecuados del producto.
- El uso correcto y seguro del equipo es responsabilidad exclusiva del usuario y del instalador.

DESCRIPCIÓN GENERAL


El UBS 1 se puede utilizar como soporte voladizo o soporte para varios modelos de altavoces WORKPRO, tanto en orientación vertical como horizontal. También se puede utilizar como soporte individual o para fijar dos altavoces en grupo. Para fines de montaje, el UBS 1 integra una placa vertical con varios orificios para fijar anillos de sujeción.

Los rieles permiten adaptar la fijación a varios modelos y posiciones de altavoces:

Las cajas acústicas WORKPRO compatibles son las siguientes:


- **MINO Series**
- **WND Series**
- **CVA Series**
- **RAPTOR Series (satélite)**

DIMENSIONES




EJEMPLOS DE MONTAJE


Utilizando el soporte UBS 1 con MINO 6, MINO 8 y MINO 10 individualmente:



HORIZONTAL




VERTICAL




TRASERA

Utilizando el soporte UBS 1 con MINO 6, MINO 8 y MINO 10 en cluster:




HORIZONTAL




VERTICAL

Utilizando el soporte UBS 1 con WND 6 y WND 8




HORIZONTAL




VERTICAL


Utilizando el soporte UBS 1 con CVA Series



VERTICAL



TRASERA



DOBLE



WORK PRO

EQUIPSON, S.A.

Avda. El Saler, 14 Pol. Ind. L'Alteró

46460- SILLA

Valencia – Spain

www.equipson.es support@equipson.es