


2018 OFERTAS VERANO



NUEVA ZONA EXCLUSIVA PARA CLIENTES

Equipson presenta su nueva **Zona Exclusiva para Clientes**, un área dentro del sitio web **www.equipson.es** en la que tendrás toda la información a tu alcance



Novedades



Oportunidades



Ofertas



Tarifas



Productos



Stock



Repuestos



Accesorios



Sustitutos



Relacionados



Videos



Características



Datos Técnicos



Descargas



Presupuestos



Pedidos

Todo ello a cualquier hora, en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.

Cómo entrar a nuestra Zona Exclusiva para Clientes por primera vez

- 1** Busca el botón "Entrar" en la parte superior derecha. Al abrirse el panel para entrar, utiliza el formulario central e introduce tu número de cliente y tu CIF.



Si no recuerdas tu número de cliente puedes obtenerlo en cualquier albarán o factura, o bien puedes ponerte en contacto con nosotros.

- 2** Recibirás un correo electrónico donde encontrarás un enlace para crear tu contraseña.

La dirección de correo electrónico donde recibirás el correo con el enlace es la que nos proporcionaste en tu Alta de Clientes. Si no recuerdas la dirección de correo electrónico que nos facilitaste, puedes ponerte en contacto con nosotros.

- 3** Escribe tu contraseña y utilízala cada vez que quieras entrar.

Cuenta con nosotros para cualquier sugerencia. Trabajaremos para hacer este proceso cada vez más sencillo.



Si tienes alguna pregunta no dudes en llamarnos al **96 121 63 01**, o también puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico **equipson@equipson.es**

**EQUIPSON**

AUDIO E INSTALACIÓN

M 450**MARK****REF. 8300**

- Etapa de potencia clase AB.
- Potencia de salida 4 ohm: 2x 220W @ 4Ω.
- Potencia de salida 8 ohm: 2x 150W @ 8Ω.
- Modos estéreo y bridge.
- Conmutador de masa flotante.
- Entrada: XLR/Jack 1/4" - Salida: NL4/Banana.
- 2 HU 19".
- Protecciones: Cortocircuito, circuito abierto, Térmico, DC.

93 €**MA 500 USB****MARK****USB / SD / BLUETOOTH****REF. 8301**

- Amplificador estéreo.
- Potencia: 2 x 150W.
- Entradas LINE y salida de grabación.
- 5 entradas MIC adicionales.
- Entradas frontales y traseras.
- ECHO, delay y repeat 2 controles de tono.
- Interfaz USB/SD/BLUETOOTH.

125 €**M 4300****MARK****REF. 8302**

- Etapa de potencia de 4 canales.
- Potencia de salida 4 ohm: 4x 400W @ 4Ω.
- Potencia de salida 8 ohm: 4x 300W @ 8Ω.
- Modos estéreo, paralelo y bridge.
- Conmutador de masa flotante.
- Entrada: XLR.
- Salida: Banana.
- 1 HU 19".
- Protecciones: Softstart, Cortocircuito, VHF, Térmico, DC.

4 CANALES**210 €****M 12 LWC****MARK****REF. 8303**

- Caja acústica de 2 vías.
- Fabricada en plástico ABS.
- Woofer de 12" + TWT 1.5".
- Potencia soportada: 200W.

**45 €****M 15 LWC****MARK****REF. 8304**

- Caja acústica de 2 vías.
- Fabricada en plástico ABS.
- Woofer de 15" + TWT 1.5".
- Potencia soportada: 240W.

**55 €****MBS 125/2****MARK****REF. 8305**

- Caja pasiva de 2 vías.
- Woofer de 12" + TWT 34 mm.
- Potencia soportada: 400W @ 8 ohm.
- Moldeado en plástico ABS.
- Asas e inserción inferior 35 mm.

**69 €**



MBS 152/2



MARK

REF. 8306

- Caja acústica de 2 vías.
- Fabricada en plástico ABS.
- Woofer de 15" + TWT 1".
- 300W de potencia.



75 €

MBS 152/2 A USB



MARK

REF. 8307

- Caja acústica autoamplificada de 2 vías.
- Altavoz de 15" + TWT 1,75".
- Potencia amplificador: 150W.
- Puerto USB/SD.
- Entradas MIC y LINE.
- Control de tonos HI/LOW.
- Fabricado en plástico ABS.



USB / SD / BLUETOOTH

99 €

MBS 125/2A USB



MARK

REF. 8308

- Caja acústica autoamplificada.
- Fabricada en ABS.
- Potencia de salida: 200W.
- Woofer 12" + Twt.
- Interfaz USB/SD/FM/Bluetooth.
- Entradas MIC/LINE.
- Mando remoto.



120 €

MBS 1215/2 A USB



MARK

REF. 8309

- Caja acústica activa fabricada en plástico ABS de gran dureza.
- 2 vías: Altavoz 2x15" y motor de 1.3".
- Amplificador de 600W AES.
- Impedancia: 8Ω.
- Reproductor de ficheros MP3 con puerto USB y slot para tarjetas SD.
- Respuesta de frecuencia: 55 Hz - 20 kHz.
- Sensibilidad: 97 dB.
- Máx. SPL: 124 dB.
- Recomendada para aplicaciones de touring.

135 €

M 15 DJ



MARK

REF. 8310

- Caja acústica de 2 vías.
- Woofer de 15" + tweeter piezoeléctrico.
- 300W de potencia a 8Ω.
- Fabricada en madera y tapizada con moqueta.
- Rejilla y cantoneras metálicas.
- Conectores XLN 4 y Link (mediante Jack 1/4").
- Inserción en la parte inferior.

56 €

MP 12 AM



MARK

REF. 8311

- Caja activa de 2 vías.
- Woofer de 12" + TWT 34 mm.
- Amplificador: 400W.
- 2 controles de tono.
- Fabricado en madera.
- Asas e inserción inferior 35 mm.

180 €

**EQUIPSON®**

AUDIO E INSTALACIÓN

MP 215**MARK****REF. 8312**

- Caja acústica pasiva de 2 vías fabricada en madera.
- 2 altavoces de 15" + TWT de 1.75".
- Impedancia 4Ω.
- Potencia admisible: 1500W.

260 €**CLUB 8****MARK****REF. 8313**

- Caja acústica de 2 vías.
- Woofer de 8" + 2 Tweeters de 2.5".
- Potencia soportada: 100W.
- Recinto bass-reflex fabricado en madera.

PRECIO PAREJA

85 €**MAX 3 BT****MARK****REF. 8314****BLUETOOTH**

- Mezclador de 3 canales. Alimentación Phantom.
- Ecualización de 2 bandas para canal mono y estéreo.
- Control de ganancia en el canal mono.
- Led indicador de Clip.
- Salida de master y monitores.
- Puerto USB para señales de entrada/salida.
- Entrada de micrófono y línea tipo XLR/1/4".
- 2 Entrada estéreo RCA.
- Receptor Bluetooth.

41 €**MM 4 USB****USB / SD
BLUETOOTH****MARK****REF. 8315**

- Reproductor/Mezclador DJ de 2 HU rack.
- Entradas: 2 Phono/3 Aux/4 Line/3 Mic.
- Lector USB y slot para tarjetas SD.
- Control de ganancia en cada canal.
- Salida de auriculares.
- Salidas Booth balanceadas Jack 1/4".
- Salidas Master balanceadas XLR.
- Salidas Master desbalanceadas XLR.
- Entrada Mic con control de volumen, treble y bass.
- Teclas de selección de pistas.
- Vúmetro - Función loop.
- Selector de fuente (USB/SD/Bluetooth).

115 €**CLUB MASTER 1 PH****WORK PRO****REF. 8316**

- Mezclador de 8 entradas.
- 2 MICRO (con prioridad) + 6 LINE.
- Alimentación phantom + 48V.
- 2 controles de tono por entrada.
- Salida REC y auriculares.
- Dimensiones: 483 x 133 x 230 mm.

145 €**MULTIPLAYER 2 MK II****USB / SD****WORK PRO****REF. 8317**

- Reproductor audio con interfaces SD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/ USB MP3.
- Formato de unidad de rack 19"
- Entrada USB/SD.
- Memoria anti-shock de 40 segundos para el lector de CD.
- Búsqueda fácil de los archivos y directorios.
- Modos de funcionamiento: Random/ Play all y Repeat.
- Funciones Prog y Mute.
- Visualización en modo ID3 TAG.
- Dimensiones: 483 x 44 x 214 mm.

**149 €**



WDE 3110

WORK PRO

REF. 8318



- Ecualizador digital con doble DSP de 24 bits.
- 2 x 31 bandas con control de ganancia.
- 100 programas.
- Puerta de ruido incorporada.
- Control MIDI.

85 €

WPR 2

WORK PRO

REF. 8319



- Procesador digital con compresor y crossover digital.
- 50 posiciones de almacenamiento.
- DSP de 24 bit y sampling de 48 kHz.
- Limitador "Brickwall", puerta de ruido y excitador incorporados.

95 €

WPE 5000

WORK PRO

REF. 8320



- Procesador digital que incorpora: Ecualizador paramétrico de 2 x 31 bandas, supresor de realimentación.
- Limitador y Delay con sus respectivos ajustes.
- 100 memorias de usuario.
- Medidor de niveles de referencia.
- Password de bloqueo.
- LCD de gran formato.
- Interfaz MIDI.

499 €

DB 650

MARK

REF. 8321



- Caja de inyección activa.
- Entradas desbalanceadas (XLR/Jack).
- Salida balanceada (XLR).
- Conmutador de masa flotante.
- Alimentación: Pila 9V DC.

21 €

MW 800 + MW 800 M

MARK

REF. 8322



- Sistema inalámbrico VHF.
- Con micrófono de mano.
- Control avanzado de frecuencia.
- Filtro de banda estrecha.

39 €

MW 800 + MW 800 S

MARK

REF. 8323



- Sistema inalámbrico VHF.
- Con petaca y micrófono de solapa.
- Control avanzado de frecuencia.
- Filtro de banda estrecha.

39 €

**EQUIPSON®**

AUDIO E INSTALACIÓN

WR 204 / 1**WORK** **REF.8324**

- Sistema inalámbrico de 2 canales para VHF.
- 4 Frecuencias preestablecidas para seleccionar.
- Salidas desbalanceadas + salida adicional mix.
- 2 micrófonos de mano.

47 €**WR 204 / 2****WORK** **REF.8325**

- Sistema inalámbrico de 2 canales para VHF.
- 4 Frecuencias preestablecidas para seleccionar.
- Salidas desbalanceadas + salida adicional mix.
- 2 petacas y micrófonos de solapa.

47 €**WRD 316 PLL****WORK** **REF.8326**

- Sistema inalámbrico Diversity.
- Banda UHF.
- 16 canales de recepción.
- Petaca y micro de solapa.
- Circuito Tone-squelch.
- Dimensiones: 483 x 44 x 240 mm.

99 €**WRD 1100 AF/1****WORK** **REF.8327**

- Sistema inalámbrico monocanal diversity.
- Banda UHF.
- Sistema AFS de sincronización.
- Pantalla LCD de grandes dimensiones.
- Micrófono de mano incorporado.

120 €**WRD 1100 AF/2****WORK** **REF.8328**

- Sistema inalámbrico monocanal diversity.
- Banda UHF.
- Sistema AFS de sincronización.
- Pantalla LCD de grandes dimensiones.
- Petaca y micrófono de solapa incorporados.

120 €**WR 404/1****WORK** **REF.8329**

- Sistema inalámbrico de 4 canales.
- Módulos intercambiables.
- Banda UHF.
- Salida balanceada por canal.
- Salida desbalanceada como mezcla.
- 4 micrófonos de mano.
- Dimensiones: 483 x 44 x 170 mm.

200 €



DM 46

MARK

REF. 8330



- Micrófono dinámico.
- Conmutador on/off.
- 1 pinza de sujeción + cable XLR3/XLR3.
- Patrón polar unidireccional.

8

€

DM 66

MARK

REF. 8331



- Micrófono dinámico.
- Estuche de plástico con protecciones de espuma internas.
- 1 pinza de sujeción + cable XLR3/XLR3.
- Patrón polar unidireccional.

9,90

€

SET DM 44

MARK

REF. 8332



- Set compuesto por 3 micrófonos dinámicos.
- Conmutador on/off.
- Estuche de plástico con protecciones de espuma internas.
- 3 pinzas de sujeción.
- Patrón polar unidireccional.

15

€

HDJ 5500 PRO

MARK

REF. 8333



- Plegable
- Máximo comfort incluso en periodos largos de uso, gracias a sus orejeras acolchadas.
- Elevado aislamiento del exterior.
- Alta claridad en el sonido.
- Diadema ajustable.
- Adaptador Jack 1/4" a Minijack.
- Impedancia: 32Ω.
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz.

6,50

€

HDJ 6400 PRO

MARK

REF. 8334



- Máximo comfort incluso en periodos largos de uso, gracias a sus orejeras acolchadas.
- Elevado aislamiento del exterior.
- Alta claridad en el sonido.
- Diadema ajustable.
- Adaptador Jack 1/4" a Minijack.
- Impedancia: 32Ω.
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz.

10

€

**EQUIPSON**

AUDIO E INSTALACIÓN

ALT 100/8

- Altavoz de 8".
- Potencia soportada: 100W.
- Impedancia: 8Ω.

MARK**REF. 8335****8****€****ALT 150/10**

- Altavoz de 10".
- Potencia soportada: 150W.
- Impedancia: 8Ω.

MARK**REF. 8336****12****€****ALT 180/12**


- Altavoz de 12"
- Impedancia: 8Ω.
- Potencia de 180W.
- Sensibilidad: 83 dB
- Respuesta de Frecuencia: 20 Hz - 3.5 kHz.

MARK**REF. 8337****17****€****ALT 200/15**


- Altavoz de 15"
- Impedancia: 8Ω.
- Potencia de 200W.
- Sensibilidad: 85 dB
- Respuesta de Frecuencia: 20 Hz - 3.5 kHz.

MARK**REF. 8338****21****€****ALT 600/18**

- Altavoz de 18"
- Impedancia: 8Ω.
- Potencia de 800W.
- Sensibilidad: 100 dB
- Respuesta de Frecuencia: 30 Hz - 1.5 kHz.

MARK**REF. 8339****82****€****TD 20****MARK****REF. 8340**

- Tweeter piezo-eléctrico.
- Dimensiones: 8 x 19 mm.

3**€****TD 100****MARK****REF. 8341**

- Tweeter piezoeléctrico.
- Difusor integrado.
- Dimensiones: 265 x 110 mm.

7**€****P 8****MARK****REF. 8342**

- Tweeter piezoeléctrico.
- 60 mm diámetro.

2**€**



PA 60 USB/R

WORK PRO W

REF. 8343



- Amplificador/mezclador de 60W.
- Salidas 25/70/100V line y 8Ω.
- 5 entradas: 3 MIC + 1 Line + 1 aux.
- Entrada MIC con prioridad.
- Interfaz USB/SD y grabación.
- Chime de 2 tonos.
- Alimentación: AC 115/230V + DC 24V.

170 €

PA 120/2

WORK PRO W

REF. 8344



- Amplificador/mezclador de 120W.
- 100V line y 8Ω.
- 2 salidas independientes.
- 6 entradas: 4 MIC + 1 AUX + 1 CD.
- Entrada MIC con prioridad.
- Salida monitor.
- Chime de 2 tonos.
- Alimentación: AC 115/230V + DC 24V.

185 €

MMX 60

WORK PRO W

REF. 8345



- Mezclador de canales.
- Selector MIC/LINE en cada canal.
- Ecualizador de 3 bandas en sección Master.
- Función Talkover.
- Salidas Master Left/Right separadas.
- Alimentación phantom (12V) para micrófonos.
- Formato 1HU rack 19".

112 €

MWP 1

MARK

REF. 8346



- Sistema compuesto de:
- Amplificador mural con fuente de entrada USB (reproducción MP3) y sintonizador FM.
- Conexión Bluetooth y pantalla LCD. Caja para fijación a pared y mando a distancia.
- 2 altavoces de techo de 5".

44 €

IC 50 T

WORK PRO W

REF. 8347



- Altavoz de techo.
- Woofer de 5".
- Selector de potencia: 3W/6W a 100V.
- Plástico ABS.

9 €

IC 60 T

WORK PRO W

REF. 8348



- Altavoz de techo.
- Woofer de 6.5".
- Selector de potencia: 3W/6W a 100V.
- Plástico ABS.

10,50 €

IC 80 T

WORK PRO W

REF. 8349



- Altavoz de techo.
- Woofer de 8".
- Selector de potencia: 3W/6W a 100V.
- Plástico ABS.

11 €

MAB 40 A

MARK

REF. 8350



- Altavoz de techo amplificado (2x15W) + altavoz pasivo.
- 5.25" woofer coaxial + TWT.
- Altavoz activo + pasivo.
- Precio por PAREJA.
- Conectividad Bluetooth.
- Rejilla fijada con imanes.

PRECIO PAREJA

61 €

**EQUIPSON****AUDIO E INSTALACIÓN****MONITOR 3T BLACK****PRECIO PAREJA****MARK****REF. 8351**

- Caja acústica de 2 vías.
- Fabricada en ABS.
- Potencia 100V: 2, 4, 8, 16W.
- Potencia 8Ω: 45W.
- Color Negro.

33**IMONITOR 3T WHITE****PRECIO PAREJA****WORK****REF. 8352**

- Caja acústica de 2 vías.
- Fabricada en ABS.
- Potencia 100V: 2, 4, 8, 16W.
- Potencia 8Ω: 45W.
- Color Blanco.

33**STUDIO 40 A (BLACK)****PRECIO PAREJA****WORK****REF. 8353**

- Caja acústica activa de 2 vías + caja pasiva de 2 vías.
- Altavoz de 6,5" y Tweeter.
- 40W de potencia a 8Ω.
- Controles de tono.
- Salida LINK.

**67****STUDIO 40 A (WHITE)****PRECIO PAREJA****WORK****REF. 8354**

- Caja acústica activa de 2 vías + caja pasiva de 2 vías.
- Altavoz de 6,5" y Tweeter.
- 40W de potencia a 8Ω.
- Controles de tono.
- Salida LINK.

**67****STUDIO 50 A (WHITE)****PRECIO PAREJA****WORK****REF. 8355**

- Caja acústica activa de 2 vías + caja pasiva de 2 vías.
- Altavoz de 8" y Tweeter.
- 70W de potencia a 8Ω.
- Controles de tono.
- Salida LINK.

**75****NEO 6 A (BLACK)****PRECIO PAREJA****WORK****REF. 8356**

- Caja acústica activa de 2 vías + caja pasiva de 2 vías.
- Altavoz de 6,5" y Tweeter.
- 40W de potencia a 8Ω.
- Controles de tono.
- Salida LINK.

90



SET NEO 100 BT

BLUETOOTH



NEO S8 A 2.1



NEO S8 A 2.1 (Blanco)



NEO 3 W (Blanca)

NEO 3 B (Negra)



Parte trasera

NEO 3

DISPONIBLE EN BLANCO Y EN NEGRO

WORK PRO

REF. 8357-W

REF. 8357-B

- Conjunto formado por 1 Neo S8 + 1 pareja NEO3.
- Entrada desbalanceada de nivel LINE.
- Woofer de 8" con doble bobina.
- Potencia del amplificador: 40W (Subwoofer) + (20W+20W satélites).
- Controles de volumen Master y subwoofer separados.
- Ajuste de la frecuencia del crossover (50 Hz - 150 Hz).
- Alimentación seleccionable AC 115V/230V.
- Fabricado en madera MDF.
- Asa de fijación: Vertical/horizontal.

109 €

ARC SUB 10 MKII



WORK PRO

REF. 8358

- Subwoofer autoamplificado de 150W.
- Altavoz de 10".
- Ajuste de crossover y fase (0°-180°).
- Realizador de graves.
- Entrada full range y High level.
- Fabricado en madera.
- Dimensiones: 345 x 325 x 394 mm.

105 €

ARC SUB 12



WORK PRO

REF. 8359

- Subwoofer autoamplificado de 200W.
- Altavoz de 12".
- Ajuste de crossover y fase (0°-180°).
- Realizador de graves.
- Entrada Line y High level.
- Fabricado en madera.
- Dimensiones: 380 x 400 x 434 mm.

170 €

AMC 15

USB / SD



MARK

REF. 8360

- Amplificador portátil de 8 W.
- Para aplicaciones como enseñanza, ponencia, iglesias, guías, deportes, animaciones al aire libre, etc.
- Radio FM.
- Entrada USB/SD para la lectura y la grabación de archivos MP3.
- Posibilidad de grabar hasta 1600 minutos (con USB/SD de 16 GB).
- Función Echo digital.
- Entrada Aux, auriculares y micrófono.
- Entrada 9V DC.
- Batería de Litio 7,4V DC / 2000 mAh.

28 €

MAM 45



MARK

REF. 8361

- Altavoz portátil autoamplificado.
- Amplificador de 20W.
- Altavoz de 6.5" + TWT.
- Interfaz USB y BLUETOOTH.
- Batería interna recargable.
- Receptor VHF (micro de mano incluido).
- Entrada MIC/Line.



67 €

**EQUIPSON****AUDIO E INSTALACIÓN****MAM 50**
USB / SD / BLUETOOTH**MARK****REF. 8362**

- Caja acústica biamplificada de 2 vías.
- Potencia de salida: 20W.
- Altavoz de 6.5" + tweeter de 1".
- Interfaz SD/USB/BT para ficheros de audio externos.
- Entrada MIC con ajuste de ganancia.
- ECHO interno.
- 2 controles de tono.
- 2 entradas auxiliares.
- 1 salida de previo.
- 1 receptor inalámbrico VHF (micro de mano incluido).
- Batería interna recargable 12v / 2.6 Ah.
- Alimentación (DC 15V) incluido.

80 €**WAP 650****WORK PRO W****REF. 8363**

- Amplificador portátil dos canales para VHF.
- Potencia de Salida: 120W.
- Puertos USB/SD.
- Controles Bass/Treble y ECHO digital.
- 4 entradas para mic. con cable.
- 3 entradas Aux. y 1 salida Aux.

139 €**MAM 80 TROLLEY**
USB / SD
BLUETOOTH**MARK****REF. 8364**

- Altavoz portátil auto amplificado con sistema trolley y ruedas para un fácil transporte.
- 40W de potencia.
- Bluetooth, FM, USB & SD Player.
- Indicador de nivel de batería (Carga, Baja, 30%, 60%, 100%).
- Ecualización de 3 bandas (Low-Mid-High).
- Nivel Master.
- Nivel Mp3/Aux.
- Nivel MIC.
- Fabricado en ABS.

**90** €**MAM 90 TROLLEY**
USB / SD
BLUETOOTH**MARK****REF. 8365**

- Sistema portátil autoamplificado.
- Trolley incorporado.
- Amplificador de 30W.
- Interfaz USB/SD/BLUETOOTH y radio FM.
- Batería interna recargable.
- ECHO incorporado.
- Altavoz de 8" y tweeter de 3".
- Entradas MIC y GUITAR.

97 €**ROADER 408****WORK PRO W****REF. 8366**

- Sistema portátil autoamplificado.
- Amplificador de 500W.
- Mezclador/amplif. De 8 entradas MIC/LINE.
- Interfaz USB/SD.
- DSP de 16 efectos.
- Micrófono dinámico incluido.
- Altavoces de 3 vías.
- Desmontable y de fácil transporte.
- Peso total: 17 kg

375 €



SET CAR 20

USB/SD

MARK

REF. 8367



- Amplificador de 30W (4-8 ohm).
- Dispone de 2 entradas MIC + 1 AUX.
- Interfaz USB/SD para la ejecución de ficheros de audio.
- Alimentación: 230V (AC-50-60Hz) y 12V DC.
- Mando remoto.
- Micrófono dinámico.
- 2 bocinas con asa de fijación.

PRECIO SET

67 €

ER 226

WORK W

REF. 8368



- Megáfono de mano de 8W.
- Micrófono incorporado.
- Moldeado en resistente plástico ABS.
- Batería tipo "AA" x 6.
- Fácil manejo.

13 €

ER 332 S

WORK W

REF. 8369



- Megáfono de mano de 10W.
- Sirena incorporada.
- Micrófono anti-howl desmontable.
- Moldeado en resistente plástico ABS.
- Control de volumen.

29 €

ER 66 S

WORK W

REF. 8370



- Megáfono de 25W de potencia.
- Micrófono de mano separado.
- Sirena y control de volumen.
- Asa de sujeción.

37 €

NGS 8 S

WORK W

REF. 8371



- Subwoofer de jardín.
- Potencia soportada: 200W/8Ω.
- Altavoz de 8".
- IP 65.

99 €

ATP 1 (BLACK / WHITE)

MARK

REF. 8372-N

REF. 8372-B



- Atril compuesto de columna de aluminio y pupitre de metacrilato.
- Conexión para lámpara y micrófono.

DISPONIBLE EN BLANCO Y EN NEGRO

140 €

**EQUIPSON®****LED****COB SPOT 60****MARK****REF. 8400**

- Fuente lumínica: 1x60W LED RGB tipo COB.
- Modos de control: DMX, Auto, Audio y Master/Slave.
- Canales DMX: 3 y 7 canales.
- Alimentación: AC 220-240V 50/60Hz.
- Dimensiones: 210 x 240 x 260 mm.
- Peso: 3.5 kg.

DMX**68****€****COB SPOT 80****MARK****REF. 8401**

- Fuente lumínica: 1x100W LED RGBW tipo COB.
- Modos de control: DMX, Auto, Audio y Master/Slave.
- Canales DMX: 4 y 8 canales.
- Alimentación: AC 220-240V 50/60Hz.
- Dimensiones: 210 x 240 x 260 mm.
- Peso: 3.5 kg.

DMX**108****€****COB SPOT 100****MARK****REF. 8402**

- Foco LED tipo COB RGB.
- Modos de control: DMX, Auto, Manual, Audio, Master/Slave.
- Canales DMX: 9.
- Potencia: 120W.
- Ángulo del haz: 60°.
- Dimensiones: 370 x 250 x 250 mm.

DMX**149****€****SUPERPARLED ECO 18****MARK****REF. 8403**

- 18 LEDs (6R, 6G, 6B) de **1W**c.u.
- Control: Audio, Auto, Master/Slave, DMX.
- Modos DMX: 7 canales.
- Funciones: Dimmer, strobo, cambio gradual.

DMX**14****€****SUPERPARLED ECO 36****MARK****REF. 8404**

- 36 LEDs (12R + 12G + 12B) de **1W**c.u.
- Modos DMX, Auto, Manual y Audio.
- Canales DMX: 6 canales.
- Display con selección de funciones.
- Chasis metálico PAR 64.

DMX**22****€****PARLED 64 S****MARK****REF. 8405**

- 151 LEDs (51R + 49G + 51B).
- Modos DMX, Auto y Audio.
- Hasta 7 canales DMX de control (dependiendo del modo).
- Display con selección de funciones.
- Chasis metálico PAR 64.

DMX**29****€**


**SUPERPARLED
ECO 45**


DMX

 **MARK**

REF. 8406

- 7 LEDs RGBW 4 en 1 de **4W** c.u.
- Control: Audio, Auto, master/slave, DMX.
- Modos DMX: 6 canales.
- Funciones: Dimmer, strobo, cambio gradual.

31 €

COB 6 UV

 **MARK**

REF. 8407

- Foco LED tipo COB R+G+B+W+UV.
- 30 LEDs **2W** c.u (6 por color).
- Mando remoto.
- Modos de control: DMX, Auto, Manual, Audio, Master/Slave.
- Canales DMX: 9.
- Ángulo del haz: 25°.
- Dimensiones: 205 x 205 x 150 mm.

32 €

**SUPERPARLED
ECO 72**


DMX

 **MARK**

REF. 8408

- 9 LEDs RGBW 4 en 1 de **8W** c.u.
- Control: Audio, Auto, master/slave, DMX.
- Modos DMX: 8 canales.
- Funciones: Dimmer, strobo, cambio gradual.

43 €

SUPERPARLED 136 S


DMX

 **MARK**

REF. 8409

- 36 LEDs (12R + 12G + 12B).
- LEDs de **1W** c.u.
- Modos DMX, Auto y Audio.
- Hasta 6 canales DMX.
- Display con selección de funciones.

45 €

SUPERPARLED 336 S


DMX

 **MARK**

REF. 8410

- 36 LEDs (12R + 12G + 12B) de **3W** c.u.
- Modos DMX, Auto, Manual y Audio.
- Canales DMX: 6 canales.
- Display con selección de funciones.
- Chasis metálico PAR 64.

59 €

**SUPERMULTIPARLED
108/3**


DMX

 **MARK**

REF. 8411

- 36 LEDs RGB (3 en 1) de **3W** c.u.
- Canales DMX: 6 canales.
- Ángulo de haz: 45°.
- Control: Audio, Auto, Master/Slave, Manual y DMX.
- 6 programas automat. + 4 de audio.
- Consumo: 180W.
- Alimentación: AC100 240V/50-60Hz.
- Peso: 4,5 Kg.

63 €

**EQUIPSON®****LED****SUPERMULTIPARLED
162/3****MARK®****REF. 8412**

- 54 LEDs RGB (3 en 1) de **3W** c.u.
- 6 canales DMX.
- Ángulo de haz: 45°.
- Control: Audio, Auto, Master/Slave, Manual y DMX.
- 6 programas automat. + 4 de audio.
- Consumo: 180W.
- Alimentación: AC100/240V/50-60Hz.
- Peso: 4,5 Kg.

DMX**79****€****SUPERLED 904****MARK®****REF. 8413**

- Proyector con 18 LEDs
- RGBW de **3W** c.u.
- Ángulo del haz: 25°.
- Modos de control: Manual, programa, strobo, audio y DMX.
- 29 programas automáticos
- + 4 programas de audio.
- Interfaz de selección de modo con pantalla y botones de selección.

DMX**89****€****MULTIPARLED 1W
COLOR****MARK®****REF. 8414**

- 24 LEDs (8R + 8G + 8B) de **1W** c.u.
- Modos DMX, Auto, Manual y Audio.
- 7 canales DMX.
- Consumo de 30W.
- Alimentación: 220V AC 50Hz.
- Peso: 3 kg.

DMX**85****€****MULTIPARLED 1W
BLANCO****MARK®****REF. 8415**

- 24 LEDs blancos de **1W** c.u.
- Modos DMX, Auto, Manual y Audio.
- 3 canales DMX.
- Consumo de 30W.
- Alimentación: 220V AC 50Hz.
- Peso: 3 kg.

DMX**90****€****DECOLED WHITE 3K****MARK®****REF. 8416**

- Proyector LED.
- 3 LEDs **1W** c.u. blanco.
- Temperatura de color 3000K.
- Ángulo del haz: 25°.
- Alimentación: AC 90-260V 50/60 HZ.
- Dimensiones: 110 x 90 x 170 mm.

25**€****DECOLED WHITE 6K****MARK®****REF. 8417**

- Proyector LED.
- 3 LEDs **1W** c.u. blanco.
- Temperatura de color 6000K.
- Ángulo del haz: 25°.
- Alimentación: AC 90-260V 50/60 HZ.
- Dimensiones: 110 x 90 x 170 mm.

25**€**

LIGHT TRUSS BAT 41



MARK

REF. 8418

- Iluminador LED para truss.
- 3 LEDs RGBW (4 en 1) de 4W c.u.
- Modos de control: DMX, Auto, Manual, Audio, Master/Slave.
- Canales DMX: 4, 6 y 8.
- Alimentación AC y batería interna.
- Ángulo del haz: 35°.
- Dimensiones: 124 x 172 x 110 mm.

54 €

MBAR RGB 2



MARK

REF. 8419

- Barra de iluminación compuesta de 252 LEDs (84R + 84G + 84B).
- Montada sobre soporte basculante.
- Funcionamiento DMX (con 14 canales de control).
- Modos Program, Auto, Audio y Master/Slave.

DMX

54 €

MBAR 120

DMX



MARK

REF. 8420

- 6 modos DMX seleccionables: 2, 3, 4, 7, 14 y 26 canales DMX.
- Programas incorporados, stand alone, modo DMX, activo por audio, colores estáticos.
- Display LED para selección de funciones.
- Micrófono integrado.
- Ángulo del haz: 40°.
- 80 LEDs de 1.5W c.u., 3 en 1.

89 €

WC 6 LAMP



MARK

REF. 8421

- Lámpara LED de fijación a falso techo.
- 12V DC (permite lámparas halógenas o LED).
- Rueda de color con 6 filtros dicróicos.
- Control DMX.
- Dimensiones: 185 x 110 x 75 mm.
- Necesita controlador W6.

30 €

PORTAFILTRO PAR 56 SILVER



MARK

REF. 8422

- Portafiltro para focos PAR 56.
- Cromado.

2 €

PAR 64 SHORT 2 ASAS SILVER



MARK

REF. 8423

- Foco tipo PAR 64.
- Cromado.
- 2 asas de fijación y portafiltro.
- Lámpara sugerida: PAR64 230V-1000W.

15 €

PAR 64 SPECIAL SILVER



MARK

REF. 8424

- Foco tipo PAR 64.
- Cromado.
- Asa de fijación y portafiltro.
- Lámpara sugerida: PAR64 230V-1000W.

15 €

**EQUIPSON®****ILUMINACIÓN****MULTIPAR MSR 575****MARK®****REF. 8500 - B****REF. 8500 - S**

- Foco tipo multipar.
- Cromado.
- Balastro incorporado para lámpara de descarga.
- Lámpara sugerida: MSR 575W / CSR 575W.
- Lentes y portafiltro incorporado.

DISPONIBLE EN BLACK Y SILVER

150 €**FLOODLIGHT SYM 500W****MARK®****REF. 8501**

- Foco tipo panorama.
- Para lámpara de 500W.
- Ángulo de apertura simétrico.
- Asa de sujeción.

20 €**THEATRE 650-1000W PC****MARK®****REF. 8502**

- Foco de teatro.
- Para lámpara 230V / 650-1000W.
- Lente tipo PC.
- Enfoque manual.

74 €**THEATRE 2000W PC****MARK®****REF. 8503**

- Foco de teatro.
- Para lámpara 230V / 2000W.
- Lente tipo PC.
- Enfoque manual.

89 €**BLINDER 8001****MARK®****REF. 8504**

- Foco tipo cegadora.
- Para 8 lámparas 120V / 650W o 28V / 250W.
- Sin cableado interno.
- Dimensiones: 430 x 820 x 105 mm.

99 €**BLINDER 464 L DMX****MARK®****REF. 8505**

- Foco tipo cegadora con dimmer.
- 4 canales DMX.
- 4 lámpara PAR 64 / 500W c.u. incluidas.
- Dimensiones: 600 x 560 x 220 mm.

199 €

MF 1500



Mando con cable para disparo manual y mando remoto.

MARK

REF. 8506

- Máquina de humo de 1500W.
- 2,5 Lt. de capacidad de depósito.
- Salida de 18.000 Cuf/min.
- Mando con cable para disparo manual y mando remoto.
- Dimensiones: 432 x 252 x 140 mm.
- Peso: 9,5 kg.

89 €

MF 1500 DMX



Mando con cable para disparo manual y mando remoto.

DMX

MARK

REF. 8507

- Máquina de humo de 1500W.
- 2,5 Lt. de capacidad de depósito.
- Salida de 20.000 Cuf/min.
- Control DMX (1 canal).
- Mando con cable para disparo manual y mando remoto.
- Dimensiones: 417 x 266 x 147 mm.
- Peso: 10 kg.

115 €

MF 3000



DMX

MARK

REF. 8508

- Máquina de humo de 3000W.
- 5 Lt. de capacidad de depósito.
- Salida de 40.000 Cuf/min.
- Control DMX (1 canal).
- Mando con cable para disparo manual y mando remoto.
- Dimensiones: 390 x 300 x 766 mm.
- Peso: 15,5 kg.

160 €

LÍQUIDO DE HUMO NEUTRO



PEDIDO MÍNIMO 4 GARRAFAS DE 5 LITROS CADA UNA

MARK

REF. 8509

- Líquido para efectos de humo en GARRAFA de 5 litros.

PRECIO LITRO

1,70 €

LÍQUIDO DE HUMO FRESA



PEDIDO MÍNIMO 4 GARRAFAS DE 5 LITROS CADA UNA

MARK

REF. 8510

- Líquido para efectos de humo en GARRAFA de 5 litros.

PRECIO LITRO

1,70 €

LÍQUIDO HAZER BLOC



PEDIDO MÍNIMO 4 GARRAFAS DE 5 LITROS CADA UNA

MARK

REF. 8511


- Líquido para efectos de humo tipo Hazer Bloc en GARRAFA de 5 litros.

PRECIO LITRO

2,20 €

**EQUIPSON®****ILUMINACIÓN****LÍQUIDO HAZER COMPRESSOR****PEDIDO MÍNIMO 4 GARRAFAS DE 5 LITROS CADA UNA****MARK****REF. 8512**

- Líquido para efectos de humo tipo Hazer Compressor en GARRAFA de 5 litros.

PRECIO LITRO**7****€****FLM 102****DMX****MARK****REF. 8513**

- Fuente lumínica: 132 LED blanco.
- Modos de control: DMX, Auto, Audio y Master/Eslavo.
- Canales DMX: 2 canales.
- Alimentación: AC 220-240V 50/60Hz.
- Dimensiones: 312 x 140 x 89 mm.
- Peso: 1.68 kg.

44**€****FLM 202****DMX****MARK****REF. 8514**

- Fuente lumínica: 8 x 25W LED blanco.
- Modos de control: DMX, Auto, Audio y Master Slave.
- Canales DMX: 5 canales.
- Alimentación: AC 220-240V 50/60Hz.
- Dimensiones: 312 x 140 x 89 mm.
- Peso: 1.68 kg.

66**€****FLM 200****DMX****MARK****REF. 8515**

- Efecto flash con LEDs.
- 384 LEDs de color blanco.
- Potencia: 200W.
- Ángulo del haz: 120°.
- 2 x 4 secciones (posibilidad de control independiente).
- Control: AUTO, DMX, Audio.
- 2, 4 y 9 canales DMX.
- 25 programas pregrabados.

95**€****FLASH BAR 176**

- LEDs: 352 LEDs 0.5W c.u., color blanco.
- Ángulo del haz: 120°.
- Consumo: 180 W.
- 6 modos DMX seleccionables: 2, 4 y 9 canales DMX.
- Programas incorporados, stand alone, modo DMX, activo por audio, colores estáticos.
- Display LED para selección de funciones.
- Acabado en aluminio, color negro.
- Micrófono integrado.

DMX**MARK****REF. 8516****115****€****MATRIX LED 147****DMX****MARK****REF. 8517**

- Matriz de efecto LED.
- 49 LEDs ámbar de 3W c.u.
- Control: DMX, Auto, Audio.
- Canales DMX: 5, 49, 53.
- 12 programas internos.
- Dimensiones: 500x 500 x 85 mm.

250**€**

MINISCAN LED 60


MARK®
REF. 8518

- Scanner LED (Blanco de 60W).
- Rueda de color: 8 colores + blanco.
- Rueda de gobos: 7 gobos rotativos + spot.
- Rotación bidireccional de los gobos y función "shake".
- Modos de control: Automático, audio y DMX.
- Funciones dimmer y strobo.
- 14 programas ejecutables en todos los modos.
- Dimensiones: 460 x 280 x 300 mm.
- Peso: 5 kg.

DMX
117 €

LX 166


MARK®
REF. 8519

- Efecto LASER con 1 diodo verde.
- 3 modos de funcionamiento.
- Activación por Audio, Auto y DMX.
- Peso: 1 kg.

DMX
100 €


MOONFLOWER LED


MARK®
REF. 8520

- Proyector LED cambia-color.
- 26 LEDs (10R, 8G, 8B).
- 7 ó 12 canales DMX (dependiendo del modo).
- Control Audio y Master/Eslavo.
- Función Strobo con 16 pasos de control de velocidad.
- Modo Macro con 36 colores y 40 programas incorporados.

DMX
69 €

HEXAGON 35


MARK®
REF. 8521

- Proyector con 192 LEDs RGB (60 R + 60G + 72B).
- Ángulo del haz: 15°.
- Modos de control: Manual, programa y DMX.
- 5 programas automáticos.
- 6 canales DMX.
- Activación por audio.

DMX
65 €

MINI MUSHROOM LED


MARK®
REF. 8522

- Efecto LED RGB (3 en 1).
- 2 LEDs x 9W c.u.
- Motor 70 RPM 12V.
- Control por audio.
- Ajuste externo de la sensibilidad del micrófono.
- 15 Lentes.

38 €

MOVILED 4 106


MARK®
REF. 8523

- Cabeza móvil.
- 4 LEDs RGBWA+UV (6 en 1) 10W c.u.
- Modos DMX, Audio, Auto, Master-Eslavo.
- Canales DMX: 16 y 18 canales.
- Dimensiones: 150 x 150 x 200 mm.

DMX
79 €

**EQUIPSON®****ILUMINACIÓN****LED SPOT 40****DMX****MARK®****REF. 8524**

- Cabeza móvil.
- 1 LED blanco DE 60W.
- Rueda de color: 7 + blanco
- Rueda de gobos: 7 + spot + función shake.
- Modos DMX, Audio, Auto, Master-Esclavo.
- Canales DMX: 10 canales.
- Dimensiones: 290 x 210 x 230 mm.

95 €**MOVILED 4-2/10
DOUBLE MKII****DMX****MARK®****REF. 8525**

- Cabeza móvil de 2 caras.
- 1x LED RGBW (4en1) 10W + 4x LED RGBW (4en1) 10W c.u.
- Modos DMX, Audio, Auto, Master-Esclavo.
- Canales DMX: 15 y 19 canales.
- Dimensiones: 290 x 210 x 230 mm.

114 €**LED SPOT 60****DMX****MARK®****REF. 8526**

- Cabeza móvil.
- 1 LED blanco DE 60W.
- Rueda de color: 9 + blanco.
- Rueda de gobos: 11 + spot + función shake.
- Prisma de 3 caras.
- Modos DMX, Audio, Auto, Master-Esclavo.
- Canales DMX: 11 canales.
- Dimensiones: 400 x 210 x 230 mm.

145 €**MOVING 135 MATRIX****DMX****MARK®****REF. 8527**

- Cabeza móvil.
- 9 LEDs RGBW (Quad) de 15W c.u.
- Ángulo del haz: 10°.
- Modos DMX, Audio, Auto, Master-Esclavo.
- Canales DMX: 16 y 47 canales.
- Dimensiones: 292 x 181 x 324 mm.

211 €

LIGHT-ON 3

WORK PRO W

REF. 8528



DMX

- Pantalla LCD de 60 x 128 puntos con ajuste de contraste.
- Puerto USB y Artnet.
- 6 modos de funcionamiento: Single, Double Scene, Sub Master, Moving Light, LED y Memory.
- 24 faders para el control de luces convencionales, cabezas móviles y LED.
- 1152 escenas grabables en modo Sub Master para luces convencionales.
- Control de hasta 8 Moving Light de hasta 40 canales cada una.
- 20 playbacks de 99 pasos cada uno en modo Moving Light y LED.
- Control de hasta 8 dispositivos LED RGBA.
- 12 efectos incorporados.

290 €

STAGE 1624 DMX

WORK PRO W

REF. 8529



DMX

- 16 canales de control DMX para iluminación convencional.
- 24 programas: 16 programables + 8 programas prefijados.
- Pulsadores de FLASH en todos los canales.
- Memorización de la última posición ante fallos de corriente.
- Sincronización por Speed, Audio, MIDI y función TAP SYNC.
- Salida para disparo de máquina de humo DMX.
- Posibilidad de inversión de polaridad de la señal DMX.
- Conexión para el manejo remoto de las funciones de encendido/apagado total.
- Alimentación: DC 12 – 20V 500 mA.
- Dimensiones: 483 x 222 x 85 mm.
- Peso: 4,4 kg.

150 €

LED PLAYER 100



WORK PRO W

REF. 8530

- Controlador DMX y grabador/reproductor arquitectural en un mismo dispositivo.
- Especialmente orientado a dispositivos LED.
- Librerías internas editables de dispositivos LED.
- 64 presets de color divididos en 8 bancos de memoria.
- 8 Chases programables, con hasta 99 escenas.
- 3 modos de ejecución: Automático, Manual y Audio.
- Función Blackout.
- Función Strobe ajustable.
- Memoria interna de 1GB para el almacenamiento de hasta 255 archivos.
- Puerto USB de comunicaciones con PC.

DMX

132 €

SCENE 24

DMX

MARK

REF. 8531



- Consola de iluminación para control de 24 canales de iluminación DMX.
- 96 programas de 48 pasos cada uno (4608 pasos en total).
- Conmutadores flash en todos los canales.
- Control de tiempo de fundido (de 0 a 10 minutos).
- Edición de secuencias y escenas.
- Memoria ante fallos de alimentación.
- Ejecución de escenas mediante audio (micrófono interno), Speed, Standard Beat.
- Posibilidad de ejecución de varios programas simultáneamente.
- Interfaz MIDI.
- Interfaz de control para disparo de máquina de humo DMX.
- Alimentación: 12-20V DC, 500 mA (alimentador externo incorporado).
- Dimensiones: 483 x 264 x 85 mm.
- Peso: 4,6 kg.

112 €

SCANPLAYER II DMX

DMX

WORK PRO W

REF. 8532



- 64 canales de control DMX (8 robots de hasta 8 canales).
- 96 escenas programables.
- Resolución de 16/8 bits para PAN/TILT.
- Slot para tarjeta CF de 32 MB.
- Puerto de comunicaciones RS 232.
- Función Blackout.
- Memoria ante fallos de alimentación.
- Carcasa de goma de protección.
- Alimentación: DC 9-15 V, 500 mA.
- Dimensiones: 360 x 193 x 74 mm.
- Peso: 2,2 kg.

99 €

**EQUIPSON®**

ILUMINACIÓN

DMX PLAYER 5

DMX**WORK PRO W****REF. 8533**

- Grabador/reproductor avanzado DMX de 256 canales.
- 24 bancos de 40 escenas programables (total: 960).

69**€**

C 72 DMX

WORK PRO W**REF. 8534**

- Conversor DMX/analógico para 72 canales.
- Tensión de salida 10, 15 y 20V DC.
- Funcionamiento modo chase.
- Alimentación: 230V AC 50Hz.
- Dimensiones: 483 x 44 x 120 mm.
- Peso: 2,3 kg.

99**€**

MD 4 SPLITTER & BUFFER

MARK**REF. 8535**

- Splitter DMX de 4 vías.
- Conectores DMX XLR de 3 y 5 pines.
- Alimentación AC 230V - 50Hz.
- Fusible (interno) F500mA -250V 5 x 20 mm (5 unidades).
- Dimensiones: 277 x 172 x 72 mm
- Peso: 2,8 kg.

DMX**53****€**

LPX 12 DMX

WORK PRO W**REF. 8536**

- Driver de 12 canales (5 A por canal).
- Señal DMX y analógica.
- Función autotest y memoria.
- Dimensiones: 483 x 88 x 240 mm.

DMX**112****€**

W6 PRO DMX

WORK PRO W**REF. 8537**

- Barra de iluminación de 6 canales.
- 5A por canal (16A max. Total).
- Chaser y dimmer.
- Control DMX y audio.
- Función preheat.
- 16 programas incorporados.
- Interfaz MIDI.

DMX**150****€**

PROLIGHT 844P

WORK PRO W

REF. 8538



- 8 canales de salida 5A por canal.
- Chaser de 4 canales con 17 programas.
- 4 botones Match/Flash que tienen preferencia sobre los programas.
- Funciones Full On/Stand By.
- Alimentación: 230V AC 50 Hz.
- Dimensiones: 483 x 88 x 157 mm.
- Peso: 3,3 kg.

91 €

A 104

WORK PRO W

REF. 8539



- Programador de 4 canales de 1,5A por canal.
- 17 programas pregrabados.
- Modos: Manual/Audio/Auto.
- Funciones Hold/Off en cada canal.
- Alimentación: 230V AC 50Hz.
- Carga máx. total: 6A.
- Dimensiones: 483 x 44 x 162 mm.
- Peso: 2,2 kg.

59 €

WDP 4 ANALOG

WORK PRO W

REF. 8540



- Chaser compacto de 4 canales de 5A por canal.
- Carga máxima total: 16A.
- Funcionamiento: velocidad ajustable o sincronización por audio.
- Función Full On/Stand By.
- Control remoto de funciones.
- Dimensiones: 210 x 260 x 75 mm.
- Peso: 2,2 kg.

39 €

LM 4

WORK PRO W

REF. 8541



- Driver LED con 2 salidas RGB.
- 15A max. Por salida.
- Nodo ArtNet.
- Control DMX y Ethernet.

99 €

MINIDIM RGB 2 (DIN)

WORK PRO W

REF. 8542



- Driver LED de 6A para carril DIN.
- 3 canales DMX + full.
- Modos de funcionamiento: DMX, manual.
- 8 programas incorporados.
- Alimentación: 12-24V DC 6.5A max.

38 €

MINIDIM 1

WORK PRO W

REF. 8543



- Driver LED de 6A.
- 1 canales DMX.
- Modos de funcionamiento: DMX, manual.
- Alimentación: 12-24V DC 6.5A max.

29 €

**EQUIPSON®****ILUMINACIÓN****DRA 512****WORK** PRO **REF. 8544**

- Tester DMX.
- Para conectores de 3 y 5 pines.
- Test MIDI y RDM.
- Encoder y pantalla LCD.
- Alimentación: Pila 9V DC.
- Protocolos de test: RGB, BRG, HEX, DEC, PER y BAR.

166 €**POCKET DMX TESTER****WORK** PRO **REF. 8545**

- Secuenciador de comandos DMX.
- Carcasa moldeada en plástico ABS de gran resistencia.
- Pantalla LCD retroiluminada de 4 x 20 caracteres con contraste ajustable.
- Ejecución de comandos DMX con 512 canales de salida.
- Grabación de los comandos ejecutados en forma de escenas (hasta 120).
- 12 canales DMX individuales.
- Alimentación: DC 9V, 500 mA (batería recargable incorporada).
- Conectores DMX XLR3 y XLR5.
- Dimensiones: 160 x 200 x 55 mm.
- Peso: 1,2 kg.

95 €**TEST 11****MARK****REF. 8546**

- Comprobador de cables.
- Hasta 11 tipos diferentes incluyendo: XLR 3, MIDI, RJ 45, S-video, USB, DIN 8P, Minijack 3.5 mm, jack 6.3 m, XLN 4 y XLN 8.
- Indicador luminoso de estado.
- Detección de cable cortado o cortocircuito.
- Alimentación: 2 pilas tipo "AAA" de 1,5V.

29 €**WPD 1253 B****WORK** PRO **REF. 8547**

- Distribuidor de potencia trifásico de 125A.
- Conector CEE de 63A (3 fases + N + E) en la entrada.
- 4 conectores CEE 63A (3 fases + N + E) con cubierta protectora.
- Triple magnetotérmico de protección de 63A en cada salida.
- Diferencial 4 x 32A para corrientes residuales.
- 5 HU rack 19".

450 €**PD 82 E SPLITTER****WORK** PRO **REF. 8548**

- Caja de conexión con 8 conectores CEE de salida (1P+N+E) y 2 multiconectores de 16 pines (entrada y link).
- Dimensiones: 385 x 170 x 127 mm.
- Peso: 3,6 kg.

74 €**PD 81 E SPLITTER****WORK** PRO **REF. 8549**

- Caja de conexión con 8 conectores CEE de salida (1P+N+E) y 1 multiconector de 16 pines de entrada.
- Dimensiones: 382 x 170 x 123 mm.
- Peso: 3,2 kg.

99 €

POWER SPLITTER


MARK
REF. 8550

- Distribuidor de alimentación.
- Conector de entrada CEE 3 x 16A (1P+N+E).
- 6 schukos de salida (2 x fase) con indicador de fase activa.

48 €

POWER SPLITTER 16


MARK
REF. 8551

- Distribuidor de alimentación.
- Conector de entrada CEE 5 x 16A (3P+N+E).
- Conector de salida CEE 5 x 16A (3P+N+E).
- 6 schukos de salida (2 x fase) con indicador de fase activa.
- Magnetotérmicos de protección.

75 €

LD2-6 MR16


MARK
REF. 8552

- Lámpara LED color blanco de 2W.
- Rango temperatura de color: 6000 K blanco.
- Casquillo estándar MR16.
- 30° de apertura de haz.
- 12V AC/DC.

3 €

LD3-6 MR16


MARK
REF. 8553

- Lámpara LED color blanco de 3W.
- Rango temperatura de color: 6000 K blanco.
- Casquillo estándar MR16.
- 30° de apertura de haz.
- 12V AC/DC.

4 €

LD 7 WW


MARK
REF. 8554

- Lámpara LED.
- Zocalo MR16.
- 3 LEDs.
- Potencia 2W x LED.
- Alimentación: 12V.
- Potencia de salida 7W.
- Rango temperatura de color: 6000 K blanco.

5 €

LD5-6 MR16


MARK
REF. 8555

- Lámpara LED color blanco de 5W.
- Rango temperatura de color: 6000 K blanco.
- Casquillo estándar MR16.
- 30° de apertura de haz.
- 12V AC/DC.

7 €

LD 3-6 E27 (3W)


MARK
REF. 8556

- Lámpara 3 LEDs 1W c.u.
- Zócalo: E27.
- Ángulo del haz: 30°.
- Rango temperatura de color: 6000 K blanco.

15 €

DWN 31-6


MARK
REF. 8557

- Lámpara 3 LEDs.
- Potencia 1W x LED.
- Alimentación: 12V AC/DC con protección de inversión de polaridad.
- Potencia de salida 3,6W.
- Rango temperatura de color: 6000 K blanco.

18 €

**EQUIPSON®**

ILUMINACIÓN

DWN 91-6**REF. 8558**

- Lámpara LED.
- 9 LEDs de 1W c.u.
- Ángulo del haz: 30°.
- Rango temperatura de color: 6000 K blanco.
- Dimensiones: 60 x 115 diam.

40 €**LD 5 RGB****REF. 8559**

- Lámpara LED RGB de 5W.
- Hasta 4x100 unidades por controlador: LD5 CONTROLLER.
- Filtro frontal para reducir el ángulo de dispersión.
- Casquillo tipo MR-16.

15 €**COLOURIZER 2 MR 16****MARK****REF. 8560**

- Lámpara LED.
- LED RGB de 5W.
- Zócalo: MR 16.
- 16 tonos de color seleccionables.

18 €**COLOURIZER 2 E27****MARK****REF. 8561**

- Lámpara LED.
- LED RGB de 5W.
- Zócalo: E27.
- Ángulo del haz: 60°.
- 16 tonos de color seleccionables.

25 €**LF 56 WW****MARK****REF. 8562**

- Tira LEDs flexible.
- Alimentación: 12V.
- Longitud del rollo: 5 m.
- 60 LEDs x metro.
- Potencia: 14.4W/m.
- IP 65.
- Color LED: Blanco cálido.

15 €**LF 56 IP WW****MARK****REF. 8563**

- Tira LEDs flexible.
- Alimentación: 24V.
- Longitud del rollo: 5 m.
- 60 LEDs x metro.
- Potencia: 14.4W/m.
- IP 65.
- Color LED: Blanco cálido

16 €**LF 53 IP RGB****MARK****REF. 8564**

- Tira LEDs flexible.
- Alimentación: 12V.
- Longitud del rollo: 5 m.
- 30 LEDs x metro.
- Potencia: 7.2W/m.
- IP 65.
- Color LED: RGB (3 en 1).

16 €**GY 6.35 - 24V - 150W****WORK PROS****REF. 8565**

- Lámpara BI-PIN.
- GY 6.35
- 24V / 150W.

1 €

GY 6.35 - 24V - 250W




REF. 8566

- Lámpara BI-PIN.
- GY 6.35
- 24V / 250W.

1

€

CP81 - 230V - 300W



REF. 8567

- Lámpara CP 81
- GY 9.5.
- 230V / 300W.

5

€

**ECO HPL 575 - 230V
575W**



MARK

REF. 8568

- Lámpara HPL 575.
- GY 9.5
- 230V / 575W.

7

€

**HPL 575 - GY 9.5 - 230V
575W**



MARK


REF. 8569

- Lámpara HPL 575.
- GY 9.5.
- 230V / 575W.

10

€

**GKV 600 - 230V
600W**



MARK


REF. 8570

- Lámpara GKV 600.
- GY 9.5
- 230V / 600W.

10

€

**PAR 36 - SCREW 6V
30W**



MARK

REF. 8571

- Lámpara PAR 36.
- SCREW.
- 6V / 30W.

4

€

**LINEAL K1 - R7S
330W**



MARK

REF. 8572

- Lámpara K1.
- R7S
- 230V / 330W.

2

€

ECO FLASH - 750W



WORK

REF. 8573

- Lámpara ECO FLASH.
- XOP
- 230V / 750W.

6

€

**EQUIPSON®**

ACCESORIOS

MCS 1208



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 232 (An) x 111 (Al) x 192 (Pr) mm.
- Medidas interior: 208 (An) x 92 (Al) x 144 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 19 mm.
- Profundidad base: 73 mm.
- Peso: 0,79 Kg.
- Rango IP: IP 67

10 €**MARK****REF. 8600**

MCS 1233



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 270 (An) x 174 (Al) x 246 (Pr) mm.
- Medidas interior: 233 (An) x 155 (Al) x 178 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 30 mm.
- Profundidad base: 125 mm.
- Peso: 1,32 Kg.
- Rango IP: IP 67

12 €**MARK****REF. 8601**

MCS 1300



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 339 (An) x 152 (Al) x 295 (Pr) mm.
- Medidas interior: 300 (An) x 132 (Al) x 225 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 30 mm.
- Profundidad base: 102 mm.
- Peso: 1,78 Kg.
- Rango IP: IP 67

22 €**MARK****REF. 8602**

MCS 1371



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 406 (An) x 174 (Al) x 330 (Pr) mm.
- Medidas interior: 371 (An) x 152 (Al) x 258 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 44 mm.
- Profundidad base: 108 mm.
- Peso: 2,69 Kg.
- Rango IP: IP 67

30 €**MARK****REF. 8603**

MCS 1425



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 470 (An) x 176 (Al) x 357 (Pr) mm.
- Medidas interior: 425 (An) x 155 (Al) x 284 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 46 mm.
- Profundidad base: 109 mm.
- Rango IP: IP 67

32 €**MARK****REF. 8604**

MCS 1479



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 549 (An) x 438 (Al) x 125 (Pr) mm.
- Medidas interior: 479 (An) x 333 (Al) x 97 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 28 mm.
- Profundidad base: 68 mm.
- Peso: 2,66 Kg.
- Rango IP: IP 67

32 €**MARK****REF. 8605**

MCS 1647

MARK

REF. 8606



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 720 (An) x 430 (Al) x 180 (Pr) mm.
- Medidas interior: 647 (An) x 350 (Al) x 120 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 45 mm.
- Profundidad base: 120 mm.
- Peso: 3,82 Kg.
- Rango IP: IP 67

42 €

MCS 1459

MARK

REF. 8607



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 502 (An) x 188 (Al) x 400 (Pr) mm.
- Medidas interior: 459 (An) x 171 (Al) x 327 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 45 mm.
- Profundidad base: 125 mm.
- Peso: 4,05 Kg.
- Rango IP: IP 67

45 €

MCS 1505

MARK

REF. 8608



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 569 (An) x 215 (Al) x 425 (Pr) mm.
- Medidas interior: 505 (An) x 140 (Al) x 350 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 53 mm.
- Profundidad base: 140 mm.
- Peso: 5,16 Kg.
- Rango IP: IP 67

47 €

MCS 1468

MARK

REF. 8609



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 524 (An) x 206 (Al) x 428 (Pr) mm.
- Medidas interior: 468 (An) x 193 (Al) x 355 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 44 mm.
- Profundidad base: 149 mm.
- Peso: 4,85 Kg.
- Rango IP: IP 67

55 €

MCS 1547

MARK

REF. 8610



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 610 (An) x 310 (Al) x 430 (Pr) mm.
- Medidas interior: 547 (An) x 190 (Al) x 350 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 100 mm.
- Profundidad base: 190 mm.
- Peso: 5,36 Kg.
- Rango IP: IP 67

62 €

MCS 1544 TROLLEY

MARK

REF. 8611



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 616 (An) x 220 (Al) x 493 (Pr) mm.
- Medidas interior: 544 (An) x 200 (Al) x 419 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 44 mm.
- Profundidad base: 155 mm.
- Peso: 6,06 Kg.
- Rango IP: IP 67

69 €

**EQUIPSON®**

ACCESORIOS

MCS 1501 TROLLEY

**MARK****REF. 8612**

- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 559 (An) x 229 (Al) x 351 (Pr) mm.
- Medidas interior: 501 (An) x 193 (Al) x 279 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 100 mm.
- Profundidad base: 190 mm.
- Peso: 5,36 Kg.
- Rango IP: IP 67

70 €

MCS 1545 TROLLEY

**MARK****REF. 8613**

- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 626 (An) x 330 (Al) x 492 (Pr) mm.
- Medidas interior: 566 (An) x 272 (Al) x 436 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 51 mm.
- Profundidad base: 267 mm.
- Peso: 8,64 Kg.
- Rango IP: IP 67

99 €

CW 844

**WORK PRO W****REF. 8614**

- Flightcase de madera para transporte de cables u otros elementos de instalación o control.
- Interior forrado de espuma.
- Laterales y cantoneras metálicas.
- Dimensiones: 837 x 457 x 437 mm.
- Peso: 22 kg.

135 €

CW 644

**WORK PRO W****REF. 8615**

- Flightcase de transporte sin departamentos internos, fabricado en madera.
- Interior con protecciones de espuma de alta densidad.
- Cierre con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas.
- Dimensiones: 637 x 457 x 437 mm.
- Peso: 19 kg.

145 €

CW 864

**WORK PRO W****REF. 8616**

- Flightcase de transporte sin departamentos internos, fabricado en madera.
- Interior con protecciones de espuma de alta densidad.
- Cierre con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas.
- Dimensiones: 837 x 457 x 637 mm.
- Peso: 25 kg.

159 €

TV 1

WORK
REF. 8617

- Flightcase de transporte.
- Fabricado en madera.
- Capacidad: 1 pantalla de plasma de 42".
- Departamentos internos.
- Perfiles y cantoneras metálicas.
- Dimensiones: 1265 x 760 x 390 mm.

214 €

TV 2

WORK
REF. 8618

- Flightcase de transporte.
- Fabricado en madera.
- Capacidad: 2 pantallas de plasma de 42".
- Departamentos internos.
- Perfiles y cantoneras metálicas.
- Dimensiones: 1622 x 760 x 548 mm.

272 €

TV 3

WORK
REF. 8619

- Flightcase de transporte.
- Fabricado en madera.
- Capacidad: 1 pantalla de plasma de 50".
- Departamentos internos.
- Perfiles y cantoneras metálicas.
- Dimensiones: 1380 x 873 x 392 mm.

235 €

RACKTOUR 2

WORK
REF. 8620

- Rack para 2 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Dimensiones: 670 x 125 x 526 mm.
- Peso: 9 kg.

79 €

RACKTOUR 6

WORK
REF. 8621

- Rack para 6 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Dimensiones: 670 x 323 x 550 mm.
- Peso: 14 kg.

84 €

RACKTOUR 8

WORK
REF. 8622

- Rack para 8 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 371 mm.
- Dimensiones: 670 x 415 x 550 mm.
- Peso: 15 kg.

98 €

**EQUIPSON®**

ACCESORIOS


RACKTOUR MIX 6

**WORK PRO W****REF. 8623**

- Rack para 6 unidades de rack de 19" (frontales) y 10 unidades de 19" (superior).
- Fabricado en madera.
- Parte superior abatible.
- Sistema de protección antigolpe.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Asas laterales.
- Profundidad enrackable: 450 mm.
- Dimensiones: 640 x 372 x 545 mm.
- Peso: 22 kg.

115 €

RACKTOUR MIX 8

**WORK PRO W****REF. 8624**

- Rack para 8 unidades de rack de 19" (frontales) y 10 unidades de 19" (superior).
- Fabricado en madera.
- Sistema de protección antigolpe.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Asas laterales.
- Profundidad enrackable: 450 mm.
- Dimensiones: 640 x 462 x 545 mm.
- Peso: 28 kg.

125 €

RACKTOUR MIX 10

**WORK PRO W****REF. 8625**

- Rack para 10 unidades de rack de 19" (frontales) y 10 unidades de 19" (superior).
- Fabricado en madera.
- Parte superior abatible.
- Sistema de protección antigolpe.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 450 mm.
- Dimensiones: 640 x 570 x 545 mm.
- Peso: 32 kg.

138 €

RC 520 6U

**WORK PRO W****REF. 8626**

- Rack de polietileno de 6 unidades de altura.
- Doble puerta, marcos de aluminio y doble columna interna.
- Asas para un transporte fácil.
- Dimensiones: 570 x 330 x 570 mm.
- Peso: 5,99 Kg.

82 €

RC 520 12U

**WORK PRO W****REF. 8627**

- Rack de polietileno de 12 unidades de altura.
- Doble puerta, marcos de aluminio y doble columna interna.
- Asas para un transporte fácil.
- Dimensiones: 570 x 605 x 570 mm.
- Peso: 8,37 Kg.

103 €

ROL 12



MARK

REF. 8628

- Marco para dispositivos enrackables.
- 12 HU 19".
- Ligera inclinación para estabilizar los dispositivos.
- Tacos de goma antideslizantes.

28 €

RO 22




MARK

REF. 8629

- Rack metálico abierto en formato standard rack 19".
- 22 unidades de rack.
- 4 ruedas (2 de ellas con freno). En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto.
- Dimensiones: 600 x 1190 x 600 mm.
- Peso: 15 Kg.

68 €

RO 32



MARK

REF. 8630

- Rack metálico abierto en formato standard rack 19".
- 32 unidades de rack.
- 4 ruedas (2 de ellas con freno). En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto.
- Dimensiones: 600 x 1634 x 600 mm.
- Peso: 17 Kg.

80 €

RO 42



MARK

REF. 8631

- Rack metálico abierto en formato standard rack 19".
- 42 unidades de rack.
- 4 ruedas (2 de ellas con freno). En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto.
- Dimensiones: 600 x 2079 x 600 mm.
- Peso: 19 Kg.

90 €

RMI 37 PRO



WORK PRO

REF. 8632

- Armario rack de 37 HU 19".
- Profundidad enrackable: 710 mm.
- 2 estantes de 550 mm de profundidad.
- Fabricado en acero laminado.
- 2 ventiladores.
- Paneles frontal/trasero y laterales desmontables.
- Puerta delantera de vidrio.
- Paneles pasacables traseros.
- Ruedas y pies de apoyo.
- Dimensiones totales: 800 x 800 x 1833 mm.

375 €

RMI 42 PRO



WORK PRO

REF. 8633

- Armario rack de 42 HU 19".
- Profundidad enrackable: 710 mm.
- 3 estantes de 550 mm de profundidad.
- Fabricado en acero laminado.
- 4 ventiladores.
- Paneles frontal/trasero y laterales desmontables.
- Puerta delantera de vidrio.
- Paneles pasacables traseros.
- Ruedas y pies de apoyo.
- Dimensiones totales: 800 x 800 x 2055 mm.

400 €

**EQUIPSON®**

ACCESORIOS


RMI 47 PRO

**WORKPRO®****REF. 8634**

- Armario rack de 47 HU 19".
- Profundidad enrackable: 910 mm.
- 3 estantes de 550 mm de profundidad.
- Fabricado en acero laminado.
- 4 ventiladores.
- Paneles frontal/trasero y laterales desmontables.
- Puerta delantera de vidrio.
- Paneles pasacables traseros.
- Ruedas y pies de apoyo.
- Dimensiones totales: 800 x 100 x 2277 mm.

453 €


SPB 2E

**MARK®****REF. 8635**

- Soporte de pared para bafles.
- Carga máxima 45 kg.

5 €


SPB 5 E

**MARK®****REF. 8636**

- Soporte de pared de alta resistencia.
- Brazo extensible para la instalación de bafles de gran profundidad.
- Carga máxima: 45 kg.

5 €



SPB 3E

**MARK®****REF. 8637**

- Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro de 90° a 135° en 3 posiciones.
- Carga máxima: 45 kg.

12 €

SPB 4E

**MARK®****REF. 8638**

- Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro en ambos ejes. Profundidad del baffle ajustable.
- Carga máxima: 45 kg.


15 €

SPB 15


- Soporte de pared que permite ajustar la inclinación horizontal de la caja acústica.



- Capacidad de giro: 180°.
- Carga máxima: 60 kg.

MARK®**REF. 8639****18 €**

SPB 6


**MARK®****REF. 8640**

- Soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas.
- Capacidad de inclinación: 22,5°, 45°, 90°, 112,5° y 135°.
- Su parte trasera permite instalarlo tanto en paredes como en esquinas.
- Inserción Ø 35 mm.
- Carga máxima: 60 kg.

21 €

SPB 11

- Soporte para cajas acústicas de gran resistencia que permite su colocación en la parte superior de soportes desplegados con inserción de 35 mm de la serie SH. Su doble sistema de palomillas inferior asegura una perfecta sujeción. La parte superior dispone del tubo de inserción para la caja acústica y de una serie de agujero de inserción del pasador de seguridad que le permite adoptar diferentes ángulos (5 posiciones desde 0° a 45°).



- Dimensiones:
Longitud: 270 mm.
Altura del tubo de inserción: 80 mm.

MARK


REF. 8641



13

€

SMT LWC



MÍNIMO 12 UNIDADES

MARK

REF. 8642

- Soporte para micrófono.
- Jirafa con adaptador de rosca para el micrófono.
- Altura máxima: 1300 mm.
- Longitud de la jirafa: 800 mm.

- Caja de 6 unidades.
- Dimensiones:
310 x 210 x 98 mm.
- Peso: 12 kg.

PRECIO UNIDAD

7,20

€

SH 3250 BAG



MÍNIMO 4 UNIDADES

MARK

REF. 8643

- Soporte de hierro para baffle.
- Extensible.
- Color negro.
- Pasador de seguridad.
- Base: 1100 mm Max.
- Altura: 1800 mm Max.
- Incluye bolsa de lona para transporte.

PRECIO UNIDAD

14

€

SS LWC



MÍNIMO 4 UNIDADES

WORK PROS

REF. 8644

- Soporte para altavoz.
- Inserción de 35 mm.
- Palomilla de despliegue y pasador de seguridad.
- Altura máxima: 1790 mm.
- Altura mínima: 1085 mm.
- Incluye base de fijación para baffle y bolsa de lona para transporte.

PRECIO UNIDAD

9

€

SH 3000



MARK

REF. 8645

- Soporte para bafles.
- Base redonda (540 mm diámetro).
- Extensible hasta 1.6 m.
- Inserción 35 mm.
- Pasador de seguridad.

PRECIO UNIDAD

52

€

SH 606



MARK

REF. 8646

- Base para anclaje de bafles.
- Inserción de 35 mm.
- Palomilla de sujeción.

PRECIO UNIDAD

2

€

**EQUIPSON®**

ACCESORIOS

C 400**WORK PRO W****REF. 8647**

- Garra semi-automática con gatillo de seguridad de aluminio para tubo de 50 mm.
- Color Cromado.

7,50 €**C 400 B****WORK PRO W****REF. 8648**


- Garra semi-automática con gatillo de seguridad de aluminio para tubo de 50 mm.
- Color Negro.

7,50 €**C 420****WORK PRO W****REF. 8649**

- Garra metálica para tubo de 50 mm.
- Con protección.
- Color Cromado.

8 €**C 420 B****WORK PRO W****REF. 8650**


- Garra metálica para tubo de 50 mm.
- Con protección.
- Color Negro.

8 €**C 360****WORK PRO W****REF. 8651**


- Abrazadera metálica para tubo de 50 mm.
- Tornillo para tubo de 48-50 mm.
- Cromada.

5,90 €**C 320****WORK PRO W****REF. 8652**

- Pieza final con gatillo de seguridad para tubo de 50 mm.
- Cromada.

11,50 €**MPC 51****MARK****REF. 8653**

- Cubierta pasacables.
- Dimensiones: 1000 x 140 x 20 mm.
- Anchura del canal: 40 x 13 mm.
- Solapas de montaje para prolongación.
- Tacos antideslizantes.
- Peso: 1,4 Kg.

PRECIO UNIDAD**8 €****MÍNIMO 4 UNIDADES****MPC 52****MARK****REF. 8654**

- Pasacables fabricado en poliuretano de alta densidad con textura antideslizante.
- Incorpora 2 carriles internos.
- Tapa con sistema de bisagra.
- Su sistema de solapas macho/hembra permite unir varias unidades.
- Dimensiones: 1000 x 250 x 45 mm.
- Peso: 7,5 kg.

34 €

TC 520
MARK
REF. 8655


• Tapa ciega de 1 HU 19".

1,30 €
TC 521
MARK
REF. 8656


• Tapa ciega de 2 HU 19".

2,10 €
RA 1111
MARK
REF. 8657

 • Bandeja rack para dispositivos no-enrackables.
• 1 HU rack 19".

5,50 €
RA 1112
MARK
REF. 8658

 • Bandeja rack para dispositivos no-enrackables.
• 2 HU rack 19".

6,80 €
CJ 1000
MARK
REF. 8659


• Cajón metálico sobre guías de 19" y llaves para su cierre. 2 HU.

32 €
CJ 1001
MARK
REF. 8660


• Cajón metálico sobre guías de 19" y llaves para su cierre. 3 HU.

36 €
CJ 1002
MARK
REF. 8661


• Cajón metálico sobre guías de 19" y llaves para su cierre. 4 HU.

39 €
TV SET
MARK
REF. 8662


• Set de instalación compuesto de 1 tornillo, 1 tuerca y 1 arandela.

PRECIO SET
0,20 €
MÍNIMO 50 SETS
REG 400
MARK
REF. 8663

 • Base prolongadora con 4 conectores schuko hembra.
• Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.

3 €
REG 600
MARK
REF. 8664

 • Base prolongadora con 6 conectores schuko hembra.
• Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.

4 €

**EQUIPSON**

ACCESORIOS

REG 401**MARK****REF. 8665**

- Base prolongadora con 4 conectores schuko hembra con interruptor para desconexión.
- Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.

4,20 €**REG 601****MARK****REF. 8666**

- Base prolongadora con 6 conectores schuko hembra con interruptor para desconexión.
- Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.

4,90 €**MK 32****MARK****REF. 8667**

- Cable de micrófono.
- XLR 3 macho – XLR 3 hembra.
- Longitud: 10 m.

4,90 €**MK 5****MARK****REF. 8668**

- Cable para instrumento.
- Jack 1/4" macho mono - Jack 1/4" macho mono.
- Longitud: 6 m.

3,30 €**MK 66****MARK****REF. 8669**

- Cable paralelo de señal.
- 2x RCA macho – 2x RCA macho.
- Identificación de color.
- Longitud: 1m.

1,40 €**MK 57 BIS-E****MARK****REF. 8670**

- Cable de derivación en "Y".
- Para señal.
- Minijack 3.5 mm macho mono – 2x Jack 1/4".
- Longitud: 3 m.

2 €**MCA 004****MARK****REF. 8671**

- Conector XLR 3 hembra aéreo.
- Identificador plástico azul.
- Suministrado en packs de 4 conectores.

PRECIO CONECTOR**1,80 €****MCA 005****MARK****REF. 8672**

- Conector XLR 3 macho aéreo.
- Identificador plástico negro.
- Suministrado en packs de 4 conectores.

PRECIO CONECTOR**1,80 €****MCA 054****MARK****REF. 8673**

- Conector Jack 1/4" macho mono aéreo.
- Identificador plástico negro.
- Suministrado en packs de 5 conectores.

PRECIO CONECTOR**0,70 €****MCA 056****MARK****REF. 8674**

- Conector Jack 1/4" macho estéreo aéreo.
- Identificador plástico negro.
- Suministrado en packs de 5 conectores.

PRECIO CONECTOR**0,80 €**

MCA 055


PRECIO CONECTOR

MARK
REF. 8675

- Conector Jack 1/4" macho mono aéreo.
- Identificador plástico azul.
- Suministrado en packs de 5 conectores.

0,80 €
MCA 057


PRECIO CONECTOR

MARK
REF. 8676

- Conector Jack 1/4" macho estéreo aéreo.
- Identificador plástico azul.
- Suministrado en packs de 5 conectores.

0,80 €
CA 17


PRECIO CONECTOR

MARK
REF. 8677

- Conector RCA.
- Macho, aéreo, plástico, color rojo.

0,18 €
MCA 090


PRECIO CONECTOR


MARK
REF. 8678

- Conector XLN.
- 4 contactos, macho, aéreo plástico.
- Se suministra en un pack de 4 conectores.

1 €
WHA 216

MARK
REF. 8679

- Adaptador de 6 pines para mangueras con conector macho/hembra, para prolongación.
- 16A / PIN 500V.

18 €
CA 3005

MARK
REF. 8680

- Adaptador macho/hembra con soporte de sujeción.
- 1 macho 5 polos.
- 1 hembra 5 polos.
- 2 hembras 3 polos.
- 16A.

8 €
K 650

MARK
REF. 8681

- Cable distribuidor de alimentación.
- Multiconector macho de 16 pines (16A por pin).
- 4 conectores schuko hembra de 16A.
- Longitud: 1 m.

50 €



Av. El Saler,14 · Pol. Ind. L'Altero · 46460 Silla (Valencia) · España
Tel.: 96 121 63 01
equipson@equipson.es · www.equipson.es