



NUEVAS OFERTAS 2º SEMESTRE



**EQUIPSON®**

ACCESORIOS

MCS 1208



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 232 (An) x 111 (Al) x 192 (Pr) mm.
- Medidas interior: 208 (An) x 92 (Al) x 144 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 19 mm.
- Profundidad base: 73 mm.
- Peso: 0,79 Kg.
- Rango IP: IP 67

10 €**MARK****REF. 7800**

MCS 1233



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 270 (An) x 174 (Al) x 246 (Pr) mm.
- Medidas interior: 233 (An) x 155 (Al) x 178 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 30 mm.
- Profundidad base: 125 mm.
- Peso: 1,32 Kg.
- Rango IP: IP 67

12 €**MARK****REF. 7801**

MCS 1300



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 339 (An) x 152 (Al) x 295 (Pr) mm.
- Medidas interior: 300 (An) x 132 (Al) x 225 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 30 mm.
- Profundidad base: 102 mm.
- Peso: 1,78 Kg.
- Rango IP: IP 67

22 €**MARK****REF. 7802**

MCS 1371



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 406 (An) x 174 (Al) x 330 (Pr) mm.
- Medidas interior: 371 (An) x 152 (Al) x 258 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 44 mm.
- Profundidad base: 108 mm.
- Peso: 2,69 Kg.
- Rango IP: IP 67

30 €**MARK****REF. 7803**

MCS 1425



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 470 (An) x 176 (Al) x 357 (Pr) mm.
- Medidas interior: 425 (An) x 155 (Al) x 284 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 46 mm.
- Profundidad base: 109 mm.
- Rango IP: IP 67

32 €**MARK****REF. 7804**

MCS 1459



- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 502 (An) x 188 (Al) x 400 (Pr) mm.
- Medidas interior: 459 (An) x 171 (Al) x 327 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 45 mm.
- Profundidad base: 125 mm.
- Peso: 4,05 Kg.
- Rango IP: IP 67

45 €**MARK****REF. 7805**

MCS 1468

MARK
REF. 7806


- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 524 (An) x 206 (Al) x 428 (Pr) mm.
- Medidas interior: 468 (An) x 193 (Al) x 355 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 44 mm.
- Profundidad base: 149 mm.
- Peso: 4,85 Kg.
- Rango IP: IP 67

55 €

MCS 1479

MARK
REF. 7807


- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 549 (An) x 438 (Al) x 125 (Pr) mm.
- Medidas interior: 479 (An) x 333 (Al) x 97 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 28 mm.
- Profundidad base: 68 mm.
- Peso: 2,66 Kg.
- Rango IP: IP 67

32 €

MCS 1505

MARK
REF. 7808


- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 569 (An) x 215 (Al) x 425 (Pr) mm.
- Medidas interior: 505 (An) x 140 (Al) x 350 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 53 mm.
- Profundidad base: 140 mm.
- Peso: 5,16 Kg.
- Rango IP: IP 67

47 €

MCS 1544

MARK
REF. 7809


- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 616 (An) x 220 (Al) x 493 (Pr) mm.
- Medidas interior: 544 (An) x 200 (Al) x 419 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 44 mm.
- Profundidad base: 155 mm.
- Peso: 6,06 Kg.
- Rango IP: IP 67

69 €

MCS 1545 TROLLEY

MARK
REF. 7810


- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 626 (An) x 330 (Al) x 492 (Pr) mm.
- Medidas interior: 566 (An) x 272 (Al) x 436 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 51 mm.
- Profundidad base: 267 mm.
- Peso: 8,64 Kg.
- Rango IP: IP 67

99 €

MCS 1501 TROLLEY

MARK
REF. 7811


- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 559 (An) x 229 (Al) x 351 (Pr) mm.
- Medidas interior: 501 (An) x 193 (Al) x 279 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 100 mm.
- Profundidad base: 190 mm.
- Peso: 5,36 Kg.
- Rango IP: IP 67

70 €

**EQUIPSON®**

ACCESORIOS

MCS 1547

**MARK®****REF. 7812**

- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 610 (An) x 310 (Al) x 430 (Pr) mm.
- Medidas interior: 547 (An) x 190 (Al) x 350 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 100 mm.
- Profundidad base: 190 mm.
- Peso: 5,36 Kg.
- Rango IP: IP 67

62 €

MCS 1647

**MARK®****REF. 7813**

- Maleta estanca fabricada en ABS de alta resistencia.
- Medidas exterior: 720 (An) x 430 (Al) x 180 (Pr) mm.
- Medidas interior: 647 (An) x 350 (Al) x 120 (Pr) mm.
- Profundidad tapa: 45 mm.
- Profundidad base: 120 mm.
- Peso: 3,82 Kg.
- Rango IP: IP 67

42 €

RACKTOUR 2

**WORK PRO®****REF. 7814**

- Rack para 2 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Dimensiones: 673 x 125 x 526 mm.
- Peso: 9 kg.

79 €

RACKTOUR 4

**WORK PRO®****REF. 7815**

- Rack para 4 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 371 mm.
- Dimensiones: 673 x 214 x 526 mm.
- Peso: 11 kg.

80 €

RACKTOUR 6

**WORK PRO®****REF. 7816**

- Rack para 6 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Dimensiones: 670 x 323 x 550 mm.
- Peso: 14 kg.

84 €

RACKTOUR 8

**WORK PRO®****REF. 7817**

- Rack para 8 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 371 mm.
- Dimensiones: 670 x 415 x 550 mm.
- Peso: 15 kg.

98 €

RACKTOUR 10


WORK PRO W
REF. 7818

- Rack para 10 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 371 mm.
- Dimensiones: 670 x 503 x 550 mm.
- Peso: 16 kg.

102 €

RACKTOUR 12


WORK PRO W
REF. 7819

- Rack para 12 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 371 mm.
- Dimensiones: 670 x 598 x 550 mm.
- Peso: 19 kg.

138 €


RACKTOUR MIX 6


WORK PRO W
REF. 7820

- Rack para 6 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Parte superior abatible.
- Sistema de protección antigolpe.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 450 mm.
- Dimensiones: 640 x 372 x 545 mm.
- Peso: 22 kg.

115 €

RACKTOUR MIX 8


WORK PRO W
REF. 7821

- Rack para 8 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Parte superior abatible.
- Sistema de protección antigolpe.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 450 mm.
- Dimensiones: 640 x 462 x 545 mm.
- Peso: 28 kg.

125 €


RACKTOUR MIX 10


WORK PRO W
REF. 7822

- Rack para 10 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Parte superior abatible.
- Sistema de protección antigolpe.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 450 mm.
- Dimensiones: 640 x 570 x 545 mm.
- Peso: 32 kg.

138 €

RACKTOUR MIX 12


WORK PRO W
REF. 7823

- Rack para 12 unidades de rack de 19", fabricado en madera.
- Parte superior abatible.
- Sistema de protección antigolpe.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 450 mm.
- Dimensiones: 640 x 660 x 545 mm.
- Peso: 37 kg.

149 €

**EQUIPSON®**

ACCESORIOS

TV 2

**SUPER PRECIO**

- Flightcase diseñado para dos pantallas de 42".
- Cierres con gendarme de seguridad, perfiles y cantoneras metálicos.
- 4 compartimentos: dos para las pantallas y otros dos para los accesorios.
- Dimensiones: 1622 x 760 x 548 mm.
- Peso: 59 kg.

WORK PRO W

REF. 7824

242 €

RC 520 2U

**WORK PRO W**

REF. 7825

- Rack de polietileno de 2 unidades de altura.
- Doble puerta, marcos de aluminio y doble columna interna.
- Asas para un transporte fácil.
- Dimensiones: 570 - 415 x 110 x 570 mm.
- Peso: 3,68 Kg.

54 €

RC 520 4U

**WORK PRO W**

REF. 7826

- Rack de polietileno de 4 unidades de altura.
- Doble puerta, marcos de aluminio y doble columna interna.
- Asas para un transporte fácil.
- Dimensiones: 570 - 415 x 220 x 570 mm.
- Peso: 4,98 Kg.

71 €

RC 520 6U

**WORK PRO W**

REF. 7827

- Rack de polietileno de 6 unidades de altura.
- Doble puerta, marcos de aluminio y doble columna interna.
- Asas para un transporte fácil.
- Dimensiones: 570 - 415 x 330 x 570 mm.
- Peso: 5,99 Kg.

82 €

RC 520 8U

**WORK PRO W**

REF. 7828

- Rack de polietileno de 8 unidades de altura.
- Doble puerta, marcos de aluminio y doble columna interna.
- Asas para un transporte fácil.
- Dimensiones: 570 - 415 x 440 x 570 mm.
- Peso: 7,02 Kg.

91 €

RC 520 10U

**WORK PRO W**

REF. 7829

- Rack de polietileno de 10 unidades de altura.
- Doble puerta, marcos de aluminio y doble columna interna.
- Asas para un transporte fácil.
- Dimensiones: 570 - 415 x 520 x 570 mm.
- Peso: 7,65 Kg.

101 €

RC 520 12U

**WORK PRO W**

REF. 7830

- Rack de polietileno de 12 unidades de altura.
- Doble puerta, marcos de aluminio y doble columna interna.
- Asas para un transporte fácil.
- Dimensiones: 570 - 451 x 605 x 570 mm.
- Peso: 8,37 Kg.

103 €



CW 644



WORK PRO **W**

REF. 7831

- Rack de transporte sin departamentos internos, fabricado en madera.
- Interior con protecciones de espuma de alta densidad.
- Cierre con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas.
- Dimensiones: 637 x 457 x 437 mm.
- Peso: 19 kg.

145 €

CW 844



WORK PRO **W**

REF. 7832

- Rack de madera para transporte de cables u otros elementos de instalación o control.
- Interior forrado de espuma.
- Laterales y cantoneras metálicas.
- Dimensiones: 837 x 457 x 437 mm.
- Peso: 22 kg.

135 €

CW 864



WORK PRO **W**

REF. 7833

- Rack de transporte sin departamentos internos, fabricado en madera.
- Interior con protecciones de espuma de alta densidad.
- Cierre con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas.
- Dimensiones: 837 x 457 x 637 mm.
- Peso: 25 kg.

159 €

RO 22




MARK

REF. 7834

- Rack metálico abierto en formato standard rack 19".
- 22 unidades de rack.
- 4 ruedas (2 de ellas con freno). En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto.
- Dimensiones: 600 x 1190 x 600 mm.
- Peso: 15 Kg.

68 €

RO 32



MARK

REF. 7835

- Rack metálico abierto en formato standard rack 19".
- 32 unidades de rack.
- 4 ruedas (2 de ellas con freno). En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto.
- Dimensiones: 600 x 1634 x 600 mm.
- Peso: 17 Kg.

80 €

RO 42



MARK

REF. 7836

- Rack metálico abierto en formato standard rack 19".
- 42 unidades de rack.
- 4 ruedas (2 de ellas con freno). En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto.
- Dimensiones: 600 x 2079 x 600 mm.
- Peso: 19 Kg.

90 €

**EQUIPSON®**

ACCESORIOS

TC 521**MARK®****REF. 7837**

88 mm

• Tapa ciega de 2 HU 19".

2,10 €**TC 522****MARK®****REF. 7838**

132 mm

• Tapa ciega de 3 HU 19".

2,20 €**RA 1111****MARK®****REF. 7839**• Bandeja rack para dispositivos no-enrackables.
• 1HU rack 19".**5,50 €****RA 1112****MARK®****REF. 7840**• Bandeja rack para dispositivos no-enrackables.
• 2HU rack 19".**6,80 €****TV SET****MARK®****REF. 7841**

• Set de instalación compuesto de 1 tornillo, 1 tuerca y 1 arandela.

PRECIO SET**MÍNIMO 50 SETS****0,20 €****TC 520****MARK®****REF. 7842**

44 mm

• Tapa ciega de 1 HU 19".

1,30 €**CJ 1000****MARK®****REF. 7843**

88 mm

• Cajón metálico sobre guías de 19" y llaves para su cierre. 2HU.

32 €**CJ 1001****MARK®****REF. 7844**

132 mm

• Cajón metálico sobre guías de 19" y llaves para su cierre. 3 HU.

36 €**CJ 1002****MARK®****REF. 7845**


177 mm

• Cajón metálico sobre guías de 19" y llaves para su cierre. 4HU.

39 €**REG 550****MARK®****REF. 7846**• Carro bobina de cable.
• 4 conectores
• Dimensiones:
280 x 210 x 360 mm.
• Peso: 6,5 Kg.**45 €**


REG 401

- Base prolongadora con 4 conectores schuko hembra con interruptor para desconexión.
- Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.


MARK
REF. 7847
4,20 €


REG 600

- Base prolongadora con 6 conectores schuko hembra.
- Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.



MARK
REF. 7848
4 €

REG 601

- Base prolongadora con 6 conectores schuko hembra con interruptor para desconexión.
- Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.


MARK
REF. 7849
4,90 €

SPB 2E


MARK
REF. 7850

- Soporte de pared para bafles.
- Carga máxima 45 kg.

5 €


SPB 3E


MARK
REF. 7851

- Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro de 90° a 135° en 3 posiciones.
- Carga máxima: 45 kg.

12 €


SPB 4E


MARK
REF. 7852

- Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro en ambos ejes. Profundidad del baffle ajustable.
- Carga máxima: 45 kg.

15 €

SPB 5



MARK
REF. 7853

- Soporte de pared de alta resistencia.
- Brazo extensible para la instalación de bafles de gran profundidad.
- Carga máxima: 45 kg.

5 €

SPB 6


- Soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas.
- Capacidad de inclinación: 22,5°, 45°, 90°, 112,5° y 135°.


MARK
REF. 7854

- Su parte trasera permite instalarlo tanto en paredes como en esquinas.
- Inserción Ø 35 mm.
- Carga máxima: 60 kg.

21 €


SPB 7


MARK
REF. 7855

- Es un soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas.
- Inserción Ø 35 mm.
- Capacidad de giro: 360°.
- Carga máxima: 60 kg.

17 €

SPB 8


MARK
REF. 7856

- Soporte de pared para bafles.
- Carga máxima 45 kg.


13 €

**EQUIPSON®**

ACCESORIOS

SPB 10

- Soporte indicado para la colocación de cajas acústicas en un puente de truss. Para ello incorpora una abrazadera simple con palomilla para tubos de 48 a 50 mm en un lado y un tobo de inserción de 35 mm en el otro extremo. Incorpora un carril desplazable que permite variar la longitud del brazo entre 270 mm y 370 mm.




- Dimensiones:
Longitud mínima: 270 mm.
Longitud máxima: 370 mm.
Altura del tubo de inserción: 80 mm.

MARK**REF. 7857****16**

SPB 11

- Soporte para cajas acústicas de gran resistencia que permite su colocación en la parte superior de soportes desplegados con inserción de 35 mm de la serie SH. Su doble sistema de palomillas inferior asegura una perfecta sujeción. La parte superior dispone del tubo de inserción para la caja acústica y de una serie de agujero de inserción del pasador de seguridad que le permite adoptar diferentes ángulos (5 posiciones desde 0° a 45°).




- Dimensiones:
Longitud: 270 mm.
Altura del tubo de inserción: 80 mm.

MARK**REF. 7858****13**

SPB 15

- Soporte de pared que permite ajustar la inclinación horizontal de la caja acústica.



- Capacidad de giro: 180°.
- Carga máxima: 60 kg.

MARK**REF. 7859****18**

SS LWC

**MÍNIMO 4 UNIDADES****WORK PRO****REF. 7860**

- Soporte para altavoz.
- Inserción de 35 mm.
- Palomilla de despliegue y pasador de seguridad.
- Altura máxima: 1790 mm.
- Altura mínima: 1085 mm.
- Caja de 4 unidades.
- Dimensiones: 280 x 260 x 106 mm.
- Peso: 18 kg.

PRECIO UNIDAD**9,50**


SH 3250 BAG

**MÍNIMO 4 UNIDADES****MARK****REF. 7861**

- Soporte de hierro para baffle.
- Extensible.
- Color negro.
- Pasador de seguridad.
- Base: 1100 mm Max.
- Altura: 1800 mm Max.
- Peso: 5 kg.
- Incluye bolsa de lona para transporte.

PRECIO UNIDAD**14**

SMT LWC

**MÍNIMO 12 UNIDADES****MARK****REF. 7862**

- Soporte para micrófono.
- Jirafa con adaptador de rosca para el micrófono.
- Altura máxima: 1300 mm.
- Longitud de la jirafa: 800 mm.
- Caja de 6 unidades.
- Dimensiones: 310 x 210 x 98 mm.
- Peso: 12 kg.

PRECIO UNIDAD**7,20**

USB LED



WORK PRO **W**

REF. 7863

- Flexo con lámpara LED.
- Fuente luminica: 4 LEDs.
- Alimentación: 5V DC.
- Conector USB.
- Longitud: 420 mm.

14,50 €

XLR LED



WORK PRO **W**

REF. 7864

- Flexo con lámpara LED.
- Fuente luminica: 4 LEDs.
- Alimentación: 12V DC.
- Conector XLR 3 pin.
- Longitud: 320 mm.

15,50 €

BNC LIGHT



WORK PRO **W**

REF. 7865

- Flexo con lámpara.
- Conector BNC.
- Lámpara 12V.

5,80 €

C 320



WORK PRO **W**

REF. 7866

- Pieza final con gatillo de seguridad para tubo de 50 mm.

11,50 €

C 400




WORK PRO **W**

REF. 7867

- Garra semi-automática con gatillo de seguridad de aluminio para tubo de 50 mm.

7,50 €

C 420




WORK PRO **W**

REF. 7868

- Garra metálica para tubo de 50 mm.
- Cromado.
- Con protección.

8 €

C 360




WORK PRO **W**

REF. 7869

- Abrazadera metálica para tubo de 50 mm.
- Tornillo para tubo de 48-50 mm.
- Cromada.

5,90 €

C 363



WORK PRO **W**

REF. 7870


- Abrazadera metálica para tubo de 50 mm.
- Argolla fijación.
- Cromada.

7,50 €

**EQUIPSON®**

ACCESORIOS

MPC 51

**MARK****REF. 7871**


- Cubierta pasacables.
- Dimensiones: 1000 x 140 x 20 mm.
- Anchura del canal: 40 x 13 mm.
- Solapas de montaje para prolongación.
- Tacos antideslizantes.
- Peso: 1,4 Kg.

PRECIO UNIDAD**8**

€

MÍNIMO 4 UNIDADES

MPC 52

**MARK****REF. 7872**


- Pasacables fabricado en poliuretano de alta densidad con textura antideslizante.
- Incorpora 2 carriles internos.
- Tapa con sistema de bisagra.
- Su sistema de solapas macho/hembra permite unir varias unidades.
- Dimensiones: 1000 x 250 x 45 mm.
- Peso: 7,5 kg.

34

€


MPC 110

- Pasacables fabricado en poliuretano de alta densidad con textura antideslizante.
- Incorpora 5 carriles internos.
- Tapa con sistema de bisagra.
- Su sistema de solapas macho/hembra permite unir varias unidades.
- Dimensiones: 900 x 500 x 55 mm.
- Peso: 16 kg.

**MARK****REF. 7873****51**

€

MCA 054

**PRECIO CONECTOR****MARK****REF. 7874**

- Conector Jack 1/4".
- Aéreo, macho, mono, color negro.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,70

€

MCA 056

**PRECIO CONECTOR****MARK****REF. 7875**

- Conector Jack 1/4".
- Aéreo, macho, estéreo, color negro.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,80

€

MCA 057

**PRECIO CONECTOR****MARK****REF. 7876**

- Conector Jack 1/4".
- Aéreo, macho, estéreo, color azul.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,80

€

MCA 061

**PRECIO CONECTOR****MARK****REF. 7877**

- Conector Jack 1/4".
- Aéreo, macho, estéreo, dorado.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,80

€



MCA 070



PRECIO CONECTOR

MARK

REF. 7878

- Conector Jack 1/4".
- Macho, mono, aéreo, cromado, acodado.
- Se suministra en un pack de 4 conectores.

0,50 €

MCA 071



PRECIO CONECTOR

MARK

REF. 7879

- Conector Jack 1/4".
- Macho, estéreo, aéreo, cromado, acodado.
- Se suministra en un pack de 4 conectores.

0,60 €

MCA 076



PRECIO CONECTOR

MARK

REF. 7880

- Conector Mini-Jack.
- Macho, mono, aéreo, cromado.
- Se suministra en un pack de 10 conectores.

0,50 €

MCA 093



PRECIO CONECTOR

MARK

REF. 7881

- Conector XLN de 4 contactos, para altavoces.
- Macho, aéreo, plástico, acodado.
- Se suministra en un pack de 2 conectores.

1,25 €

MCA 095



PRECIO CONECTOR

MARK

REF. 7882

- Conector XLN de 8 contactos, para altavoces.
- Macho, aéreo, plástico.
- Se suministra en un pack de 1 conector.

1,85 €

MCA 126



PRECIO CONECTOR

MARK

REF. 7883

- Conector RCA.
- Macho, aéreo, cromado, color rojo.
- Se suministra en un pack de 10 conectores.

1 €

MCA 127



PRECIO CONECTOR

MARK

REF. 7884

- Conector RCA.
- Macho, aéreo, cromado, color negro.
- Se suministra en un pack de 10 conectores.

1 €

MCAA 230



PRECIO ADAPTADOR

MARK

REF. 7885

- Adaptador XLN de 4 contactos - Jack 1/4".
- XLN: Macho, aéreo, plástico.
- Jack 1/4": Hembra, aéreo, fijación de seguridad.
- Pack de 2 adaptadores.

1,75 €

MCAA 231



PRECIO ADAPTADOR

MARK

REF. 7886

- Adaptador XLN - XLR.
- XLN: Macho, aéreo, 4 contactos.
- XLR: Macho, aéreo, 3 contactos.
- Pack de 2 adaptadores.

1,75 €

MCAA 232



PRECIO ADAPTADOR

MARK

REF. 7887

- Adaptador XLN - XLR.
- XLN: Macho, aéreo, 4 contactos.
- XLR: Hembra, aéreo, 3 contactos.
- Pack de 2 adaptadores.

1,75 €

**EQUIPSON®**

ACCESORIOS

MCAA 233

PRECIO CONECTOR

MARK**REF. 7888**

- Adaptador XLN - XLR.
- XLN: Hembra, aéreo, cromado, 4 contactos.
- XLR: Hembra, aéreo, cromado 3 contactos.
- Pack de 2 adaptadores.

1,40 €**MCAA 234**

PRECIO CONECTOR

MARK**REF. 7889**


- Adaptador XLN - XLR.
- XLN: Hembra, aéreo, 4 contactos.
- XLR: Macho, aéreo, 3 contactos.
- Pack de 2 adaptadores.

1,40 €**MCAA 235**

PRECIO CONECTOR

MARK**REF. 7890**


- Adaptador XLN - Jack 1/4".
- XLN: Hembra, aéreo, plástico, 4 contactos.
- Jack 1/4": Hembra, aéreo, mono, fijación de seguridad.
- Pack de 2 adaptadores.

1,50 €**MCB 036**

PRECIO CONECTOR

MARK**REF. 7891**


- Conector XLR de 5 contactos.
- Macho, base, cromado.
- 2 fijaciones.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,70 €**MCB 037**

PRECIO CONECTOR

MARK**REF. 7892**

- Conector XLR de 5 contactos.
- Hembra, base, cromado.
- 2 fijaciones.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,70 €**K 41****MARK****REF. 7893**

- Cable con conectores DIN 5 contactos - 4 RCA macho.
- Longitud: 3 M.

2,50 €**K 42****MARK****REF. 7894**

- Cable con conectores DIN 5 contactos - 4 RCA hembra.
- Longitud: 3 M.

2,30 €**K 56****MARK****REF. 7895**

- Paralelo de conexionado doble, especial audio.
- 2 x conectores Jack 1/4" mono.
- 2 x conectores RCA hembra.
- 1 conductor 20 x 0.12 mm.+ Malla. Color Negro.
- Longitud: 5 M.

2,80 €**K 90****MARK****REF. 7896**

- Cable con conectores Jack 1/4" hembra - BANANA.
- Adaptador para altavoz.
- 2 conductores de 1,5 mm.
- Longitud: 1 M.

2,50 €**K 91****MARK****REF. 7897**

- Cable con conectores XLR 3 (hembra) - BANANA.
- Adaptador para altavoz.
- 2 conductores de 2,5 mm.
- Longitud: 1 M.

2,50 €

K 92



MARK

REF. 7898

- Cable con conectores XLR 3 (macho) - BANANA.
- Adaptador para altavoz.
- 2 conductores de 2,5 mm.
- Longitud: 1 M.

2,50 €


BOX 12/2



LONGITUD

10 m.

CAJETÍN



x10



x2

MANGUERA



x10



x2

MARK

REF. 7899

- 10 envíos de micrófono con conector XLR 3 hembra base.
- 2 envíos/retornos de línea bal. con conector Jack 1/4" base.
- Manguera con conectores macho (XLR3 / Jack 1/4" estéreo).
- Dimensiones: 460 x 320 x 230 mm.
- Peso: 4,5 kg.

60 €

RN 1312



MARK

REF. 7900

- Rueda ancha azul de 80 mm.

5 €

RN 1313



MARK

REF. 7901

- Rueda ancha azul de 80 mm con autofreno.

5,50 €

**EQUIPSON®****LED****SUPERPARLED
ECO 18****DMX****MARK****REF. 8000**

- 18 LEDs (6R, 6G, 6B) de **1W** c.u.
- Control: Audio, Auto, Master/Slave, DMX.
- Modos DMX: 7 canales.
- Funciones: Dimmer, strobo, cambio gradual.

16**SUPERPARLED
ECO 36****DMX****MARK****REF. 8001**

- 36 LEDs (12R, 12G, 12B) de **1W** c.u.
- Control: Audio, Auto, Master/Slave, DMX.
- Modos DMX: 7 canales.
- Funciones: Dimmer, strobo, cambio gradual.

24**SUPERPARLED
ECO 85****DMX****MARK****REF. 8002**

- 54 LEDs 3 en 1 de **3W** c.u.
- Control: Audio, Auto, Master/Slave, DMX.
- Modos DMX: 8 canales.

52**PARLED 64 S****DMX****MARK****REF. 8003**

- 177 LEDs (60R + 60G + 57B).
- Modos DMX: Auto, Audio y Mezcla de colores.
- 6 canales DMX.
- Chasis metálico PAR 64.

32**SUPERPARLED 136 S****DMX****MARK****REF. 8004**

- 36 LEDs (12R + 12G + 12B de **1W** c.u.
- Modos DMX, Auto y Audio.
- Hasta 6 canales DMX.
- Display con selección de funciones.

47**SUPERPARLED 336 S****DMX****MARK****REF. 8005**

- 36 LEDs (12R + 12G + 12B) de **3W** c.u.
- Modos DMX, Auto, Manual y Audio.
- Hasta 6 canales DMX de control.
- Display con selección de funciones.
- Chasis metálico PAR 64.

64**SUPERMULTIPARLED
108/3****DMX****MARK****REF. 8006**

- 36 LEDs RGB (3 en 1 de **3W** c.u.).
- Control DMX (3 y 6 canales) Auto, Manual, Master/Slave.
- 6 programas + 4 de audio.
- Doble asa de fijación.

RGB LED
LED TRICOLOR**63****SUPERMULTIPARLED
120/4****DMX****MARK****REF. 8007**

- Proyector con 12 LEDs RGBW de **10W** c.u.
- Modos de control: Manual, Master, Slave, DMX, Programa, Audio y Autodimmer.
- 29 programas automáticos + 4 programas de audio.
- 8 canales DMX.

99

**SUPERMULTIPARLED
162/3**
**DMX****MARK****REF. 8008**

- 54 LEDs RGB (3 en 1) de 1W c.u.
- 6 canales DMX.
- Ángulo de haz: 45°.
- Control: Audio, Auto, Master/Slave, Manual y DMX.
- 6 programas automat. + 4 de audio.
- Consumo: 180W.
- Alimentación: AC100/240V/50-60Hz.
- Peso: 4,5 Kg.

79 €
**MULTIPARLED 1W
COLOR**
**DMX****MARK****REF. 8009**

- 24 LEDs (8R + 8G + 8B) de 1W c.u.
- Modos DMX, Auto, Manual y Audio.
- 7 canales DMX.
- Consumo de 30W.
- Alimentación: 220V AC 50Hz.
- Peso: 3 kg.

140 €
**MULTIPARLED 1W
BLANCO**
**DMX****MARK****REF. 8010**

- 24 LEDs blancos de 1W c.u.
- Modos DMX, Auto, Manual y Audio.
- 3 canales DMX.
- Consumo de 30W.
- Alimentación: 220V AC 50Hz.
- Peso: 3 kg.

150 €
MBAR RGB 2


- Barra de iluminación compuesta de 252 LEDs (84R + 84G + 84B).
- Montada sobre soporte basculante.
- Funcionamiento DMX (con 14 canales de control).
- Modos Program, Auto, Audio y Master/Slave.

DMX**MARK****REF. 8011****54 €**
MBAR 120
DMX

- 6 modos DMX seleccionables: 2, 3, 4, 7, 14 y 26 canales DMX.
- Programas incorporados, stand alone, modo DMX, activo por audio, colores estáticos.
- Display LED para selección de funciones.
- Micrófono integrado.
- Ángulo del haz: 40°.
- 80 LEDs de 1.5W c.u., 3 en 1.

89 €
MBAR UVA 6U


- 18 LEDs de 3W UV.
- Alimentación: 220/240V AC 50/60Hz.
- Dimensiones: 990 x 56 x 50 mm.
- Peso: 1 kg.


MARK**REF. 8013****38 €**
FLASH BAR 176


- 6 modos DMX seleccionables: 2, 4 y 9 canales DMX.
- Programas incorporados, stand alone, modo DMX, activo por audio, colores estáticos.
- Display LED para selección de funciones.
- Acabado en aluminio, color negro.
- Micrófono integrado.

MARK**REF. 8014****DMX****115 €**
LED STAGE 90


- Incorpora 8 proyectores de 81 LEDs de alta luminosidad, repartidos entre RGB.
- Funcionamiento DMX, Audio y Manual.
- 3 a 48 canales de control DMX (dependiendo del modo).
- 30° de apertura del haz.
- Display con control de funciones.

MARK**REF. 8015****DMX****199 €**

**FLM 200****DMX****MARK****REF. 8016**


- Efecto flash con LEDs.
- 384 LEDs de color blanco.
- Potencia: 200W.
- Ángulo del haz: 120°.
- 2 x 4 secciones (posibilidad de control independiente).
- Control: AUTO, DMX, Audio.
- 2, 4 y 9 canales DMX.
- 25 programas pregrabados.

110 €**FLM 202****DMX****MARK****REF. 8017**

- Fuente luminica: 8 x 25W LED blanco.
- Modos de control: DMX, Auto, Audio y Master Slave.
- Canales DMX: 5 canales.
- Alimentación: AC 220-240V 50/60Hz.
- Dimensiones: 312 x 140 x 89 mm.
- Peso: 1.68 kg.

66 €**FLM 102****DMX****MARK****REF. 8018**

- Fuente luminica: 132 LED blanco.
- Modos de control: DMX, Auto, Audio y master/Esclavo.
- Canales DMX: 2 canales.
- Alimentación: AC 220-240V 50/60Hz.
- Dimensiones: 312 x 140 x 89 mm.
- Peso: 1.68 kg.

44 €**HEXAGON 35****DMX****MARK****REF. 8019**

- Proyector con 192 LEDs RGB (60 R + 60G + 72B).
- Ángulo del haz: 15°.
- Modos de control: Manual, programa y DMX.
- 5 programas automáticos.
- 6 canales DMX.

65 €**MINISCAN LED 60****DMX****MARK****REF. 8020**

- Scanner LED (Blanco de 60W).
- Rueda de color: 8 colores+ blanco.
- Rueda de gobos: 7 gobos rotativos+spot.
- Rotación bidireccional de los gobos y función "shake".
- Modos de control: Automático, audio y DMX.
- Funciones dimmer y strobo.
- 14 programas ejecutables en todos los modos.
- Dimensiones: 460 x 280 x 300 mm.
- Peso: 5 kg.

117 €**MOONFLOWER LED****DMX****MARK****REF. 8021**

- Proyector LED cambia-color.
- 26 LEDs (10R, 8G, 8B).
- 7 ó 12 canales DMX (dependiendo del modo).
- Control Audio y Master/Slave.
- Función Strobe con 16 pasos de control de velocidad.
- Modo Macro con 36 colores y 40 programas incorporados.

69 €**MINI BEAM 101****DMX****MARK****REF. 8022**

- Cabeza móvil (Matriz de 4 LEDs RGBW) de 32W c.u.
- Movimiento PAN/TILT: 540°/240° (8 y 16 bits).
- Interfaz de configuración con botones de menú y pantalla.
- Funciones: Test e inversión de ejes, selección de modo y configuración, reset general.
- Control: Auto, Audio, DMX (13 canales).
- Funciones strobo, programas, shutter.
- Alimentación: AC 110/230V 50/60Hz.

164 €**MOVING 135 MATRIX****DMX****MARK****REF. 8023**

- Alimentación: AC 220-240V 50/60Hz.
- Fuente luminica: 9 x 15W LED RGBW tipo QUAD.
- Modos de control: DMX, Auto, Audio y Master/Slave.
- Canales DMX: 16 y 47 canales.
- Ángulo del haz: 10°.
- PAN/TILT: 540°/270°.
- Dimensiones: 292 x 181 x 324 mm.
- Peso: 6.5 kg.

211 €

MINI MUSHROOM LED



MARK

REF. 8024

- Sistema LED RGB (3 en 1).
- 2 LEDs de 9W c.u.
- Motor 70 RPM 12V.
- Control por audio.
- Ajuste externo de la sensibilidad del micrófono.
- 15 Lentes.

38 €

COB SPOT 60



MARK

REF. 8025

- Fuente luminica: 1x60W LED RGB tipo COB.
- Modos de control: DMX, Auto, Audio y Master/Slave.
- Canales DMX: 3 y 7 canales.
- Alimentación: AC 220-240V 50/60Hz.
- Dimensiones: 210 x 240 x 260 mm.
- Peso: 3.5 kg.

68 €

DMX

COB SPOT 80



MARK

REF. 8026

- Fuente luminica: 1x100W LED RGBW tipo COB.
- Modos de control: DMX, Auto, Audio y Master/Slave.
- Canales DMX: 4 y 8 canales.
- Alimentación: AC 220-240V 50/60Hz.
- Dimensiones: 210 x 240 x 260 mm.
- Peso: 3.5 kg.

108 €

DMX

LED PLAYER 100



WORK PRO®

REF. 8027

- Controlador DMX y grabador/reproductor arquitectural en un mismo dispositivo.
- Especialmente orientado a dispositivos LED.
- Librerías internas editables de dispositivos LED.
- 64 presets de color divididos en 8 bancos de memoria.
- 8 Chases programables, con hasta 99 escenas.
- 3 modos de ejecución: Automático, Manual y Audio.
- Función Blackout.
- Función Strobe ajustable.
- Memoria interna de 1GB para el almacenamiento de hasta 255 archivos.
- Puerto USB de comunicaciones con PC.

DMX

132 €

**EQUIPSON®****ILUMINACIÓN****LIGHT-ON 3****WORK PRO W****REF. 8100**

- Pantalla LCD de 60 x 128 puntos con ajuste de contraste.
- Puerto USB y Artnet.
- 6 modos de funcionamiento: Single, Double Scene, Sub Master, Moving Light, LED y Memory.
- 24 faders para el control de luces convencionales, cabezas móviles y LED.
- 1152 escenas grabables en modo Sub Master para luces convencionales.
- Control de hasta 8 Moving Light de hasta 40 canales cada una.
- 20 playbacks de 99 pasos cada uno en modo Moving Light y LED.
- Control de hasta 8 dispositivos LED RGBA.
- 12 efectos incorporados.

330 €**LPX 12 DMX****WORK PRO W****REF. 8102**

- Driver conmutador de 12 canales DMX y analógico.
- Prioridad a señales analógicas.
- Función autotest de canales.
- Memoria ante fallos de alimentación.
- Salida: 5A por canal (16A carga máx. total).
- Alimentación: AC 220-240V 50 Hz.
- Dimensiones: 483 x 90 x 240 mm.
- Peso: 4,92 kg.

DMX**112 €****STAGE 12P DMX****WORK PRO W****REF. 8104****DMX**

- 12 canales de control DMX para iluminación convencional.
- 24 programas: 16 programables + 8 programas prefijados + DIMMER 12 canales de 5A c.u.
- Sincronización por Speed, Audio, MIDI y función TAP SYNC.
- Salida para disparo de máquina de humo DMX.
- Posibilidad de inversión de polaridad de la señal DMX.
- Código de bloqueo para evitar manipulaciones indeseadas.
- Conexión para el manejo remoto de las funciones de encendido/apagado total.
- Salida de canal: 5A.
- Alimentación: 2 fases (FASE A canales 1-6, FASE B canales 7-12) AC 230V 16A por fase (máximo).
- Dimensiones: 483 x 266 x 182 mm.
- Peso: 8,6 kg.

280 €**DMX PLAYER 5****WORK PRO W****REF. 8101**

- Grabador/reproductor avanzado DMX de 256 canales.
- 24 bancos de 40 escenas programables (total: 960).

DMX**69 €****SCANPLAYER II DMX****WORK PRO W****REF. 8103**

- 64 canales de control DMX (8 robots de hasta 8 canales).
- 96 escenas programables.
- Resolución de 16/8 bits para PAN/TILT.
- Slot para tarjeta CF de 32 MB.
- Puerto de comunicaciones RS 232.
- Función Blackout.
- Memoria ante fallos de alimentación.
- Carcasa de goma de protección.
- Alimentación: DC 9-15 V, 500 mA.
- Dimensiones: 360 x 193 x 74 mm.
- Peso: 2,2 kg.

DMX**99 €****STAGE 1624 DMX****WORK PRO W****REF. 8105****DMX**

- 16 canales de control DMX para iluminación convencional.
- 24 programas: 16 programables + 8 programas prefijados.
- Pulsadores de FLASH en todos los canales.
- Memorización de la última posición ante fallos de corriente.
- Sincronización por Speed, Audio, MIDI y función TAP SYNC.
- Salida para disparo de máquina de humo DMX.
- Posibilidad de inversión de polaridad de la señal DMX.
- Conexión para el manejo remoto de las funciones de encendido/apagado total.
- Alimentación: DC 12 – 20V 500 mA.
- Dimensiones: 483 x 222 x 85 mm.
- Peso: 4,4 kg.

150 €

W4 COMPACT DMX


WORK PRO W
REF. 8106

- Chaser y dimmer DMX de 4 canales y hasta 5A por canal (max 16A total).
- 16 programas de chase incorporados.
- Posibilidad de interconexión a otras unidades.
- Parámetros de canal configurables.
- Toma de conexión para pedalera (R200).
- Parámetros de canal configurables.
- Control de tiempo de fundido y precalentamiento.
- Dirección de ejecución de chase variable.
- Anulación manual.
- Micrófono incorporado para sincronismo por Audio.
- Memoria ante fallos de alimentación.
- Alimentación: 230 V AC 50 Hz.
- Dimensiones: 850 x 80 x 60 mm
- Peso: 3,8 kg.

DMX
98
€

PROLIGHT 844P


WORK PRO W
REF. 8107

- 8 canales de salida 5A por canal.
- Chaser de 4 canales con 17 programas.
- 4 botones Match/Flash que tienen preferencia sobre los programas.
- Funciones Full On/Stand By.
- Alimentación: 230V AC 50 Hz.
- Dimensiones: 483 x 88 x 157 mm.
- Peso: 3,3 kg.

91
€

WDP 4 ANALOG


WORK PRO W
REF. 8108

- Chaser compacto de 4 canales de 5A por canal.
- Carga máxima total: 16A.
- Funcionamiento: velocidad ajustable o sincronización por audio.
- Función Full On/Stand By.
- Control remoto de funciones.
- Dimensiones: 210 x 260 x 75 mm.
- Peso: 2,2 kg.

49
€

WPD 1253 B


WORK PRO W
REF. 8109

- Distribuidor de potencia trifásico de 125A.
- Conector CEE de 63A (3 fases + N + E) en la entrada.
- 4 conectores CEE 63A (3 fases + N + E) con cubierta protectora.
- Triple magnetotérmico de protección de 63A en cada salida.
- Diferencial 4 x 32A para corrientes residuales.
- 5 HU rack 19".

480
€

SCENE 24

DMX

MARK
REF. 8110

- Consola de iluminación para control de 24 canales de iluminación DMX.
- 96 programas de 48 pasos cada uno (4608 pasos en total).
- Conmutadores flash en todos los canales.
- Control de tiempo de fundido (de 0 a 10 minutos).
- Edición de secuencias y escenas.
- Memoria ante fallos de alimentación.
- Ejecución de escenas mediante audio (micrófono interno), Speed, Standard Beat.
- Posibilidad de ejecución de varios programas simultáneamente.
- Interfaz MIDI.
- Interfaz de control para disparo de máquina de humo DMX.
- Alimentación: 12-20 V DC, 500 mA (alimentador externo incorporado).
- Dimensiones: 483 x 264 x 85 mm.
- Peso: 4,6 kg.

112
€

SHOW CREATOR

DMX

MARK
REF. 8111

- Consola de iluminación para el control de hasta 12 scanners DMX de 16 canales cada uno (192 canales DMX en total).
- 30 bancos de 8 escenas.
- Edición de chases.
- Micrófono incorporado para sincronismo por audio.
- Modo Auto controlado por Tap Sync y Speed.
- Interfaz MIDI.
- Función Black-out.
- Selector de polaridad de la señal DMX.
- Interfaz de control para disparo de máquina de humo DMX.
- Control de tiempo de fundido.
- Alimentación 9-12 V DC, 300 mA (alimentador externo incorporado).
- Dimensiones: 483 x 132 x 73 mm.
- Peso: 2,5 kg.

57
€

**EQUIPSON®****ILUMINACIÓN****DRIVE 6****DMX****MARK****REF. 8112**

- Consola de iluminación para el control de 6 canales DMX.
- Potenciómetros individuales en cada canal y control Master.
- Selector de polaridad de la señal DMX.
- Salida DMX mediante conector XLR 3.
- Alimentador externo 9V DC, 100 mA incorporado.
- Alojamiento para batería de 9V DC.

28 €**MD 206****DMX****MARK****REF. 8113**

- Dimmer pack de 6 canales.
- Magnetotérmico de 16A en cada salida.
- Ajuste de precalentamiento (max. 50%).
- Indicadores de encendido y de salida de canal.
- Indicador DMX, al recibir señal se ilumina.
- Control dimmer de canal (ajusta la dimerización del canal correspondiente).
- Ajuste de la dirección de inicio DMX.
- Conexión de entrada/salida DMX.
- Salida de canal mediante schuko.
- Conector aéreo de alimentación de 3P + N + E.
- Dimensiones: 483 x 88 x 381 mm.
- Peso: 8,4 kg.

129 €**A 54****WORK PRO W****REF. 8114**

- Programador de 4 canales de 5 A por canal.
- 10 programas pregrabados.
- Funcionamiento: Audio/Auto.
- Funciones Full On/Stand by.
- Alimentación: 230V AC 50Hz.
- Carga máx. total: 16A.
- Dimensiones: 483 x 44 x 160 mm.
- Peso: 2,3 kg.

49 €**A 104****WORK PRO W****REF. 8115**

- Programador de 4 canales de 1,5A por canal.
- 17 programas pregrabados.
- Modos: Manual/Audio/Auto.
- Funciones Hold/Off en cada canal.
- Alimentación: 230V AC 50Hz.
- Carga máx. total: 6A.
- Dimensiones: 483 x 44 x 162 mm.
- Peso: 2,2 kg.

59 €**MD 4 SPLITTER & BUFFER****MARK****REF. 8116**

- Splitter DMX de 4 vías.
- Conectores DMX XLR de 3 y 5 pines.
- Alimentación AC 230V - 50Hz.
- Fusible (interno) F500mA -250V 5 x 20 mm (5 unidades).
- Dimensiones: 277 x 172 x 72 mm
- Peso: 2,8 kg.

DMX**53 €****SPLITTER 1202****MARK****REF. 8117**

- Splitter DMX de 6 vías.
- Conectores DMX XLR de 3 y 5 pines.
- Alimentación AC 230V - 50Hz.
- Fusible (interno) F500mA -250V 5 x 20 mm (5 unidades).
- Dimensiones: 483 x 186 x 44 mm
- Peso: 3,2 kg.

DMX**71 €**

LX 50 G PRO

MARK
REF. 8118


- Efecto LASER con 1 diodo verde que genera figuras geométricas, dibujos y gran variedad de efectos.
- 13 canales DMX.
- 55 patrones.
- 3 modos de funcionamiento.
- Activación por Audio, Auto y DMX.
- Peso: 1,5 kg.

DMX
79
€

SIDIUS 200


LÁMPARA INCLUIDA
WORK PRO W
REF. 8119

- 12 canales DMX.
- Mezcla de colores CMY.
- Rueda con 9 filtros de color + blanco.
- Lente Fresnel de 150 mm.
- Filtro frost.
- Funciones dimmer y rainbow.
- Lámpara CSD 250.

DMX
286
€

PD 81 E SPLITTER

WORK PRO W
REF. 8120


- Caja de conexión con 8 conectores CEE de salida (1P+N+E) y 1 multiconector de 16 pines de entrada.
- Dimensiones: 382 x 170 x 123 mm.
- Peso: 3,2 kg.

99
€

PD 82 E SPLITTER

WORK PRO W
REF. 8121


- Caja de conexión con 8 conectores CEE de salida (1P+N+E) y 2 multiconectores de 16 pines (entrada y link).
- Dimensiones: 385 x 170 x 127 mm.
- Peso: 3,6 kg.

74
€

POCKET DMX TESTER

WORK PRO W
REF. 8122


- Secuenciador de comandos DMX.
- Carcasa moldeada en plástico ABS de gran resistencia.
- Pantalla LCD retroiluminada de 4 x 20 caracteres con contraste ajustable.
- Ejecución de comandos DMX con 512 canales de salida.
- Grabación de los comandos ejecutados en forma de escenas (hasta 120).
- 12 canales DMX individuales.
- Alimentación: DC 9V, 500 mA (batería recargable incorporada).
- Conectores DMX XLR3 y XLR5.
- Dimensiones: 160 x 200 x 55 mm.
- Peso: 1,2 kg.

95
€

LAMPARA ECO BI PIN 24V 250W


REF. 8123

- Lámpara BI-PIN.
- 24V / 250W.

0,80
€

LAMPARA ECO PAR 36 28V 250W


REF. 8124

- Lámpara PAR 36.
- 28V / 250W.

3,90
€

**EQUIPSON®**

ILUMINACIÓN

MF 900 MK II



Mando con cable para disparo manual.

MARK**REF. 8125**

- Máquina de humo de 900W.
- 1.3 Lt. de capacidad de depósito.
- Salida de 1.000 Cuf/min.
- Mando con cable para disparo manual.
- Dimensiones: 243 x 243 x 220 mm.
- Peso: 4,05 kg.

44 €

MF 1500



Mando con cable para disparo manual y mando remoto.

MARK**REF. 8126**

- Máquina de humo de 1500W.
- 2,5 Lt. de capacidad de depósito.
- Salida de 18.000 Cuf/min.
- Mando con cable para disparo manual y mando remoto.
- Dimensiones: 432 x 252 x 140 mm.
- Peso: 9,5 kg.

89 €

MF 1500 DMX



Mando con cable para disparo manual y mando remoto.

DMX**MARK****REF. 8127**

- Máquina de humo de 1500W.
- 2.5 Lt. de capacidad de depósito.
- Salida de 20.000 Cuf/min.
- Control DMX (1 canal).
- Mando con cable para disparo manual y mando remoto.
- Dimensiones: 417 x 266 x 147 mm.
- Peso: 10 kg.

120 €

MF 3000

**DMX****MARK****REF. 8128**

- Máquina de humo de 3000W.
- 5 Lt. de capacidad de depósito.
- Salida de 40.000 Cuf/min.
- Control DMX (1 canal).
- Mando con cable para disparo manual y mando remoto.
- Dimensiones: 390 x 300 x 766 mm.
- Peso: 15,5 kg.

160 €

LÍQUIDO DE HUMO NEUTRO



PEDIDO MÍNIMO 4 GARRAFAS DE 5 LITROS CADA UNA

MARK**REF. 8129**

- Líquido para efectos de humo en GARRAFA de 5 litros.

PRECIO LITRO

1,70 €

LÍQUIDO DE HUMO FRESA



PEDIDO MÍNIMO 4 GARRAFAS DE 5 LITROS CADA UNA

MARK**REF. 8130**

- Líquido para efectos de humo en GARRAFA de 5 litros.

PRECIO LITRO

1,70 €



M 12 LWC



MARK

REF. 8200

- Caja acústica de 2 vías.
- Fabricada en plástico ABS.
- Woofer de 12" + drive 1.5".
- Potencia soportada: 200W.



45 €

M 15 LWC



MARK

REF. 8201

- Caja acústica de 2 vías.
- Fabricada en plástico ABS.
- Woofer de 15" + drive 1.5".
- Potencia soportada: 240W.



55 €

M 15 A LWC USB

USB / SD / BLUETOOTH



MARK

REF. 8202

- Caja acústica autoamplificada de 2 vías.
- Woofer de 15" + drive 1.5".
- Fabricada en plástico ABS.
- Tipo de amplificador: Clase AB.
- Bluetooth e interfaz para USB/SD. Pantalla LCD y radio FM.
- Potencia amplificador: 240W.



98 €

CLUB 8



MARK

REF. 8203

- Caja acústica de 2 vías.
- Woofer de 8" + 2 Tweeters de 2.5".
- Potencia soportada: 100W.
- Recinto bass-reflex fabricado en madera.

PRECIO PAREJA

91 €

M 15 DJ



MARK

REF. 8204

- Caja acústica de 2 vías.
- Woofer de 15" + tweeter piezoeléctrico.
- 300W de potencia a 8Ω.
- Fabricada en madera y tapizada con moqueta.
- Rejilla y cantoneras metálicas.
- Conectores XLN 4 y Link (mediante Jack 1/4").
- Inserción en la parte inferior.

56 €

MBD 412 A USB



MARK

REF. 8205

- Caja acústica autoamplificada.
- Fabricada en plástico de inyección ABS de gran dureza.
- 2 vías: Altavoz de 12" y motor de 1.35" (MBD 412 A USB).
- Etapa de potencia de 400W.
- Mezclador con 2 canales de entrada (LINE + MIC/LINE).
- Interfaz USB/SD para reproducción de ficheros MP3.
- Salida de previo para el conexionado a cajas acústicas adicionales.
- Función CONTOUR de realce de ecualización.

165 €

**EQUIPSON**

AUDIO E INSTALACIÓN

MBS 1215/2

**MARK****REF. 8206**

- Caja acústica pasiva fabricada en plástico ABS de gran dureza.
- 2 vías: Altavoz de 2x15" y motor de 1.3".
- Potencia soportada 800W AES.
- Impedancia: 8Ω.
- Respuesta de frecuencia: 55 Hz - 20 kHz.
- Sensibilidad: 96 dB.
- Máx. SPL: 124 dB.
- Recomendada para aplicaciones de touring.

80 €

MBS 1215/2 A USB

**MARK****REF. 8207**

- Caja acústica activa fabricada en plástico ABS de gran dureza.
- 2 vías: Altavoz de 2x15" y motor de 1.3".
- Amplificador de 600W AES.
- Impedancia: 8Ω.
- Reproductor de ficheros MP3 con puerto USB y slot para tarjetas SD.
- Respuesta de frecuencia: 55 Hz - 20 kHz.
- Sensibilidad: 97 dB.
- Máx. SPL: 124 dB.
- Recomendada para aplicaciones de touring.

140 €

MBS 150 A/B LT

**MARK****REF. 8208**

- Altavoz autoamplificado de 2 vías fabricado en plástico ABS de gran dureza.
- Tipo de amplificador: Clase AB.
- Reproductor MP3, USB/SD y Bluetooth.
- Bocina con amplia dispersión y diseño Bass Reflex.
- Altavoz de 15" y Tweeter de 1".
- Potencia de 2000W AES.
- Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 20 kHz.
- Sensibilidad: 96 dB.
- Máx. SPL: 120 dB.
- LED indicativo de Power y Clip.
- Posibilidad de volarlo y apilarlo.

ILUMINACIÓN LED**99** €

TD 20

**MARK****REF. 8209**

- Tweeter piezo-eléctrico.
- Dimensiones: 8 x 19 mm.

3 €

DR 5

**MARK****REF. 8210**

- Motor para agudos de 30W.
- Impedancia: 8Ω.
- Respuesta de Frecuencia: 600 Hz - 120 kHz.
- Sensibilidad: 113 dB

14 €

ALT 180/12

**MARK****REF. 8211**

- Altavoz de 12" • Impedancia: 8Ω.
- Potencia de 180W. • Sensibilidad: 83 dB
- Respuesta de Frecuencia: 20 Hz - 3.5 kHz.

18 €

ALT 200/15

**MARK****REF. 8212**

- Altavoz de 15" • Impedancia: 8Ω.
- Potencia de 200W. • Sensibilidad: 85 dB
- Respuesta de Frecuencia: 20 Hz - 3.5 kHz.

22 €

ALT 600/18

**MARK****REF. 8213**

- Altavoz de 18" • Impedancia: 8Ω.
- Potencia de 800W. • Sensibilidad: 100 dB
- Respuesta de Frecuencia: 30 Hz - 1.5 kHz.

82 €



SET NEO 100 BT

BLUETOOTH



NEO S8 A 2.1



NEO S8 A 2.1 (Blanco)



NEO 3 W (Blanca)



NEO 3 B (Negra)



Parte trasera

NEO 3

WORK PRO

REF. 8214

- Subwoofer autoamplificado.
- Entrada desbalanceada de nivel LINE.
- Woofer de 8" con doble bobina.
- Potencia del amplificador: 40W (Subwoofer) + (20W+20W satélites).
- Controles de volumen Master y subwoofer separados.
- Ajuste de la frecuencia del crossover (50 Hz - 150 Hz).
- Alimentación seleccionable AC 115V/230V.
- Fabricado en madera MDF.
- Asa de fijación: Vertical/horizontal.

109 €

STUDIO 40 A (BLANCA)

WORK PRO

REF. 8215



PRECIO PAREJA

- Caja acústica activa de 2 vías + caja pasiva de 2 vías.
- Altavoz de 6,5" y Tweeter.
- 40W de potencia a 8Ω.
- Controles de tono.
- Salida LINK.



67 €

STUDIO 40 A (NEGRA)

WORK PRO

REF. 8216



PRECIO PAREJA

- Caja acústica activa de 2 vías + caja pasiva de 2 vías.
- Altavoz de 6,5" y Tweeter.
- 40W de potencia a 8Ω.
- Controles de tono.
- Salida LINK.



67 €

STUDIO 50 A (BLANCA)

WORK PRO

REF. 8217



PRECIO PAREJA

- Caja acústica activa de 2 vías + caja pasiva de 2 vías.
- Altavoz de 8" y Tweeter.
- 70W de potencia a 8Ω.
- Controles de tono.
- Salida LINK.



75 €

MBS COMBO 500

MARK

REF. 8218



USB / SD

- 2 cajas acústicas fabricadas en plástico ABS.
- Altavoz de 10" + driver de 1"(c.u.)
- 4 entradas mono MIC/LINE y 2 estéreo.
- Reproducción de fichero MP3 (USB/SD)
- Etapa de potencia de 150W + 150W @ 4 Ω.

145 €

**EQUIPSON**

AUDIO E INSTALACIÓN

COMBO 700

**USB / SD
BLUETOOTH**

- Sistema portátil autoamplificado.
- Fabricado en plástico ABS y dotado de ruedas de transporte.
- Incorpora 2 cajas acústicas con altavoz de 8" y tweeter de 1".
- Mezclador de 4 canales MIC/LINE.
- Efecto interno con ajuste de parámetros Time, Repeat y Volumen.
- Interfaz USB/SD para reproducción de ficheros externos.
- Conectividad Bluetooth.
- Amplificador de 75W + 75W clase D.
- Micrófono dinámico con cable, cables de altavoz y de alimentación incorporados.

MARK**REF. 8219****240 €**

AMC 10

**MARK****REF. 8220**

- Amplificador de cintura.
- Altavoz de 3".
- Potencia: 8,5W.
- Batería de litio.
- Incorpora micrófono de cabeza.
- Bolsa de lona para transporte.

25 €

AMC 15

**USB / SD****MARK****REF. 8221**

- Amplificador portátil de 8 W.
- Para aplicaciones como enseñanza, ponencia, iglesias, guías, deportes, animaciones al aire libre, etc.
- Radio FM.
- Entrada USB/SD para la lectura y la grabación de archivos MP3.
- Posibilidad de grabar hasta 1600 minutos (con USB/SD de 16 GB).
- Función Echo digital.
- Entrada Aux, auriculares y micrófono.
- Entrada 9V DC.
- Batería de Litio 7,4V DC / 2000 mAh.

28 €

AMC 45

**USB / SD****MARK****REF. 8222**

- Amplificador portátil de 18W RMS.
- Batería de Litio integrada.
- Micrófono inalámbrico y mando remoto incluidos.
- Controles bass/treble y función ECHO para ajustar el audio procedente del micrófono.
- Interfaz USB/SD para la reproducción/grabación de archivos en formato MP3.
- Punto de fijación para instalar la unidad en un soporte.
- Pantalla LCD retroiluminada y pulsadores para una fácil navegación entre las carpetas.
- Entrada mini-jack para micrófono con cable.
- Salida para altavoz externo 8Ω.
- Banderola y cable de alimentación incluidos.
- Función linterna.

140 €

MAM 80 TROLLEY

**USB / SD
BLUETOOTH****MARK****REF. 8223**

- Altavoz portátil auto amplificado con sistema trolley y ruedas para un fácil transporte.
- 40W de potencia.
- Bluetooth, FM, USB & SD Player.
- Indicador de nivel de batería (Carga, Baja, 30%, 60%, 100%).
- Ecualización de 3 bandas (Low-Mid-High).
- Nivel Master.
- Nivel Mp3/Aux.
- Nivel MIC.
- Fabricado en ABS.

**93 €**



MAM 50

USB / SD / BLUETOOTH



MARK

REF. 8224

- Caja acústica biamplificada de 2 vías.
- Potencia de salida: 20W.
- Altavoz de 6.5" + tweeter de 1".
- Interfaz SD/USB/BT para ficheros de audio externos.
- Entrada MIC con ajuste de ganancia.
- ECHO interno.
- 2 controles de tono.
- 2 entradas auxiliares.
- 1 salida de previo.
- 1 receptor inalámbrico VHF (micro de mano incluido).
- Batería interna recargable 12v / 2.6 Ah.
- Alimentación (DC 15V) incluido.

98 €

MAB 40 A

BLUETOOTH



MARK

REF. 8225

- Altavoces de techo autoamplificados.
- Se vende en parejas: 1 altavoz activo + 1 altavoz pasivo.
- Elementos: Altavoz coaxial de 4" + TWT de 1".
- Amplificador: 2 x 15W.
- Conectividad: Bluetooth + entrada estéreo.
- Diámetro de montaje: 172 mm.
- Alimentación: 12V DC.
- Dimensiones 215 x 86 mm.
- Peso: 0,85 kg.

PRECIO PAREJA

61 €

WAP 505



USB/SD

WORK PRO

REF. 8226

- Amplificador portátil.
- Altavoz de 6.5".
- Potencia: 75W.
- Entrada AUX.
- Receptor VHF (micrófono de mano, petaca y cabeza incluidos).
- Interfaz USB/SD.
- Batería 12V 2.2 AH integrada.

80 €

WAP 650



USB/SD

WORK PRO

REF. 8227

- Amplificador portátil dos canales para VHF.
- Potencia de Salida: 120W.
- Puertos USB/SD.
- Controles Bass/Treble y ECHO digital.
- 4 entradas para mic. con cable.
- 3 entradas Aux. y 1 salida Aux.

149 €

SET CAR 20

USB/SD



- Amplificador de 30W (4-8 ohm).
- Dispone de 2 entradas MIC + 1 AUX.
- Interfaz USB/SD para la ejecución de ficheros de audio.
- Alimentación: 230V (AC-50-60Hz) y 12V DC.
- Mando remoto.
- Micrófono dinámico.
- 2 bocinas con asa de fijación.

MARK

REF. 8228

PRECIO SET

67 €

SET MWP 1

BLUETOOTH



PRECIO SET

MARK

REF. 8229

- Sistema compuesto de:
- Amplificador mural con fuente de entrada USB (reproducción MP3) y sintonizador FM. Conexión Bluetooth y pantalla LCD. Caja para fijación a pared y mando a distancia.
- 2 altavoces de pared de 5".

44 €

**EQUIPSON**

AUDIO E INSTALACIÓN

DJ BOX

**MARK****REF. 8230**

- Set compuesto por: 1 mezclador de DJ de 2 canales con selección de fuentes de entrada, contador BPM, CROSSFADER y PFL.
- 2 reproductores CD.
- Programación de 20 pistas.
- Jo Wheel sobredimensionado.
- Anti-buffer de 20 segundos.
- Todo ello incorporado en un flightcase de transporte.

280 €

WPA 4400

**WORK PRO****REF. 8231**

- Amplificador estéreo de auriculares.
- Hasta 4 auriculares.
- Toma adicional AUX IN en cada canal.
- Control de ganancia individual.
- Conexión duplicada frontal y trasero.
- Conmutador estéreo/mono.
- 1 HU rack 19".

59 €

WPA 6600

**WORK PRO****REF. 8232**

- Amplificador estéreo de auriculares.
- Hasta 6 auriculares.
- Toma adicional AUX IN en cada canal.
- Control de ganancia individual.
- Conexión duplicada frontal y trasero.
- Conmutador estéreo/mono.
- 1 HU rack 19".

84 €

M 450

**MARK****REF. 8233**

- Etapa de potencia clase AB.
- Potencia de salida 4 ohm: 2x 220W @ 4Ω.
- Potencia de salida 8 ohm: 2x 150W @ 8Ω.
- Modos estéreo y bridge.
- Conmutador de masa flotante.
- Entrada: XLR/Jack 1/4" - Salida: NL4/Banana.
- 2 HU 19".
- Protecciones: Cortocircuito, circuito abierto, Térmico, DC.

93 €


M 650

**MARK****REF. 8234**

- Etapa de potencia clase AB.
- Potencia de salida 4 ohm: 2x 320W @ 4Ω.
- Potencia de salida 8 ohm: 2x 220W @ 8Ω.
- Modos estéreo y bridge.
- Conmutador de masa flotante.
- Entrada: XLR/Jack 1/4" - Salida: NL4/Banana.
- 2 HU 19".
- Protecciones: Cortocircuito, circuito abierto, Térmico, DC.

105 €

M 4300

**MARK****REF. 8235**

- Etapa de potencia de 4 canales.
- Potencia de salida 4 ohm: 4x 400W @ 4Ω.
- Potencia de salida 8 ohm: 4x 300W @ 8Ω.
- Modos estéreo, paralelo y bridge.
- Conmutador de masa flotante.
- Entrada: XLR.
- Salida: Banana.
- 1 HU 19".
- Protecciones: Softstart, Cortocircuito, VHF, Térmico, DC.

4 CANALES**210 €**

WXP 7

**WORK PRO****REF. 8236**

- Etapa de potencia.
- 1000W x 2 a 4Ω.
- Fuente conmutada.
- Modos estéreo y puente.
- Protecciones ante: cortocircuitos, circuito abierto y temperatura.
- Peso: 11,2 kg.

290 €

DWP 1700

**WORK PRO****REF. 8237**

- Etapa de potencia.
- 850W x 2 a 4Ω.
- Modos estéreo, paralelo y puente.
- Softstart.
- Protección ante: cortocircuitos, DC y temperatura.
- Peso: 9,5 kg.

350 €



MA 500 USB

USB / SD / BLUETOOTH

MARK

REF. 8238



- Amplificador estéreo.
- Potencia: 2 x 150W.
- Entradas LINE y salida de grabación.
- 5 entradas MIC adicionales.
- Entradas frontales y traseras.
- ECHO, delay y repeat 2 controles de tono.
- Interfaz USB/SD.

125 €

WPR 2

WORK PRO W

REF. 8239



- Procesador digital con compresor y crossover digital.
- 50 posiciones de almacenamiento.
- DSP de 24 bit y sampling de 48 kHz.
- Limitador "Brickwall", puerta de ruido y excitador incorporados.

120 €

WDE 3110

WORK PRO W

REF. 8240



- Ecualizador digital con doble DSP de 24 bits.
- 2 x 31 bandas con control de ganancia.
- 100 programas.
- Puerta de ruido incorporada.
- Control MIDI.

95 €

MAX 3 BT

MARK

REF. 8241



BLUETOOTH

- Mezclador de 3 canales. Alimentación Phantom.
- Ecualización de 2 bandas para canal mono y estéreo.
- Control de ganancia en el canal mono.
- Led indicador de Clip.
- Conectores RCA de entrada y salida.
- Salida de master y monitores.
- Puerto USB para señales de entrada/salida.
- Entrada de micrófono y línea tipo XLR/1/4".
- 2 Entrada estéreo RCA.
- Receptor Bluetooth.

41 €

NEXUS 10

WORK PRO W

REF. 8242




- Mezclador estéreo de audio de 6 canales.
- Canales de micro con ecualizador de 3 bandas y TALKOVER.
- CROSSFADER con función inversa.
- Función "ON AIR" para entrada DJ MIC.

150 €

WMM 318

WORK PRO W

REF. 8243



- Mezclador de 15 canales (12 mono MIC/LINE + 3 estéreo).
- 2 buses auxiliares.
- Eco interno con control de ganancia, delay y repeat.
- Salida de auriculares con control de volumen.
- Conector frontal BNC para lámpara de 12V.

150 €

**EQUIPSON®**

AUDIO E INSTALACIÓN

MW 800 + MW 800 M

**MARK®****REF. 8244**

- Sistema inalámbrico VHF.
- Con micrófono de mano.
- Control avanzado de frecuencia.
- Filtro de banda estrecha.

39 €

MW 800 + MW 800 S

**MARK®****REF.8245**

- Sistema inalámbrico VHF.
- Con petaca y micrófono de solapa.
- Control avanzado de frecuencia.
- Filtro de banda estrecha.

39 €

WR 204 / 1

**WORK® PRO W****REF.8246**

- Sistema inalámbrico de 2 canales para VHF.
- 4 Frecuencias preestablecidas para seleccionar.
- Salidas desbalanceadas + salida adicional mix.
- 2 micrófonos de mano.

47 €

WR 204 / 2

**WORK® PRO W****REF.8247**

- Sistema inalámbrico de 2 canales para VHF.
- 4 Frecuencias preestablecidas para seleccionar.
- Salidas desbalanceadas + salida adicional mix.
- 2 petacas y micrófonos de solapa.

47 €

WRD 1100 AF/1

**WORK® PRO W****REF.8248**

- Sistema inalámbrico monocal diversity.
- Banda UHF.
- Sistema AFS de sincronización.
- Pantalla LCD de grandes dimensiones.
- Micrófono de mano incorporado.

120 €

WRD 1100 AF/2

**WORK® PRO W****REF.8249**

- Sistema inalámbrico monocal diversity.
- Banda UHF.
- Sistema AFS de sincronización.
- Pantalla LCD de grandes dimensiones.
- Petaca y micrófono de solapa incorporados.

120 €



MMP 5

USB / SD

MARK

REF. 8250



- Reproductor/mezclador multimedia DJ.
- Puertos USB y SD para ficheros MP3.
- 3 entradas adicionales MIC, AUX y LINE.
- Función EQ con 5 niveles prefijados.

77 €

MM 4 USB

USB / SD
BLUETOOTH

MARK

REF. 8251



- Reproductor/Mezclador DJ de 2 HU rack.
- Entradas: 2 Phono/3 Aux/4 Line/3 Mic.
- Lector USB y slot para tarjetas SD.
- Control de ganancia en cada canal.
- Salida de auriculares.
- Salidas Booth balanceadas Jack 1/4".
- Salidas Master balanceadas XLR.
- Salidas Master desbalanceadas XLR.
- Entrada Mic con control de volumen, treble y bass.
- Teclas de selección de pistas.
- Vúmetro - Función loop.
- Selector de fuente (USB/SD/Bluetooth).

115 €

MULTIPLAYER 2 MK II

USB / SD

WORK PRO

REF. 8252



- Reproductor audio con interfaces SD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/ USB MP3.
- Formato de unidad de rack 19"
- Entrada USB/SD.
- Memoria anti-shock de 40 segundos para el lector de CD.
- Búsqueda fácil de los archivos y directorios.
- Modos de funcionamiento: Random/ Play all y Repeat.
- Funciones Prog y Mute.
- Visualización en modo ID3 TAG.
- Dimensiones: 483 x 44 x 214 mm.



149 €

MPM 16352 USB

USB / SD

MARK

REF. 8253



- Mezclador de 16 canales.
- Eco interno con control de ganancia, delay y repeat.
- 2 buses auxiliares.
- Salida de auriculares con control de volumen.
- Potencia: 2x350W.
- Conector frontal BNC para lámpara de 12V.

170 €

HDJ 5500 PRO



MARK

REF. 8254

- Plegable
- Máximo comfort incluso en periodos largos de uso, gracias a sus orejeras acolchadas.
- Elevado aislamiento del exterior.
- Alta claridad en el sonido.
- Diadema ajustable.
- Adaptador Jack 1/4" a Minijack.
- Impedancia: 32Ω.
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz.

6,50 €

HDJ 6400 PRO



MARK

REF. 8255

- Máximo comfort incluso en periodos largos de uso, gracias a sus orejeras acolchadas.
- Elevado aislamiento del exterior.
- Alta claridad en el sonido.
- Diadema ajustable.
- Adaptador Jack 1/4" a Minijack.
- Impedancia: 32Ω.
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz.

10 €



Av. El Saler,14 · Pol. Ind. L'Altero · 46460 Silla (Valencia) · España

Tel.: 96 121 63 01

equipson@equipson.es · www.equipson.es