



Catálogo General 2012

audio
iluminación
torres
estructuras
accesorios

ACCESORIOS





Accesorios

- 438 ... CONECTORES Y ADAPTADORES**
- 455 ... ROLLOS DE CABLE**
- 457 ... CABLES Y CONECTORES**
- 469 ... PASACABLES**
- 470 ... MANGUERAS**
- 476 ... BASE DE SCHUKO Y PROLONGADORES**
- 477 ... CABLES Y CONECTORES DE ALIMENTACIÓN**
- 478 ... COMPROBADORES DE CABLES**
- 479 ... DISTRIBUIDORES DE CORRIENTE**
- 481 ... CAJAS METÁLICAS**
- 482 ... ACCESORIOS DE MICRÓFONOS**
- 488 ... SOPORTES PARA BAFLES**
- 492 ... ESTUCHES**
- 494 ... RACKS**
- 503 ... RACKS 19"**
- 512 ... RACKS 19" ABS**
- 516 ... RACKS ABS**
- 517 ... ACCESORIOS 19"**
- 520 ... ACCESORIOS**
- 532 ... RACKS ABS SKB**
- 542 ... ESTUCHES PARA GUITARRAS**
- 544 ... ESTUCHES DELUXE PARA GUITARRAS**
- 548 ... ESTUCHES STANDARD**
- 549 ... ESTUCHES SEMIRÍGIDOS PARA GUITARRAS**
- 550 ... ESTUCHES PARA BATERÍAS**
- 554 ... ESTUCHES PARA TECLADOS**
- 557 ... ESTUCHES PARA INSTRUMENTOS DE
VIENTO Y METAL**
- 559 ... ESTUCHES PARA INSTRUMENTOS DE
CUERDA**
- 561 ... DATOS TÉCNICOS RACKS**

CA 10



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
-------	------	-------	---------

CA 13



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
-------	---------	-------	---------

CA 109



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	------	-------	---------	---------

CA 12



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	------	-------	---------	---------

CA 11



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	---------	-------	---------	---------


CA 50 -Negro
CA 51 -Azul
CA 52 -Rojo



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

CA 53 -Negro
CA 54 -Azul
CA 55 -Rojo



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

CA 114

WORKiW



Conector Jack 1/4". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO	contactos con baño dorado
-------	------	-------	---------	---------------------------

CA 116

WORKiW



Conector Jack 1/4". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	METÁLICO	contactos con baño dorado
-------	------	-------	----------	---------------------------

CA 146

WORKiW



Conector Jack 1/4". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	METÁLICO	contactos con baño dorado
-------	---------	-------	----------	---------------------------

CA 56 -Negro

CA 57 -Azul

CA 58 -Rojo

WORKiW



Conector Jack 1/4". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

CA 151

WORKiW



Conector Jack 1/4". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
-------	------	-------	---------

CA 108

WORKiW



Conector Jack 1/4". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	METÁLICO	contactos con baño dorado
-------	------	-------	----------	---------------------------

CA 115

WORKiW



Conector Jack 1/4". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO	contactos con baño dorado
-------	---------	-------	---------	---------------------------

CA 59 -Negro

CA 60 -Azul

CA 61 -Rojo

WORKiW



Conector Jack 1/4". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

CONECTORES Y ADAPTADORES

CA 63



Conector Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 conectores.

HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
--------	---------	-------	---------

CA 117 -Mono
CA 118 -Estéreo



Conector Mini-Jack.
Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO
-------	-------	---------

CA 17 -Rojo
CA 18 -Negro



Conector RCA.

MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------	-------	----------

CA 150



Conector Mini-Jack. Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
-------	---------	-------	---------

CA 21



Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	AÉREO	METÁLICO
-------	-------	----------

CA 80 -Rojo
CA 81 -Negro



Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO	identificación DE COLOR
-------	-------	---------	----------------------------

CA 82 -Rojo
CA 83 -Blanco



Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	AÉREO	METÁLICO	contactos con baño dorado	identificación DE COLOR
-------	-------	----------	------------------------------	----------------------------

CA 142 -Rojo



Conector RCA.
Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO	BAÑO DORADO	identificación DE COLOR
-------	-------	---------	----------------	----------------------------

CA 152 -Negro
CA 153 -Rojo



Conector RCA.
Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO	identificación DE COLOR
-------	-------	---------	----------------------------

-Negro



Conector RCA.
Se suministra en un pack de 5 conectores.

HEMBRA	AÉREO	PLÁSTICO
--------	-------	----------

CA 84 -Rojo
CA 85 -Negro

WORKiW



Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

HEMBRA	AÉREO	METÁLICO	contactos con baño dorado	identificación DE COLOR
--------	-------	----------	---------------------------	-------------------------

CA 86 -Rojo
CA 87 -Negro

WORKiW



Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

HEMBRA	AÉREO	METÁLICO	contactos con baño dorado	identificación DE COLOR
--------	-------	----------	---------------------------	-------------------------

CA 30 -Verde

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	HEMBRA	AÉREO	identificación DE COLOR
-------------	--------	-------	-------------------------

CA 31 -Rojo

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	MACHO	AÉREO	identificación DE COLOR
-------------	-------	-------	-------------------------

CA 7 -Macho

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	MACHO	AÉREO	ACODADO
-------------	-------	-------	---------

CA 8 -Hembra

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	HEMBRA	AÉREO	ACODADO
-------------	--------	-------	---------

CA 32 -Negro
CA 33 -Azul
CA 34 -Rojo

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO	identificación DE COLOR
-------------	-------	-------	---------	-------------------------

CA 35 -Negro
CA 36 -Azul
CA 37 -Rojo

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO	identificación DE COLOR
-------------	--------	-------	---------	-------------------------

CA 1 -Macho
CA 2 -Hembra



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	---------

CA 27 -Hembra



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

4 contactos	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	---------

CA 99/7 -Macho
CA 28 -Hembra



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

7 contactos	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	---------

CB 93



Conector Combi XLR-Jack.
Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------	------	----------

CA 45 -Macho
CA 46 -Hembra



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	---------

CA 39 -Macho
CA 38 -Hembra



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

5 contactos	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	---------

CB 14/2 -Hembra



Conector Jack. Se suministra en un pack de 5 conectores.

HEMBRA	ESTÉREO	BASE	CROMADO
--------	---------	------	---------

CB 3 -Macho



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	2 fijaciones	BASE	CROMADO
-------------	--------------	------	---------

CB 5 -Macho
CB 6 -Hembra

WORKiW




Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	2 fijaciones	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	------	----------

CB 41 -Macho
CB 40 -Hembra

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	2 fijaciones	BASE	CROMADO
-------------	--------------	------	---------

CB 111-Macho
CB 110-Hembra

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	3 fijaciones	BASE	CROMADO
-------------	--------------	------	---------

CB 43 -Macho
CB 42 -Hembra

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

4 contactos	2 fijaciones	BASE	CROMADO
-------------	--------------	------	---------

CB 48 -Macho
CB 44 -Hembra

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

5 contactos	2 fijaciones	BASE	CROMADO
-------------	--------------	------	---------

CB 26 -Macho
CB 49 -Hembra

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

7 contactos	2 fijaciones	BASE	CROMADO
-------------	--------------	------	---------

CB 126

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

5 contactos	2 fijaciones	MACHO	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	-------	------	----------

CB 127

WORKiW



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

5 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	--------	------	----------

CB 124



Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

HEMBRA	2 fijaciones	BASE	METÁLICO
--------	--------------	------	----------

CB 62



Conector Jack. Para chasis.
Se suministra en un pack de 5 conectores.

HEMBRA	ESTÉREO	BASE
--------	---------	------

CB 96



Conector XLN. Se suministra en un pack de 2 conectores.

8 contactos	4 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	--------	------	----------

CB 180



Conector XLN. Base cuadrada.
Se suministra en un pack de 5 conectores.

4 contactos	4 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	--------	------	----------

CB 125




Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

HEMBRA	2 fijaciones	BASE	PLÁSTICO
--------	--------------	------	----------

CA 24 -Macho

CA 25 -Hembra



Conector de red IEC. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	1P + N + E	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	------------	-------	----------

CB 91 -Redondo

CB 92 -Cuadrado



Conector XLN. Se suministra en un pack de 5 conectores.

4 contactos	2/4 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	----------------	--------	------	----------

CB 112 -Cuadrado 4 contactos

CB 113 -Redondo 8 contactos



Conector XLN. Se suministra en un pack de 5 conectores.

4 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
8 contactos	4 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO

CA 90 -Macho CA 94 -Hembra

WORKiW



Conector XLN. Se suministra en un pack de 4 conectores.

4 contactos	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	----------

CA 136

WORKiW



Conector XLN. Se suministra en un pack de 5 conectores.

2 contactos	MACHO	Aro de presión	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	----------------	-------	----------

CA 137

WORKiW



Conector XLN. Se suministra en un pack de 4 conectores.

4 contactos	MACHO	AÉREO	ACODADO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	---------	----------

CA 95

WORKiW



Conector XLN.

8 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

CA 99/5

WORKiW



Conector DIN. Se suministra en un pack de 5 conectores.

5 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	-------	---------

CA 135

WORKiW



Conector DIN. Se suministra en un pack de 10 conectores.

5 contactos	HEMBRA	AÉREO	ACODADO	CROMADO
-------------	--------	-------	---------	---------

CA 134

WORKiW




Conector DIN. Se suministra en un pack de 10 conectores.

5 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	-------	---------

CONECTORES Y ADAPTADORES

CA 120 -Rojo
CA 121 -Negro



Conector BANANA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

identificación DE COLOR	MACHO	AÉREO	CROMADO
----------------------------	-------	-------	---------

CA 122 -Rojo
CA 123 -Negro



Conector BANANA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

identificación DE COLOR	cubierta PLÁSTICA	MACHO	AÉREO	Baño dorado
----------------------------	----------------------	-------	-------	-------------

CB 190



Base de conexión para altavoces.
Se suministra en un pack de 5 conectores.

HEMBRA	1 fijación	BASE	2 contactos
--------	------------	------	-------------

CB 129



Conector BNC. Se suministra en un pack de 5 conectores.

HEMBRA	2 fijaciones	BASE METÁLICA	CROMADO
--------	--------------	---------------	---------

CA 132



Adaptador Jack 1/4" hembra - Mini Jack macho.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

Jack 1/4"	HEMBRA	MONO	AÉREO	protección plástica
Mini Jack 3,5 mm.	MACHO	MONO	AÉREO	protección plástica

CA 133



Adaptador Jack 1/4" hembra - Mini Jack macho estéreo.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

Jack 1/4"	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica
Mini Jack 3,5 mm.	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica

CA 119



Adaptador Jack 1/4" macho - RCA hembra.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

Jack 1/4"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
RCA	HEMBRA	-----	AÉREO	CROMADO

CA 140



Adaptador Jack 1/4" macho- Mini Jack hembra.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

Jack 1/4"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	MONO	AÉREO	CROMADO

CA 163

WORKiW



Adaptador Jack 1/4" - Jack 1/4".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

Jack 1/4"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
Jack 1/4"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO

CA 138

WORKiW



Adaptador en "Y" 2 RCA - Jack 1/4".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

2 RCA	HEMBRA	-----	AÉREO	protección plástica
Jack 1/4"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica

CA 139

WORKiW



Adaptador en "Y" 2 RCA - Mini Jack.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

2 RCA	HEMBRA	-----	AÉREO	protección plástica
mini-Jack	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica

CA 130

WORKiW



Adaptador 2 RCA-Mini Jack.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

2 RCA	HEMBRA	-----	AÉREO	protección plástica
Mini Jack	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica

CA 131

WORKiW



Adaptador 2 Jack 1/4"-Jack 1/4".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

2 Jack 1/4"	HEMBRA	MONO	AÉREO	protección plástica
1 Jack 1/4"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica

CA 141

WORKiW



Adaptador doble RCA - RCA.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

2 RCA	HEMBRA	AÉREO	protección plástica
2 RCA	HEMBRA	AÉREO	protección plástica

CA 147

WORKiW



Adaptador en "Y" 1 RCA - 2 RCA.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

2 RCA	HEMBRA	AÉREO	baño dorado	protección plástica
1 RCA	MACHO	AÉREO	baño dorado	protección plástica

CONECTORES Y ADAPTADORES

CA 190



Adaptador 3 XLR macho - 5 XLR hembra.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
XLR 5 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

CA 191



Adaptador 5 XLR macho - 3 XLR hembra.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 5 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

CA 160



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	-----	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	MONO	AÉREO	CROMADO

CA 161



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	-----	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	MONO	AÉREO	CROMADO

CA 70



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	-----	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO

CA 71



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	-----	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO

CA 72



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	-----	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO

CA 73



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	-----	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO

CA 74



Adaptador XLR - RCA.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
RCA	MACHO	AÉREO	CROMADO

CA 75



Adaptador XLR - RCA.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
RCA	MACHO	AÉREO	CROMADO

CA 64



Adaptador XLR - XLR.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO

CA 65



Adaptador XLR - XLR.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

CA 88



Adaptador XLR - XLR. Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

CA 76



Adaptador Jack 1/4" - XLN.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

Jack 1/4"	HEMBRA	AÉREO	Fijación de seguridad
XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO

CA 162



Adaptador XLN - Jack 1/4".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLN 4 contactos	HEMBRA	-----	AÉREO	-----
Jack 1/4"	HEMBRA	MONO	AÉREO	fijación de seguridad

CONECTORES Y ADAPTADORES

CA 66



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

CA 67



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

CA 77



Adaptador XLR - XLN.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO

CA 78



Adaptador XLR - XLN.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO

CA 69



Adaptador XLR - XLN.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO
XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO

CA 79



Adaptador XLR - XLN.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO

CA 68



Adaptador XLN - XLN.
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO

CA 98



Adaptador XLN - XLN.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.

XLN 8 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLN 8 contactos	HEMBRA	AÉREO

CA 500

WORKiW



CB 501

WORKiW



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 500	HEMBRA	AÉREO	19	25 A
CB 501	MACHO	BASE	19	25 A

CA 502

WORKiW



CB 503

WORKiW



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 502	MACHO	AÉREO	37	13 A
CB 503	HEMBRA	BASE	37	13 A

CA 504

WORKiW



CB 505

WORKiW



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 504	MACHO	AÉREO	19	25 A
CB 505	HEMBRA	BASE	19	25 A

CA 506

WORKiW



CB 507

WORKiW



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 506	HEMBRA	AÉREO	37	13 A
CB 507	MACHO	BASE	37	13 A

CA 508

WORKiW



CB 509

WORKiW



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 508	HEMBRA	AÉREO	19	25 A
CB 509	MACHO	BASE	19	25 A

CA 510

WORKiW



CB 511

WORKiW



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 510	HEMBRA	AÉREO	58 3	7,5 A 25 A
CB 511	MACHO	BASE	58 3	7,5 A 25 A



WHA 216 -16 pines



ADAPTADOR DE 16 PINES (16 A/PIN)

Adaptador para mangueras con conector de 16 pines macho/hembra para prolongación.

MACHO	AÉREO	16 pin	16 A/pin 500V
HEMBRA	AÉREO	16 pin	16 A/pin 500V

CONECTORES DE 16 A/PIN

Juego de conectores macho, hembra, base y aéreo de 6,10 y 16 pines (según modelo) + toma de tierra. 16 A/pin 500V.

WH 6 -6 pines



MACHO	BASE	6 pin	16 A/pin 500V
HEMBRA	AÉREO	6 pin	16 A/pin 500V

WH 10 -10 pines



MACHO	BASE	10 pin	16 A/pin 500V
HEMBRA	AÉREO	10 pin	16 A/pin 500V

WH 16 -16 pines



MACHO	BASE	16 pin	16 A/pin 500V
HEMBRA	AÉREO	16 pin	16 A/pin 500V

Conector de alimentación Schucko 16 A.

PRODUCTO		
CA 200	MACHO	AÉREO
CA 202	HEMBRA	BASE

Conector de alimentación Schucko 16 A.

PRODUCTO		
CA 204	MACHO	AÉREO
CA 205	HEMBRA	AÉREO

Conector MONOFÁSICO (1P+N+E) CEE.

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 800	MACHO	3	16 A
CA 801	HEMBRA	3	16 A

Conector MONOFÁSICO (1P+N+E) CEE.

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 810	MACHO	3	32 A
CA 815	HEMBRA	3	32 A

Conector TRIFÁSICO (3P+N+E) CEE.

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 802	MACHO	5	16 A
CA 803	HEMBRA	5	16 A

Adaptador MONOFÁSICO (1P+N+E) con conector de 3 polos macho de 16A a 3 tomas MONOFÁSICAS (1P+N+E) de 3 polos hembra de 16A.

PRODUCTO	CONECTORES	POLOS	AMP.
CA 3003	1 MACHO	3	16 A
	3 HEMBRA	3	16 A

CA 200

WORKiW



CA 202

WORKiW



nuevo

CA 204

WORKiW



CA 205

WORKiW



CA 800

WORKiW



CA 801

WORKiW



CA 810

WORKiW



CA 815

WORKiW



CA 802

WORKiW



CA 803

WORKiW



CA 3003

WORKiW



CA 850



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 850	MACHO	5	32 A

CA 851



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 851	HEMBRA	5	32 A

CA 900



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 900	MACHO	5	63 A

CA 901



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 901	HEMBRA	5	63 A

CA 3005



Adaptador macho/hembra con soporte de sujeción.

PRODUCTO	CONECTORES	POLOS	AMP.
CA 3005	1 MACHO	5	16 A
	1 HEMBRA	5	16 A
	2 HEMBRA	3	16 A

Los cables para señal, altavoz y alimentación de las series **MMD**, **MMI**, **MGO**, **MES**, **MSP**, **SPL** y **MAN**, se suministran en bobinas de plástico o de madera de 100 metros de longitud para una fácil manipulación.



MMD 50 DMX

Cable para DMX



Cable para interconexión DMX. 2 conductores y malla. Color Negro. Impedancia 110 Ω .




MMI 90 Serie

Cable para micrófono



Cable para micrófono de 2 conductores y malla.



MMI-90 Negro.
MMI-91 Rojo.
MMI-92 Azul.
MMI-93 Verde.

MMI 100 Serie

Cable grafitado para micrófono



Cable grafitado para micrófono de 2 conductores y malla.



MMI-100 Negro.
MMI-101 Rojo.
MMI-102 Azul.
MMI-103 Verde.



MGO Serie

Cable grafitado para instrumentos



Cable grafitado para instrumentos de 1 conductor y malla.



MGO-110 Negro.
MGO-111 Rojo.



MES Serie

Cable paralelo de señal



Cable paralelo para señal estéreo de 2 conductores y 2 mallas.



MES-120 Negro.

**MSP Serie**

Cable paralelo de altavoz



Cable paralelo para altavoz. 2 conductores con diferente sección dependiendo del modelo.



MSP-130 1 mm. Negro.
MSP-131 1 mm. Rojo.
MSP-140 2 mm. Negro.
MSP-141 2,5 mm. Negro

SPL 10


Cable para altavoz y alimentación



MANGUERA MÚLTIPLE. RED Y SEÑAL.
 (En rollos de 100m).

Esta manguera incluye en su interior 2 líneas independientes, una para red con toma de tierra y otra de señal de audio con dos conductores y malla para señales balanceadas. Especialmente diseñado para cajas autoamplificadas.

Línea de alimentación (fase+neutro+tierra) y línea de señal (izquierda+derecha+malla).

**MSP 150**

Cable para altavoz



Cable para altavoz libre de aire. 2 conductores con protección transparente. 3,5 mm. de diámetro.

MAN Serie

Manguera de audio



Manguera para audio. Varios conductores y secciones. En rollos de 50m.

MAN-20 Manguera de 20 pares. 22,5 mm. de Ø.
MAN-32 Manguera de 32 pares. 25,5 mm. de Ø.
MAN-40 Manguera de 40 pares. 31 mm. de Ø.



K 180

WORKiW



LONGITUD

1,5 m.

Cable USB con doble apantallamiento.
Conector USB tipo "A" macho a conector USB
tipo "A" macho. Color negro.

K 182

WORKiW



LONGITUD

1,5 m.

Cable USB con doble apantallamiento.
Conector USB tipo "A" macho a conector USB
tipo "A" hembra. Color negro.

K 184

WORKiW



LONGITUD

1,5 m.

Cable USB con doble apantallamiento.
Conector USB tipo "A" macho a conector mini
USB tipo "A" macho. Color negro.

K 30

WORKiW



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores XLR 3 hembra - Jack 1/4"
macho. Para micrófono.

K 31

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLR3 hembra - Jack 1/4"
mono. Para micrófono.

K 37

WORKiW



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores XLR 3 hembra - XLR 3
macho. Para micrófono.

K 32

WORKiW



LONGITUD

10 m.

K 32. Cable con conectores XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Para micrófono.
K 32 ECO. Cable con conectores XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Para micrófono.

K 28

WORKiW



LONGITUD

1 m.

Cable con conectores XLR 3 pin macho - XLR 3 pin hembra, especial para audio. 2 conductores de 20 x 0,12 mm. cada uno. Aislante individual + malla.

K 39

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLR 3 pin macho - XLR 3 pin hembra, especial para audio. 2 conductores de 20 x 0,12 mm cada uno. Aislante individual + malla.

K 111

WORKiW



DMX



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores XLR 3 pin macho - XLR 3 pin hembra, especial para DMX. 2 conductores de 20 x 0,12 mm. + malla.

K 112

WORKiW



DMX



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLR 3 pin macho - XLR 3 pin hembra, especial para DMX. 2 conductores de 20 x 0,12 mm. + malla

K 113

WORKiW



DMX



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores XLR 5 pin macho - XLR 5 pin hembra, especial para DMX. 4 conductores de 19 x 0,15 mm. + malla.

K 114

WORKiW



DMX



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLR 5 pin macho
- XLR 5 pin hembra, especial para DMX.
4 conductores de 19 x 0,15 mm. + malla.

K 3 -Negro

WORKiW

K 4 -Rojo



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4"
mono acodado. Para instrumento.

K 5 -Negro

WORKiW

K 6 -Rojo



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono
- Jack 1/4" mono. Para instrumento.

K 7 -Negro

WORKiW

K 8 -Rojo

K 9 -Azul



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono
- Jack 1/4" mono, especial para instru-
mento.

K 10 -Negro

WORKiW

K 11 -Rojo



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono,
especial para instrumento.

K 16



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono con funda protectora de plástico. Conectores metálicos con baño dorado. Alta protección antirruído.

K 18



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono con protección metálica flexible. Conectores metálicos con baño dorado.

K 12 -Rojo

K 13 -Azul

K 15 -Amarillo



VANDAME-VANDAME.
Cable con conector vandame.

LONGITUD

40 cm.

K 19



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono acodado - Jack 1/4" mono acodado, especial para audio. 1 conductor 20 x 0,12 + malla. Color Negro

K 21




LONGITUD

10 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono acodado - Jack 1/4" mono, especial para audio. 1 conductor 20 x 0,12 + malla. Color Negro.

K 1

WORKiW



LONGITUD

40 cm.

Cable con conectores Jack ¼" mono acodado - Jack ¼" mono acodado. Pack de 6 cables.

K 2

WORKiW



LONGITUD

80 cm.

Cable con conectores Jack ¼" mono - Jack ¼" mono. Pack de 6 cables.

K 33

WORKiW




LONGITUD

5 m.

Cable con conectores XLR 3 pin macho - RCA macho.

K 34

WORKiW



LONGITUD

5 m.

Cable con conectores Mini Jack estéreo - XLR 3 pin hembra.

K 35

WORKiW



LONGITUD

5 m.

Cable con conectores Mini Jack estéreo - XLR 3 pin macho.

K 94

WORKiW



LONGITUD

5 m.

Cable con conectores XLR 3 pin macho - Mini Jack mono macho, especial para audio.

K 36

WORKiW



LONGITUD

1 m.

Cable con conectores Jack 1/4" hembra - XLR3 macho.

K 93

WORKiW



LONGITUD

4,5 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Mini Jack mono.

K 52

WORKiW



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores XLR 3 macho - 2 XLR 3 hembra.

K 53

WORKiW



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores XLR 3 hembra - 2 XLR 3 macho.

K 54

WORKiW



LONGITUD

5 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - 2 Jack 1/4" mono.

K 55

WORKiW



LONGITUD

5 m.

Cable con conectores Jack 1/4" estéreo - 2 Jack 1/4" estéreo.

K 51

WORKiW



x2



LONGITUD

5 m.

Cable con conectores Jack 1/4" estéreo
- 2 RCA macho .

K 47

WORKiW



x2



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores 1 Jack 1/4" estéreo
- 2 Jack 1/4" mono.

K 46

WORKiW



x2




LONGITUD

3 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono
- 2 RCA macho.

K 50

WORKiW



x2



LONGITUD

5 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono
- 2 RCA macho.

K 62

WORKiW



x2



LONGITUD

1 m.

Cable con conectores Mini Jack estéreo
- 2 RCA macho.

K 57

WORKiW



x2



LONGITUD

3 m.

Cable derivación en "Y", especial para audio.
2 x conectores Jack 1/4" mono - 1 x conector
Mini-Jack macho estéreo. Identificación de
color. 1 conductor 20 x 0.12 mm. + Malla.
Color Negro.

K 58



LONGITUD

3 m.

Cable derivación en "Y", especial para audio. 2 x conectores XLR 3 pin macho - 1 x conector Mini-Jack macho estéreo. Identificación de color. 1 conductor 20 x 0.12 mm.+ Malla. Color Negro.

K 67



LONGITUD

3 m.

Cable derivación en "Y", especial para audio. 2 x conectores Jack 1/4" mono hembra - 1 x conector Mini-Jack macho estéreo. Identificación de color. 1 conductor 20 x 0.12 mm. + Malla. Color Negro.

K 60



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores RCA hembra - 2 RCA macho. Cable derivación de señal en forma de "Y". Conector metálico con baño dorado.

K 61



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores 1 RCA macho - 2 RCA hembra. Cable derivación de señal en forma de "Y". Conector metálico con baño dorado.

K 20



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores DIN 5 - DIN 5. Para MIDI.

K 41



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores DIN 5 contactos - 4 RCA macho.

K 42

WORKiW



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores DIN 5 contactos
- 4 RCA hembra.

K 45

WORKiW



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores 2 Jack 1/4" mono
- 2 RCA macho.

K 56

WORKiW



LONGITUD

5 m.

Cable paralelo de conexionado doble,
especial para audio. 2 x conectores Jack 1/4"
mono - 2 x conectores RCA hembra. Identifi-
cación de color. 1 conductor 20 x 0.12 mm.
+ Malla. Color Negro.

K 40

WORKiW



LONGITUD

3 m.

Cable estéreo con conectores 2 RCA macho
- 2 RCA macho.

K 66

WORKiW



LONGITUD

1 m.

Cable paralelo de conexionado doble, especial
para audio. 2 x RCA macho - 2 x conectores RCA
macho. Identificación de color. 1 conductor 20 x
0.12 mm. + Malla. Color Negro.

K 44

WORKiW



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores 4 Jack 1/4" mono -
4 Jack 1/4" mono. Identificación de color.

K 43

WORKiW



x4



x4



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores 4 Jack 1/4" mono
- 4 RCA macho. Identificación de color.

K 48

WORKiW



x4



x4



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores 4 RCA macho
- 4 RCA macho.

K 49

WORKiW



x4



x4



LONGITUD

3 m.

Manguera de conexión 4 RCA macho (en ambos
extremos). Conector metálico con baño dorado.

K 72

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLR 3 hembra
- XLR 3 macho. Para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.

K 71

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLR 3 hembra
- Jack 1/4" mono. Para altavoz.
2 conductores de 1,5 mm.

K 70

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono
- Jack 1/4" mono. Para altavoz.
2 conductores de 1,5 mm.

K 73

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono
- 2 BANANAS. Para altavoz.
2 conductores de 1,5 mm.

K 85

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLN 4 macho
- Jack 1/4" mono. Para altavoz.
2 conductores de 2,5 mm.

K 86

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLN 4 macho
- XLR 3 hembra. Para altavoz.
2 conductores de 2,5 mm.

K 80

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLN 4 macho -
XLN 4 macho. Para altavoz. 2 x 1,5 mm.

K 81

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLN 4 macho
- XLN 4 macho. Para altavoz.
2 x 2,5 mm.

K 82

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLN 4 macho
- XLN 4 macho. Para altavoz.
4 x 2,5 mm.

K 84

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLN 4 hembra - XLN 4 macho. Para altavoz. 2 x 2,5 mm.

K 83

WORKiW



x2



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLN 4 hembra - XLN 4 hembra. Para altavoz. 2 x 2,5 mm.

K 87

WORKiW



x2



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLN 4 macho - 2 BANANAS. Para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.

K 88

WORKiW



x2



LONGITUD

30 m.

Cable con conectores XLN4 macho - XLN4 macho, para el conexionado de altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.

K 90

WORKiW



LONGITUD

1 m.

Cable con conectores Jack 1/4" hembra - BANANA. Adaptador para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.

K 91

WORKiW



LONGITUD

1 m.

Cable con conectores XLR 3 (hembra) - BANANA. Adaptador para altavoz. 2 conductores de 2,5 mm.

K 92

WORKiW



LONGITUD

1 m.

Cable con conectores XLR 3 (macho)
- BANANA. Adaptador para altavoz.
2 conductores de 2,5 mm.

K 102

WORKiW



nuevo

LONGITUD

1,5 m.

Prolongador IEC macho a IEC hembra.
Longitud 1,5 m.

K 110

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Manguera de conexión XLR de 3 contactos macho + IEC hembra y
XLR de 3 contactos hembra + IEC macho. Cable con 2 conductores
independientes, uno de señal de audio y otro de alimentación.
Especialmente indicado para cajas autoamplificadas.

K 115

WORKiW



LONGITUD

15 m.

Manguera de conexión XLR de 3 contactos macho + IEC hembra y
XLR de 3 contactos hembra + IEC macho. Cable con 2 conductores
independientes, uno de señal de audio y otro de alimentación.
Especialmente indicado para cajas autoamplificadas.

MPC 106

pasacables

MARK

nuevo

Pasacables fabricado en poliuretano de alta densidad
con textura antideslizante.

Incorpora 5 carriles internos (4 de ellos de 40 x 40 mm
y uno de 20 x 40 mm). Su tapa con sistema de bisagra
cubre perfectamente la unidad. Su diseño con solapas
macho/hembra, permite configurar sistemas de pasa-
cables de cualquier longitud simplemente añadiendo
más unidades.

Dimensiones: 770 x 480 x 65 mm.



MANGUERAS

MLS PRO 32/50
MLS PRO 40/50

Carro con manguera
WORKiW

Carros con manguera dotados de una estructura metálica de gran resistencia. Disponen de tambor de gran capacidad y manivela para un fácil proceso de enrollado/desenrollado del cable.

Estas unidades disponen de ruedas para su transporte una vez adoptada la posición adecuada para ello. El conexio-
nado desde el carro se realiza mediante un cable con multiconector, facilitando su conexionado al realizarse desde
un punto único.

La serie incluye las referencias **MLS PRO 32/50** que incorporan 28 envíos y 4 retornos con una longitud del cable de
50 m. y de **MLS PRO 40/50** con 36 envíos/4 retornos y también con 50 m. de longitud.



EXT MLS/32
EXT MLS/40

Manguera de extensión
WORKiW



Manguera distribuidora
de 2 metros de longitud
(OPCIONAL).



PRODUCTO	ENVÍOS	RETORNOS	PESO	DIMENSIONES	LONGITUD CABLE
MLS PRO 32/50	28	4	52 kg.	730 x 730 x 560 mm	50 m.
MLS PRO 40/50	36	4	64 kg.	730 x 730 x 560 mm	50 m.

MLS 15M PRO 32/50

MLS 15M PRO 40/50

Caja de conexiado

WORK



MLS 15M PRO 40/50

MLS 15M PRO 32/50

Caja de conexionado metálica con acabado en pintura epoxy de gran resistencia. Fabricada según todos los parámetros de seguridad actuales para un uso seguro.

Su diseño permite ser usado tanto como caja metálica móvil como sujeta en rack gracias a las aletas de sujeción que incorpora. El conexionado desde la caja se realiza mediante un cable con multiconector, lo que facilita el conexionado al realizarse desde una única ubicación.

Dentro de esta serie, podemos encontrar las referencias **MLS 15M PRO 32/50** que incorpora 24 envíos y 8 retornos con una longitud del cable multiconector de 15 m. y **MLS 15M PRO 40/50** con 32 envíos/8 retornos y también con 15 m. de longitud.



Manguera principal.



Manguera de monitor.



Bolsa de transporte incluida.



PRODUCTO	CAJETÍN	CABLE AÉREO	PESO	DIMENSIONES	MANGUERA PPAL.	MANGUERA MONITOR
MLS 15M PRO 32/50	24 XLR 3 pin (hembra) 8 XLR 3 pin (macho) 2 SOCAPEX	24 XLR 3 pin (macho) 8 XLR 3 pin (hembra) 1 SOCAPEX	54 kg.	483 x 176 x 62 mm	50 m.	15 m.
MLS 15M PRO 40/50	32 XLR 3 pin (hembra) 8 XLR 3 pin (macho) 2 SOCAPEX	32 XLR 3 pin (macho) 8 XLR 3 pin (hembra) 1 SOCAPEX	66 kg.	483 x 223 x 65 mm	50 m.	15 m.

MANGUERAS

- MLS 20-30 CARRO
- MLS 28-30 CARRO
- MLS 28-50 CARRO
- MLS 32-50 CARRO



Cajetín de conexión de envío/retorno de audio con manguera. Acoplado a un carro dotado con ruedas para un fácil transporte. Conectores XLR 3 pines macho (envío) y hembra (retorno) con número identificativos. Diferente número de envíos/retornos y longitud de la manguera dependiendo del modelo.

ESPECIFICACIONES	ENVÍOS	RETORNOS	LONGITUD
MLS-20/30 CARRO	16	4	30 m.
MLS-28/30 CARRO	24	4	30 m.
MLS-28/50 CARRO	24	4	50 m.
MLS-32/50 CARRO	28	4	50 m.



- MLS-20/30
- MLS-28/30
- MLS-28/50
- MLS-32/50



Cajetín de conexión de envío/retorno de audio con manguera. Conectores XLR 3 pines macho (envío) y hembra (retorno) con número identificativo. Diferente número de envíos/retornos y longitud de la manguera dependiendo del modelo.

ESPECIFICACIONES	ENVÍOS	RETORNOS	LONGITUD
MLS-20/30	16	4	30 m.
MLS-28/30	24	4	30 m.
MLS-28/50	24	4	50 m.
MLS-32/50	28	4	50 m.

- MLS 20/6
 - MLS 20/8
- Carro con manguera



Carro con manguera que dispone de tambor de gran capacidad y una estructura metálica para facilitar tanto su transporte como apoyo en el suelo.
El conexionado desde el carro se realiza mediante un panel con conectores XLR 3 pines.
Dentro de esta serie, podemos encontrar las referencias **MLS 20/6** que incorpora 6 envíos con una longitud del cable de 20 m. y **MLS 20/8** con 8 envíos y también con 20 m. de longitud.



PRODUCTO	BASE CARRO	CABLE AÉREO	PESO	DIMENSIONES	LONGITUD CABLE
MLS PRO 20/6	6 XLR 3 pin (hembra)	6 XLR 3 pin (macho)	7 kg.	300 x 220 x 370 mm.	20 m.
MLS PRO 20/8	8 XLR 3 pin (hembra)	8 XLR 3 pin (macho)	9 kg.	300 x 220 x 370 mm.	20 m.



Las compactas cajas de conexionado **BOX 8** y **BOX 12** facilitan la planificación de cualquier espectáculo profesional.

Su uso permite el enrutamiento del conexionado de un gran número de micrófonos en el escenario para que desaparezcan las masas de cable. Libera espacio en el escenario y facilita la identificación de cada cable para poder sustituirlos rápidamente durante actuaciones en vivo, gracias al número identificativo marcado en cada conector. Con su manguera de conexión de 10 m., los cables llegan sin ningún problema a la mesa de mezclas y sin perder calidad.

BOX 8 y **BOX 12** constan respectivamente de 6 y 10 envíos de micrófono con conectores XLR3 hembra. Ambas unidades incorporan 2 envíos/retornos balanceados con conector Jack ¼". Se puede transmitir así una señal de audio balanceada desde y hacia cualquier dirección.

BOX 12



10 envíos de micrófono con conector XLR 3 hembra base.
2 envíos/retornos de línea bal. con conector Jack ¼" base.
Manguera con conectores macho (XLR3/Jack ¼" estéreo).
- Dimensiones: 175 x 100 x 40 mm.
- Peso: 4,15 kg.



BOX 8



6 envíos de micrófono con conector XLR 3 hembra base.
2 envíos/retornos de línea bal. con conector Jack ¼" base.
Manguera con conectores macho (XLR3/Jack ¼" estéreo).
- Dimensiones: 125 x 100 x 40 mm.
- Peso: 3,7 kg.



CAJETÍN



x10



x2

LONGITUD

10 m.

MANGUERA



x10



x2



CAJETÍN



x6



x2

LONGITUD

10 m.

MANGUERA



x6



x2



MANGUERAS

MLS 1000 -10 m. 12 envíos

MLS 1001 -10 m. 16 envíos



Manguera de 12 o 16 envíos (según el modelo).
XLR 3 Macho - XLR 3 Hembra. Código de color
identificativo en cada línea.

LONGITUD

10 m.

x12
/x16x12
/x16

MLS 1002 -3 m. 12 envíos



Manguera de 12/16 envíos XLR 3 Hembra
- Jack ¼" mono.
Código de color identificativo en cada línea.

LONGITUD

3 m.

6 m.

x12
/x16x12
/x16

MLS 1004 -3 m. 12 envíos

MLS 1003 -6 m. 12 envíos



Manguera de 12 envíos Jack ¼" mono
- Jack ¼" mono.
Código de color identificativo en cada
línea.

LONGITUD

3 m.

6 m.

x12
/x12x12
/x12

MLS 1006 -3 m. 12 envíos



Manguera de 12 envíos Jack ¼" mono
- RCA macho.
Código de color identificativo en cada
línea.

LONGITUD

3 m.

x12
/x12x12
/x12

MLS 1008 -6 m. 12 envíos

WORKiW



x12



x12

LONGITUD

6 m.



Manguera de conexionado para escenario
12 envíos XLR3 hembra - Jack 1/4" mono.
Longitud de la manguera: 6 metros Código
de color identificativo de cada línea.

MLS 1009 -6 m. 8 envíos

WORKiW



x8



x8

LONGITUD

6 m.



Manguera de conexionado para escenario.
8 envíos Jack 1/4" mono - RCA macho.
Conectores con baño dorado.

MLS 1010 -6 m. 8 envíos

WORKiW



x8



x8

LONGITUD

6 m.



Manguera de conexionado para escenario.
8 envíos RCA macho - RCA macho.
Conectores con baño dorado.

REG 5

WORKiW



Base de corriente de **5 schuckos** Hembra y cable con conector schucko Macho. Interruptor.

REG 40

WORKiW



Base de corriente con **4 schuckos** Hembra y cable con conector schucko Macho. Interruptor y protección de tensión.

K 100

WORKiW



LONGITUD

1,5 m.

Cable de red con conectores IEC hembra y SCHUCKO macho.

K 102

WORKiW



LONGITUD

1,5 m.

Cable de red con conectores IEC (hembra / macho).

K 515

WORKiW



Cable de corriente de 5 conductores para líneas trifásicas con conectores CEE (3P+N+E) de entrada y salida. Capacidad 16A.

LONGITUD

25 m.

K 630

WORKiW



LONGITUD

5 m.

Cable de corriente de 18 conductores (16 + 2 x tierra) de 1,5 mm. con multi-conectores de 16 contactos de entrada y salida.

K 635

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable de corriente de 18 conductores (16 + 2 x tierra) de 1,5 mm. con multi-conectores de 16 contactos de entrada y salida.

K 620

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable de corriente de 12 conductores (10 + 2 x tierra) de 1,5 mm. con multiconectores de 10 contactos de entrada y salida.

K 625

WORKiW



LONGITUD

15 m.

Cable de corriente de 12 conductores (10 + 2 x tierra) de 1,5 mm. con multiconectores de 10 contactos de entrada y salida.

K 610

WORKiW



LONGITUD

10 m.

Cable de corriente de 7 conductores (6+tierra) de 1,5 mm. con multiconectores de 6 contactos de entrada y salida.

K 615

WORKiW



LONGITUD

15 m.

Cable de corriente de 7 conductores (6+tierra) de 1,5 mm. con multiconectores de 6 contactos de entrada y salida.

K 650

WORKiW



x4



LONGITUD

1 m.

Cable para la distribución de alimentación desde un multiconector macho aéreo de 16 pines (16 A por pin) a 4 conectores schuko hembra aéreo.

TEST 11

Tester



nuevo

TEST 11 es un simple, portátil y útil comprobador de cables. Este tester, le permite chequear hasta 11 conexiones, cables cruzados y una conexión cortocircuitada. Dos filas de LED se encenderán para indicar que pin está conectado correctamente.

Conexiones: XLR 3P, MIDI, RJ 45, S-vídeo, USB, DIN 8P, Jack 3,5 mm, RCA, Jack 6,3 mm, XLN 4, XLN 8.

Alimentación: 2 pilas tipo "AAA" de 1,5V.

Dimensiones: 234 x 122 x 40 mm.

Peso: 0,9 kg.



Distribuidores de corriente



Para información adicional consulte las páginas: 261 y 262



POWER SPLITTER



PD 81 S



PD 81 E



PD 61 SC



PD 82 S



PD 82 E

Cajas de conexión trifásica




POWER SPLITTER 16



POWER SPLITTER 32


Para información adicional consulte las páginas: 263 a 265.

Panel enrackable



PP CEE 15

Paneles de conexión



SCP 4 L
SCP 4 R

Panel de conmutación



NC 100



NC 600



NC 800



NC 1000



Barras de conexión



Para información adicional consulte las páginas: 263 y 264.

BPD 161 SC



BPD 661



BPD 662



BPD 262 SC



BPD 262 E



Barras electrificadas



BAR 4150 DMX



DMX

BAR 6200 DMX



DMX

SK 8



Base de 8 schuckos Hembra.
Formato rack de 19". 2U.

SK 16



Base de 16 schuckos Hembra.
Formato rack de 19". 3U.

XLR 8



Caja metálica para 8 conectores
de ENTRADA y 2 de SALIDA.

XLR 12



Caja metálica para 12 conectores
de ENTRADA y 4 de SALIDA.

XLR 16



Caja metálica para 16 conectores de
ENTRADA y 4 de SALIDA.

XLR 24



Caja metálica para 24 conectores de
ENTRADA y 8 de SALIDA.

XLR 32



Caja metálica para 32 conectores de
ENTRADA y 8 de SALIDA.

- SH 2000 Negro
 SH 2001 Rojo
 SH 2002 Azul
 SH 2003 Verde
 SH 2004 Amarillo
 SH 2005 Naranja



WORKiW

Antivientos para micrófonos.

SH 2105

WORKiW



Soporte para micrófono inalámbrico. Ø 33mm.

SH 2100 -Clip
SH 2101

WORKiW



SH 2100

SH 2101

Soporte para micrófono. Ø 27mm los dos modelos.

SH 2102
SH 2103

WORKiW



Soporte para micrófono. Abrazadera goma. SH 2103: Ø 22 mm.

SH 2200 Hembra
SH 2201 Macho

WORKiW



Adaptador universal.

SH 2400 Cromado
SH 2401 Negro

WORKiW



Flexo 150 mm.

SH 2402 Cromado
SH 2403 Negro

WORKiW



Flexo 330 mm.

SH 2404 Cromado
SH 2405 Negro

WORKiW



Flexo 500 mm.

SH 2410 Negro

WORKiW



Flexo de 330 mm. Color negro. Con conectores en extremos XLR3 macho y XLR3 hembra.

SH 2411 Negro
SH 2414 Cromado

WORKiW



Flexo de 430 mm. Colores negro o cromado. Con conectores en extremos XLR3 macho y XLR3 hembra.

SH 2500

WORKiW



Base de sobremesa de 3 patas. Plegable.

SH 2508

WORKiW



Base de sobremesa de 3 patas. Plegable. Incluye soporte de micrófono.

SH 2501

WORKiW



Base de sobremesa redonda. Diámetro 150 mm. Altura 120 mm.

SH 2503

WORKiW



Base de sobremesa redonda extensible.


SH 2502

WORKiW



Base de sobremesa redonda. Con flexo.

SH 2504

WORK 

Base de sobremesa redonda fundición de hierro.
Con flexo.

SH 2505

WORK 


Base de suelo redonda.
Extensible, con barra de jirafa deslizante.
Cromado

SH 2506

WORK 

Base de suelo de 3 pies plegables extensible, con barra de jirafa extensible. Cromado.

SH 2601

WORK 

SH 2509 Negro

WORK 

Base para suelo. Inclínable y extensible. Color negro.

Soporte de micrófono con base redonda de fundición.
Extensible. Cromado.

nuevo

SHC 3

Negro.

WORKiW

Micrófono
NO INCLUIDO.140 mm. MÁX.
90 mm. MÍN.

SH 2630

Negro.

WORKiW

Soporte de micrófono plegable.
Con barra de jirafa. Abrazadera
de unión en nylon. Negro.

790 mm.

1600 mm. MÁX.

580 mm. MAX.

Abrazadera y unión con soporte de pie
en el modelo SH 2630.

Este pie de micro incorpora la toma de la salida XLR3 en la parte inferior, evitando la colocación del cable por el exterior del pie y su fijación, de esta manera la instalación queda más ordenada.

El mástil es extensible desde una altura de 90 cm hasta 140 cm. La pieza superior que puede desenroscarse, incorpora un interruptor para el encendido/apagado del micrófono conectado. Su base (roscada al pie), permite la perfecta estabilización del soporte.

MC 550

Rack de 12 pies de micrófono

WORKiW

Rack para el transporte de hasta 12 pies de micrófono de manera individualizada gracias a los cilindros de plástico rígido colocados a tal efecto y que permiten el transporte seguro de estas unidades, al estar perfectamente separados entre ellos y evitar rozaduras.

Fabricado en madera con laterales y protecciones metálicas, dispone de doble sistema de asa para el transporte del mismo tanto horizontal como vertical. Dispone de tacos de goma que permiten el desplazamiento sin estropear el rack. Para el transporte vertical, MC 550 dispone de ruedas, 2 de ellas con freno.

Alojamiento para 12 pies de
micrófono individualizados.

Capacidad: 12 pies de micrófono.
Dimensiones (An x Al x Pr):
340 x 1130 x 450 mm.
(Alt con ruedas: 1270 mm.)



SH 2654

Negro.



Soporte de micrófono plegable. Con barra de jirafa extensible y con totalidad de accesorios metálicos en acero y aluminio. Negro.

SH 2655


Negro.



Soporte de micrófono plegable. Con barra de jirafa extensible y con totalidad de accesorios metálicos en acero y aluminio. Negro.



Base totalmente metálica con rótulas en los modelos 2654 2655, 2660 y 2661.



Abrazadera y unión con soporte de pie totalmente metálica para SH 2654.



Abrazadera en aluminio para los modelos SH 2654 y 2655.

Serie de soportes para micrófono plegables, con barra tipo jirafa, realizados en hierro y acabados en negro y cromado.


Los pies de gran estabilidad y poco peso permiten adaptar fácilmente la posición del micrófono para una mayor comodidad. Además de su cómodo y rápido sistema de sujeción giratorio situado en el cuerpo del soporte, un cierre de seguridad permite fijar el brazo en la inclinación deseada.

La pinza de sujeción para fijar el cable del micrófono al cuerpo del soporte evita los incómodos nudos y posibles desperfectos en los cables por usos inadecuados.

SH 2660
Negro.



SH 2661
Cromado.



Abrazadera y unión con soporte de pie totalmente metálica para SH 2655.



Abrazadera y unión con soporte de pie totalmente metálica en los modelos SH 2660 y 2661.



Abrazadera en hierro en los modelos 2660 y 2661.

SH 3150 B

WORKiW



SH 3100 S

WORKiW



SH 3200 B

WORKiW



Soporte de hierro para baffle. Extensible. Color negro. Peso: 3,80 kg.



Soporte de aluminio para baffle. Extensible. Peso: 1,92 kg.



Soporte de hierro para baffle. Extensible. Pasador de seguridad. Recomendado para baffles de mayor peso. Negro. Peso: 6,30 kg.

V 500

WORKiW



Vaso de plástico para baffle. Inserción 35 mm de diámetro

V 501

WORKiW



Vaso de hierro para baffle. Inserción 35 mm. de diámetro.

SH 606

WORKiW



Base para anclaje de baffles de tipo **CLUB 8**, etc. Para soporte de pared **SPB 3,4,5**. Inserción de 35 mm.

SH 3300 B

WORKiW



SH 100

WORKiW



Pasador de seguridad.

SH 3300 es un modelo de soporte de gran resistencia para bafle y focos.

Está realizado en hierro acabado en negro. Reúne las medidas de seguridad necesarias para soportar cualquier altavoz con una estabilidad destacable.

El soporte incluye patas desplegadas y un pasador de seguridad con diferentes posiciones, evitando por completo posibles fallos en el sistema de sujeción y de fijación de la altura (hasta 2,65 m.)

AW 1/35

AW 2/37

WORKiW




Soporte para dos bafles con vaso de inserción de 35 mm.



Tubo de separación entre subwoofer y satélite. Extensible. Color negro.

SPB mini

WORKiW



El **SPB mini** es un soporte 3D (dirección vertical y horizontal) especialmente diseñado para las cajas **STUDIO 20 y 30 LINE**.

Sencilla instalación y fijación a la caja acústica.

Colores disponibles: blanco y negro.

SPB 1 E

Soportes para altavoz

WORKiW



SPB 1 E es un soporte de pared para bafles de pequeño tamaño, siendo especialmente indicado para instalaciones en las que la sonorización debe pasar inadvertida. La movilidad del **SPB 1 E** permite orientar el baffle en función de la configuración de cualquier sala, asegurando la buena propagación del sonido.

SPB 1 E proporciona también una seguridad óptima gracias a su cable de seguridad que impide la posible caída del baffle.

SPB 2 E

Soporte para altavoz

WORKiW




Soporte de pared para bafles.
Carga máxima: 45 kg.

SPB 3 E

Soporte para altavoz

WORKiW



Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro de 90° a 135° en 3 posiciones.
Carga máxima: 45 kg.


SPB 4 E

Soporte para altavoz

WORKiW




Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro en ambos ejes. Profundidad del baffle ajustable. Carga máxima: 45 kg.




SPB 5

Soporte para altavoz

WORKiW



Soporte de pared de alta resistencia. Brazo extensible para la instalación de bafles de gran profundidad. Carga máxima: 45 kg.




SPB 6

Soporte para altavoz

WORKiW



SPB 6 es un soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas. Su parte trasera permite instalarlo tanto en paredes como en esquinas.
 Inserción Ø 35 mm.
 Capacidad de inclinación: 22,5°, 45°, 90°, 112,5° y 135°.
 Carga máxima: 60 kg.

**SPB 10**

Soporte para altavoz

WORKiW

SPB 10 es un soporte indicado para la colocación de cajas acústicas en un puente de truss. Para ello incorpora una abrazadera simple con palomilla para tubos de 48 a 50 mm en un lado y un tubo de inserción de 35 mm en el otro extremo. Incorpora un carril desplazable que permite variar la longitud del brazo entre 270 mm y 370 mm.

Dimensiones: Longitud máxima: 370 mm
 Longitud mínima: 270 mm
 Altura del tubo de inserción: 80 mm



nuevo


**SPB 11**

Soporte para altavoz

WORKiW

SPB 11 es un soporte para cajas acústicas de gran resistencia que permite su colocación en la parte superior de soportes despletables con inserción de 35 mm de la serie SH. Su doble sistema de palomillas inferior asegura una perfecta sujeción. La parte superior dispone del tubo de inserción para la caja acústica y de una serie de agujero de inserción del pasador de seguridad que le permite adoptar diferentes ángulos (5 posiciones desde 0° a 45°).

Dimensiones: Longitud: 270 mm
 Altura del tubo de inserción: 80 mm



nuevo



DJ BAG 15

Bolsa de transporte para LP's



Bolsa de transporte especialmente diseñada para DJ con interior acolchado semi-rígido de protección que permite llevar de forma segura hasta 40 LP's. El diseño de múltiples compartimentos exteriores permite llevar también CD's, auriculares, cables, documentos, etc. Puede transportarse de varias formas según las preferencias del usuario.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 405 x 425 x 310 mm.
- Peso: 2,40 kg.

DJ BAG 20

Bolsa de transporte para LP's



Bolsa de transporte especialmente diseñada para DJ. Lleva incorporado un sistema con 2 ruedas y un asa extensible para poder transportarla a modo de TROLLEY. El interior acolchado semi-rígido de protección permite el transporte seguro de los LP's (hasta 40).

- Dimensiones (An x Al x Pr): 380 x 360 x 300 mm.
- Peso: 3 kg.

Serie LPC 500/50

Maletín de transporte para LP's



LPC 500/50 BK



LPC 500/50 R



LPC 500/50 S

Maleta de aluminio con interior forrado en espuma para el transporte de hasta 50 LP's. Cantoneras metálicas de refuerzo. Apertura central y gendarmes de cierre. Disponible en tres colores: Plateado, Negro y Rojo.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 290 x 370 x 390 mm.
- Peso: 3,75 kg.

Consultar datos técnicos en página 561

60 CD CASE ECO SILVER

Maletín de transporte para CD's



Maletín de transporte para 60 CD's con 6 compartimentos de separación.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 440 x 180 x 250 mm.
- Peso: 2,30 kg.

Consultar datos técnicos en página 561

60 CD CASE LUXE

Maletín de transporte para CD's



Maletín de transporte para 60 CD's, con 3 compartimentos de separación. Acabado en aluminio de alta calidad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 455 x 190 x 245 mm.
- Peso: 2,65 kg.

Consultar datos técnicos en página 561

120 CD CASE LUXE

Maletín de transporte para CD's

WORKiW

nuevo



Maletín de transporte para 120 CD's, con compartimentos de separación. Acabado en aluminio de alta calidad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 470 x 400 x 195 mm.
- Peso: 2,65 kg.

Consultar datos técnicos en página 561

120 CD CASE ECO SILVER

Maletín de transporte para CD's

WORKiW



Maletín de transporte para 120 CD's, con 8 compartimentos de separación. Acabado en aluminio.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 470 x 180 x 400 mm.
- Peso: 3,60 kg.

Consultar datos técnicos en página 561

120 CD CASE TROLLEY

Maletín de transporte para CD's

WORKiW

Maletín tipo trolley de transporte para 120 CD's. Asa extensible.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 570 x 195 x 350 mm.
- Trolley desplegado: 430 mm.
- Peso: 5,62 kg.

Consultar datos técnicos en página 561



MICRO 16 CASE

Maletín para micrófonos

WORKiW

nuevo



Maleta de transporte para 16 micrófonos.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 325 x 325 x 345 mm.
- Peso: 5,5 kg.

Consultar datos técnicos en página 561

MICRO 24 CASE

Maletín para micrófonos

WORKiW

nuevo



Maleta de transporte para 24 micrófonos con compartimento para accesorios como cables.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 595 x 325 x 320 mm.
- Peso: 7 kg.

Consultar datos técnicos en página 561



RACK CD PLAYER

Rack reproductores dobles de CD



Rack diseñado para el transporte de reproductores dobles de CD. La unidad de control y la unidad lectora se montan en dos cajas separadas para luego unirse en el transporte, de esta forma queda un conjunto muy compacto. Permite utilizar unidades de control de hasta 2HU de altura.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 560 x 505 x 155 mm.
- Peso: 7,44 kg.

Consultar datos técnicos en página 561



LIGHTING CASE

Rack para scanners



Maleta para pequeños scanners y cableados. Ruedas en un lateral. Permite transportarlos como trolley.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 620 x 260 x 565 mm.
- Peso: 9,78 kg.

Consultar datos técnicos en página 561

48 LIGHT CASE

Rack de transporte



Maleta de transporte para 48 sets de unión de estructuras de aluminio (bulón + 2 pasadores + 2 anclajes "R" de seguridad. No incluidos).

- Dimensiones (An x Al x Pr): 545 x 245 x 295 mm.
- Peso: 8,66 kg.

Consultar datos técnicos en página 561

RACK SCAN

Rack para mezcladores

WORKiW

Rack para el transporte de mezcladores de iluminación rack 19".
Válido para los modelos **L-16, SCAN 812, SCAN 1216, SCAN 1000.**

- Dimensiones (An x Al x Pr):
530 x 165 x 260 mm.
- Peso: 4,34 kg.

Consultar datos técnicos en página 561



RACK STAGE 10

Rack para mezcladores

WORKiW

Rack para el transporte de mezcladores de iluminación rack 19".
Válido para los modelos **STAGE 1624, STAGE 2412.**

- Dimensiones (An x Al x Pr):
530 x 165 x 395 mm.
- Peso: 5,64 kg.

Consultar datos técnicos en página 561



RACK STAGE 15

Rack para mezcladores

WORKiW

Rack para el transporte de mezcladores de iluminación rack 19".
Válido para el modelo **STAGE 4824.**

- Dimensiones (An x Al x Pr):
760 x 165 x 395 mm.
- Peso: 7,14 kg.

Consultar datos técnicos en página 561



RACK MIXER

Rack de transporte

WORKiW



Rack para el transporte de elementos enrackables de hasta 170 mm de profundidad. Gracias a su sistema de guías abatibles, es posible fijar dispositivos tales como mezcladores de audio o consolas de iluminación con anchura standard 19" y evitar daños durante el transporte. Cantoneras metálicas, cierre con gendarme de seguridad y asas laterales de transporte.

- Profundidad máx. de la unidad enrackada: 170 mm.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 512 x 365 x 580 mm.
- Peso: 24 kg.

Consultar datos técnicos en página 561

RACK FOLLOW SPOT

Rack para cañones de seguimiento



Rack de madera para el transporte de cañones de seguimiento. Interior forrado de espuma de alta densidad para la protección de los dispositivos. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 1270 x 365 x 611 mm.
- Peso: 33 kg.

Consultar datos técnicos en página 561

RACK SIDIUS 575/1

RACK SIDIUS 575/2

Racks para cabezas móviles



Rack para el transporte de las cabezas móviles de la serie **SIDIUS 575 SPOT** y **COLOR** (no incluidas).

Forrado de espuma de alta densidad. Cierres de seguridad y ruedas de transporte (2 con autofreno).

Disponible en versión para transporte de una cabeza móvil (**RACK SIDIUS 575/1**) o dos (**RACK SIDIUS 575/2**).

RACK SIDIUS 575/1:

- Dimensiones (An x Al x Pr): 630 x 900 x 480 mm.
- Peso: 28 kg.

RACK SIDIUS 575/2:

- Dimensiones (An x Al x Pr): 720 x 900 x 900 mm.
- Peso: 50 kg.

Consultar datos técnicos en página 562



RACK BLADE 1200

Rack para cabeza móvil



Rack para el transporte de una cabeza móvil (no incluida). Forrado de espuma de alta densidad. Cierres de seguridad y ruedas de transporte (2 con autofreno).

- Dimensiones (An x Al x Pr): 605 x 580 x 1020 mm.
- Peso: 30 kg.

Consultar datos técnicos en página 562



WPL CASE 1

Rack para bafles WPL

WORKiW



Rack de madera para el transporte de 2 bafles **WPL1** o **WPL1/A**.

Interior forrado de espuma de alta densidad para impedir golpes y rozaduras entre los bafles durante el transporte.

Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Dotado de ruedas con freno de seguridad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 817 x 473 x 463 mm.
- Peso: 30 kg.

Consultar datos técnicos en página 562

WPL CASE 5

Rack para bafles WPL

WORKiW



Rack de madera para el transporte de 2 bafles tanto **WPL5** o **WPL5/A** como **WPL BASS** o **WPL BASS/A**.

Interior forrado de espuma de alta densidad y alojamiento para impedir golpes y rozaduras entre los bafles durante el transporte.

Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Dotado de ruedas con freno de seguridad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 817 x 473 x 463 mm.
- Peso: 36 kg.

Consultar datos técnicos en página 562

SET RACK STAGE

Rack de transporte

WORKiW



SE VENDEN
EN CONJUNTO



Rack contenedor para transporte de cables y accesorios. Forrado interiormente de espuma antigolpes.

RACK PEQUEÑO:

- Dimensiones (An x Al x Pr): 570 x 280 x 320 mm.
- Peso: 4,85 kg.

RACK MEDIANO:

- Dimensiones (An x Al x Pr): 780 x 350 x 400 mm.
- Peso: 7 kg.

RACK GRANDE:

- Dimensiones (An x Al x Pr): 900 x 480 x 390 mm.
- Peso: 9 kg.

Consultar datos técnicos en página 562



RACK TEATRO

Rack para focos de teatro



Rack para el transporte de 8 focos de teatro **650/1000W** u 8 focos **PAR 64** (no incluidos). Forrado de espuma de alta densidad y cierres metálicos.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1000 x 650 x 675 mm
- Peso: 47 kg.

Consultar datos técnicos en página 562

RACK TEATRO/ PAR-2

Rack para focos de teatro o focos PAR.



Rack de madera que consta de 8 departamentos internos para el transporte de otras tantas unidades de focos de teatro o focos PAR colocados en vertical. Facilita el transporte y evita los golpes y rozaduras gracias al interior forrado en espuma. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1025 x 600 x 567 mm.
- Peso: 33 kg.

Consultar datos técnicos en página 562

RACK RIGGING 4

Rack de transporte



Rack de madera que consta de 4 departamentos internos para el transporte de elementos separados (cables de señal, de altavoz, alimentación, etc.) facilitando el transporte y permitiendo el ordenado de todos los elementos. Interior forrado en espuma de alta densidad. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1003 x 590 x 753 mm.
- Peso: 42 kg.

Consultar datos técnicos en página 562

RACK STAGE DOBLE

Rack de transporte

WORKiW



Rack de madera sin departamentos internos, por ello resulta adecuado para el transporte de dispositivos de gran tamaño o peso como mangueras de cables, cajas de herramienta, etc. Incorpora una bandeja superior para el transporte de pequeños elementos tales como micrófonos, CDs, libretas de notas o cables especiales. Esta bandeja está encajada en la parte superior y es muy fácil de retirar para acceder a los elementos guardados bajo ella. Interior forrado de espuma de alta densidad para la protección de los dispositivos. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 1170 x 678 x 570 mm.
- Peso: 40 kg.

Consultar datos técnicos en página 562

Contenedores para el transporte de cables u otros elementos de instalación o control. Forrado interiormente con espuma de alta densidad para proteger de golpes. La parte inferior está dotada de agujeros de fijación para la colocación de ruedas de transporte (no incluidas). Fabricados en madera con refuerzos laterales metálicos y asas de gran resistencia.

Disponible en varias medidas de acuerdo a las necesidades y usos dados por el usuario.



CW 644

Rack de transporte

WORKiW

- Dimensiones (An x Al x Pr): 637 x 457 x 437 mm.
- Peso: 19 kg.

Consultar datos técnicos en página 563



CW 844

Rack de transporte

WORKiW

- Dimensiones (An x Al x Pr): 837 x 457 x 437 mm.
- Peso: 22 kg.

Consultar datos técnicos en página 563

CW 864

Rack de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr): 837 x 457 x 637 mm.
- Peso: 25 kg.

Consultar datos técnicos en página 563

CW 1244

Rack de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr): 1237 x 457 x 437 mm.
- Peso: 32 kg.

Consultar datos técnicos en página 563

CW 1155

Rack de transporte



Rack de madera sin departamentos internos, haciéndolo muy apropiado para el transporte de elementos de gran tamaño y peso tales como cables, cajas de herramientas, etc. Interior forrado de espuma de alta densidad para la protección de los dispositivos. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 1100 x 520 x 570 mm.
- Peso: 39 kg.

Consultar datos técnicos en página 563

RACK CAJ 5

Rack de transporte

WORKiW

Rack de transporte multiusos con 5 cajones de diferentes unidades, uno de 2HU, uno de 3HU, uno de 4HU, uno de 5HU y uno de 8HU. Ruedas con freno incluidas.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
500 x 1329 x 580 mm.
- Peso: 62 kg.

Consultar datos técnicos en página 563



TOUR CASE 1

Rack de transporte

WORKiW



Rack de transporte multiusos con 4 cajoneras: dos de 3HU, una de 4 HU y una de 5HU de rack de 19".

La puerta delantera se desmonta formando una mesa anexa al rack. La parte superior se abre formando una base. Ruedas con freno incluidas.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
505 x 922 x 535 mm.
- Peso: 58 kg.

Consultar datos técnicos en página 563

MC 550

Rack para pies de micrófonos

WORKiW



Alojamiento para 12 pies de micrófono por separado.

Rack para el transporte de hasta 12 pies de micrófono por separado. Los cilindros de plástico rígido permiten el transporte seguro de cada unidad.

Fabricado en madera con laterales y protecciones metálicas, **MC 550** dispone de doble sistema de asa para el transporte tanto vertical como horizontal. Los tacos de goma y las ruedas (2 de ellas con freno) garantizan que el rack no se estropee al desplazarlo.

- **Capacidad:** 12 pies de micrófono.
- Dimensiones (An x Al x Pr):
340 x 1130 x 450 mm.
(1270 mm. con ruedas).
- Peso: 30 kg.

Consultar datos técnicos en página 563



RACK PARA PANTALLAS PLASMA / LCD



Con esta serie de rack, **WORK®** cumple las peticiones y deseos de gran número de clientes para el transporte de monitores de plasma, un producto tan frágil como necesario en cualquier espectáculo actual. En concreto se dispone de 4 referencias (**TV-1** y **TV-2** para el transporte de 1/2 pantallas de 42" y **TV-3** y **TV-4** para el transporte de 1/2 pantallas de 50") fabricadas en madera y con refuerzos laterales y esquinas metálicas. Todos los modelos disponen de ruedas para el transporte (incorporando dos de ellas freno de seguridad), asas resistentes para el transporte y cierre de seguridad.

El interior de ambas piezas está forrado de espuma de alta densidad para una mayor protección y firmeza. La unidad se divide en un departamento central para la colocación de pantallas y dos laterales que sirven tanto como refuerzo como para la inclusión de los accesorios propios de la pantalla.

TV-1

Para 1 pantalla de 42".

TV-3

Para 1 pantalla de 50".



TV-2

Para 2 pantallas de 42".

TV-4

Para 2 pantallas de 50".



Separador extraíble.



Datos técnicos	TV-1	TV-2	TV-3	TV-4
Capacidad:	1 pantalla de plasma de 42"	2 pantallas de plasma de 42"	1 pantalla de plasma de 50"	2 pantallas de plasma de 50"
Dimensiones (An x Al x Pr):	1265 x 760 x 390 mm.	1622 x 760 x 548 mm.	1380 x 873 x 392 mm.	1738 x 874 x 559 mm.
Peso:	49 kg.	59 kg.	55 kg.	64 kg.

Consultar datos técnicos en página 563

Serie RM PRO

Racks metálicos



Fabricada en metal, la **serie de rack RM PRO** es una solución eficaz para la fijación de equipos de sonorización e iluminación. Dispone de puntos de fijación para ventiladores interiores. Se puede evitar así problemas consecuentes de la disipación de calor. Estos racks disponen de aperturas laterales de fácil manejo, junto con una puerta frontal de cristal desmontable.

Para la fijación de elementos en su interior, incorpora tanto carriles normalizados al estándar de 19" como bandejas de soporte. El amplio espacio entre la puerta y la zona de fijación, permite manejar fácilmente los controles frontales de las unidades.

Con su sistema de ruedas, la **serie RM PRO** puede ser usada tanto para aplicaciones móviles como fijas. Asegura la perfecta estabilidad de la unidad.

La puerta de metacrilato protege los elementos del polvo y la suciedad, y permite controlar de manera efectiva la visualización de controles o indicaciones de los elementos colocados en su interior. Incluye además cierre de seguridad.



Vista lateral.



Aperturas laterales.



Ventilación.



Cierre de seguridad.



Soportes.



Bandeja de sujeción.



Puntos de fijación para ventiladores internos (incluidos).



Características

- Racks metálicos de 19" con puertas de metacrilato.
- Disponible en 8, 10, 12, 16, 24 y 40 unidades de altura de rack.
- Aperturas delantera, lateral y trasera.
- Puntos de fijación para ventiladores interiores.
- Ruedas para facilitar el transporte y sistema de fijación al suelo.
- Soportes para una fijación perfecta.
- Patas roscables para la fijación del rack.
- Bandeja de fijación interna.
- Cierre de seguridad con llave.
- Incorpora set de fijación de elementos al rack, compuesto de tornillos y tuercas.
- Profundidad enrackable: 430 mm.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 580 x 580 mm.

Datos técnicos	RM 8 PRO	RM 10 PRO	RM 12 PRO
Capacidad:	8 unidades de rack.	10 unidades de rack.	12 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	580 x 354 x 580 mm.	580 x 442 x 580 mm.	580 x 531 x 580 mm.
Peso:	38 Kg.	40 Kg.	43 Kg.

Datos técnicos	RM 16 PRO	RM 24 PRO	RM 40 PRO
Capacidad:	16 unidades de rack.	24 unidades de rack.	40 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	580 x 706 x 580 mm.	580 x 1062 x 580 mm.	580 x 2005 x 580 mm.
Peso:	46 Kg.	67 kg.	96 kg.

Consultar datos técnicos en página 564


Serie RM
Racks metálicos



Racks metálicos en formato standard rack 19" para instalaciones fijas. En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto.

Varias unidades de rack de altura (4, 6, 8, 10, 12, 16, 24) con una altura de 44 mm por unidad de rack + 40 mm (tapas superior e inferior).

Profundidad enrackable: 350 mm.



Datos técnicos	RM 4	RM 6	RM 8	RM 10	RM 12	RM 16	RM 24
Capacidad:	4 unidades de rack.	6 unidades de rack.	8 unidades de rack.	10 unidades de rack.	12 unidades de rack.	16 unidades de rack.	24 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	530 x 255 x 455 mm.	530 x 330 x 455 mm.	530 x 415 x 455 mm.	530 x 500 x 455 mm.	530 x 590 x 455 mm.	530 x 770 x 455 mm.	530 x 1125 x 455 mm.
Peso:	11 kg.	13 kg.	16 kg.	18 kg.	20 kg.	22 kg.	30 kg.

Consultar datos técnicos en página 564

Serie RACKTOUR

Racks de transporte

WORKiW



Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 2, 4, 6, 8, 10 y 12 unidades de altura de rack 19". Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneras antigolpe y asas laterales de transporte.

RACKTOUR 2

Rack de 2 u. de altura

WORKiW



nuevo

Dimensiones (An x Al x Pr):

673 x 125 x 526 mm.

Peso: 9 kg.

Consultar datos técnicos en página 564

RACKTOUR 4

Rack de 4 u. de altura

WORKiW



nuevo

Dimensiones (An x Al x Pr):

673 x 214 x 526 mm.

Peso: 11 kg.

Consultar datos técnicos en página 564

RACKTOUR 6

Rack de 6 u. de altura

WORKiW



Dimensiones (An x Al x Pr):

670 x 323 x 550 mm.

Peso: 14 kg.

Consultar datos técnicos en página 564

RACKTOUR 8

Rack de 8 u. de altura



Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 415 x 550 mm.
Peso: 15 kg.

Consultar datos técnicos en página 564

**RACKTOUR 10**

Rack de 10 u. de altura



Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 503 x 550 mm.
Peso: 16 kg.

Consultar datos técnicos en página 564

**RACKTOUR 12**

Rack de 12 u. de altura



Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 598 x 550 mm.
Peso: 19 kg.

Consultar datos técnicos en página 564



Serie RACKTOUR MIX

Racks de transporte

WORKiW



Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 6, 8, 10 y 12 unidades de altura de rack 19".

Sistema abatible de fijación en la parte superior de 8 unidades de rack 19" para la colocación de mezcladores, reproductores CD, etc.

Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneras antigolpe y asas laterales de transporte.

RACKTOUR MIX 6

Rack de 6 u. de altura

WORKiW



Dimensiones (An x Al x Pr):
640 x 372 x 545 mm.
Peso: 22 kg.

Consultar datos técnicos en página 565

RACKTOUR MIX 8

Rack de 8 u. de altura

WORKiW



Dimensiones (An x Al x Pr):
640 x 372 x 545 mm.
Peso: 28 kg.

Consultar datos técnicos en página 565

RACKTOUR MIX 10

Rack de 10 u. de altura



Dimensiones (An x Al x Pr):
372 x 640 x 545 mm.

Peso: 32 kg.

Consultar datos técnicos en página 565

RACKTOUR MIX 12

Rack de 12 u. de altura



Dimensiones (An x Al x Pr):

620 x 641 x 525 mm.

Peso: 37 kg.

Consultar datos técnicos en página 565

Serie RACKTOUR PRO

Racks de transporte

WORKiW



Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 6, 8, 10, 12 y 16 unidades de altura de rack 19".

La serie **RACKTOUR PRO** incorpora un sistema antigolpes que protege el interior mediante una capa amortiguadora al absorber las vibraciones.

Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneras antigolpe y asas laterales de transporte.

Las versiones **RACKTOUR PRO 12** y **16** incorporan ruedas de transporte, 2 de ellas con autofreno.

RACKTOUR PRO 6

Rack de 6 u. de altura

WORKiW



Dimensiones (An x Al x Pr):

670 x 380 x 595 mm.

Peso: 15 kg.

Consultar datos técnicos en página 565

RACKTOUR PRO 8

Rack de 8 u. de altura

WORKiW



Dimensiones (An x Al x Pr):

670 x 470 x 595 mm.

Peso: 17,5 kg.

Consultar datos técnicos en página 565

RACKTOUR PRO 10

Rack de 10 u. de altura



Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 552 x 600 mm.

Peso: 26,5 kg.

Consultar datos técnicos en página 565

RACKTOUR PRO 12 R

Rack de 12 u. de altura



Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 645 x 600 mm.

Peso: 30 kg.

Consultar datos técnicos en página 565

RACKTOUR PRO 16 R

Rack de 16 u. de altura

WORKiW



Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 822 x 600 mm.
Peso: 49 kg.

Consultar datos técnicos en página 565



Rack de aluminio de 2 uds. de altura de 19", con doble puerta y asas de transporte para elementos de mayor profundidad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 635 x 130 x 525 mm.
- Peso: 5 kg.

Consultar datos técnicos en página 565



RACKTOUR SPECIAL ALU 2 U

Rack de aluminio 2 unidades

WORKiW



Rack de aluminio de 4 uds. de altura de 19", con doble puerta y asas de transporte para elementos de mayor profundidad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 635 x 210 x 525 mm.
- Peso: 10,7 kg.

Consultar datos técnicos en página 566.



RACKTOUR SPECIAL ALU 4 U

Rack de aluminio 4 unidades

WORKiW

RC 520 12U
12 unidades de altura.



Consultar datos técnicos en página 566.



RC 520 10U
10 unidades de altura.



Consultar datos técnicos en página 566.



RC 520 8U
8 unidades de altura.



Consultar datos técnicos en página 566.



RC 520 6U
6 unidades de altura.



Consultar datos técnicos en página 566.



RC 520 4U
4 unidades de altura.



Consultar datos técnicos en página 566.



RC 520 2U
2 unidades de altura.



Consultar datos técnicos en página 566.



Racks de polietileno con doble puerta y doble columna. Con asas y apilable. Marcos de aluminio, rack 19".

RS 100
Plataforma



Plataforma con ruedas para el transporte de racks.

RC 520/WI 2U

2 unidades de altura.

WORKiW



Dimensiones (An x Al x Prof):
510 x 350 x 150 mm.
Peso: 3,5 kg.

Consultar datos técnicos en página 566.

RC 520/WI 4U

4 unidades de altura.

WORKiW



Dimensiones (An x Al x Prof): 530 x
350 x 250 mm.

Consultar datos técnicos en página 566.

Racks de transporte fabricados en plástico rígido de gran dureza. Posibilidad de apilar. Asas laterales y cierres de seguridad de gran resistencia. Disponible en 2 y 4 HU rack 19".



RC 520/4U TR

Trolley

WORKiW

RC 520/4U TR es un rack de transporte con sistema trolley integrado en la carcasa de gran comodidad para los usuarios. El asa extensible una vez plegada se integra perfectamente en el chasis, convirtiéndose entonces en un rack estándar. Se puede retirar la tapa ciega de 1 HU, que protege el sistema trolley, y conectar un dispositivo de poca profundidad como por ejemplo un Patch Pannel. Para mayor comodidad incorpora doble puerta completa que facilita las operaciones de conexionado posterior entre los equipos.

Dimensiones (An x Al x Pr): 566 x 555 x 316 mm.
Peso: 4 kg.

Consultar datos técnicos en página 566.



RC 520/6U TR

Trolley



RC 520/6U TR es un rack de transporte con sistema trolley integrado en la carcasa de gran comodidad para los usuarios. El asa extensible una vez plegada se integra perfectamente en el chasis, convirtiéndose entonces en un rack estándar. Para mayor comodidad incorpora doble puerta completa que facilita las operaciones de conexionado posterior entre los equipos.

Dimensiones: 560 x 530 x 320 mm.
Trolley desplegado: 470 mm.
Peso: 6,9 kg.

Consultar datos técnicos en página 567.

**RACK MIX 8U**

Rack de mezcladores



El **RACK MIX 8U** ha sido diseñado para el transporte de mezcladores o dispositivos enrackables de poca profundidad de hasta 8 HU de altura con una profundidad máxima de 10 cm. El sistema abatible incorporado permite inclinar el mezclador a la altura deseada ayudándose para ello de las 2 asas metálicas laterales. Para su transporte dispone de un asa externa tipo maleta.

Dimensiones (An x Al x Pr):
500 x 410 x 200 mm.

Consultar datos técnicos en página 567.

RACK MIX 10

Rack de mezcladores



El **RACK MIX 10** ha sido diseñado para el transporte de mezcladores o dispositivos enrackables de poca profundidad de hasta 10 HU de altura con una profundidad máxima de 10 cm. El sistema abatible incorporado permite inclinar el mezclador a la altura deseada ayudándose para ello de las 2 asas metálicas laterales. Para su transporte dispone de un asa externa tipo maleta.

Dimensiones (An x Al x Pr): 530 x 547 x 220 mm.
Peso: 3 kg.

Consultar datos técnicos en página 567.





TRIPLE RACK 10810

Rack de plástico ABS

WORKiW

Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar una etapa, un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal: 8 HU.
- Parte superior: 10 HU
- Parte posterior: 10 HU
- Dimensiones: 590 x 570 x 570 mm.
- Peso: 9,50 kg.

Consultar datos técnicos en página 567.



TRIPLE RACK 1068

Rack de plástico ABS

WORKiW

Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar una etapa, un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal 6 HU
- Parte superior 10 HU
- Parte posterior 8 HU
- Dimensiones (An x Al x Pr): 590 x 570 x 520 mm.
- Peso: 9,50 kg.

Consultar datos técnicos en página 567.



TRIPLE RACK 624

Rack de plástico ABS

WORKiW

Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal 2 HU
- Parte superior 6 HU
- Parte posterior 4 HU
- Dimensiones (An x Al x Pr): 590 x 350 x 520 mm.
- Peso: 7 kg.

Consultar datos técnicos en página 567.



MIC 6 ABS

Rack para 6 micrófonos

WORKiW

Maletín de plástico ABS para transportar hasta 6 micrófonos con un compartimento para accesorios, cables, etc.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 300 x 240 x 340 mm.
- Peso: 3 kg.

Consultar datos técnicos en página 567.

MIC 12 ABS

Rack para 12 micrófonos

WORKiW

Maletín de plástico ABS para transportar hasta 12 micrófonos con un compartimento para accesorios, cables, etc.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 340 x 350 x 280 mm.
- Peso: 4 kg.

Consultar datos técnicos en página 567.

LP 40 ABS

Rack para 40 LP's.

WORKiW

Maletín ABS para transporte de hasta 40 LP's.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 425 x 310 x 405 mm.
- Peso: 4 kg.

Consultar datos técnicos en página 567.

TURNTABLE ABS

Rack para 1 giradiscos

WORKiW

Maletín ABS para transportar 1 giradiscos.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 515 x 455 x 215 mm.
- Peso: 6 kg.

Consultar datos técnicos en página 567.

STAND CASE ABS

Rack para soportes de micro y/o altavoz

WORKiW

Maletín ABS para transportar soportes de micro y/o altavoz.


- Dimensiones (An x Al x Pr): 950 x 325 x 225 mm.
- Peso: 6 kg.

Consultar datos técnicos en página 567.





Tapa ciega. 19" con varias alturas de unidad de rack (1HU, 2HU, 3HU, 4HU).




TC 520
TC 521
TC 522
TC 530

WORKiW



Rejilla. Placa con rejilla de ventilación de 19" de varias alturas de rack. (1HU, 2HU, 3HU, 4HU).




TV 550
TV 551
TV 552

WORKiW



Panel con frontal de plástico transparente.

TP 510. Panel de 1 HU 19"
TP 511. Panel de 2 HU 19"
TP 512. Panel de 3 HU 19"




TP 510
TP 511
TP 512

WORKiW




Panel multiperforado.

TC 523. Panel de 1 HU 19"
TC 524. Panel de 2 HU 19"
TC 525. Panel de 3 HU 19"
TC 526. Panel de 4 HU 19"



TC 526
TC 525
TC 524
TC 523

WORKiW



Panel multiperforado con perfil en "L".

TC 527. Panel de 1 HU 19"
TC 528. Panel de 2 HU 19"
TC 529. Panel de 3 HU 19"




TC 527
TC 528
TC 529

WORKiW

TP 515

WORKiW



Tapa ciega de 4 HU. Especialmente indicada para la colocación de dispositivo DIN como magnetotérmicos, diferenciales, etc. Dispone de 2 piezas. Una trasera donde van alojados los dispositivos del carril y una tapa frontal para cubrirla. Asimismo incorpora placas para tapar los huecos no utilizados. Dimensiones: 500 x 150 x 150 mm. Peso: 3,5 kg.




BS 481

WORKiW

Panel para conectores XLR o XLN4. Con sujeción trasera para los cables. 1 altura rack (1HU) con 16 perforaciones.

BS 481





BS 463

BS 464

BS 465

WORKiW

Placa para conectores XLR. Placa de 19" con perforaciones para bases de conectores XLR. De 1 HU con 8 perforaciones, de 2 HU con 16 perforaciones, de 3 HU con 24 perforaciones.



CJ 1000

CJ 1001

CJ 1002

WORKiW

Cajón Metálico sobre guías, de 19" y llaves para su cierre. Varias alturas de unidades de rack (2HU, 3HU, 4HU).



CJ 1012

WORKiW


Cajón con posibilidad de utilizar como bandeja de 1 HU de 19".

CJ 1012





Bandeja rack. Soporte para dispositivos no enracables. Con varias alturas de unidades de rack (1HU, 2HU, 3HU, 4HU).



RA 1111
RA 1112
RA 1113
RA 1114


WORKiW



CJ 1010

Adaptador de rack ajustable de 3 HU 19".


WORKiW



CJ 1011

Adaptador de rack ajustable de 4 HU 19".

WORKiW



Panel de ventilación para racks.
Dimensiones: 260 x 62 x 7 mm.

TV 553

WORKiW

ASAS

WORKiW

A 01



Asa negra de PVC con extremos metálicos negros.
Dimensiones: 258 x 32 mm.

A 02



Asa Pro tipo plástico muy resistente, aspecto cuero.
Dimensiones: 210 x 3,5 mm.

A 03



Asa para maleta de plástico.
Dimensiones: 155 x 30 mm.

A 04



Asa para maleta de plástico.
Dimensiones: 156 x 63 mm.

A 05



Asa metálica plegable, zincada.
Dimensiones: 178 x 127 mm.

A 06



Asa metálica plegable, zincada.
Dimensiones: 160 x 107 mm.

A 09



Asa empotrable de plástico, negra.
Dimensiones: 133 x 70 mm.

A 10



Asa ABS para bafle.
Dimensiones: 176 x 151 mm.

A 11



Asa ABS para bafle.
Dimensiones: 208 x 175 mm.

A 14



Asa metálica grande para bafle, color negro.
Dimensiones: 273 x 162 mm.

A 16



Asa plástico estirable.
Dimensiones: 267,5 mm.

A 17



Asa negra de plástico, con extremos metálicos negros.
Dimensiones: 196 x 27 mm.

A 18



Accesorio de plástico. Para las asas A-10 y A-11. Color negro.
Dimensiones: 176 x 75,5 mm.

A 19



Asa metálica sin base interior. Zincada.
Dimensiones: 140 x 40 mm.

A 20



Asa de aluminio sin base interior.
Dimensiones: 125 x 61,5 mm.



A 23



Asa metálica zincada plegable.
Dimensiones: 105 x 160 x 10 mm.

A 24



Asa metálica negra plegable.
Dimensiones: 105 x 160 x 10 mm.

CANTONERAS

WORKiW

C 102




Cantonera semiplana de 3 patas.
Dimensiones: 62,5 x 62,5 mm.

C 103



Cantonera metálica mediana
de 3 patas, zincada.
Dimensiones: 41 x 50 mm.

C 104



Cantonera metálica grande
de 3 patas, zincada.
Dimensiones: 65 x 65 mm.

C 106



Cantonera metálica grande
de 3 patas, zincada. Remache
doble.
Dimensiones: 65 x 65 mm.

C 114



Cantonera metálica.
Dimensiones: 50 x 50 x 50 mm.

C 115



Cantonera de plástico media-
na apilable. Dimensiones:
55 x 35 x 35 mm.

C 118



Cantonera de plástico.
Dimensiones: 55 x 40 x 40 mm.

C 121



Cantonera de plástico.
Dimensiones 60 x 40 mm.

C 122



Cantonera de plástico
apilable. Dimensiones:
85 x 50 mm.

C 127



Cantonera metálica. Ángulo
iz. de 75°. Tablero de 15 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.

C 128



Cantonera metálica. Ángulo
der. de 75°. Tablero de 15 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.

C 129



Cantonera metálica. Ángulo
izq. 75° y tablero de 19 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.

C 130



Cantonera metálica. Ángulo
der. 75°. Tablero de 19 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.

C 131

Cantonera de bola media-
na de 3 patas, zincada.
Dimensiones: 55 x 55 mm.

C 132

Cantonera de bola media-
na de 2 patas, zincada.
Dimensiones: 50 x 50 mm.

C 133

Cantonera metálica grande
de 3 patas, apilable.
Zincada.
Dimensiones: 65 x 65 mm.

C 134

Cantonera metálica grande de
2 patas, apilable. Zincada. Para
lado izquierdo.
Dimensiones: 65 x 65 mm.

C 136

Cantonera metálica zincada
apilable hembra. Adaptable a
la **C-137**.
Dimensiones: 50 x 50 x 50 mm.

C 137

Cantonera metálica zincada
apilable macho. Adaptable a la
C-136.
Dimensiones: 50 x 50 x 50 mm.

C 138

Cantonera metálica con ángu-
lo, zincada. Apilable. Macho.
Dimensiones: 75 x 37 mm.

C 138/2

Cantonera bola de refuerzo.
Dimensiones: 68,5 x 48 mm.

C 140

Cantonera metálica con
ángulo, zincada. 3 remaches.
Dimensiones: 75 x 49,5 mm.

C 140/2

Cantonera metálica con
ángulo, zincada. Remaches
dobles.
Dimensiones: 68 x 39 mm.

C 142

Cantonera metálica zincada
de bola.
Dimensiones: 70 x 70 x 70 mm.

C 144

Mini cantonera cromada.
Dimensiones: 30 x 30 x 30 mm.

C 145

Cantonera plana modelo pequeño.
Dimensiones: 37 x 37 x 37 mm.

**ASAS PARA
COLGAR
O VOLAR
BAFLES**

WORKiW

AC 189

Asa base para colgar bafles,
metálica, zincada.
Dimensiones: 101 x 95 mm.

AC 181/2

Refuerzo interno para **AC-180**
y **AC 189**.
Dimensiones: 102 x 95 mm.



AC 182



Anillo de 70 mm. con un punto de anclaje.
Dimensiones: 45 x 20 mm.

AC 186



Anillo de 60 mm. con dos puntos de anclaje.
Dimensiones: 90 x 25 mm.

AC 183



Base metálica para la anilla **AC-182**.
Dimensiones: Ø 44 mm.

AC 184



Base de extrusión para volar baffles, color negro.
5 agujeros.
Dimensiones: 150 mm.

AC 186/2



Base de extrusión para volar baffles, color negro.
8 agujeros.
Dimensiones: 225 mm.

AC 185



Refuerzo interno para la **AC-184**.
Dimensiones: 187 x 68 mm.

GENDARMES

G 200



Cierre de superficie estándar.
Dimensiones: 93 x 50,5 mm.

G 202



Gendarme de palomilla, grande, zincado.
Dimensiones: 90 x 80 mm.

G 203



Gendarme de palomilla, mediano, zincado.
Dimensiones: 70 x 70 mm.

G 204



Cierre superficie estándar
Dimensiones: 93 x 50,5 mm.

G 210



nuevo

Cierre de superficie. Zincado.
Dimensiones: 67 x 35 mm.

BISAGRAS

B 250



Bisagra desmontable pequeña, zincada.
Dimensiones: 57 x 27,5 mm.
(parte pequeña: 43,3 x 27 mm.)

B 253



Bisagra Pro para maleta.
Refuerzo trasero.
Dimensiones: 91 x 40 mm.

B 255



Bisagra metálica ajustable.
Dimensiones: 46 x 41 mm.

B 257

Bisagra metálica de presión pequeña.
Dimensiones: 30 x 100 mm.

B 258

Bisagra metálica de presión grande.
Dimensiones: 98 x 98 mm.

**B 290-1
B 290-2**

Bisagra telescópica. Dimensiones
B 290-1 cerrada: 600mm.
abierta: 1200mm.
B 290-2 cerrada: 550mm.
abierta: 1100mm.

**BISAGRAS
CON BASE**

WORKiW

BA 300

Base con bisagra de 90°, zincada para perfil.
Dimensiones: 105 x 102 mm.

BA 301

Base con bisagra de 90°, zincada.
Dimensiones: 105 x 102 mm.

BA 302

Base con bisagra de 90°, zincada.
Dimensiones: 174 x 127 mm.

BA 303

Base con bisagra de 90°, zincada.
Dimensiones: 215 x 125 mm.

BA 304

Bisagra grande con base, zincada.
Dimensiones: 174 x 127 mm.

ÁNGULOS

WORKiW

AN 350

Ángulo zincado de 90°.
Dimensiones: 30 x 24 x 24 mm.

AN 351

Ángulo zincado de 90°
Dimensiones: 40 x 29 x 29 mm.

AN 352

Ángulo zincado de 90°.
Dimensiones: 33 x 33 x 19 mm.

AN 353

Ángulo largo de 90°, zincado.
Dimensiones: 65 x 65 x 23,5 mm.

AN 359

Ángulo de 60° zincado.
Dimensiones: 20 x 40 mm.

AN 354/2

Ángulo de 90° con anclaje para perfil. Dimensiones: 51,5 x 51,5 x 40 mm.



AN 355



Ángulo metálico con refuerzo.
Dimensiones: 14,7 x 27,4 mm.

AN 356



Ángulo metálico con doble
refuerzo. Dimensiones:
40 x 35 x 35 mm.

AN 357



Ángulo metálico con doble
refuerzo. Dimensiones:
40 x 30 x 30 mm.

BASES CON GENDARMES

BG 400



Base con gendarme pequeño
de palomilla, zincada.
Dimensiones: 105 x 102 mm.

BG 401



Base con gendarme y palomilla.
Zincada.
Dimensiones: 107 x 103 mm.

BG 403



Base con gendarme grande de
palomilla, zincada, con anclaje
para perfiles.
Dimensiones: 178 x 127 mm.

BG 404



Base con gendarme grande de
palomilla, zincada.
Dimensiones: 178 x 127 mm.

BG 405



Base interior adaptable a BG
403 y BG 404.
Dimensiones: 170 x 120 mm.

BG 406




Base con gendarme especial.
Dimensiones: 178 x 127 mm.

BG 407



Base con gendarme cromada,
con cerradura y llave.
Dimensiones: 130 x 89 mm.

BG 408/2



Cierre mediano con brazo.
Dimensiones: 92 x 75 mm.

BG 409



Base con gendarme cromada,
con cerradura y llave.
Dimensiones: 178 x 127 mm.

BASES CONEXION

BS 451



Base conexión de plástico
para 2 JACKs 1/4"
Dimensiones: 85 x 85 mm.

BS 452



Base metálica para 2 JACKs 1/4",
color negro.
Dimensiones: 112 x 102 mm.

BS 454



Base conexión metálica para 1 conector XLN de 4 contactos, color negro.
Dimensiones: 112 x 102 mm.

BS 455



Base conexión metálica para 2 conectores XLN de 4 contactos, color negro.
Dimensiones: 112 x 102 mm.

BS 456



Base conexión metálica para 1 conector XLN de 8 contactos, color negro.
Dimensiones: 112 x 102 mm.

BS 457



Base conexión metálica para 2 conectores XLN de 8 contactos, color negro.
Dimensiones: 175 x 128 mm.

BS 458



Base conexión metálica, para 2 conectores XLR hembra y XLN de 8 contactos. Color negro.
Dimensiones: 130 x 88 mm.

BS 460



Base conexión metálica, para 2 JACKs 1/4" y 2 conectores XLR. Color negro.
Dimensiones: 130 x 88 mm.

BS 461



Base metálica para 2 conectores XLR, color negro.
Dimensiones: 130 x 89 mm.

BS 472



Base metálica de conexión con fijación para filtro.
Dimensiones: 178 x 127 mm.

BS 480



Base de plástico para 2 XLR y 2 JACKs 1/4". Dimensiones:
- exteriores: 180 x 120 mm.
- interiores: 140 x 90 mm.

BASES CON TERMINALES



BS 468



Base de conexión redonda con terminal de pulsador.
Dimensiones: Ø 56 x 22 mm.

PLACA IDENTIFICATIVA



BS 490



Placa adhesiva para Rack.
Dimensiones: 210 x 150 mm.

VASOS PARA BAFLES



V 500



Vaso de plástico para baffle.
Diámetro de inserción: 35mm
Dimensiones: Ø 108 x 80 mm.

V 501



Vaso de hierro para baffle.
Diámetro de inserción: 35mm
Dimensiones: Ø 108 x 80 mm.

V 503



Vaso de plástico para baffle.
Diámetro de inserción: 35 mm.
Dimensiones: Ø 119 x 90 mm.

V 505



Vaso doble de inserción. Fabricado en plástico. Ø 35mm de inserción.
Dimensiones: 140 x 85 x 80 mm.

nuevo

REJILLA DE VENTILACIÓN

WORKiW

TV 557



Rejilla de protección de ventilación horizontal, zincada.
Dimensiones: 180 x 130 mm.

TV 558



Rejilla de protección de ventilación vertical, zincada.
Dimensiones: 130 x 88 mm.

TV 559



Placa ventilada para un ventilador.
Dimensiones: 160 x 134 mm.

BRIDAS

WORKiW

AR 652



Brida metálica negra.
Dimensiones: 30,5 x 19 x 13 mm.

AR 653



Brida metálica negra.
Dimensiones: 55 x 25 x 14 mm.

AR 655



Brida de plástico para rejilla.
Dimensiones: 42 x 40 mm.

AR 657



Brida de plástico para rejilla.
Dimensiones: 42 x 40 mm.

PERFILES Y ÁNGULOS

WORKiW

P 703



Ángulo de plástico en barras de 2 m.
Dimensiones: 50 x 50 mm.

P 706



Ángulo de aluminio. En barras de 3 metros.
Dimensiones: 22 x 22 mm.

P 707



Ángulo de aluminio de 30 x 30 mm. En barras de 3m.

P 708



Perfil de aluminio híbrido 7,5 mm. En barras de 3m.

P 709



Perfil de aluminio híbrido de 10 mm. En barras de 3m.

COLUMNAS RACK

CR 751



Columna metálica sencilla para rack, compatible con las tuercas Ref: **TT-801**, en barras de 2 m. Dimensiones: 32,5 x 19 mm.

CR 752



Columna metálica doble para rack, compatible con las tuercas Ref: **TT-801**, en barras de 2 m. Dimensiones: 71,1 x 12 mm.

CR 753



Columna de aluminio de rack sencilla. Compatible con las tuercas de métrica 6 (**TT-800**). Dimensiones: 3020 x 35 x 20 mm.

TT 800



Tuerca de métrica 6. Dimensiones: 11 x 11 x 4 mm.

TT 801



Tuerca enjaulada adaptable a la columna Ref: **CR-751** y **CR-752**. Dimensiones: 13 x 13 x 5,5 mm.

TT 802



Arandela de plástico para métrica 6. Dimensiones: Ø 15 x 4 mm.

TT 803



Tornillo de métrica 6. Dimensiones: 20 mm.

TT 805



Tornillo de métrica 6. (20 mm) Negro. Dimensiones: 25 x 10 mm.

TT 806



Tuerca enclavable de métrica 8. Dimensiones: 22 x 11 mm.

TT 807



Tuerca enclavable de métrica 6. Dimensiones: 19 x 9,5 mm.

TT 808



Tornillo de métrica 6. Negro, cabeza Allen. Dimensiones: 30 x 10 mm.


ROZADORES

RZ 900



Rozador rectangular ovalado metálico. Dimensiones: 54,8 x 27,4 mm.

RZ 905



Rozador metálico hembra. Dimensiones: 64,4 x 64,4 mm.

RZ 906



Rozador metálico macho.
Dimensiones: 64,4 x 64,4 mm.

RZ 907



Rozador plástico.
Dimensiones: Ø 25 x 22 mm.

RZ 908



Rozador de goma pequeño.
Dimensiones: Ø 26 x 11,5 mm.

RZ 909



Rozador de goma pequeño.
Dimensiones: Ø 37,5 x 10,5 mm.

RZ 910



Rozador de goma con
arandela. Dimensiones:
Ø 38 x 20,5 mm.

CABLES DE SEGURIDAD

WORKiW

CS 1



Cable de seguridad de 4mm.
Longitud 90 cm.

CS 2



Cable de seguridad de 4mm.
Longitud 140 cm.

TD 20



Dimensiones: 8 x 19 mm.

P 8



Dimensiones: Ø 60 mm.

TD 100




Dimensiones: 265 x 110 mm.

TWEETERS PIEZO- ELÉCTRICOS

WORKiW

ÁNGULOS PARA 19"

WORKiW



RA 1103

Ángulo de adaptación a rack 19" de 4 ud.

RA 1102

Ángulo de adaptación a rack 19" de 3 ud.

RA 1101

Ángulo de adaptación a rack 19" de 2 ud.

RA 1100

Ángulo de adaptación a rack 19" de 1 ud.

RUEDAS

WORKiW

RN 1305/2



Rueda ancha azul de 75 mm.

RN 1320



Rueda ancha azul de 80 mm.

RN 1312



Rueda ancha azul de 80 mm.

RN 1315



Rueda ancha de Nylon de 80 mm.

RN 1313



Rueda ancha azul de 80 mm con autofreno.

RN 1311/2



Rueda ancha azul de 100 mm.

RN 1353



Rueda ancha azul de 100 mm.

RN 1354



Rueda ancha azul de 100 mm con autofreno.

CINTA DE SEÑALIZACIÓN



Cinta para señalar y acotar zonas o restringir el paso. Fabricada en plástico no adhesivo. Se suministra en rollos de 33 m.

CI 1300 Color AMARILLO/NEGRO.
CI 1301 Color ROJO/BLANCO.



CINTA ADHESIVA




Cinta adhesiva para múltiples propósitos. **CI 1200** y **CI 1201** permiten sujetar con firmeza cables o mangueras de conexión además de permitir rotular encima.

CI 1202 y **CI 1203** son muy adecuadas para marcar zonas peligrosas o de acceso restringido en rollos de 50 m.

CI 1200 Color NEGRO.
CI 1201 Color PLATA.

CI 1202 ADH Color ROJO/BLANCO.
CI 1203 ADH Color AMARILLO/NEGRO.





RACKS STANDARD 19"

La línea de **racks estándar** apilables ha recibido elogios en todo el mundo por su durabilidad, comodidad y fácil manejo. Hechos de polietileno molecular ultra ligero, pesan menos de la mitad que los racks convencionales de madera y garantizan una máxima protección.

Las cubiertas delantera y trasera se sellan firmemente y protegen los equipos de la humedad y suciedad. Gracias a la herramienta incorporada, el montaje del equipo es instantáneo. Todos los modelos incorporan raíles delante y detrás (excepto **1SKB19-2U** que lleva raíles en la parte frontal). Los modelos varían según las unidades de rack.

Modelo	Descripción	Profundidad enrackable	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso
1SKB19-2U	2 uds. de rack 19"	381 mm.	533 x 139 x 514 mm.	5,40 kg.
1SKB19-4U	4 uds. de rack 19"	405 mm.	533 x 241 x 514 mm.	6,35 kg.
1SKB19-6U	6 uds. de rack 19"	405 mm.	533 x 330 x 514 mm.	7,71 kg.
1SKB19-8U	8 uds. de rack 19"	405 mm.	533 x 419 x 514 mm.	8,61 kg.
1SKB19-10U	10 uds. de rack 19"	405 mm.	533 x 508 x 514 mm.	9,97 kg.
1SKB19-12U	12 uds. de rack 19"	405 mm.	533 x 595 x 514 mm.	11,30 kg.



1SKB - 1904

Kit base con ruedas para los racks Standard.

- Dimensiones (An x Pr x Al):
520 x 406 x 51 mm.



US RACKS 19"

La **serie US** constituye lo más avanzado en tecnología de roto moldeado. Dispone de tapas laterales y frontales con absorción de golpes y sistema de cierre de seguridad. Las asas incrustadas en el molde permiten una fácil manipulación. Todos los modelos incorporan carril de acero para la fijación interna de cualquier tipo de equipo, así como soportes inferiores de goma. Se apilan sólidamente gracias al patentado patrón ROTO-X de hendiduras. El molde indoblable y los raíles de acero hacen de los **US RACKS**, una herramienta muy fiable y de alta durabilidad.

Modelo	Descripción	Profundidad enrackable	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso
1SKB-R4	4 uds. de rack 19"	431 mm.	559 x 254 x 603 mm.	6,35 kg.
1SKB-R6	6 uds. de rack 19"	431 mm.	559 x 343 x 603 mm.	7,71 kg.
1SKB-R8	8 uds. de rack 19"	431 mm.	559 x 444 x 603 mm.	8,61 kg.
1SKB-R10	10 uds. de rack 19"	431 mm.	559 x 500 x 603 mm.	9,97 kg.
1SKB-R12	12 uds. de rack 19"	431 mm.	559 x 595 x 603 mm.	12,24 kg.





ROTO RACKS



1SKB-XRack2

1SKB-XRack3

1SKB-XRack4

Los **Roto RACKS** de poca profundidad acomodan dispositivos como procesadores de efectos, ecualizadores o mezcladores, que no necesitan gran profundidad. Permiten transportarlos de forma compacta y segura.

Modelo	Descripción	Profundidad enrackable	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso
1SKB-XRack2	2 uds. de rack 19"	264 mm.	562 x 165 x 393 mm.	2,72 kg.
1SKB-XRack3	3 uds. de rack 19"	264 mm.	562 x 209 x 358 mm.	3,18 kg.
1SKB-XRack4	4 uds. de rack 19"	264 mm.	562 x 254 x 358 mm.	3,77 kg.



1SKB-RLX3

1SKB-RLX4

1SKB-RLX6

Los nuevos **X-Racks RLX** con ruedas y asas extensibles tienen una profundidad enrackable de 44,5 cm. Fabricados en polietileno plástico de 2,5" moldeado rotacionalmente. Por supuesto, también pueden apilarse.

Modelo	Descripción	Profundidad enrackable	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso
1SKB-RLX3	3 uds. de rack 19"	445 mm.	628 x 228 x 552 mm.	5,53 kg.
1SKB-RLX4	4 uds. de rack 19"	445 mm.	628 x 263 x 552 mm.	5,67 kg.
1SKB-RLX6	6 uds. de rack 19"	445 mm.	628 x 355 x 552 mm.	6,80 kg.

STANDARD SHOCKS RACKS con absorción de golpes



Para absorber los golpes fuertes se ha montado un armazón interno sujetado en las 8 esquinas por unos absorbentes de acero contruados en forma de espiral. Este sistema revolucionario protege cualquier sistema de golpes y vibraciones en los tres ejes de dimensión. El espacio que existe alrededor del sistema permite una perfecta ventilación de aire, algo que en equipos delicados de audio es un factor muy importante. Una ventaja añadida es que pesa menos de la mitad que un rack de madera convencional.

MODELO	DESCRIPCIÓN	Profundidad enrackable	DIMENSIONES MM. (An x Pr x Al)
SKB-904U	4 uds. de rack 19"	597 mm.	615 x 710 x 345 mm.
SKB-906U	6 uds. de rack 19"	597 mm.	615 x 710 x 435 mm.
SKB-908U	8 uds. de rack 19"	597 mm.	615 x 710 x 525 mm.
SKB-912U	12 uds. de rack 19"	597 mm.	615 x 710 x 705 mm.
SKB-916U	16 uds. de rack 19"	597 mm.	615 x 710 x 795 mm.



SHOCKS RACKS

Racks con absorción de golpes 20"



1SKB-R904U-20

1SKB-R908U-20

1SKB-R912U-20

Esta serie de **Roto Shock Racks** dispone de un cuadro de 20" (50,8 mm.) de profundidad para enrackar elementos dentro de un recinto roto moldeado. Crea un efecto de "volado" que evita el contacto directo de las unidades enrackadas con la carcasa exterior, aislándolas adecuadamente contra los golpes externos. Dispone de tapas de diseño compacto en los lados frontal y trasero resistentes al agua. Asas ergonómicas de gran tamaño y resistencia para un fácil transporte de las unidades. Sistema de cierre de seguridad de gran firmeza.

Modelo	Descripción	Profundidad enrackable	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso
1SKB-R904U-20	4 uds. de rack 19"	508 mm.	736 x 406 x 698 mm.	14,96 kg.
1SKB-R908U-20	8 uds. de rack 19"	508 mm.	762 x 584 x 724 mm.	23,13 kg.
1SKB-R912U-20	12 uds. de rack 19"	508 mm.	749 x 749 x 711 mm.	29,90 kg.

1SKB - 1916

Base para transporte

Kit base con ruedas para los Shocks Racks.
- Dimensiones: 610 x 533 x 58 mm. (An x Pr x Al).



3SKB-R910U24

3SKB-R912U24

3SKB-R914U24

3SKB-R916U24

Industrial shock racks 24"



Los racks **Industrial Shock** han sido completamente rediseñados, dotando al marco de raíles de acero y componentes de aluminio formando una "H" para lograr una configuración rígida y robusta.

Estos racks muy competitivos cumplen con las más altas exigencias en cuanto a rigidez, manejabilidad y espacio interior útil, gracias a la profundidad standard de toda la serie de rack de 24" (60 cm.). Las tapas frontal y trasera están diseñadas para que sobresalgan en la base del rack aproximadamente 1". Su sistema único de doble estructura los hacen totalmente rígidos en las intersecciones.

Modelo	Descripción	Profundidad enrackable	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso
3SKB-R910U24	10 uds. de rack 19"	609 mm.	698 x 705 x 933 mm.	39,90 kg.
3SKB-R912U24	12 uds. de rack 19"	609 mm.	698 x 800 x 933 mm.	42,63 kg.
3SKB-R914U24	14 uds. de rack 19"	609 mm.	698 x 876 x 933 mm.	48,53 kg.
3SKB-R916U24	16 uds. de rack 19"	609 mm.	698 x 990 x 933 mm.	54,88 kg.



SISTEMAS DE MONTAJE DE RACKS GIG RIG®

ROTO RACKS

El sistema de transporte **GIG RIG®** es una solución perfecta para el transporte de equipamiento de audio. Gracias a esta unidad compacta, el material llega a cualquier sitio, listo para poner en marcha.



1SKB19-R1010

GIG RIG

- 10 unidades de rack en la parte superior para mesa de mezclas.
- 10 unidades de rack para compartimentos inferiores (etapas, CD's, cajones...).
- Muy sólido, moldeado rotacionalmente y muy ligero.
- Asas en ambos lados para fácil transporte.
- Apilable de forma segura con racks SKB® y encima del sistema **ROTO-ROLLER**.
- Incluye ruedas.
- Dimensiones externas (An x Al x Pr): 670 x 615 x 500 mm.
- Profundidad enrackable: 431 mm.
- Peso: 27,30 kg.
- Cajón no incluido. (DRW-4).

1SKB 1906

ROTOROLLER

Además de representar un eficiente sistema de transporte para **GIG RIG®** o **MINI GIGI RIG®**, **1SKB 1906** también sirve como rack para amplificadores (total 6 unidades) o como almacén de mangueras u otras herramientas.

- Dimensiones externas (An x Al x Pr): 670 x 508 x 613 mm.
- Profundidad enrackable: 596 mm.
- Peso: 19 kg.

1SKB19-R1006

MINI GIG RIG

- 10 unidades de rack en la parte superior para mesa de mezclas.
- 6 unidades de rack para compartimentos inferiores (Etapas, CD's, cajones...).
- Muy sólido, moldeado rotacionalmente y muy ligero.
- Asas en ambos lados para fácil transporte.
- Apilable de forma segura con racks SKB® y para apilar encima del sistema **ROTO-ROLLER** de SKB®.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 580 x 530 x 600 mm.
- Peso: 18 kg.

1SKB-VS1

Estante de velcro

Bandeja extraíble que incorpora una superficie de velcro acolchado para el soporte de pequeños mezcladores, teclados de ordenador, etc.

- Dimensiones internas (An x Al x Pr): 368 x 88 x 368 mm.
- Peso: 3,4 kg.



1SKB-DRW-4

Cajón Rack/4U



Cajón de 4 unidades de rack para guardar CDs. Montado en un carril. Cierre de seguridad.

- Dimensiones internas (An x Al x Pr) : 403 x 403 x 146 mm.
- Peso: 5,7 kg.

1SKB 1818

Pupitre lateral.



Listo para insertar en los laterales de un **GIG RIG** como mesa de apoyo, bien para poner algún monitor TFT, bien para un ordenador, etc. Fácil de instalar. Compatible tanto con el **GIG-RIG** como el **MINI GIG-RIG**.

- Dimensiones externas (An x Al x Pr): 463 x 44 x 463 mm.
- Peso: 2,5 kg.

1SKB19-AC1

Kit de fijación



Kit para la fijación de elementos en racks. Compuesto de 12 tornillos y tuercas.

1SKB19-P12

Maleta de transporte



La famosa caja inclinable de mixers de SKB®, con su nuevo sistema de inclinación mejorado. Apilable perfectamente con las demás cajas SKB®. 12 Uds. de rack 19".

- Dimensiones internas (An x Al x Pr): 482 x 508 x 127 mm.
- Peso: 4,53 kg.

1SKB-1615

Maleta de transporte



Diseñado para mezcladores u otros dispositivos electrónicos de pequeño tamaño. Gran resistencia a golpes. Interior forrado en espuma.

- Dimensiones internas (An x Al x Pr): 403 x 377 x 152 mm.
- Peso: 4,98 kg.



1SKB-2219P

Maleta de transporte

Maleta para el transporte de pequeños dispositivos electrónicos no enrackables. Superficie de velcro y sistema de 8 posiciones angulares ajustables.

- Dimensiones externas (An x Al x Pr): 533 x 616 x 254 mm.
- Peso: 6,8 kg.



1SKB19-352DJ

Módulo de control

Compacto, duro y versátil módulo de DJ para mixers, CD's dobles y sus controladores. Todo está cuidadosamente diseñado para una total funcionalidad. Rotomoldeado con asas de elevada resistencia.

3 Unidades de Rack en el panel frontal superior, 5 unidades en el panel inclinado y 2 unidades en la parte inferior.

- Dimensiones de la base (An x Al x Pr): 560 x 140 x 387 mm.
- Profundidad parte inclinada: 82,5 mm.
- Profundidad parte superior: 140 mm.
- Peso: 10,43 kg.



1SKB-82DJ

Módulo de control

Caja para DJs más compacta con 8 unidades de rack en la parte superior para mixer y control de CDs y 2 unidades en la parte frontal inferior. Un accesorio de tela protege el equipo. Compuerta trasera que permite una fácil manipulación del cableado posterior.

- Dimensiones de la base (An x Al x Pr): 560 x 190 x 387 mm.
- Profundidad de la parte inclinada: entre 63 y 133 mm.
- Peso: 4,12 kg.



1SKB-84DJ

Módulo de control

Consta de las mismas características que el modelo **1SKB-82DJ** con 8 unidades en la parte superior pero con 4 unidades de rack en la parte frontal inferior. Diseñado para acomodar elementos de un equipo móvil. Rotomoldeado y con asas para un fácil transporte.

- Dimensiones de la base (An x Al x Pr): 560 x 285 x 387 mm.
- Profundidad de la parte inclinada: entre 63 y 133 mm.
- Peso: 5,12 kg.



1SKB-106DJ

Módulo de control

1SKB-106DJ cumple con las más altas exigencias del mercado, al ofrecer un módulo de control de 10 unidades de rack en la parte superior y 6 en la parte frontal. Dispone de asas laterales y tapa protectora. Rotomoldeado de ligero peso.

- Dimensiones de la parte frontal (An x Al x Pr): 560 x 440 x 387 mm.
- Profundidad de la parte inclinada: entre 63 y 133 mm.
- Peso: 5,57 kg.



1SKB -2416DJ

Maleta para giradiscos



Forrada en espuma de alta resistencia para protección de giradiscos. Diseñado para una alta absorción de golpes. La tapa puede ser retirada y puesta como pedestal debido al perfecto acople de la base. Asa de gran resistencia y cierre de seguridad.

- Dimensiones internas (An x Al x Pr): 552 x 425 x 228 mm.
- Dimensiones externas (An x Al x Pr): 627 x 503 x 263 mm.
- Peso: 4,53 kg.



1SKB -1717DJ

Maleta para CD's

Capaz de contener hasta 400 CD's en fundas o 120 en cajas tipo jewel box. Tapa removible para facilitar el acceso. Cantoneras de protección incrustadas en el molde. Las juntas han sido preparadas para proteger el interior de la polvo y humedad. Cierre de seguridad.

- Dimensiones internas (An x Al x Pr): 438 x 438 x 146 mm.
- Peso: 4,21 kg.



1SKB -1713

Maleta de transporte

Maleta para transporte de herramientas o accesorios para el instalador. Gran resistencia a los golpes. Dispone de sistema de cierre con cerradura.

- Dimensiones internas (An x Al x Pr): 441 x 330 x 336 mm.
- Dimensiones externas (An x Al x Pr): 463 x 371 x 358 mm.
- Peso: 4,31 kg.



1SKB -1200

Maleta para 12 micrófonos

Máxima protección para 12 micrófonos y un compartimento para cables, etc. Dotado de asa y cierres de seguridad.

- Dimensiones internas (An x Al x Pr): 441 x 333 x 323 mm.
- Dimensiones externas (An x Al x Pr): 463 x 371 x 358 mm.
- Peso: 4,31 kg.

1SKB-H4812W

1SKB-H3611

Rack de transporte de elementos verticales

Robustos racks diseñados para el transporte de productos de gran longitud, tales como soportes de micrófono o de altavoz. Dotados de ruedas en la parte inferior y asa en la superior.

1SKB-H3611

- Dimensiones internas (An x Al x Pr): 933 x 304 x 209 mm.
- Peso: 5,44 kg.

1SKB-H4812W

- Dimensiones internas (An x Al x Pr): 1222 x 285 x 279 mm.
- Peso: 7,03 kg.



1SKB-H3611

1SKB-H4812W



3SKB-X4530-24

Truck pack container

El innovador "TRUCK PACK CONTAINER" ha sido desarrollado en un principio para la industria cinematográfica de los estudios de Hollywood. Container rotomoldeado de gran resistencia y dotado de ruedas para su transporte. Su diseño permite aprovechar al máximo el espacio en un camión al poder ser apiladas.

- Dimensiones internas (An x Al x Pr):
1098 x 717 x 470 mm.
- Peso: 37,19 kg.



3I-1813-5B-E 3I-1813-5B-C 3I-1813-5B-N

Maletas de transporte



3I-1813-5B-E



3I-1813-5B-C



3I-1813-5B-N



- Dimensiones externas (An x Al x Pr):
470 x 330 x 120 mm.
- Peso: 3,17 kg.

Esta serie de maletas de transporte de inyección está moldeada en una resina polimérica de polipropileno de alta resistencia, consiguiendo unos productos compactos, resistentes al polvo y el agua, sumergibles y capaces de soportar la corrosión o daños por impacto. Dispone de un sistema de cierre de gran firmeza. Asa ergonómica y acolchada para un cómodo transporte y de plegado automático.

Esta serie presenta tres referencias con diferentes acabados en el interior, dependiendo del uso.

- 1 modelo con el interior forrado en espuma de protección para un perfecto aislamiento de las unidades contenidas ante agentes externos tales como luz solar, humedad o polvo.
- 1 modelo adecuado para el instalador al disponer en el interior de un sistema de departamentos y bolsillos para la colocación de pequeños elementos.
- 1 modelo utilizado como maleta de herramientas, al permitir explotar toda su capacidad.



MILITARY STANDARD RACK

Esta serie de racks permite el fácil transporte de cables, pedales, micrófonos, equipos de vídeo o luces y demás dispositivos. Estas cajas, diseñadas cumpliendo las exigencias para equipamiento militar, son racks roto-moldeados de gran dureza y durabilidad, ligeros y resistentes al agua. Incorporan cierres en acero inoxidable y bisagras que soportan las más duras condiciones de transporte.

- Roto-moldeado de alta calidad y dureza.
- Diseño ergonómico.
- Peso ligero y resistente a los golpes.
- Resistente a la luz solar y la corrosión.
- Sellado especial de las juntas para una perfecta impermeabilidad.
- Asas ergonómicas de goma.

3R2727-18B

Opciones disponibles:
- E: vacío con ruedas.
- L: interior de espuma.

3R4024-18B

Opciones disponibles:
- E: vacío con ruedas.
- L: interior de espuma.

3R2222-20B

Opciones disponibles:
- E: vacío con ruedas.
- C: interior de espuma.

3R2423-17B

Opciones disponibles:
- EW: vacío con ruedas.
- CW: interior de espuma con ruedas.

3R2217-10B

Opciones disponibles:
- EW: vacío con ruedas.
- CW: interior de espuma con ruedas.
- DW: Divisores internos y ruedas.

Modelo	Peso	Dimensiones internas (An x Al x Pr)	Pr. tapa	Pr. base	Asa, trolley y ruedas
3R2217-10B	10,88 kg.	559 x 431 x 266 mm.	76 mm.	190 mm.	X
3R2222-20B	16,32 kg.	558 x 558 x 508 mm.	89 mm.	419 mm.	
3R2423-17B	15,87 kg.	609 x 584 x 413 mm.	89 mm.	343 mm.	X
3R4024-18B	29,20 kg.	1016 x 609 x 457 mm.	89 mm.	368 mm.	
3R2727-18B	24,94 kg.	686 x 686 x 457 mm.	89 mm.	368 mm.	



3I-2011-7-B-C 3I-2015-10-B-C

Estos nuevos racks de inyección resistentes a la intemperie están moldeados en una resina polimérica de polipropileno de alta resistencia, consiguiendo un producto compacto, resistente al polvo y el agua, sumergible y capaz de soportar la corrosión o daños por impacto.

Dispone de un sistema de bisagra que comprende la totalidad de la tapa y de un conjunto de cierre de gran firmeza. Asa ergonómica y acolchada para un cómodo transporte y de plegado automático.

Interior forrado de espuma de protección, logrando un perfecto aislamiento de las unidades contenidas ante agentes externos tales como luz solar, humedad o polvo.

Estas unidades están dotadas de sistema de trolley plegable para una mayor facilidad de transporte.



3I-2011-7-B-C



3I-2015-10-B-C

Dadas sus especiales características de robustez y protecciones interiores, esta serie de racks son muy adecuadas para el transporte de unidades de gran fragilidad como cámaras de foto y vídeo, o equipos electrónicos a bordo de barcos o para uso con equipos que requieran gran movilidad y continuo manejo.

MODELO	DIMENSIONES EXTERNAS	PESO
3I-2011-7-B-C	56,5 x 37,4 x 24,1 cm.	6,3 kg.
3I-2015-10-B-C	56,5 x 47,6 x 30,5 cm.	10,2 kg.



Estuches para guitarras moldeados por inyección y herméticos al agua.

SKB revoluciona una vez más la industria con el primer estuche de guitarra ATA (el standard más alto de las compañías aéreas para los contenedores) con un peso inferior a los 10 kg.

- Moldeados con resina ultra-resistente compuesta de polipropileno y copolímero.
- Juntas de goma para cerrar herméticamente el estuche.
- Válvula para un ajuste automático a la presión ambiente.
- Cuatro bucles de cierre reforzados.
- Cuatro pestillos de disparo patentados SKB (dos con cierres TSA).
- Asas con goma sobre-moldeada para un transporte más cómodo.
- Interior de espuma EPS con revestimiento de felpa.



Serie 3i

3i-4214-66

Estuche impermeable para guitarras de tipo Strat/Tele.

EXTERIOR		INTERIOR	
Longitud:	1143 mm.	Longitud del cuerpo:	445 mm.
Ancho:	438 mm.	Profundidad del cuerpo:	67 mm.
Profundidad:	165 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	248 mm.
Peso:	8,6 kg.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	333 mm.



3i-4214-56

Estuche impermeable para guitarras de tipo Les Paul.

EXTERIOR		INTERIOR	
Longitud:	1143 mm.	Longitud del cuerpo:	445 mm.
Ancho:	438 mm.	Profundidad del cuerpo:	67 mm.
Profundidad:	165 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	248 mm.
Peso:	8,6 kg.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	333 mm.



3i-4214-OP

Estuche impermeable para guitarras, con compartimentos.

EXTERIOR		INTERIOR	
Longitud:	1143 mm.	Ancho del cuerpo:	324 mm.
Ancho:	438 mm.	Longitud del cuerpo:	502 mm.
Profundidad:	165 mm.	Longitud total:	1022 mm.
Peso:	8,6 kg.	Profundidad del cuerpo:	64 mm.



Estuches para bajos moldeados por inyección y herméticos al agua.

¿Por qué los bajistas deberían tener siempre los mejores estuches? SKB presenta los estuches ATA de la exitosa serie 3i diseñados especialmente para bajos. Han sido moldeados por inyección para ofrecer una máxima protección y un ligero peso. Dos modelos están disponibles para adaptarse a los diferentes tipos de bajo, incluso los de 6 cuerdas.



3i-5014-OP

Estuche impermeable para bajos.

Para la gran mayoría de bajos.

EXTERIOR		INTERIOR	
Longitud:	1347 mm.	Ancho del cuerpo:	343 mm.
Ancho:	431 mm.	Longitud del cuerpo:	597 mm.
Profundidad:	152 mm.	Longitud total:	1219 mm.
Peso:	10 kg.	Profundidad del cuerpo:	76 mm.

3i-5014-44

Estuche impermeable para bajos.

Para los bajos de tipo "P/J".

EXTERIOR		INTERIOR	
Longitud:	1347 mm.	Longitud del cuerpo:	559 mm.
Ancho:	431 mm.	Profundidad del cuerpo:	41 mm.
Profundidad:	152 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	305 mm.
Peso:	10 kg.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	343 mm.

Estuches roto-moldeados.

El modelo **1SKB-18RW** es la referencia última para los que necesitan proteger su guitarra Dreadnought en sus viajes. El exterior está roto-moldeado con polietileno para una máxima durabilidad. El modelo 1SKB-18RW incluye cierres integrales, ruedas de tipo patines en línea y cuenta con un bastidor de aluminio para una mayor rigidez y un cierre seguro. El interior tiene una forma adaptada a las guitarras Dreadnought y está forrado de espuma EPS con revestimiento de felpa para mantener la guitarra en excelentes condiciones.

El modelo **1SKB-44RW** ha sido diseñado para los bajistas que quieren llevar su estuche de nylon en las mejores condiciones durante su transporte. El diseño "clamshell" ofrece la máxima protección para el conjunto bajo+estuche de nylon, gracias a su fabricación en polietileno. Cuenta con 2 asas moldeadas y ruedas de tipo patines en línea para facilitar el transporte. Los pestillos ocultos incluyen bucles de cierre para su combinación con cierres TSA.



1SKB-18RW

Estuche de guitarras Dreadnought roto-moldeado ATA.

Fabricación roto-moldeada con polietileno de baja densidad lineal.

EXTERIOR		INTERIOR	
Longitud:	1124 mm.	Longitud del cuerpo:	546 mm.
Ancho:	457 mm.	Profundidad del cuerpo:	146 mm.
Profundidad:	184 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	311 mm.
Peso:	7,7 kg.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	406 mm.



1SKB-44RW

Estuche para bajos roto-moldeado ATA.

Fabricación roto-moldeada con polietileno de baja densidad lineal.

EXTERIOR		INTERIOR	
Longitud:	1232 mm.	Profundidad del cuerpo:	121 mm.
Ancho:	514 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	425 mm.
Profundidad:	184 mm.		
Peso:	6 kg.		



Estuches Deluxe para guitarras.

SKB ha sido la primera empresa en producir, a partir de los 70's, estuches de guitarra termo-formados. Era algo realmente revolucionario porque en estos años solo existían estuches de madera, recubiertos con Tolex. Eran muy voluminosos y poco duraderos. Gracias a esta nueva técnica, los estuches (fabricados con ABS) se benefician de una carcasa sólida y resistente, capaz de proteger su material contra todo tipo de golpes.

- Soporte del mástil en toda su longitud.
- Interior de espuma EPS con revestimiento de felpa.
- Compartimentos sobredimensionados para accesorios.
- Protección moldeada contra golpes.
- Pestillos de disparo patentados SKB con cierre TSA.
- Million Mile Guaranty.



1SKB-30

Estuche para guitarra clásica/acústica con cuerpo estrecho.

Longitud interior:	1016 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	292 mm.
Longitud del cuerpo:	495 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	381 mm.
Profundidad del cuerpo:	102 mm.	Peso:	4 kg.

1SKB-18

Estuche para guitarra Dreadnaught.

Longitud interior:	1085 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	330 mm.
Longitud del cuerpo:	521 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	419 mm.
Profundidad del cuerpo:	140 mm.	Peso:	4,1 kg.

1SKB-000

Estuche para guitarra acústica.

Longitud interior:	1029 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	292 mm.
Longitud del cuerpo:	498 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	387 mm.
Profundidad del cuerpo:	108 mm.	Peso:	4,4 kg.

1SKB-20

Estuche para guitarra acústica Jumbo.

Longitud interior:	1118 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	318 mm.
Longitud del cuerpo:	546 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	437 mm.
Profundidad del cuerpo:	127 mm.	Peso:	4,5 kg.

1SKB-50

Estuche para banjo universal de 4 y 5 cuerdas.

Longitud interior:	1118 mm.	Profundidad del cuerpo:	102 mm.
Longitud del cuerpo:	356 mm.	Peso:	3,8 kg.

1SKB-52

Estuche para banjo universal de 6 cuerdas.

Longitud interior:	978 mm.	Profundidad del cuerpo:	102 mm.
Longitud del cuerpo:	356 mm.	Peso:	3,6 kg.



1SKB-58 Estuche para guitarra de tipo Flying V.

Para guitarras tipo Flying V y Randy Rhodes.

Peso:	2,9 kg.



1SKB-80A Estuche para mandolina de tipo A.

Longitud interior:	686 mm.	Profundidad del cuerpo:	70 mm.
Ancho del cuerpo:	264 mm.	Peso:	2,2 kg.
Longitud del cuerpo:	305 mm.		

1SKB-80F Estuche para mandolina de tip F.

Longitud interior:	699 mm.	Profundidad del cuerpo:	64 mm.
Ancho del cuerpo:	260 mm.	Peso:	2,3 kg.
Longitud del cuerpo:	337 mm.		

1SKB-300 Estuche para guitarra Baby Taylor/Martin LX.

Longitud interior:	876 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	235 mm.
Longitud del cuerpo:	406 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	318 mm.
Profundidad del cuerpo:	108 mm.	Peso:	2,6 kg.

1SKB-35 Estuche para guitarra de tipo 335.

Longitud interior:	1087 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	292 mm.
Longitud del cuerpo:	421 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	406 mm.
Profundidad del cuerpo:	76 mm.	Peso:	4,7 kg.

1SKB-56 Estuche para guitarra de tipo LP.

Longitud interior:	1013 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	257 mm.
Longitud del cuerpo:	452 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	345 mm.
Profundidad del cuerpo:	572 mm.	Peso:	2,9 kg.



1SKB-61 Estuche para guitarra de tipo SG.

Longitud interior:	1003 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	269 mm.
Longitud del cuerpo:	396 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	325 mm.
Profundidad del cuerpo:	584 mm.	Peso:	8,7 kg.

**1SKB-62**

Estuche para guitarra de tipo Jaguar/JazzMaster.

Longitud interior:	1057 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	292 mm.
Longitud del cuerpo:	381 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	356 mm.
Profundidad del cuerpo:	51 mm.	Peso:	5,3 kg.

**1SKB-63**

Estuche para guitarra de tipo Explorer/Firebird.

Para guitarras Explorer y Kelly/Warrior.

Peso:	5,4 kg.

**1SKB-66**

Estuche para guitarra de tipo Strat/Tele.

Longitud interior:	1006 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	292 mm.
Longitud del cuerpo:	410 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	318 mm.
Profundidad del cuerpo:	61 mm.	Peso:	4,7 kg.

**1SKB-FS-6**

Estuche para guitarra de tipo Strat/Tele.

Longitud interior:	1003 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	286 mm.
Longitud del cuerpo:	419 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	324 mm.
Profundidad del cuerpo:	70 mm.	Peso:	3,2 kg.

Estuches Deluxe para bajos.**1SKB-44**

Estuche rectangular para bajo.

Longitud interior:	1171 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	330 mm.
Longitud del cuerpo:	442 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	368 mm.
Profundidad del cuerpo:	58 mm.	Peso:	5,9 kg.

**1SKB-FB-4**

Estuche para bajo standard.

Longitud interior:	1189 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	330 mm.
Longitud del cuerpo:	442 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	356 mm.
Profundidad del cuerpo:	66 mm.	Peso:	4,4 kg.



Estuches standard.

La línea de estuches standard SKB ofrece una excelente protección a un precio muy atractivo.



- Soporte del mástil en toda su longitud.
- Interior de EPS con revestimiento de felpa.
- Compartimentos para accesorios sobredimensionados.
- Protección moldeada contra golpes.

1SKB-4

Estuche standard para bajo.

Longitud interior:	1173 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	330 mm.
Longitud del cuerpo:	445 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	368 mm.
Profundidad del cuerpo:	58 mm.	Peso:	4,8 kg.

1SKB-3

Estuche standard para guitarra clásica/acústica con cuerpo estrecho.

Longitud interior:	1016 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	292 mm.
Longitud del cuerpo:	495 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	381 mm.
Profundidad del cuerpo:	102 mm.	Peso:	4 kg.



1SKB-6

Estuche standard para guitarra eléctrica, con compartimentos.

Longitud interior:	997 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	324 mm.
Longitud del cuerpo:	464 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	330 mm.
Profundidad del cuerpo:	57 mm.	Peso:	3,7 kg.



1SKB-8

Estuche standard para guitarra Dreadnought.

Longitud interior:	1085 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	330 mm.
Longitud del cuerpo:	521 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	419 mm.
Profundidad del cuerpo:	140 mm.	Peso:	4,1 kg.

Estuches semi-rígidos para guitarras.

Los estuches semi-rígidos de SKB asocian la protección de la espuma EPS y la movilidad de un estuche de nylon.

- Fabricados en nylon Denier 600.
- Interior de EPS con revestimiento de felpa.
- Asas tandem acolchadas.
- Correas acolchadas.
- Dos compartimentos externos para sus objetos personales.
- Soporte para todo el mástil y compartimiento interior adicional para accesorios.



1SKB-SC18

Estuche semi-rígido para guitarra Dreadnought.

Longitud interior:	1080 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	343 mm.
Longitud del cuerpo:	572 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	419 mm.
Profundidad del cuerpo:	133 mm.	Peso:	3,2 kg.



1SKB-SC30

Estuche semi-rígido para guitarra clásica.

Longitud interior:	1080 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	305 mm.
Longitud del cuerpo:	572 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	387 mm.
Profundidad del cuerpo:	111 mm.	Peso:	2,8 kg.



1SKB-SC300
Estuche semi-rígido para guitarra
Baby Taylor/Martin LX.

Longitud interior:	883 mm.
Longitud del cuerpo:	406 mm.
Profundidad del cuerpo:	108 mm.
Ancho del cuerpo (parte superior):	235 mm.
Ancho del cuerpo (parte inferior):	318 mm.
Peso:	2,7 kg.



1SKB-SC58
Estuche semi-rígido para guitarra
de tipo Flying V.

Para modelos Fits Flying V Randy Rhodes.

Peso:	4,5 kg.
-------	---------



1SKB-SC63
Estuche semi-rígido para guitarra de tipo
Explorer/Firebird.

Para modelos Fits Explorer, Firebird y Kelly Warrior.

Peso:	5,4 kg.
-------	---------



1SKB-SC56
Estuche semi-rígido para guitarra de tipo Les Paul.

Longitud interior:	1013 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	257 mm.
Longitud del cuerpo:	452 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	345 mm.
Profundidad del cuerpo:	57 mm.	Peso:	2,7 kg.



1SKB-SCFS6
Estuche semi-rígido universal para guitarra eléctrica.

Longitud interior:	1010 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	279 mm.
Longitud del cuerpo:	419 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	311 mm.
Profundidad del cuerpo:	70 mm.	Peso:	2,7 kg.



1SKB-SC66
Estuche semi-rígido con forma rectangular para guitarra eléctrica.

Longitud interior:	1006 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	292 mm.
Longitud del cuerpo:	410 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	318 mm.
Profundidad del cuerpo:	61 mm.	Peso:	3,3 kg.

Estuches semi-rígidos para bajos.



1SKB-SC44
Estuche semi-rígido con forma rectangular para bajo.

Longitud interior:	1175 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	292 mm.
Longitud del cuerpo:	457 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	356 mm.
Profundidad del cuerpo:	51 mm.	Peso:	3,9 kg.



1SKB-SCFB4
Estuche semi-rígido universal para bajo.

Longitud interior:	1194 mm.	Ancho del cuerpo (parte superior):	311 mm.
Longitud del cuerpo:	419 mm.	Ancho del cuerpo (parte inferior):	356 mm.
Profundidad del cuerpo:	76 mm.	Peso:	3,6 kg.

Estuches de nylon para guitarra.

Estuches resistentes y con diseño para un transporte muy adecuado, para un uso diario.

- Roto-moldeado para una mayor durabilidad.
- Ruedas con sistema de freno.
- Asas sobre-moldeadas muy cómodas.
- Soporte con sistema "hook and loop" (con bridas de velcro).
- Tacos en las esquinas y sistema de correa.
- Inversión de la caja para usarla como soporte para el amplificador.
- Garantía de por vida.



1SKB-GB44
Estuche para bajo eléctrico.

1SKB-GB18
Estuche para guitarra acústica.

1SKB-GB66
Estuche para guitarra eléctrica.

Cajas de transporte para amplificador

Protección para el transporte de sus amplificadores de 1x12 y 2x12.

- Roto-moldeado para una mayor durabilidad.
- Ruedas con sistema de freno.
- Asas sobre-moldeadas muy cómodas.
- Soporte con sistema "hook and loop" (con bridas de velcro).

- Tacos en las esquinas y sistema de correa.
- Inversión de la caja para usarla como soporte para el amplificador.
- Garantía de por vida.



1SKB-R112AUV
Caja de transporte para amplificador de 1 x 12.

Longitud interior:	648 mm.	Profundidad interior:	572 mm.
Ancho interior:	318 mm.	Peso:	10,2 kg.



1SKB-710
Caja de transporte para amplificador de 2 x 12.

Longitud interior:	730 mm.	Profundidad interior:	679 mm.
Ancho interior:	349 mm.	Peso:	14,1 kg.

Cajas para cabeza de amplificador

Esta caja roto-moldeada cuenta con una tapa especial para acomodarse a cualquier cabeza de amplificador. El interior con espuma asegura la protección total del amplificador. Para un fácil transporte, la caja incluye una asa moldeada, ruedas de tipo patines en línea y dos cierres con correa de nylon. Está garantizado de por vida por SKB.



1SKB-720
Caja de cabeza de amplificador.

Longitud interior:	762 mm.	Profundidad interior:	254-355 mm.
Ancho interior:	305 mm.	Peso:	10,1 kg.



Estuches para batería

Los estuches SKB para batería han sido roto-moldeados con polietileno lineal de baja intensidad (LLDPE) para una protección óptima durante el transporte. El patrón Roto-X patentado garantiza un refuerzo adicional y un apilado eficiente. El forrado interior protege el conjunto contra cualquier golpe. Las asas de metal son muy seguras y cuentan con un tope a 90° para llevarlos cómodamente.

- Apilable para un cómodo almacenamiento.
- Pies de base.
- Interior forrado para una protección adicional.
- Correa muy resistente para un cierre seguro.
- Robusto clip, resistente a la tensión.
- Million Mile Guaranty.



ESTUCHE PARA TOM

Modelo	Para	Prof.	Ø
1SKB-D0808	8 x 8 Tom	235 mm	254 mm
1SKB-D0810	8 x 10 Tom	254 mm	305 mm
1SKB-D0910	9 x 10 Tom	260 mm	318 mm
1SKB-D1010	10 x 10 Tom	305 mm	305 mm
1SKB-D0812	8 x 12 Tom	254 mm	368 mm
1SKB-D1012	10 x 12 Tom	305 mm	368 mm
1SKB-D1212	12 x 12 Tom	387 mm	387 mm
1SKB-D0913	9 x 13 Tom	279 mm	387 mm
1SKB-D1113	11 x 13 Tom	343 mm	387 mm
1SKB-D1214	12 x 14 Tom	356 mm	406 mm
1SKB-D1414	14 x 14 Floor Tom	406 mm	432 mm
1SKB-D1416	14 x 16 Tom	425 mm	483 mm
1SKB-D1616	16 x 16 Floor Tom	470 mm	489 mm
1SKB-D1618	16 x 18 Floor Tom	470 mm	527 mm

* Todos los estuches han sido sobredimensionados para acomodar las piezas que acompañan la batería. Si usas RIMS, pide el diámetro superior.

ESTUCHE PARA EL BOMBO

Modelo	Para	Prof.	Ø
1SKB-D1620	16 x 20 Bass Drum	521 mm	578 mm
1SKB-D1622	16 x 22 Bass Drum	521 mm	635 mm
1SKB-D1624	16 x 24 Bass Drum	510 mm	686 mm
1SKB-D1626	16 x 26 Bass Drum	510 mm	737 mm
1SKB-D1820	18 x 20 Bass Drum	552 mm	584 mm
1SKB-D1822	18 x 22 Bass Drum	559 mm	635 mm
1SKB-D1824	18 x 24 Bass Drum	559 mm	686 mm
1SKB-D2020	20 x 20 Bass Drum	616 mm	584 mm
1SKB-D2022	20 x 22 Bass Drum	603 mm	635 mm



ESTUCHE PARA LA CAJA

Modelo	Para	Prof.	Ø
1SKB-D0610	6 x 10 Snare Drum	203 mm	318 mm
1SKB-D0612	6 x 12 Snare Drum	203 mm	368 mm
1SKB-D0513	5 x 3 Snare Drum	178 mm	387 mm
1SKB-D0414	4 x 14 Snare Drum	152 mm	406 mm
1SKB-D5514	5.5 x 14 Snare Drum	197 mm	406 mm
1SKB-D6514	6.5 x 14 Snare Drum	222 mm	406 mm
1SKB-D0814	8 x 14 Snare Drum	254 mm	406 mm
1SKB-D0515	5 x 15 Snare Drum	178 mm	432 mm





1SKB-CS22 Estuche para platos

Diseñada para el transporte de los platos en sus estuches u otros que no pueden ser montados en un eje. Incluye un refuerzo interior para una protección máxima.



- Estuche roto-moldeado con forma en D.
- Pie moldeado para mantener una posición vertical.
- Patrón roto-X para un refuerzo adicional y eficiente apilado.
- Refuerzo interior para una protección óptima del material.

1SKB-CS22 Estuche para platos.

Ancho interior:	622 mm.
Profundidad interior:	222 mm.
Peso:	5,3 kg.

Estuche con eje para platos

El estuche SKB con soporte para platos ha sido roto-moldeado con polietileno lineal de baja intensidad (LLDPE). Incluye un eje soldado que permite colocar hasta 8 platos. Muy completo con sus 4 bloques para separar los platos y su bolsillo de almacenamiento, mantiene los platos en excelente estado durante el transporte.



- Para el transporte de hasta 8 platos de 22" de diámetro.
- Asa de transporte moldeada y ergonómica.
- Cuatro bloques para separar los platos.
- Apilable con las cajas SKB para batería roto-X.
- Bolsa para la llave.
- Million Mile Guaranty.

1SKB-CV8

Diámetro interior:	584 mm.
Peso:	4,4 kg.

Estuche con eje para platos, con ruedas



- Para el transporte de hasta 7 platos de 24" de diámetro.
- Ruedas tipo patines en línea para un fácil transporte.
- Cuatro bloques para separar los platos.
- Asa industrial muy resistente para su manejo.
- Correa muy resistente para un cierre seguro.
- Asa de transporte moldeada y ergonómica.
- Apilable con las cajas SKB para batería roto-X.
- Million Mile Guaranty.

1SKB-CV24

Diámetro interior:	660 mm.
Peso:	6,5 kg.



Estuches roto-X para percusiones

Patrón roto-X patentado para una mayor durabilidad, con posibilidad de apilar las cajas. Las asas con grip tienen un tope a 90° para un fácil transporte y elevación.



1SKB-DM1214
Estuche para percusión de 14".

Profundidad interior:	356 mm.
Diámetro:	406 mm.
Peso:	7,3 kg.



1SKB-DM1113
Estuche para percusión de 13".

Profundidad interior:	330 mm.
Diámetro:	406 mm.
Peso:	6,4 kg.

ESTUCHE PARA BOMBOS

Modelo	Para	Prof.	Ø
1SKB-DM1416	14 x 16 Marching Bass Drum	425 mm	483 mm
1SKB-DM1418	14 x 18 Marching Bass Drum	425 mm	533 mm
1SKB-DM1420	14 x 20 Marching Bass Drum	425 mm	584 mm
1SKB-DM1422	14 x 22 Marching Bass Drum	425 mm	635 mm
1SKB-DM1424	14 x 24 Marching Bass Drum	425 mm	686 mm
1SKB-DM1426	14 x 26 Marching Bass Drum	425 mm	737 mm
1SKB-DM1428	14 x 28 Marching Bass Drum	425 mm	787 mm
1SKB-DM1630	16 x 30 Marching Bass Drum	476 mm	838 mm
1SKB-DM1632	16 x 32 Marching Bass Drum	476 mm	889 mm



1SKB-DM0234 Estuche con ruedas para percusiones

Diseñado para configuraciones Quad/Quint standard y con unas ruedas de tipo patines en línea muy adecuadas.

Longitud interior:	1283 mm.
Ancho interior:	686 mm.
Profundidad interior:	330 mm.
Peso:	19,1 kg.

Estuche para tambores metálicos

El estuche para tambores metálicos ofrece la misma protección que todos los productos roto-moldeados de SKB, pero incluye además un anillo adicional de refuerzo que mantiene el tambor metálico correctamente posicionado durante el transporte.



1SKB-D0922
Estuche para tambor metálico Lead/Tenor.

Profundidad interior:	260 mm.
Diámetro:	648 mm.
Peso:	5,5 kg.



1SKB-D1122
Estuche para tambor metálico Double second/Double Tenor.

Profundidad interior:	318 mm.
Diámetro:	648 mm.
Peso:	6 kg.



Cajas de transporte para material con compartimiento

SKB ofrece varias posibilidades para transportar las diferentes partes que componen la batería. Las cajas presentadas ofrecen una respuesta adecuada a las diferentes necesidades de los usuarios, con cajas roto-moldeadas con polietileno lineal de baja intensidad (LLDPE) como con bandeja u con una importante profundidad.



1SKB-TPX1

Caja de transporte con bandeja removible.

- Bandeja interior removible para pedales, etc.
- Correas interiores para proteger el material durante el transporte.
- Ruedas industriales de 102 mm.
- Separador de compartimento.
- Dos correas para un cierre más seguro.
- Siete asas metálicas con grip para cargar fácilmente.

Longitud interior:	978 mm.
Ancho interior:	406 mm.
Profundidad interior:	381 mm.
Peso:	14,3 kg.



1SKB-DH3315W

Caja de transporte para material de tamaño intermedio.

- Asa telescópica moldeada por inyección.
- Ruedas de transporte tipo patines en línea.
- Asas moldeadas para la carga.
- Dos correas para un cierre más seguro.

Longitud interior:	838 mm.
Ancho interior:	381 mm.
Profundidad interior:	356 mm.
Peso:	10 kg.



1SKB-TPX2

Caja de transporte profunda.

- Compartimento reforzado para la caja bombo y el pedal.
- Bandeja removible y espacio de 510 mm para los platos.
- Cuatro ruedas con freno, asas metálicas reforzadas para la carga.
- Dos correas para un cierre más seguro.

Compartimento interior:	254 x 267 x 419 mm.
Dimensiones de la bandeja:	686 x 216 x 146 mm.
Peso:	18 kg.

Cajas de transporte termo-formadas ATA

Las cajas termo-formadas ATA garantizan un transporte fiable. Sus características son conforme ATA (al igual que los contenedores aéreos). Cuentan con los reconocidos cierres de seguridad TSA. La forma Vacuum es una apuesta segura que protege el material de los impactos, reduciendo el peso de la caja de forma consecuente.

- Cierres de seguridad TSA, muy reconocidos en el sector.
- Asas acolchadas con goma sobre-moldeada.
- Cierres, asas y ruedas pueden ser reemplazadas.
- Ruedas integradas muy robustas.
- Correas interiores para proteger el material durante el transporte.

1SKB-H5020W ATA

Caja de transporte XL.

Longitud interior:	1264 mm.
Ancho interior:	510 mm.
Profundidad interior:	349 mm.
Peso:	10,4 kg.





Estuches roto-moldeados ATA para teclados

Los estuches roto-moldeados y herméticos al agua para teclados han sido diseñados para los músicos más exigentes. La técnica utilizada para su fabricación y el uso de polietileno de baja densidad lineal (LLDPE) asegura una mayor durabilidad con una máxima resistencia a los golpes. Cuentan con pestillos de disparo patentados SKB y cierres TSA.

- Supera los requisitos necesarios para la obtención de las certificaciones ATA y MIL-STD.
- Combinación de espuma y tapones para el interior de la caja.
- Mayor durabilidad y máxima resistencia.
- Ruedas de tipo patines en línea.
- Cierres de seguridad TSA reforzados.
- Asas con grip sobre-moldeado.



1R6223W

Estuche Deluxe para teclado de 88 teclas, amplio y roto-moldeado.

Compatibles con teclados de tipo KORG OASYS 88, Roland Fantom G8 y Yamaha MOTIF XF8.

Longitud interior:	1534 mm.
Ancho interior:	533 mm.
Profundidad interior:	191 mm.
Peso:	22,2 kg.



1R6218W

Estuche estrecho para teclado de 88 teclas roto-moldeado.

Compatibles con teclados estrechos de tipo KORG SP250, Roland RD700SX y Yamaha MOTIF CP33.

Longitud interior:	1530 mm.
Ancho interior:	400 mm.
Profundidad interior:	191 mm.
Peso:	21 kg.



1R4417W

Estuche Deluxe para teclado de 61 teclas roto-moldeado y con ruedas.

Compatibles con teclados de 61 teclas de tipo KORG TR61, Roland Fantom G6 y Yamaha MOTIF XF6.

Longitud interior:	1080 mm.
Ancho interior:	394 mm.
Profundidad interior:	165 mm.
Peso:	14,1 kg.

Estuches termo-formados ATA para teclados

Los estuches termo-formados ATA de SKB permiten transportar los teclados de forma cómoda y con total seguridad, con una gran protección contra los impactos y un ligero peso. Sus características son conforme ATA (al igual que los contenedores aéreos) y cuentan con pestillos de disparo patentados SKB con cierres TSA.

- Conforme a las especificaciones ATA (como los contenedores aéreos).
- Incluyen 4 pestillos de disparo patentados SKB con cierre TSA.
- Tapones patentados para la protección del teclado.
- Ruedas integradas para un fácil transporte.
- Protección parachoques para proteger el bastidor y el material.
- Million Mile Guaranty.



1SKB-6118W

Estuche amplio para teclado de 88 teclas.

Longitud interior:	1524 mm.	Profundidad interior:	241 mm.
Ancho interior:	470 mm.	Peso:	21,3 kg.

**1SKB-5820W**

Estuche ATA para teclado de 88 teclas.

Longitud interior:	1441 mm.	Profundidad interior:	146 mm.
Ancho interior:	514 mm.	Peso:	15,6 kg.

**1SKB-5817W**

Estuche ATA estrecho para teclado de 88 teclas.

Longitud interior:	1450 mm.	Profundidad interior:	152 mm.
Ancho interior:	470 mm.	Peso:	14,7 kg.

**1SKB-4214W**

Estuche ATA para teclado de 61 teclas.

Longitud interior:	1029 mm.	Profundidad interior:	127 mm.
Ancho interior:	356 mm.	Peso:	7,9 kg.

Estuches con carcasa rígida para controladores

Teniendo en cuenta la proliferación de los controladores MIDI, synth y de iluminación, SKB presenta dos nuevos estuches para controladores. Ambos cuentan con una carcasa de polietileno de elevada densidad y tapa desmontable, cierres de seguridad plateados y bastidores de aluminio.

**1SKB-C3613**

Estuche amplio para controlador.

Longitud interior:	927 mm.	Profundidad interior:	102 mm.
Ancho interior:	318 mm.	Peso:	5,3 kg.

1SKB-C3209

Estuche pequeño para controlador.

Longitud interior:	913 mm.	Profundidad interior:	102 mm.
Ancho interior:	229 mm.	Peso:	3,5 kg.



Estuches roto-moldeados para teclados

La fabricación de los estuches roto-moldeados permite conseguir excelentes resultados manteniendo un precio atractivo. El sistema de cantoneras deslizantes permite adaptar la caja a varios modelos de teclado.

- Moldeado con polietileno de baja densidad (LLDPE).
- Asa de transporte y bastidor moldeados e irrompibles.
- Pestillos de disparo de nylon reforzado con fibra de vidrio.
- Ruedas de tipo patines en línea.
- Asa de remolque muy cómoda.
- Cantoneras deslizantes para adaptar la caja al teclado.
- Hermético al agua.
- Estuche garantizado million miles guaranty.



1SKB-R6020W

Estuche roto-moldeado para teclado de 88 teclas.

Longitud interior:	1483 mm.
Ancho interior:	499 mm.
Profundidad interior:	140 mm.
Peso:	13,2 kg.



1SKB-R5220W

Estuche roto-moldeado para teclado de 76 teclas.

Longitud interior:	1283 mm.	Profundidad interior:	152 mm.
Ancho interior:	495 mm.	Peso:	12,2 kg.



1SKB-R4215W

Estuche roto-moldeado para teclado de 61 teclas.

Longitud interior:	1057 mm.
Ancho interior:	394 mm.
Profundidad interior:	1332 mm.
Peso:	8,9 kg.

Bandas y Orquestas

Los estuches SKB para bandas y orquestas ofrecen a los músicos estudiantes y profesionales una protección óptima para sus instrumentos. Los ingenieros de SKB que diseñan las cajas son innovadores, no imitadores. Cada característica que encontrarás en una caja SKB es el resultado de más de 33 años de experiencia. Todos los estuches presentados disponen de la garantía Million Mile Guaranty.

Los estuches rígidos SKB incorporan:

- Moldeado en plástico ABS durable.
- Bastidores perfectamente ajustados.
- Interior con espuma EPS y felpa.
- Anillo en "D" para la correa.
- Carcasa reforzada con piezas de metal - estos pestillos están montados para siempre.



1SKB-310

Estuche para flauta B.

Diseñado para las flautas B de las principales marcas, con un hueco a medida para el instrumento.

Peso:	0,7 kg.
-------	---------



1SKB-312

Estuche para flauta C.

Diseñado para las flautas C de las principales marcas.

Peso:	0,7 kg.
-------	---------



1SKB-315

Estuche para oboe.

Compatible con multitud de oboes.

Peso:	1,1 kg.
-------	---------

**1SKB-320****Estuche rectangular para clarinete.**

Compatible con multitud de clarinetes Bb.

Peso: 1,1 kg.

**1SKB-340****Estuche rectangular para saxofón alto.**

Compatible con multitud de saxofones altos. Exterior de la tapa con sistema anti-deslizante para poder apilar los estuches.

Peso: 2,7 kg.

**1SKB-350****Estuche rectangular para saxofón tenor.**

Compatible con multitud de saxofones tenor. Exterior de la tapa con sistema anti-deslizante para poder apilar los estuches.

Peso: 5 kg.

**1SKB-140****Estuche para saxofón alto, ajustado a la forma del instrumento.**

Incluye una bolsa para la boquilla y el cuello que se inserta en el pabellón para una completa protección durante el transporte. Compatible con la mayoría de saxofones altos.

Peso: 1,8 kg.

**1SKB-150****Estuche para saxofón tenor, ajustado a la forma del instrumento.**

Incluye una bolsa para la boquilla y el cuello que se inserta en el pabellón para una completa protección durante el transporte. Compatible con la mayoría de saxofones tenor.

Peso: 2,3 kg.

**1SKB-440****Estuche PRO para saxofón alto, ajustado a la forma del instrumento.**

Incluye una bolsa muy práctica en el exterior de la caja así como una asa ergonómica y un acabado negro de lo más elegante. Compartimiento interno para el pabellón y la boquilla.

Peso: 2,7 kg.

**1SKB-450****Estuche PRO para saxofón tenor, ajustado a la forma del instrumento.**

Incluye una bolsa muy práctica en el exterior de la caja así como una asa ergonómica y un acabado negro de lo más elegante. Compartimiento interno para el pabellón y la boquilla.

Peso: 4,3 kg.

**1SKB-325****Estuche para cornetín.**

Compatible con la mayoría de los cornetines.

Peso: 2 kg.

**1SKB-130****Estuche para trompeta, ajustado a la forma del instrumento.**

Incluye un compartimiento para dos boquillas. Compatible con la mayoría de las trompetas Bb.

Peso: 1,6 kg.

**1SKB-330****Estuche rectangular para trompeta.**

Garantiza una excelente protección y cuenta con un compartimiento para almacenar los accesorios.

Peso: 2,3 kg.

**1SKB-360**

Estuche para trombón tenor, ajustado a la forma del instrumento.

Compatible con la mayoría de los tenores con un pabellón de 8".

Peso:	3,2 kg.
-------	---------

**1SKB-462**

Estuche PRO para trombón tenor.

Compatibles con los tenores con sujeción en F, con pequeños y grandes tubos y con un pabellón de hasta 9". Bolsa externa para accesorios.

Peso:	4,5 kg.
-------	---------

**1SKB-370**

Estuche para trompa, ajustado a la forma del instrumento.

Compatible con las trompas simples y dobles.

Peso:	3,6 kg.
-------	---------

**1SKB-380**

Estuche con ruedas, para sousafón.

Diseñada para los modelos King 2350 y Conn 20K con un compartimento para accesorios donde pueden ir los elementos secundarios del sousafón. Ruedas y pestillos de cierre para un uso conveniente y seguro. Carcasa externa fabricada en polietileno (PE).

Peso:	9,1 kg.
-------	---------

**1SKB-385W**

Estuche con ruedas para tuba universal (tamaño medio).

Compatible con las tubas de mediano tamaño de las marcas Miraphone, Yamaha y Conn. Incluye parachoques moldeados para proteger los bastidores y sistema de pestillos de cierre.

Longitud interior:	889 mm.
Ancho interior:	470 mm.
Profundidad interior:	533 mm.
Peso:	14,1 kg.

**1SKB-390W**

Estuche con ruedas para tuba universal (tamaño grande).

Compatible con las tubas grandes de las marcas Miraphone, Yamaha y Conn. Incluye parachoques moldeados para proteger los bastidores y sistema de pestillos de cierre.

Longitud interior:	1029 mm.
Ancho interior:	483 mm.
Profundidad interior:	533 mm.
Peso:	16,3 kg.

Estuches semi-rígidos

Los estuches semi-rígidos cuentan con el mismo interior con espuma EPS y felpa que los estuches con carcasa rígida, diferenciándose con su exterior de nylon 600 Denier. Los espacios extra de las cajas permiten colocar todo tipo de accesorios. La correa ajustable ofrece una mayor comodidad.

- Durables y ligeras.
- Exterior de nylon 600 Denier.
- Interior con espuma EPS y felpa.

- Cremallera doble ultra-resistente y bolsillo externo para accesorios.
- Correa ajustable.

**1SKB-1511P**

Estuche semi-rígido para clarinete.

Diseñado para las cajas de transporte 1SKB-315 y 1SKB-320.

Longitud interior:	381 mm.
--------------------	---------

**1SKB-1706P**

Estuche semi-rígido para flauta/piccolo.

Diseñado para las cajas de transporte 1SKB-310 y 1SKB-320.

Longitud interior:	432 mm.
--------------------	---------

**1SKB-SC325**

Estuche semi-rígido para cornetín.

Compatible con la mayoría de los cornetines.

Peso:	1,4 kg.
-------	---------

**1SKB-SC330**

Estuche rectangular semi-rígido para trompeta.

Compatible con la mayoría de las trompetas Bb.

Peso: 2 kg.

**1SKB-SC340**

Estuche semi-rígido para saxofón alto.

Compatible con la mayoría de los saxofones altos.

Peso: 2,1 kg.

**1SKB-SC350**

Estuche rectangular semi-rígido para saxofón tenor.

Compatible con la mayoría de los saxofones tenores.

Peso: 3 kg.

Estuches para violines

Los estuches para violines han sido diseñados para acoger una multitud de modelos con sus propias dimensiones, manteniendo una protección óptima del instrumento.

- Anillos en "D" para usar con una correa.
- Cierres metalizados reforzados - montados para siempre.
- Interior forrado con felpa y compartimento para accesorios.
- Permite guardar dos arcos.

**1SKB-244**

Estuche Deluxe para Violín 4/4 / Viola de 14".

Compatible con violines 4/4 y violas de 14".

Longitud interior:	616 mm.
Longitud del cuerpo del instrumento:	387 mm.
Profundidad del cuerpo del instrumento:	57 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte inferior):	216 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte superior):	165 mm.
Peso:	2,3 kg.

**1SKB-234**

Estuche Deluxe para Violín 3/4 / Viola de 13".

Compatible con violines 3/4 y violas de 13".

Longitud interior:	578 mm.
Longitud del cuerpo del instrumento:	349 mm.
Profundidad del cuerpo del instrumento:	57 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte inferior):	203 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte superior):	165 mm.
Peso:	2 kg.

**1SKB-264**

Estuche Deluxe para Viola de 15" y 16".

Compatible con violas de 15" y 16".

Longitud interior:	673 mm.
Longitud del cuerpo del instrumento:	413 mm.
Profundidad del cuerpo del instrumento:	64 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte inferior):	241 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte superior):	197 mm.
Peso:	1,8 kg.
Peso:	1,4 kg.

**1SKB-212**

Estuche Deluxe para Violín.

Compatible con una multitud de violines.

Longitud interior:	540 mm.
Longitud del cuerpo del instrumento:	337 mm.
Profundidad del cuerpo del instrumento:	51 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte inferior):	184 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte superior):	146 mm.
Peso:	1,4 kg.

**1SKB-214**

Estuche Deluxe para Violín 1/4.

Compatible con una multitud de violines 1/4.

Longitud interior:	489 mm.
Longitud del cuerpo del instrumento:	305 mm.
Profundidad del cuerpo del instrumento:	51 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte inferior):	178 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte superior):	146 mm.
Peso:	1,4 kg.



Estuches esculpidos para violines

Los estuches esculpidos para violines revolucionan la protección de los violines europeos y clásicos. Su parte superior curvada ofrece una mayor durabilidad, mientras dos soportes internos permiten transportar de forma segura dos arcos de cualquier tamaño. Un compartimiento moldeado ha sido añadido para los accesorios.


1SKB-444

Estuche esculpido para Violín 4/4 y Viola de 14".

Longitud interior:	603 mm.
Longitud del cuerpo del instrumento:	375 mm.
Profundidad del cuerpo del instrumento:	51 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte inferior):	216 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte superior):	178 mm.
Peso:	2 kg.


1SKB-434

Estuche esculpido para Violín 3/4 y Viola de 13".

Longitud interior:	565 mm.
Longitud del cuerpo del instrumento:	349 mm.
Profundidad del cuerpo del instrumento:	48 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte inferior):	190 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte superior):	152 mm.
Peso:	2 kg.


1SKB-412

Estuche esculpido para Violín 1/2 y Viola de 12".

Longitud interior:	533 mm.
Longitud del cuerpo del instrumento:	324 mm.
Profundidad del cuerpo del instrumento:	41 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte inferior):	184 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte superior):	190 mm.
Peso:	2 kg.

Estuche para chelo

SKB ofrece una gran variedad de estuches para chelo, adaptados a cualquier situación y asegurando siempre una protección óptima. El modelo 1SKB-544 ha sido roto-moldeado para una mayor durabilidad. Incluye dos bolsillos internos para los arcos. Las ruedas de tipo patines en línea y las asas con grip facilitan su transporte.

El modelo 1SKB-344, roto-formado, cuenta con un interior con espuma EPS y felpa para mantener los instrumentos en su sitio durante el transporte. Un bolsillo interior moldeado mantiene el mástil en una posición perfecta. El modelo 1SKB-SC344 tiene el mismo interior que el 1SKB-344 pero está cubierto por una superficie de nylon balístico.


1SKB-544

Estuche para Chelo 4/4

Longitud interior:	1245 mm.
Longitud del cuerpo del instrumento:	806 mm.
Profundidad del cuerpo del instrumento:	940 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte inferior):	432 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte superior):	368 mm.
Peso:	7,5 kg.


1SKB-344

Estuche Deluxe para Chelo 4/4


Longitud interior:	1245 mm.
Longitud del cuerpo del instrumento:	787 mm.
Profundidad del cuerpo del instrumento:	149 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte inferior):	464 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte superior):	356 mm.
Peso:	6,7 kg.


1SKB-SC344


Estuche semi-rígido y con correas para Chelo 4/4

Longitud interior:	1245 mm.
Longitud del cuerpo del instrumento:	787 mm.
Profundidad del cuerpo del instrumento:	149 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte inferior):	464 mm.
Ancho del cuerpo del instrumento (parte superior):	356 mm.
Peso:	4,1 kg.


Serie LP 500/50




60 CD CASE ECO SILVER




60 CD'S CASE LUXE



120 CD CASE LUXE




120 CD CASE ECO SILVER




120 CD CASE TROLLEY


Trolley desplegado: 430 mm.




MICRO 16 CASE




MICRO 24 CASE




RACK CD PLAYER




LIGHTING CASE




48 LIGHT CASE




RACK SCAN




RACK STAGE 10




RACK STAGE 15



RACK MIXER




RACK FOLLOW SPOT




DATOS TÉCNICOS


RACK SIDIUS 575/1




RACK SIDIUS 575/2




RACK BLADE 1200




WPL CASE 1




WPL CASE 5




SET RACK STAGE.
Pequeño.




SET RACK STAGE.
Mediano.




SET RACK STAGE.
Grande.




RACK TEATRO




RACK TEATRO/PAR 2




RACK RIGGING 4




RACK STAGE DOBLE




CW 644




CW 844




CW 864




CW 1244




CW 1155




TV 1




RACK CAJ 5




TV 2




TOUR CASE 1




TV 3



MC 550




TV 4



DATOS TÉCNICOS

RM 40 PRO




RM 24 PRO




RM 16 PRO






RM 12 PRO



RM 10 PRO



RM 8 PRO



RM 24



RM 16




RM 12



RM 10



RM 8




RM 6





RM 4





RACKTOUR 2





RACKTOUR 4





RACKTOUR 6





RACKTOUR 8




RACKTOUR 10




RACKTOUR 12




RACKTOUR MIX 6




RACKTOUR MIX 8




RACKTOUR MIX 10




RACKTOUR MIX 12




RACKTOUR PRO 6




RACKTOUR PRO 8




RACKTOUR PRO 10




RACKTOUR PRO 12R




RACKTOUR PRO 16R




RACKTOUR SPECIAL ALU 2U




RACKTOUR SPECIAL ALU 4U




RC 520 2U




RC 520 4U




RC 520 6U




RC 520 8U




RC 520 10U




RC 520 12U




RC 520/WI 2U



RC 520/WI 4U




RC 520/4U TR




RC 520/6U TR


Trolley desplegado: 470 mm.



RACK MIX 8U




RACK MIX 10




TRIPLE RACK 624




TRIPLE RACK 1068




TRIPLE RACK 10810




MIC 6 ABS




MIC 12 ABS




LP 40 ABS



TURNTABLE ABS



STAND CASE ABS



ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA
Símbolos		1SKB-D1414	550	3SKB-R912U24	534	AW 240	413	C 115	521
120 CD CASE ECO SILVER	493	1SKB-D1416	550	3SKB-R914U24	534	AW 25	413	C 118	521
120 CD CASE LUXE	493	1SKB-D1616	550	3SKB-R916U24	534	AW 250	413	C 121	521
120 CD CASE TROLLEY	493	1SKB-D1618	550	3SKB-X4530-24	539	AW 255	413	C 122	521
1R4417W	554	1SKB-D1620	550	40 MIRROR BALL	376	AW 29	413	C 127	521
1R6218W	554	1SKB-D1622	550	48 LIGHT CASE	494	AW 31	430	C 128	521
1R6223W	554	1SKB-D1624	550	4 AF/30	415	AW 32	430	C 129	521
1SKB-000	544	1SKB-D1626	550	4 AF/40	415	AW 335	413	C 130	521
1SKB-106DJ	537	1SKB-D1820	550	60 CD CASE ECO SILVER	492	AW 337	413	C 131	522
1SKB-1200	538	1SKB-D1822	550	60 CD CASE LUXE	492	AW 340	413	C 132	522
1SKB-130	557	1SKB-D1824	550	6 AF	415	AW 350	413	C 133	522
1SKB-140	557	1SKB-D2020	550	8 AF	415	AW 355	413	C 134	522
1SKB-150	557	1SKB-D2022	550	A		AW 401	414	C 136	522
1SKB-1511P	558	1SKB-D5514	550			AW 402	414	C 137	522
1SKB-1615	536	1SKB-D6514	550			AW 470	414	C 138	522
1SKB-1706P	558	1SKB-DH3315W	553			AW 471	414	C 138/2	522
1SKB-1713	538	1SKB-DM0234	552			AW 475	414	C 140	522
1SKB-1717DJ	538	1SKB-DM1113	552			AW 480	414	C 140/2	522
1SKB-18	544	1SKB-DM1214	552			AW 501	414	C 142	522
1SKB-18RW	543	1SKB-DM1416	552			AW 502	414	C 144	522
1SKB-1904	532	1SKB-DM1418	552			AW 505	413	C 145	522
1SKB-1916	534	1SKB-DM1420	552			AW 537	413	C 280	432
1SKB-20	544	1SKB-DM1422	552			AW 540	413	C 320	431
1SKB-212	559	1SKB-DM1424	552			AW 550	413	C 360	432
1SKB-214	559	1SKB-DM1426	552			AW 555	413	C 363	432
1SKB-2219P	537	1SKB-DM1428	552			AW 601	414	C 370	432
1SKB-234	559	1SKB-DM1630	552			AW 602	414	C 375	432
1SKB-2416DJ	538	1SKB-DM1632	552			B		C 382	432
1SKB-244	559	1SKB-DRW-4	536					C 400	431
1SKB-264	559	1SKB-FB-4	546					C 420	431
1SKB-3	547	1SKB-FS-6	546					C 450	431
1SKB-30	544	1SKB-GB18	549					C 500	432
1SKB-300	545	1SKB-GB44	549					C 550	432
1SKB-310	556	1SKB-GB66	549					C 700	432
1SKB-312	556	1SKB-H3611	538					C 72 DMX	251
1SKB-315	556	1SKB-H4812W	538					CA 1	442
1SKB-320	557	1SKB-H5020W ATA	553					CA 10	438
1SKB-325	557	1SKB-R10	532					CA 108	439
1SKB-330	557	1SKB-R112AUUV	549					CA 11	438
1SKB-340	557	1SKB-R12	532					CA 114	439
1SKB-344	560	1SKB-R4	532					CA 115	439
1SKB-35	545	1SKB-R4215W	556					CA 116	439
1SKB-350	557	1SKB-R5220W	556					CA 117	440
1SKB-360	558	1SKB-R6	532					CA 118	440
1SKB-370	558	1SKB-R6020W	556					CA 119	446
1SKB-380	558	1SKB-R8	532					CA 12	438
1SKB-385W	558	1SKB-R904U-20	534					CA 120	446
1SKB-390W	558	1SKB-R908U-20	534					CA 121	446
1SKB-4	547	1SKB-R912U-20	534					CA 122	446
1SKB-412	560	1SKB-RLX3	533					CA 123	446
1SKB-4214W	555	1SKB-RLX4	533					CA 13	438
1SKB-434	560	1SKB-RLX6	533					CA 130	447
1SKB-44	546	1SKB-SC18	547					CA 131	447
1SKB-440	557	1SKB-SC30	547					CA 132	446
1SKB-444	560	1SKB-SC300	548					CA 133	446
1SKB-44RW	543	1SKB-SC325	558					CA 134	445
1SKB-450	557	1SKB-SC330	559					CA 135	445
1SKB-462	558	1SKB-SC340	559					CA 136	445
1SKB-50	544	1SKB-SC344	560					CA 137	445
1SKB-52	544	1SKB-SC350	559					CA 138	447
1SKB-544	560	1SKB-SC44	548					CA 139	447
1SKB-56	545	1SKB-SC46	548					CA 140	446
1SKB-58	545	1SKB-SC58	548					CA 141	447
1SKB-5817W	555	1SKB-SC63	548					CA 142	440
1SKB-5820W	555	1SKB-SC66	548					CA 146	439
1SKB-6	547	1SKB-SCF8	548					CA 147	447
1SKB-61	545	1SKB-SCFB4	548					CA 150	440
1SKB-6118W	554	1SKB-SCFS6	548					CA 151	439
1SKB-62	546	1SKB-TPX1	553					CA 152	440
1SKB-63	546	1SKB-TPX2	553					CA 153	440
1SKB-66	546	1SKB-VS1	535					CA 160	448
1SKB-710	549	1SKB-XRack2	533					CA 161	448
1SKB-720	549	1SKB-XRack3	533					CA 162	449
1SKB-8	547	1SKB-XRack4	533					CA 163	447
1SKB-80A	545	1SKB 1818	536					CA 17	440
1SKB-80F	545	1SKB19-10U	532					CA 18	440
1SKB-82DJ	537	1SKB19-12U	532					CA 190	448
1SKB-84DJ	537	1SKB19-2U	532					CA 191	448
1SKB-C3209	555	1SKB19-352DJ	537					CA 2	442
1SKB-C3613	555	1SKB19-4U	532					CA 200	453
1SKB-CS22	551	1SKB19-6U	532					CA 202	453
1SKB-CV24	551	1SKB19-8U	532					CA 204	453
1SKB-CV8	551	1SKB19-AC1	536					CA 205	453
1SKB-D0414	550	1SKB19-P12	536					CA 21	440
1SKB-D0513	550	1SKB19-R1006	535					CA 22	440
1SKB-D0515	550	1SKB19-R1010	535					CA 24	444
1SKB-D0610	550	1SKB 1906	535					CA 25	444
1SKB-D0612	550	3i-1813-5B-C	539					CA 27	442
1SKB-D0808	550	3i-1813-5B-E	539					CA 28	442
1SKB-D0810	550	3i-1813-5B-N	539					CA 30	441
1SKB-D0812	550	3i-2011-7-B-C	541					CA 3003	453
1SKB-D0814	550	3i-2015-10-B-C	541					CA 3005	454
1SKB-D0910	550	3i-4214-56	542					CA 31	441
1SKB-D0913	550	3i-4214-66	542					CA 32	441
1SKB-D0922	552	3i-4214-OP	542					CA 33	441
1SKB-D1010	550	3i-5014-44	543					CA 34	441
1SKB-D1012	550	3i-5014-OP	543					CA 35	441
1SKB-D1113	550	3R2217-10B	540					CA 36	441
1SKB-D1122	552	3R2222-20B	540					CA 37	441
1SKB-D1212	550	3R2423-17B	540					CA 38	442
1SKB-D1214	550	3R2727-18B	540					CA 39	442
		3R4024-18B	540					CA 45	442
		3SKB-R910U24	534						
				AW 101	520	C			
				A 02	520			C 102	521
				A 03	520			C 103	521
				A 04	520			C 104	521
				A 05	520			C 106	521
				A 06	520			C 114	521
				A 09	520				
				A 10	520				
				A 104	238				
				A 11	520				
				A 14	520				
				A 16	520				
				A 17	520				
				A 18	520				
				A 19	520				
				A 20	520				
				A 23	521				
				A 24	521				
				A 54	238				
				AC 181/2	522				
				AC 182	523				
				AC 183	523				
				AC 184	523				
				AC 185	523				
				AC 186	523				
				AC 186/2	523				
				AC 189	522				
				ACB-1	95				
				ADAPTER TUBE 105	430				
				ADAPTER TUBE 170	430				
				ADAPTER TUBE 210	430				
				AM 105	15				
				AMC 10	177</				

MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA
CA 46	442	CI 1200	531	DM 1000	137	IC 50 T	181	K 82	467
CA 50	438	CI 1201	531	DM 110	137	IC 511 T	182	K 83	468
CA 500	451	CI 1202 ADH	531	DM 1N	137	IC 550 T	184	K 84	468
CA 502	451	CI 1203 ADH	531	DM 200	131	IC 5 S	180	K 85	467
CA 504	451	CI 1300	531	DM 2500	130	IC 600 T	183	K 86	467
CA 506	451	CI 1301	531	DM 370 C	129	IC 60 T	181	K 87	468
CA 508	451	CJ 1000	518	DM 390 C	130	IC 611 T	182	K 88	468
CA 51	438	CJ 1001	518	DM 46	126	IC 660 T	184	K 9	459
CA 510	451	CJ 1002	518	DM 500	137	IC 6 PRO	178	K 90	468
CA 52	438	CJ 1010	519	DM 56	126	IC 6 PRO A	85, 179	K 91	468
CA 53	438	CJ 1011	519	DM 601	149	IC 6 PRO AN	172, 179	K 92	469
CA 54	438	CLHS 1205 (square)	302	DM 66	127	IC 6 S	180	K 93	462
CA 55	438	CLS 610	185	DMX-net 8	248	IC 800 T	183	K 94	461
CA 56	439	CLUB 8	88	DMX AIR E	249	IC 80 T	181	KBR 100	321
CA 57	439	CLUB MASTER 1	56	DMX AIR E	249	IC 811 T	182	KBR 200	321
CA 58	439	CLUB MASTER 1 PH	56	DMX ANALYZER	253	IC 880 T	184	KBR 300	320
CA 59	439	CLUB MASTER 5	54	DMX PATCHER	298, 300, 306	IG 100 GN-LINE	205	KCM 1	135
CA 60	439	CLY 1	90	DMX PLAYER 5	241	IM 1	144	KCM 2	135
CA 61	439	CMU 100	134	DMX RECORDER	242	IRIS	355	KF 100	302
CA 63	440	CMYB 250-2 DMX	366	DOUBLE BUTTERFLY LED	375	IS 2	250	KF 30/2	302
CA 64	449	CMYB 2500 DMX	366	DR DMX TESTER	252	IS 6	250	KF 50	302
CA 65	449	COLOR FLASH 3000 DMX	374	DRIVE 6	221			KF 50/2	302
CA 66	450	COLORSTAR FR	369	DRP-480-48	155	K		KIT PANLED 20 ADVANCED	336
CA 67	450	COLOURIZER 2 E-27	312	DUODIM	234	K 1	461	KIT PAR 36	350
CA 68	450	COLOURIZER 2 MR-16	312	DWN 31-6	316	K 10	459	KIT PAR 56	350
CA 69	450	COLOURIZER CR	313	DWN 91-6	316	K 100	476	KIT PAR 64	350
CA 7	441	COLOURIZER CR AMPLIFIER	313			K 102	469, 476	KRONUS PRO 12700	79
CA 70	448	COLOURIZER CR CONTROL BOX	313	E		K 11	459	KRONUS PRO 16700	79
CA 71	448	COLOURIZER DMX	312	ER 226	197	K 110	469	KRONUS PRO 6500	79
CA 72	448	CONFERENCE Series 100	134	ER 332 S	197	K 111	458	KRONUS PRO 8600	79
CA 73	448	CONNECTOR CUBE 29 V2 M12	428	ER 55 S	197	K 112	458		
CA 74	449	Control ONE	224	ER 56 S	197	K 113	458		
CA 75	449	CP1	413, 431, 390, 392	ER 66 S	197	K 114	459	L 16 DMX	220
CA 76	449	CP2	390	ESD 10 K	256	K 115	469	L 6 DMX	220
CA 77	450	CR 751	528	ESD 5 K/2	255	K 12	460	LÁMPARA DE DESCARGA	384
CA 78	450	CR 752	528	EST 1 K	254	K 13	460	LÁMPARA HALÓGENA	385
CA 79	450	CR 753	528	EST 2 K	254	K 15	460	LÁMPARA HALÓGENA BI-PIN	385
CA 8	441	CS 1	529, 432	EST 519/2	255	K 16	460	LÁMPARA HALÓGENA DICRÓICA	384
CA 80	440	CS 15	196	EXT MLS/32	470	K 18	460	LÁMPARA LINEAL HALÓGENA	384
CA 800	453	CS 15 DS	196	EXT MLS/40	470	K 180	457	LÁMPARA PAR HALÓGENA	384
CA 801	453	CS 2	529, 432	Extra Wing	271	K 182	457	LÁMPARA ULTRAVIOLETA	385
CA 802	453	CS 206	202			K 184	457	LD2-6 MR16	316
CA 803	453	CS 210	202			K 19	460	LD3-6 E27	316
CA 81	440	CS 214	202			K 20	464	LD3-6 MR16	316
CA 810	453	CS 25 DS	196	F		K 21	460	LD5-6 MR16	316
CA 815	453	CS 303 T	194	FILTROS DICROICOS	361	K 28	458	LD5 CONTROLLER	315
CA 82	440	CS 306 T	194	FLM 21 A	377	K 3	459	LD5 RGB	315
CA 83	440	CS 30 A	193	FLM 21 B	377	K 30	457	LD 7 WW	316
CA 84	441	CS 310 T	194	FLOODCOLOR 3 DMX	367	K 31	457	LD SPLITTER	315
CA 85	441	CS 323 T	194	FLOODCOLOR 4 DMX	367	K 32	458	LED BAR 108	323
CA 850	454	CS 601	195	FLOODLED PRO 45	326	K 33	461	LED CONTROL 3000 IR	310
CA 851	454	CS 602	195	FLOODLED PRO IP	327	K 34	461	LED LINE 10	301
CA 86	441	CS 6 A	193	FLOODLIGHT ASYM 1000W	360	K 35	461	LED LINE 100 WHITE	303
CA 87	441	CSL 305	186	FLOODLIGHT ASYM 500W	360	K 36	462	LED LINE 102	302
CA 88	449	CSP 515	195	FLOODLIGHT SYM 1000W	360	K 37	457	LED LINE 200 IP	301
CA 90	445	CSP 530 D	195	FLOODLIGHT SYM 500W	360	K 39	458	LED LINE 3000 DRIVER	299
CA 900	454	CSR 208	191	FLYBOX 320	257	K 4	459	LED LINE 3000 N	299
CA 901	454	CSV 321	203	FLYBOX 630	258	K 40	465	LED LINE 3000 W	299
CA 94	445	CSV 640	204	FOLDING STAGE PRO	433	K 41	464	LED LINE FLEX	305
CA 95	445	CT 4150	412	FOUR PORT ETHERNET INTERFACE	280	K 42	465	LED LINE FLEX 300	304
CA 98	450	CUBE 22	428	FS 4 DMX	252	K 43	466	LED LINE FLEX 300 RGB	304
CA 99/5	445	CUBE 29 PRO	428			K 44	465	LED LINE FLEX 300 W 3K	304
CA 99/7	442	CUBE 29 V2	428			K 45	465	LED LINE FLEX 300 W 6K	304
CB 110	443	CUBE CONNECTOR PRO	428, 430	G		K 46	463	LED LINE FLEX 300 WP	304
CB 111	443	CW 1155	500	G1	431	K 47	463	LED LINE FLEX WHITE	305
CB 112	444	CW 1244	500	G1/32	431	K 48	466	LED LINE FLEX WP	305
CB 113	444	CW 644	499	G2	431	K 49	466	LED LINE FLEX WP WHITE	305
CB 124	444	CW 844	499	G 200	523	K 5	459	LED LINE PRO 2 Master/Slave	300
CB 125	444	D	33	G 202	523	K 50	463	LED PLAYER 100	212
CB 126	443	D 19 L	34	G 203	523	K 51	463	LED STAGE 90	324
CB 127	443	D 2	35	G 204	523	K 515	476	LENTE FRESNEL	359
CB 129	446	D 40 K3	230	G 210	523	K 52	462	LENTE PC	359
CB 14/2	442	D 4 LED	34	G3	431	K 53	462	LENTES	355
CB 180	444	D 4T	157	G4	431	K 54	462	LIGHTING CASE	494
CB 190	446	D 66 K3	226	G5	431	K 55	462	LightON 3	208
CB 26	443	D 9	33	GALAXY DMX	210	K 56	465	LightON 5	208
CB 3	442	DAC 111 V2	29	GOBO HOLDER	355	K 57	463	Linx-18	284
CB 41	443	DB 500	29	GOLF 2.1	121	K 58	464	Linx-25	285
CB 42	443	DB 650	29			K 6	459	Linx-30	286
CB 43	443	DCA 1 14	156	H		K 60	464	Linx-37	287
CB 44	443	DCD 105 MP3	46	H 2600	53	K 61	464	Linx-75	288
CB 48	443	DCD 370 MP3	47	HAZE 600	379	K 610	477	LÍQUIDOS PARA EFECTOS	379
CB 49	443	DCD 460 MP3	47	HDJ 3100	53	K 615	477	LM 2	243
CB 5	443	DCD 500	48	HDJ 4500	53	K 62	463	LM 3E	246
CB 501	451	DECOLED CONTROLLER	311	HDJ 5400 PRO	52	K 620	477	LM 3R	246
CB 503	451	DECOLED RGB	311	HDJ 6300 PRO	52	K 625	477	LM 4 POWER	308, 318
CB 505	451	DECOLED WHITE 3K	311	HINGE	430	K 630	476	LM 5	244
CB 507	451	DECOLED WHITE 6K	311	HMI 100	144, 149	K 635	476	LP 40 ABS	516
CB 509	451	DECOLED WHITE 6K	311	HOJAS DE FILTROS	361	K 650	477	LPC DV2	293
CB 511	451	DECO PAR 16	351	HomeAMP	152	K 66	465	LPX 12 DMX	235
CB 6	443	Digiline 8	16, 157	HOMELD	223	K 67	464	LW 10	390
CB 62	444	Digiline MX	157			K 7	459	LW 125	391
CB 91	444	Digiline MX	16			K 70	466	LW 127	392
CB 92	444	Dim ONE	224			K 71	466	LW 130	393
CB 93	442	DJ BAG 15	492			K 72	466	LW 135 R	396
CB 96	444	DJ BAG 20	492			K 73	467	LW 142 R	397
CD 700 MP3	45	DJ BOX	61			K 8	459	LW 150 R	398
CDM 150 PAR 56	350	DK 010	376			K 80	467	LW 155 R	399
CDM 35 PAR 36	350					K 81	467	LW 185 R	400
CDM 70 PAR 46	350								
CERÁMICA ECO	349								
CERÁMICA PRO	349								

ÍNDICE ALFABÉTICO DE PRODUCTOS

MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA
LW 20	390	MLS 1010	475	NEO 8 A	83			ROTARY GOBO HOLDER	355
LW 255 R	401	MLS 15M PRO 32/50	471	NEO S8 A	81	Q		RS-50-24	155
LW 265 R	402	MLS 15M PRO 40/50	471	NEO WI 5A	84			RS 100	512
LW 290 R	403	MLS 20-30 CARRO	472	NEXUS 10	60	QMAX 152	28	RT 12	100
LW 330	394	MLS 20/6	472	NSP	353	QMAX 231	28	RT 126	100
LW 340	395	MLS 20/8	472	NWE	84	QUICK CONNECTOR PRO	433	RT 126A	102
LW 415 R	404	MLS 28-30 CARRO	472	O				RT 12A	102
LW 425 R	405	MLS 28-50 CARRO	472					RT 15	100
LW 461 R	406	MLS 32-50 CARRO	472	OCTODRIVE	336	R		RT 156	100
LW 465 R	408	MLS PRO 32/50	470	OCTOLASER	373	RA 1100	529	RT 156A	102
LW 476 R	407	MLS PRO 40/50	470	OUTDOOR PAR 64	349	RA 1101	529	RT 15A	102
LW 480 R	409	MM 10022	142	OUTGOBO	365	RA 1102	529	RT 18 S	100
LX 100 RGB	372	MM 1204 E USB2	73	P		RA 1103	529	RT 18S A	102
LX 155 RGL	371	MM 1604 E USB	73			RA 1111	519	RT 212	100
LX 50G PRO	372	MM 62	126	P2	413, 431, 392	RA 1112	519	RT 212A	102
LXS 150 RG	371	MM 804 E USB	73	P 703	527	RA 1113	519	RT 215	100
M		MMC 2000	36	P 706	527	RA 1114	519	RT 215A	102
M 10 DJ	98	MMD 50 DMX	455	P 707	527	RACK BLADE 1200	496	RT serie	99
M 1200	415	MMI-100	455	P 708	527	RACK CAJ 5	501	RT versión amplificada	102
M 12 DJ	98	MMI-101	455	P 709	528	RACK CD PLAYER	494	RZ 900	528
M 15 DJ	98	MMI-102	455	P 8	529	RACK FOLLOW SPOT	496	RZ 905	528
M 215 DJ	98	MMI-103	455	PA 1000	166	RACK MIX 10	514	RZ 906	529
M 351	415	MMI-91	455	PA 120/2	161	RACK MIX 8U	514	RZ 907	529
M 501	415	MMI-92	455	PA 120 ST	159	RACK MIXER	495	RZ 908	529
M 651D doble	415	MMI-93	455	PA 120 USB/R	163	RACK RIGGING 4	498	RZ 909	529
M 901	415	MMP 4	44	PA 150 CD/MP3	159	RACK SCAN	495	RZ 910	529
MA 8000	75	MMP 5	44	PA 190 USB/R	164	RACK SIDIUS 575/1	496		
Magic Execute Wing	278	MMP 6D	42	PA 240 USB/R	164	RACK SIDIUS 575/2	496		
MagicQ Interfaces	280	MMX 60	65	PA 25	158	RACK STAGE 10	495		
MAGICQ REMOTE PLAYBACK WAND		MMX 62	63	PA 40/2	158	RACK STAGE 15	495	S-100-F-12	319
		MMX 65	62	PA 40/2 USB	160	RACK STAGE DOBLE	499	S-150-12	319
		MONITOR 3T	88	PA 40 CA	158	RACK TEATRO	498, 359	S-150-24	319
		MOON 1000	364	PA 4100	167	RACK TEATRO/PAR-2	498	S-40-5	319
MAN-20	456	MOON 575	364	PA 50	158	RACK TEATRO/PAR 2	359	SA 1000	435
MAN-32	456	MOONFLOWER LED	374	PA 5000	166	RACKTOUR 10	506	SA 300	435
MAN-40	456	MPA 400	12	PA 5506	168	RACKTOUR 12	506	SA 500	435
MAX 4.2	74	MPC 106	469	PA 60/2	161	RACKTOUR 2	505	SC 10 AH	198
MAX 6.2	74	MPM 16352 USB	76, 77	PA 60 USB/R	162	RACKTOUR 4	505	SC 1540	200
MAX 8.2	74	MPM 8302 USB	76, 77	PA 6306	169	RACKTOUR 6	505	SC 15 AH	198
Maxi Wing	270	MQ100 Expert	275	PA 8000 RC	159	RACKTOUR 8	506	SC 30 AH	198
MBAR 1831	320	MQ100 PRO 2010	274	PA 90/2 USB	160	RACKTOUR MIX 10	508	SC 35A	200
MBAR 1832 IP	320	MQ200 PRO 2010	276	PA 9500 CDT	159	RACKTOUR MIX 12	508	SCAN 1000 DMX	213
MBAR RGB	323	MQ200 PRO 2010 Execute	276	PACKS DE FILTROS	361	RACKTOUR MIX 6	507	SCAN 1216 DMX	214
MBS 10	112	MQ300 PRO 2010	277	PAR 16	348	RACKTOUR MIX 8	507	SCAN 812 DMX	215
MBS 10 A USB	113	MQ300 PRO 2010 Execute	277	PAR 16 GOBO SPOT	348	RACKTOUR PRO 10	510	SCANPLAYER II DMX	216
MBS 12	112	MQ60	272	PAR 36 ECO	348	RACKTOUR PRO 12 R	510	SCENE 24	221
MBS 12 A USB	113	MR 1002	142	PAR 36 SPECIAL ST	348	RACKTOUR PRO 16 R	511	SCP 4 L	264
MBS 15	112	MR 110 G LINE	205	PAR 56 ECO	348	RACKTOUR PRO 6	509	SCP 4 R	264
MBS 15 A USB	113	MR 110 S LINE	205	PAR 56 SPECIAL	348	RACKTOUR PRO 8	509	SDJ 2	43
MC 550	485, 501	MSH 30/BT	192	PAR 64 SHORT (1 asa)	349	RACKTOUR SPECIAL ALU 2 U	511	Serie LPC 500/50	492
MDR-60-24	155	MSP-130	456	PAR 64 SHORT (2 asas)	349	RACKTOUR SPECIAL ALU 4 U	511	Serie MagicQ PC	268
ME 90	142	MSP-131	456	PAR 64 SPECIAL	349	RACK WPL CASE 1	115	Serie MagicQ PRO	273
MED 6	66	MSP-140	456	PARABOLAS	349	RACK WPL CASE 5	115	Set DM 44	128
MERGER DMX	252	MSP-141	456	PARLED 36	333	RAINBOW 4 DMX	368	Set DM 50	127
MES-120	456	MSP 150	456	PARLED 36 LUX	333	RC-150-48	155	SET RACK STAGE	497
MFL	353	MT 35	201	PARLED 56	333	RC 520/4U TR	513	SF 20 T	191
MGO-110	455	MTL 1000	377	PARLED 64	333	RC 520/6U TR	514	SF 35 T	191
MGO-111	455	MTL 205	377	PARLED 64 UV	332	RC 520/WI 2U	513	SH 100	489, 124
MH 150/2	370	MTL 208	377	PARLED PRO 64	329	RC 520/WI 4U	513	SH 2000	482
MIC 12 ABS	516	MULTILED CONTROLLER	310, 318	PARLED PRO 64 IP	331	RC 520 10U	512	SH 2001	482
MIC 6 ABS	516	MULTIPAR 575/2 B/S	352	PARMATRIX 25	291	RC 520 12U	512	SH 2002	482
MICRO 16 CASE	493	MULTIPARLED 1W COLOR	332	PC Wing	269	RC 520 2U	512	SH 2003	482
MICRO 24 CASE	493	MULTIPARLED 1W WHITE	332	PD 61 SC	261	RC 520 4U	512	SH 2004	482
MIDI/SMPTE TIMECODE INTERFACE		MULTIPAR MSR 575 B/S	352	PD 81 S	261	RC 520 6U	512	SH 2005	482
		MULTIPAR ZOOM 575 B/S	352	PD 82 E	261	RC 520 8U	512	SH 2100	482
MINI 4	237	MULTIPLAYER 10 WEB	41	PH 10/BT	198	RCS 001	187	SH 2101	482
MINIDIM 1	306, 318	MULTIPLAYER 2	38	PH 15/BT	198	RCS 002	187	SH 2102	482
MINIDIM 8(DIN version)	307	MULTIPLAYER 3 R	39	PH 30/BT	198	RCS 003	187	SH 2103	482
MINIDIM RGB	318	MULTIPLAYER 4	40	PL3	414	RCS 204	186	SH 2105	482
MINIDIM RGB(DIN version)	307	MULTIPROFILE CDM 150 SPOT	354	PL 30 S	335	RCS 303 BT	185	SH 2106	482
MINI FLASH	373	MULTIPROFILE GOBO HOLDER	357	PL 60 A	335	RCS 403 PRO T	185	SH 2200	482
MINI GIMINI LED	375	MULTIPROFILE IRIS	357	Playback Wing	279	REG 40	476	SH 2201	482
MINI MULTIPAR 375 B/S	351	MULTIPROFILE SPOT	354	PLUG-IN STAGE PRO	433	REG 5	476	SH 2400	482
MINI MULTIPAR 375 CDM 70 B/S		MULTIPROFILE ZOOM 15-30	356	POCKET DMX	253	RGB DRIVE 24V	335	SH 2401	482
		MULTIPROFILE ZOOM 25-50	356	POLICE LIGHT	376	RGB DRIVE ADVANCED	335	SH 2402	482
MINI MUSHROOM LED	375	MULTIPROFILE ZOOM 25-50 LITE	356	POWER OVER ETHERNET NETWORK		RIBALTA WOOD	357	SH 2403	482
MINISTORM	368	MW 800	141	SWITCH	282	RM 10	504	SH 2404	482
Mini Wing	268	MW 800M	141	POWER SPLITTER	261	RM 10 PRO	503	SH 2405	483
MINO 10	103, 104	MW 800S	141	POWER SPLITTER 16	262	RM 12	504	SH 2411	483
MINO 12	103, 105	MW 900	143	POWER SPLITTER 32	262	RM 12 PRO	503	SH 2414	483
MINO 12A	106	MWI 9	143	PP CEE 15	263	RM 16	504	SH 2500	483
MINO 15	103, 105	MWS 1002/3	142	PRL 208 RGB	314	RM 16 PRO	503	SH 2501	483
MINO 15A	106	MWS 99	143	PROLIGHT 400P ANALOG	237	RM 24	504	SH 2502	483
MINO 18 A-L	107	MX 61	64	PROLIGHT 844P	238	RM 24 PRO	503	SH 2503	483
MINO 6	103, 104	MZX 1	59	PS 22	131	RM 4	504	SH 2504	484
MINO 8	103, 104	N		PS 300 LINE	205	RM 40 PRO	503	SH 2505	484
MK 51	128	NC 100	265	PTL 20	294	RM 6	504	SH 2506	484
MK 52	128	NC 1000	265	PTL 20 C	294	RM 8	504	SH 2508	483
MK 53	128	NC 600	265	PUERTAS DIFUSORAS	359	RM 8 PRO	503	SH 2509	484
MK 5S	128	NC 800	265	PUERTAS DIFUSORAS MULTIPAR B/S	353	RN 1305/2	530	SH 2601	484
MLS-20/30	472	NEMESIS 136 DMX	211	PUERTAS DIFUSORAS PAR	349	RN 1311/2	530	SH 2630	485
MLS-28/30	472	NEO 3	80, 82	PUZZLED PCB	298	RN 1312	530	SH 2654	486
MLS-28/50	472	NEO 4	82	PUZZLED PCB PRO VIDEO	297	RN 1313	530	SH 2655	486
MLS-32/50	472	NEO 5	82	ROE-CS-102B	289	RN 1315	530	SH 2660	487
MLS 1000	474	NEO 5 A	83	ROE-CS-102B	289	RN 1320	530	SH 2661	487
MLS 1001	474	NEO 6 A	83	ROE-CS-103B	289	RN 1353	530	SH 3100 S	488, 124
MLS 1002	474	NEO 8	82	ROE-CS-901M	289	RN 1354	530	SH 3150 B	488, 124
MLS 1003	474					ROADER 408	123	SH 3200 B	488, 124
MLS 1004	474					ROE-CS-101B	289	SH 3300 B	489, 124
MLS 1006	474					ROE-CS-102B	289	SH 606	488, 124
MLS 1008	475					ROE-CS-103B	289	SHC 3	485, 133
MLS 1009	475					PUZZLED PRO	296	SHOW CREATOR	221

MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA	MODELO	PÁGINA
SIDIUS 1200	346	TF 7506	201	WCR 35	27	WPE 26N	20	WTX 29/100	421
SIDIUS 200	342	TF 7515	201	WCX 22/100	426	WPE 348	23	WTX 29/200	421
SIDIUS 250	343	TH 25	200	WCX 22/200	426	WPE 500	23	WTX 29/300	421
SIDIUS 575 COLOR	345	THEATRE 2000W	358	WCX 22/300	426	WPE 5000	25	WTX 29/400	421
SIDIUS 575 SPOT	344	THEATRE 300-500W	359	WCX 22/L2090	427	WPL 1	114	WTX 29/L2045	422
SIDIUS LED 324 WASH	338	THEATRE 650-1000W	358	WCX 22/L3	427	WPL 1 A	114	WTX 29/L2060	422
SIDIUS LED 360	340	TI 150	370	WCX 22/T3	427	WPL 1 BAG	115	WTX 29/L2090	422
SIDIUS LED 90	341	TL 9 LED	327	WCX 22/T4	427	WPL 5	114	WTX 29/L2090D	422
SION 20	57	TOUR CASE 1	501	WCX 22/X4	427	WPL 5 A	114	WTX 29/L2090I	422
SION 30	57	TOURDIM 48	228	WCX 22/X5	427	WPL 5 BAG	115	WTX 29/L2120	422
SION 30 USB	58	TP 510	517	WCX 29/050	426	WPL BASS	114	WTX 29/L2135	422
SION 40 USB	58	TP 511	517	WCX 29/100	426	WPL BASS A	114	WTX 29/L3L	422
sistema AFS	145	TP 512	517	WCX 29/200	426	WPL CASE 1	497	WTX 29/L3R	422
SK 16	481	TP 515	518	WCX 29/300	426	WPL CASE 5	497	WTX 29/L3U	422
SK 8	481	TRIPLE MINI GIMINI	376	WCX 29/400	426	WPL in	114	WTX 29/R3U	422
SKB-904U	533	TRIPLE RACK 1068	515	WCX 29/L2090	427	WPL in A	114	WTX 29/T3F	423
SKB-906U	533	TRIPLE RACK 10810	515	WCX 29/L3	427	WPL in BAG	115	WTX 29/T3FL	423
SKB-908U	533	TRIPLE RACK 624	515	WCX 29/T3	427	WPR 1	26	WTX 29/T3FR	423
SKB-912U	533	TT 800	528	WCX 29/T4	427	WPR 2	26	WTX 29/T3FU	423
SKB-916U	533	TT 801	528	WCX 29/X4	427	WPRO 15	108	WTX 29/T3U	423
SKYLIGHT LED	375	TT 802	528	WCX 29/X5	427	WPRO 215	108	WTX 29/T4	423
SLA 300	154	TT 803	528	WCX 29 BASEPLATE	429	WPRO 218 S	108	WTX 29/T4U	423
SLA 50	154	TT 805	528	WCX 29 CIRCLE/100	429	WPX 22/100	419	WTX 29/T5L	424
SNOW 1000	378	TT 806	528	WCX 29 CIRCLE/200	429	WPX 22/200	419	WTX 29/T5R	424
SNOW 1200 DMX	378	TT 807	528	WCX 29 CIRCLE/300	429	WPX 22/300	419	WTX 29/X4	424
SNOW 600	378	TT 808	528	WCX 40/100	426	WPX 22/L2090P	420	WTX 29/X4U	423
SONO 104	120	TU 100	201	WCX 40/200	426	WPX 22/L2090V	420	WTX 29/X5	424
SP-200-12	319	TU 15	199	WCX 40/300	426	WPX 22/L3CP	420	WTX 29/X5C	424
SP-480-12	319	TU 1640	199	WCX 40/400	426	WPX 22/L3CV	420	WTX 29/X5U	424
SP-480-24	319	TU 25	199	WCX 40/L2090	427	WPX 22/T3NP	420	WTX 29/X6	424
SP 1600	9	TU 35 ML	201	WCX 40/L3	427	WPX 22/T3NV	420	WTX 29 BASEPLATE	429
SP 2800	9	TU 60 ML	201	WCX 40/T3	427	WPX 22/T4NV	420	WTX 29 CIRCLE/100	429
SP 750	9	TU 60 ML	201	WCX 40/T4	427	WPX 22/X4NP	420	WTX 29 CIRCLE/200	429
SPB 10	491, 125	TU 80 ML	201	WCX 40/X4	427	WPX 29/100	419	WTX 29 CIRCLE/300	429
SPB 11	491, 125	TUBO LUZ NEGRA FLUORESCENTE		WCX 40/X5	427	WPX 29/150	419	WTX 29 CIRCULAR	429
SPB 1 E	490, 125		385	WCX 40 BASEPLATE	429	WPX 29/200	419	WTX 45/100	425
SPB 2 E	490, 125	TURNTABLE ABS	516	WCX 40 CIRCLE/200	429	WPX 29/300	419	WTX 45/200	425
SPB 3 E	490, 125	TV-1	502	WCX 40 CIRCLE/300	429	WPX 29/L2090P	420	WTX 45/300	425
SPB 4 E	490, 125	TV-2	502</						