

rack

Catálogo 2013





Los profesionales del touring pasan un tiempo considerable montando y desmontando escenarios. El ritmo frenético de los músicos durante sus giras pone a prueba el material de escena que, en muchas ocasiones, sufre los daños colaterales de esta sucesión de eventos.

Por esta razón Equipson publica hoy su primer catálogo "RACKS". Esta selección es un extracto del catálogo general de la empresa. Está especialmente dirigida a los profesionales del touring, preocupados a la hora de proteger su inversión en material de escenario.

Los racks, flightcases y estuches presentes en el catálogo "RACKS" destacan por su comodidad de uso y ligero peso. Además, al ser dirigidos a un público de profesionales, ofrecen una gran resistencia a los golpes, superior a la mayoría de los flightcases del mercado. Su formato se adapta a todo tipo de material e instrumento, protegiéndolos en todo momento para garantizar, año tras año, su perfecto estado de funcionamiento.

racks

Catálogo 2013

contenido

racks	4
racks ABS	22
racks METÁLICOS	32
Accesorios	36
Flexos con luz	39
Tarimas	40
Pasacables	44
índice de productos . . .	45



WORKiW

MARK



Serie RACKTOUR

Racks de transporte

Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 2, 4, 6, 8, 10 y 12 unidades de altura de rack 19". Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneras antigolpe y asas laterales de transporte.



RACKTOUR 2

Rack de 2 u. de altura

Dimensiones (An x Al x Pr):
673 x 125 x 526 mm.
Peso: 9 kg.



RACKTOUR 4

Rack de 4 u. de altura

Dimensiones (An x Al x Pr):
673 x 214 x 526 mm.
Peso: 11 kg.



RACKTOUR 6

Rack de 6 u. de altura

Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 323 x 550 mm.
Peso: 14 kg.




RACKTOUR 8

Rack de 8 u. de altura




Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 415 x 550 mm.
Peso: 15 kg.


RACKTOUR 2




RACKTOUR 4




RACKTOUR 6




RACKTOUR 8



RACKTOUR 10



RACKTOUR 12



RACKTOUR 10

Rack de 10 u. de altura



Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 503 x 550 mm.
Peso: 16 kg.

RACKTOUR 12

Rack de 12 u. de altura



Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 598 x 550 mm.
Peso: 19 kg.

Serie RACKTOUR PRO

Racks de transporte

Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 6, 8, 10, 12 y 16 unidades de altura de rack 19". La **serie RACKTOUR PRO** incorpora un sistema antigolpes que protege el interior mediante una capa amortiguadora al absorber las vibraciones. Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneras antigolpe y asas laterales de transporte. Las versiones **RACKTOUR PRO 12 y 16** incorporan ruedas de transporte, 2 de ellas con autofreno.



RACKTOUR PRO 6

Rack de 6 u. de altura

Dimensiones (An x Al x Pr):
595 x 380 x 670 mm.
Peso: 15 kg.



RACKTOUR PRO 8

Rack de 8 u. de altura

Dimensiones (An x Al x Pr):
595 x 470 x 670 mm.
Peso: 17,5 kg.



RACKTOUR PRO 10

Rack de 10 u. de altura

Dimensiones (An x Al x Pr):
600 x 552 x 675 mm.
Peso: 26,5 kg.



racks



RACKTOUR PRO 12 R

Rack de 12 u. de altura

Dimensiones (An x Al x Pr):

600 x 645 x 675 mm.

Peso: 30 kg.



RACKTOUR PRO 16 R

Rack de 16 u. de altura


Dimensiones (An x Al x Pr):

600 x 822 x 675 mm.


Peso: 49 kg.




RACKTOUR PRO 6




RACKTOUR PRO 8




RACKTOUR PRO 10



RACKTOUR PRO 12R



RACKTOUR PRO 16R



Serie RACKTOUR MIX

Racks de transporte

Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 6, 8, 10 y 12 unidades de altura de rack 19".

Sistema abatible de fijación en la parte superior de 8 unidades de rack 19" para la colocación de mezcladores, reproductores CD, etc. Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneras antigolpe y asas laterales de transporte.



RACKTOUR MIX 6

Rack de 6 u. de altura

Dimensiones (An x Al x Pr):
545 x 372 x 640 mm.
Peso: 22 kg.




RACKTOUR MIX 8

Rack de 8 u. de altura


Dimensiones (An x Al x Pr):
545 x 462 x 640 mm.
Peso: 28 kg.



RACKTOUR MIX 6



RACKTOUR MIX 8





RACKTOUR MIX 10

Rack de 10 u. de altura

Dimensiones (An x Al x Pr):
545 x 552 x 640 mm.
Peso: 32 kg.




RACKTOUR MIX 12

Rack de 12 u. de altura


Dimensiones (An x Al x Pr):
545 x 642 x 640 mm.
Peso: 37 kg.



RACKTOUR MIX 10



RACKTOUR MIX 12



RACK STAGE DOBLE

Rack de transporte




Rack de madera sin departamentos internos, adecuado para transportar dispositivos de gran tamaño o peso como mangueras de cables, cajas de herramienta, etc.

Bandeja superior para el transporte de pequeños elementos tales como micrófonos, CDs o cables especiales. Es muy fácil de retirar para acceder a los elementos guardados bajo ella.

Interior forrado de espuma de alta densidad para la protección de los dispositivos. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 1170 x 678 x 570 mm.
- Peso: 40 kg.

RACK STAGE DOBLE



Contenedores para transportar cables u otros elementos de instalación o control. Forrado interiormente con espuma de alta densidad para proteger de golpes. La parte inferior está dotada de agujeros de fijación para la colocación de ruedas de transporte (no incluidas). Fabricados en madera con refuerzos laterales metálicos y asas de gran resistencia.

CW 644

Rack de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr): 637 x 457 x 437 mm.
- Peso: 19 kg.

CW 844

Rack de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr): 837 x 457 x 437 mm.
- Peso: 22 kg.

CW 864

Rack de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr): 837 x 457 x 637 mm.
- Peso: 25 kg.


CW 1244

Rack de transporte




- Dimensiones (An x Al x Pr): 1237 x 457 x 437 mm.
- Peso: 32 kg.


CW 644




CW 844



CW 864



CW 1244



CW 1155

Rack de transporte



Rack de madera sin departamentos internos, adecuado para transportar elementos de gran tamaño y peso tales como cables, cajas de herramientas, etc.

Interior forrado de espuma de alta densidad para la protección de los dispositivos. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 1100 x 520 x 570 mm.
- Peso: 39 kg.

MC 550

Rack para pies de micrófonos



Alojamiento para 12 pies de micrófono por separado.



Rack para el transporte de hasta 12 pies de micrófono por separado. Los cilindros de plástico rígido permiten el transporte seguro de cada unidad.



Fabricado en madera con laterales y protecciones metálicas. Doble sistema de asa (vertical y horizontal) para el transporte. Los tacos de goma y las ruedas (2 de ellas con freno) garantizan que el rack no se estropee al desplazarlo.

- Capacidad: 12 pies de micrófono.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 340 x 1130 x 450 mm (1270 mm con ruedas).
- Peso: 30 kg.



CW 1155

MC 550



RACK TEATRO/PAR-2

Rack para focos TEATRO o PAR

Rack de madera con 8 departamentos internos para transportar focos de teatro o focos PAR colocados en vertical. Interior forrado en espuma para evitar los golpes y rozaduras. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1025 x 600 x 567 mm.
- Peso: 33 kg.



RACK PARLED

Rack para focos PARLED


nuevo

Rack de madera con 8 departamentos internos para transportar focos PARLED colocados en vertical. Interior forrado en espuma para evitar los golpes y rozaduras. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.


- Dimensiones (An x Al x Pr):
1162 x 700 x 586 mm.
- Peso: 33 kg.



RACK TEATRO/PAR2



RACK PARLED



RACK RIGGING 4

Rack de transporte

Rack de madera con 4 departamentos internos para transportar elementos por separado y ordenar fácilmente todos los elementos. Interior forrado en espuma de alta densidad. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas.

Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 1003 x 590 x 753 mm.

- Peso: 42 kg.



RACK FOLLOW SPOT

Rack para cañones de seguimiento



Rack de madera para transportar cañones de seguimiento. Interior forrado de espuma de alta densidad para la protección de los dispositivos. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr):

1270 x 365 x 611 mm.

- Peso: 33 kg.

RACK RIGGING 4



RACK FOLLOW SPOT



RACK CAJ 5

Rack de transporte

Rack de transporte multiusos con 5 cajones:

- 1 cajón de 2HU,
- 1 cajón de 3HU,
- 1 cajón de 4HU,
- 1 cajón de 5HU,
- 1 cajón de 8HU.

Ruedas con freno incluidas.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
580 x 1329 x 500 mm.
- Peso: 62 kg.



TOUR CASE 1

Rack de transporte

Rack de transporte multiusos con 4 cajones:


- 2 cajones de 3HU,
- 1 cajón de 4 HU,
- 1 cajón de 5 HU.

La puerta delantera se desmonta formando una mesa anexa al rack. La parte superior se abre formando una base. Ruedas con freno incluidas.


- Dimensiones (An x Al x Pr):
535 x 922 x 505 mm.
- Peso: 58 kg.



RACK CAJ 5



TOUR CASE 1



MICRO 16 CASE

Maletín para micrófonos



Maleta de transporte para 16 micrófonos.

- Dimensiones (An x Al x Pr):

325 x 325 x 345 mm.

- Peso: 5,5 kg.

MICRO 24 CASE

Maletín para micrófonos



Maleta de transporte para 24 micrófonos con compartimento para accesorios y cables.

- Dimensiones (An x Al x Pr):

595 x 325 x 320 mm.

- Peso: 7 kg.



LIGHTING CASE

Rack para scanners



Maleta para pequeños scanners y cableados. Ruedas en un lateral para usarla como trolley.

- Dimensiones (An x Al x Pr):

620 x 260 x 565 mm.

- Peso: 9,78 kg.



RACK MIXER

Rack de transporte




Rack para elementos enrackables de hasta 170 mm de profundidad. Gracias a su sistema de guías abatibles, es posible fijar dispositivos tales como mezcladores de audio o consolas de iluminación con anchura standard 19". Cantoneras metálicas, cierre con gendarme de seguridad y asas laterales de transporte.

- Profundidad máx. de la unidad enrackada: 170 mm.


- Dimensiones (An x Al x Pr): 512 x 365 x 580 mm.

- Peso: 24 kg.


MICRO 16 CASE




MICRO 24 CASE



LIGHTING CASE



RACK MIXER



WPL CASE 1

Rack para bafles WPL

Rack de madera transportar dos bafles **WPL1** o **WPL1/A**.

Interior forrado de espuma de alta densidad para impedir golpes y rozaduras entre los bafles durante el transporte. Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Ruedas con freno de seguridad.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
830 x 700 x 480 mm.
- Peso: 30 kg.



WPL CASE 5

Rack para bafles WPL

Rack de madera para transportar dos bafles, tanto **WPL5** ó **WPL5/A** como **WPL BASS** ó **WPL BASS/A**.


Interior forrado de espuma de alta densidad y alojamiento para impedir golpes y rozaduras entre los bafles durante el transporte.

Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Ruedas con freno de seguridad.


- Dimensiones (An x Al x Pr):
940 x 780 x 550 mm.
- Peso: 36 kg.



WPL CASE 1



WPL CASE 5



RACK SCAN

Rack para mezcladores

Rack para mezcladores de iluminación con formato rack 19". Válido para los modelos **L-16**, **SCAN 812**, **SCAN 1216**, **SCAN 1000**.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 530 x 165 x 260 mm.
- Peso: 4,34 kg.



RACK STAGE 10

Rack para mezcladores

Rack para mezcladores de iluminación con formato rack 19". Válido para los modelos **STAGE 1624** y **STAGE 2412**.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 530 x 165 x 395 mm.
- Peso: 5,64 kg.



RACK STAGE 15


Rack para mezcladores

Rack para mezcladores de iluminación con formato rack 19". Válido para el modelo **STAGE 4824**.


- Dimensiones (An x Al x Pr): 760 x 165 x 395 mm.
- Peso: 7,14 kg.




RACK SCAN



RACK STAGE 10



RACK STAGE 15



RACK PARA PANTALLAS PLASMA / LCD

Con esta serie de rack, **WORK**® cumple las peticiones y deseos de gran número de clientes para el transporte de monitores de plasma, un producto tan frágil como necesario en cualquier espectáculo actual.

Cuatro referencias están disponibles: **TV-1** y **TV-2** para el transporte de 1/2 pantallas de 42" y **TV-3** y **TV-4** para el transporte de 1/2 pantallas de 50". Están fabricadas en madera e incluyen refuerzos laterales y esquinas metálicas. Todos los modelos disponen además de ruedas para el transporte (dos de ellas con freno de seguridad), asas resistentes y cierre de seguridad.

El interior de ambas piezas está forrado de espuma de alta densidad para una mayor protección y firmeza. La unidad se divide en tres departamentos: uno para las pantallas y dos laterales que sirven tanto como refuerzo como para la inclusión de los accesorios propios de la pantalla.

TV-1

Para 1 pantalla de 42".

TV-3

Para 1 pantalla de 50".

TV-2

Para 2 pantallas de 42".

TV-4

Para 2 pantallas de 50".




Separador extraíble.




Datos técnicos	TV-1	TV-2	TV-3	TV-4
Capacidad:	1 pantalla de plasma de 42".	2 pantallas de plasma de 42".	1 pantalla de plasma de 50".	2 pantallas de plasma de 50".
Dimensiones (An x Al x Pr):	1265 x 760 x 390 mm.	1622 x 760 x 548 mm.	1380 x 873 x 392 mm.	1738 x 874 x 559 mm.
Peso:	49 kg.	59 kg.	55 kg.	64 kg.


TV 1




TV 3



TV 2



TV 4



Serie LPC 500/50

Maletín de transporte para LP's

Maletines de aluminio con interior forrado en espuma para el transporte de hasta 50 LP's. Cantoneras metálicas de refuerzo. Apertura central y gendarmes de cierre.

Disponible en tres colores: Plateado, Negro y Rojo.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 280 x 360 x 360 mm.
- Peso: 3,75 kg.



60 CD CASE ECO SILVER

Maletín de transporte para CD's



Maletín de transporte para 60 CD's con 6 compartimentos de separación. Acabado en aluminio.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 430 x 180 x 250 mm.
- Peso: 2,30 kg.

60 CD CASE LUXE

Maletín de transporte para CD's



Maletín de transporte para 60 CD's, con 3 compartimentos de separación. Acabado en aluminio de alta calidad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 450 x 180 x 240 mm.
- Peso: 2,65 kg.

120 CD CASE ECO SILVER

Maletín de transporte para CD's



Maletín de transporte para 120 CD's, con 8 compartimentos de separación. Acabado en aluminio.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 560 x 180 x 390 mm.
- Peso: 3,60 kg.

120 CD CASE LUXE


Maletín de transporte para CD's




Maletín de transporte para 120 CD's, con 3 compartimentos de separación. Acabado en aluminio de alta calidad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 470 x 180 x 400 mm.
- Peso: 3,60 kg.


Serie LPC 500/50




60 CD CASE ECO SILVER



60 CD CASE LUXE



120 CD CASE ECO SILVER



SET RACK STAGE

Rack de transporte



**SE VENDEN
EN CONJUNTO**

Set de racks para transportar cables y accesorios. Forrado interiormente de espuma antigolpes.

RACK PEQUEÑO:

- Dimensiones (An x Al x Pr):
570 x 280 x 320 mm.
- Peso: 4,85 kg.

RACK MEDIANO:


- Dimensiones (An x Al x Pr):
780 x 350 x 400 mm.
- Peso: 7 kg.

RACK GRANDE:


- Dimensiones (An x Al x Pr):
900 x 480 x 390 mm.
- Peso: 9 kg.




120 CD CASE LUXE




SET RACK STAGE. Mediano.



SET RACK STAGE. Pequeño.



SET RACK STAGE. Grande.



WORKiW

MARK



racks

ABS

racks ABS

RC 520 2U

2 unidades de altura.



RC 520 4U

4 unidades de altura.



RC 520 6U

6 unidades de altura.



RC 520 8U

8 unidades de altura.



RC 520 10U

10 unidades de altura.




RC 520 12U


12 unidades de altura.




RC 520 2U




RC 520 4U




RC 520 6U




RC 520 8U



RC 520 10U



RC 520 12U



Racks de transporte fabricados en plástico rígido de gran dureza. Posibilidad de apilar. Asas laterales y cierres de seguridad de gran resistencia. Disponibles en 2 y 4 HU rack 19".



RC 520/WI 2U

2 unidades de altura.

Dimensiones (An x Al x Pr):
510 x 150 x 350 mm.
Peso: 3,5 kg.



RC 520/WI 4U

4 unidades de altura.

Dimensiones (An x Al x Pr):
530 x 250 x 350 mm.
Peso: 4 kg.



RACK MIX 8U

Rack de mezcladores

El **RACK MIX 8U** ha sido diseñado para el transporte de mezcladores o dispositivos enrackables de poca profundidad de hasta 8 HU de altura con una profundidad máxima de 10 cm. El sistema abatible incorporado permite inclinar el mezclador a la altura deseada ayudándose para ello de las 2 asas metálicas laterales. Para su transporte dispone de un asa externa tipo maleta.

Dimensiones (An x Al x Pr):
495 x 190 x 400 mm.
Peso: 2,5 kg.



RACK MIX 10


Rack de mezcladores

El **RACK MIX 10** ha sido diseñado para el transporte de mezcladores o dispositivos enrackables de poca profundidad de hasta 10 HU de altura con una profundidad máxima de 10 cm. El sistema abatible incorporado permite inclinar el mezclador a la altura deseada ayudándose para ello de las 2 asas metálicas laterales. Para su transporte dispone de un asa externa tipo maleta.

Dimensiones (An x Al x Pr):
495 x 220 x 495 mm.
Peso: 3 kg.




RC 520/WI 2U




RACK MIX 8U



RC 520/WI 4U



RACK MIX 10



RC 520/4U TR

Trolley



Rack de transporte con sistema trolley integrado de gran comodidad para los usuarios. El asa extensible una vez plegada se integra perfectamente en el chasis, convirtiéndose entonces en un rack estándar. Se puede retirar la tapa ciega de 1 HU, que protege el sistema trolley, y conectar un dispositivo de poca profundidad como por ejemplo un Patch Pannel. Para mayor comodidad incorpora doble puerta completa que facilita las operaciones de conexionado posterior entre los equipos.

Dimensiones: 555 x 316 x 566 mm.

Trolley desplegado: 470 mm.

Peso: 4 kg.



RC 520/6U TR

Trolley



RC 520/6U TR es un rack de transporte con sistema trolley integrado en la carcasa de gran comodidad para los usuarios. El asa extensible una vez plegada se integra perfectamente en el chasis, convirtiéndose entonces en un rack estándar. Para mayor comodidad incorpora doble puerta completa que facilita las operaciones de conexionado posterior entre los equipos.

Dimensiones: 560 x 320 x 530 mm.


Trolley desplegado: 470 mm.

Peso: 6,9 kg.




RC 520/4U TR

Trolley desplegado: 470 mm.



RC 520/6U TR

Trolley desplegado: 470 mm.



TRIPLE RACK 624

Rack de plástico ABS

Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal 2 HU.
- Parte superior 6 HU.
- Parte posterior 4 HU.
- Dimensiones (An x Al x Pr):
520 x 350 x 590 mm.
- Peso: 7 kg.



TRIPLE RACK 1068

Rack de plástico ABS

Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar una etapa, un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal 6 HU.
- Parte superior 10 HU.
- Parte posterior 8 HU.
- Dimensiones (An x Al x Pr):
520 x 570 x 590 mm.
- Peso: 9,5 kg.



TRIPLE RACK 10810

Rack de plástico ABS

Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar una etapa, un reproductor doble de CD y un mezclador.


- Parte frontal: 8 HU.
- Parte superior: 10 HU.
- Parte posterior: 10 HU.
- Dimensiones:
570 x 570 x 590 mm.
- Peso: 10 kg.




TRIPLE RACK 624



TRIPLE RACK 1068



TRIPLE RACK 10810



MIC 6 ABS

Rack para 6 micrófonos



Maletín de plástico ABS para transportar hasta 6 micrófonos con un compartimento para accesorios, cables, etc.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 300 x 340 x 240 mm.
- Peso: 3 kg.

MIC 12 ABS

Rack para 12 micrófonos



Maletín de plástico ABS para transportar hasta 12 micrófonos con un compartimento para accesorios, cables, etc.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 350 x 280 x 340 mm.
- Peso: 4 kg.

LP 40 ABS

Rack para 40 LP's.



Maletín ABS para transporte de hasta 40 LP's.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 425 x 310 x 405 mm.
- Peso: 4 kg.

STAND CASE ABS


Rack para soportes de micro y/o altavoz




Maletín ABS para transportar soportes de micro y/o altavoz.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 950 x 220 x 310 mm.
- Peso: 6 kg.


MIC 6 ABS




MIC 12 ABS



LP 40 ABS



STAND CASE ABS



racks ABS

RACKS STANDARD 19"

Los **racks estándar** apilables han recibido elogios en todo el mundo por su durabilidad, comodidad y fácil manejo. Fabricados en polietileno molecular ultra ligero, pesan menos de la mitad que los racks convencionales de madera y garantizan una máxima protección.

Las cubiertas se sellan firmemente y protegen los equipos de la humedad y suciedad. Gracias a la herramienta incorporada, el montaje del equipo es instantáneo. Todos los modelos incorporan raíles delante y detrás (excepto **1SKB19-2U** que lleva raíles en la parte frontal).

Modelo	Descripción	Profundidad enrackable	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso
1SKB19-2U	2 uds. de rack 19"	381 mm.	533 x 139 x 514 mm.	5,40 kg.
1SKB19-4U	4 uds. de rack 19"	405 mm.	533 x 241 x 514 mm.	6,35 kg.
1SKB19-6U	6 uds. de rack 19"	405 mm.	533 x 330 x 514 mm.	7,71 kg.
1SKB19-8U	8 uds. de rack 19"	405 mm.	533 x 419 x 514 mm.	8,61 kg.
1SKB19-10U	10 uds. de rack 19"	405 mm.	533 x 508 x 514 mm.	9,97 kg.
1SKB19-12U	12 uds. de rack 19"	405 mm.	533 x 595 x 514 mm.	11,30 kg.



1SKB - 1904

Kit base con ruedas para los racks Standard.

- Dimensiones (An x Pr x Al):
520 x 406 x 51 mm.



US RACKS 19"

La **serie US** constituye lo más avanzado en tecnología de roto moldeado. Dispone de tapas laterales y frontales con absorción de golpes y sistema de cierre de seguridad. Las asas incrustadas en el molde permiten una fácil manipulación. Todos los modelos incorporan carril de acero para la fijación interna de cualquier tipo de equipo, así como soportes inferiores de goma. Se apilan sólidamente gracias al patentado patrón ROTO-X de hendiduras. El molde indoblable y los raíles de acero hacen de los **US RACKS**, una herramienta muy fiable y de alta durabilidad.

Modelo	Descripción	Profundidad enrackable	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso
1SKB-R4	4 uds. de rack 19"	431 mm.	559 x 254 x 603 mm.	6,35 kg.
1SKB-R6	6 uds. de rack 19"	431 mm.	559 x 343 x 603 mm.	7,71 kg.
1SKB-R8	8 uds. de rack 19"	431 mm.	559 x 444 x 603 mm.	8,61 kg.
1SKB-R10	10 uds. de rack 19"	431 mm.	559 x 500 x 603 mm.	9,97 kg.
1SKB-R12	12 uds. de rack 19"	431 mm.	559 x 595 x 603 mm.	12,24 kg.



ROTO RACKS



1SKB-XRack2 1SKB-XRack3 1SKB-XRack4

Los **Roto RACKS** de poca profundidad acomodan dispositivos como procesadores de efectos, ecualizadores o mezcladores, que no necesitan gran profundidad. Permiten transportarlos de forma compacta y segura.

Modelo	Descripción	Profundidad enrackable	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso
1SKB-XRack2	2 uds. de rack 19"	264 mm.	562 x 165 x 393 mm.	2,72 kg.
1SKB-XRack3	3 uds. de rack 19"	264 mm.	562 x 209 x 358 mm.	3,18 kg.
1SKB-XRack4	4 uds. de rack 19"	264 mm.	562 x 254 x 358 mm.	3,77 kg.



1SKB-RLX3 1SKB-RLX4 1SKB-RLX6

Los **X-Racks RLX** con ruedas y asas extensibles tienen una profundidad enrackable de 44,5 cm. Están fabricados en polietileno plástico de 2,5" moldeado rotacionalmente. Por supuesto, también pueden apilarse.

Modelo	Descripción	Profundidad enrackable	Dimensiones (An x Al x Pr)	Peso
1SKB-RLX3	3 uds. de rack 19"	445 mm.	628 x 228 x 552 mm.	5,53 kg.
1SKB-RLX4	4 uds. de rack 19"	445 mm.	628 x 263 x 552 mm.	5,67 kg.
1SKB-RLX6	6 uds. de rack 19"	445 mm.	628 x 355 x 552 mm.	6,80 kg.

STANDARD SHOCKS RACKS con absorción de golpes



Para absorber los golpes fuertes se ha montado un armazón interno sujetado en las 8 esquinas por unos absorbedores de acero contruados en forma de espiral. Este sistema revolucionario protege cualquier sistema de golpes y vibraciones en los tres ejes de dimensión. El espacio que existe alrededor del sistema permite una perfecta ventilación de aire, algo que en equipos delicados de audio es un factor muy importante. Una ventaja añadida es que pesa menos de la mitad que un rack de madera convencional.

Modelo	Descripción	Profundidad enrackable	Dimensiones (An x Pr x Al)
SKB-904U	4 uds. de rack 19"	597 mm.	615 x 710 x 345 mm.
SKB-906U	6 uds. de rack 19"	597 mm.	615 x 710 x 435 mm.
SKB-908U	8 uds. de rack 19"	597 mm.	615 x 710 x 525 mm.
SKB-912U	12 uds. de rack 19"	597 mm.	615 x 710 x 705 mm.
SKB-916U	16 uds. de rack 19"	597 mm.	615 x 710 x 795 mm.

SISTEMAS DE MONTAJE DE RACKS GIG RIG®

ROTO RACKS

El sistema de transporte **GIG RIG®** es una solución perfecta para transportar material de audio. Gracias a esta unidad compacta, el material llega a cualquier sitio listo para poner en marcha.



1SKB19-R1010

GIG RIG

- 10 unidades de rack en la parte superior para mesa de mezclas.
 - 10 unidades de rack para compartimentos inferiores (etapas, CD's, cajones...).
 - Muy sólido, moldeado rotacionalmente y muy ligero.
 - Asas en ambos lados para fácil transporte.
 - Apilable de forma segura con racks SKB® y encima del sistema **ROTO-ROLLER**.
 - Incluye ruedas.
 - Dimensiones externas (An x Al x Pr): 670 x 615 x 500 mm.
 - Profundidad enrackable: 431 mm.
 - Peso: 27,3 kg.
- Cajón no incluido. (**DRW-4**).

1SKB 1906

ROTOROLLER

Además de representar un eficiente sistema de transporte para **GIG RIG®** o **MINI GIG RIG®**, **1SKB 1906** también sirve como rack para amplificadores (total 6 unidades) o como almacén de mangueras u otras herramientas.

- Dimensiones externas (An x Al x Pr): 670 x 508 x 613 mm.
- Profundidad enrackable: 596 mm.
- Peso: 19 kg.

1SKB19-R1006

MINI GIG RIG

- 10 unidades de rack en la parte superior para mesa de mezclas.
- 6 unidades de rack para compartimentos inferiores (Etapas, CD's, cajones...).
- Muy sólido, moldeado rotacionalmente y muy ligero.
- Asas en ambos lados para fácil transporte.
- Apilable de forma segura con racks SKB® y para apilar encima del sistema **ROTO-ROLLER** de SKB®.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 580 x 530 x 600 mm.
- Peso: 18 kg.

1SKB-VS1

Estante de velcro

Bandeja extraíble que incorpora una superficie de velcro acolchado para el soporte de pequeños mezcladores, teclados de ordenador, etc.

- Dimensiones internas (An x Al x Pr): 368 x 88 x 368 mm.
- Peso: 3,4 kg.



1SKB19-352DJ

Módulo de control

Compacto, duro y versátil módulo de DJ para mezcladores, CD's dobles y sus controladores. Diseño muy funcional, rotomoldeado con asas muy resistentes. 3 unidades de rack en el panel frontal superior, 5 unidades en el panel inclinado y 2 unidades en la parte inferior.

- Dimensiones de la base (An x Al x Pr): 560 x 140 x 387 mm.
- Profundidad parte inclinada: 82,5 mm.
- Profundidad parte superior: 140 mm.
- Peso: 10,43 kg.



1SKB-2219P

Maleta de transporte

Maleta para el transporte de pequeños dispositivos electrónicos no enrackables. Superficie de velcro y sistema de 8 posiciones angulares ajustables.

- Dimensiones externas (An x Al x Pr):
533 x 616 x 254 mm.
- Peso: 6,8 kg.



1SKB-82DJ

Módulo de control

Caja para DJs más compacta con 8 unidades de rack en la parte superior para mixer y control de CDs y 2 unidades en la parte frontal inferior. Un accesorio de tela protege el equipo. La compuerta trasera permite una fácil manipulación del cableado posterior.

- Dimensiones de la base (An x Al x Pr):
560 x 190 x 387 mm.
- Profundidad de la parte inclinada: entre 63 y 133 mm.
- Peso: 4,12 kg.



1SKB-84DJ

Módulo de control

Consta de las mismas características que el modelo **1SKB-82DJ** con 8 unidades en la parte superior pero con 4 unidades de rack en la parte frontal inferior. Diseñado para acomodar elementos de un equipo móvil. Rotomoldeado y con asas para un fácil transporte.

- Dimensiones de la base (An x Al x Pr):
560 x 285 x 387 mm.
- Profundidad de la parte inclinada: entre 63 y 133 mm.
- Peso: 5,12 kg.



1SKB-106DJ

Módulo de control

1SKB-106DJ cumple con las más altas exigencias del mercado, al ofrecer un módulo de control de 10 unidades de rack en la parte superior y 6 en la parte frontal. Asas laterales y tapa protectora. Rotomoldeado de ligero peso.

- Dimensiones de la parte frontal (An x Al x Pr):
560 x 440 x 387 mm.
- Profundidad de la parte inclinada: entre 63 y 133 mm.
- Peso: 5,57 kg.

WORKiW

MARK



rack

metálicos

racks metálicos



Serie RM

Racks metálicos

RM 24



RM 16



RM 12



RM 10



RM 8




RM 6



RM 4

Racks metálicos en formato standard rack 19" para instalaciones fijas. En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto. Varias unidades de rack de altura (4, 6, 8, 10, 12, 16, 24) con una altura de 44 mm por unidad de rack + 40 mm (tapas superior e inferior).

Profundidad enrackable: 350 mm.



Datos técnicos	RM 4	RM 6	RM 8	RM 10	RM 12	RM 16	RM 24
Capacidad:	4 unidades de rack.	6 unidades de rack.	8 unidades de rack.	10 unidades de rack.	12 unidades de rack.	16 unidades de rack.	24 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	530 x 225 x 455 mm.	530 x 315 x 455 mm.	530 x 405 x 455 mm.	530 x 495 x 455 mm.	530 x 585 x 455 mm.	530 x 765 x 455 mm.	530 x 1125 x 455 mm.
Peso:	11 kg.	13 kg.	16 kg.	18 kg.	20 kg.	22 kg.	30 kg.

Serie RM PRO

Racks metálicos

RM 40 PRO

RM 24 PRO

RM 16 PRO

RM 10 PRO


RM 8 PRO



RM 8 PRO

RM 24 PRO

Fabricada en metal, la **serie RM PRO** es una solución eficaz para la fijación de equipos de sonorización e iluminación. Dispone de puntos de fijación para ventiladores interiores para evitar problemas consecuentes de la disipación de calor. Aperturas laterales de fácil manejo y puerta frontal de cristal desmontable.





Vista lateral.

Aperturas laterales.

Cierre de seguridad.



Ventilación.

Soportes.

Puntos de fijación para ventiladores internos (incluidos).

Los racks de la **serie RM PRO** tanto carriles normalizados al estándar de 19" como bandejas de soporte. El amplio espacio entre la puerta y la zona de fijación, permite manejar fácilmente los controles frontales de las unidades. Con su sistema de ruedas, puede ser usada tanto para aplicaciones móviles como fijas. Asegura la perfecta estabilidad de la unidad.

La puerta de metacrilato (con cierre de seguridad) permite visualizar los elementos colocados en su interior y protegiéndolos elementos del polvo y la suciedad.



Bandeja de sujeción.

Características

- Racks metálicos de 19" con puertas de metacrilato.
- Disponible en 8, 10, 12, 16, 24 y 40 unidades de altura de rack.
- Aperturas delantera, lateral y trasera.
- Puntos de fijación para ventiladores interiores.
- Ruedas para facilitar el transporte y sistema de fijación al suelo.
- Soportes para una fijación perfecta.
- Patas roscables para la fijación del rack.
- Bandeja de fijación interna.
- Cierre de seguridad con llave.
- Incorpora set de fijación de elementos al rack, compuesto de tornillos y tuercas.
- Profundidad enrackable: 430 mm.


Datos técnicos	RM 8 PRO	RM 10 PRO	RM 12 PRO
Capacidad:	8 unidades de rack.	10 unidades de rack.	12 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	580 x 531 x 580 mm.	580 x 621 x 580 mm.	580 x 711 x 580 mm.
Peso:	38 kg.	40 kg.	43 kg.

Datos técnicos	RM 16 PRO	RM 24 PRO	RM 40 PRO
Capacidad:	16 unidades de rack.	24 unidades de rack.	40 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	580 x 891 x 580 mm.	580 x 1251 x 580 mm.	580 x 1971 x 580 mm.
Peso:	46 kg.	67 kg.	96 kg.

TC 520
TC 521
TC 522
TC 530



Tapa ciega de 19".
Varias alturas disponibles (1HU, 2HU, 3HU, 4HU).



TV 550
TV 551
TV 552



Rejilla. Placa con rejilla de ventilación de 19".
Varias alturas disponibles (1HU, 2HU, 3HU).



TP 510
TP 511
TP 512



Panel con frontal de plástico transparente.

TP 510. Panel de 1 HU 19"
TP 511. Panel de 2 HU 19"
TP 512. Panel de 3 HU 19"




TC 526
TC 525
TC 524
TC 523



Panel multiperforado.

TC 523. Panel de 1 HU 19"
TC 524. Panel de 2 HU 19"
TC 525. Panel de 3 HU 19"
TC 526. Panel de 4 HU 19"



TC 527
TC 528
TC 529



Panel multiperforado con perfil en "L".

TC 527. Panel de 1 HU 19"
TC 528. Panel de 2 HU 19"
TC 529. Panel de 3 HU 19"




TP 515




nuevo

Tapa ciega de 4 HU indicada para la colocación de dispositivo DIN como magnetotérmicos, diferenciales, etc. Está compuesta por una trasera donde van alojados los dispositivos del carril y una tapa frontal para cubrirla. Incorpora placas para tapar los huecos no utilizados.

Dimensiones (An x Al x Pr): 500 x 177 x 150 mm.
Peso: 3,5 kg.



BS 481



Panel para conectores XLR o XLN4. Con sujeción trasera para los cables. Una unidad de rack (1HU) con 16 perforaciones.

BS 481



BS 463
BS 464
BS 465



Placa para conectores XLR. Placa de 19" con perforaciones para bases de conectores XLR.

- **BS 463:** 1 HU (8 perforaciones),
- **BS 464:** 2 HU (16 perforaciones),
- **BS 465:** 3 HU (32 perforaciones).





CJ 1000
CJ 1001
CJ 1002



Cajón Metálico de 19" sobre guías, con llave para su cierre.

- **CJ 1000:** 2 HU,
- **CJ 1001:** 3 HU,
- **CJ 1002:** 4 HU.



CJ 1012




Cajón de una unidad de rack de 19". Puede usarse como bandeja.



RA 1111
RA 1112
RA 1113
RA 1114



Bandeja rack. Soporte para dispositivos no enracables. Con varias alturas de unidades de rack (1HU, 2HU, 3HU, 4HU).




CJ 1010



Adaptador de rack ajustable de 3 HU 19".

CJ 1011



Adaptador de rack ajustable de 4 HU 19".

TV 553



Panel de ventilación para racks. Dimensiones: 260 x 62 x 7 mm.

accesorios

WORK PRO® W

CR 751



Columna metálica sencilla para rack, compatible con las tuercas **TT-801**, en barras de 2 m. Dimensiones: 32,5 x 19 mm.

CR 752



Columna metálica doble para rack, compatible con las tuercas **TT-801**, en barras de 2 m. Dimensiones: 71,1 x 12 mm.

CR 753



Columna de aluminio de rack sencilla. Compatible con las tuercas de métrica 6 **TT-800**. Dimensiones: 3020 x 35 x 20 mm.

TT 800



Tuerca de métrica 6. Dimensiones: 11x11x4 mm.

TT 801



Tuerca enjaulada adaptable a la columna Ref: CR-751 y CR-752. Dimensiones: 13 x 13 x 5,5 mm.

TT 802



Arandela de plástico para métrica 6. Dimensiones: Ø 15 x 4 mm.

TT 803



Tornillo de métrica 6. Dimensiones: 20 mm.

TT 805



Tornillo de métrica 6 (20 mm) Negro. Dimensiones: 25 x 10 mm.

TT 806



Tuerca enclavable de métrica 8. Dimensiones: 22 x 11 mm.

TT 807



Tuerca enclavable de métrica 6. Dimensiones: 19 x 9,5 mm.

TT 808



Tornillo de métrica 6. Negro, cabeza Allen. Dimensiones: 30 x 10 mm.

RN 1312



Rueda ancha azul de 80 mm.

RN 1313



Rueda ancha azul de 80 mm con autofreno.

RN 1353



Rueda ancha azul de 100 mm.

RN 1354



Rueda ancha azul de 100 mm con autofreno.

D19 L

Iluminación LED



D19 L es un iluminador rack con una placa de 21 LEDs cuadrados que proporcionan luz blanca con una temperatura de color de 6000°K. La unidad dispone de un interruptor frontal y alimentador externo de 12V /800 mA.

La visera frontal y superior permite focalizar la luz sobre los elementos colocados en el rack, permitiendo manejar los controles de esos dispositivos con total claridad, logrando iluminar todo el rack frontal de una forma discreta.

Alimentación: 12V/800 mA (Alimentador externo AC incorporado).

Dimensiones (An x Al x Pr): 483 x 44 x 30 mm.

FLEXOS LED



Esta serie de flexos con lámpara LED constituye una herramienta necesaria para los profesionales del audio en zonas poco iluminadas. Su fuente lumínica con LEDs de color blanco garantiza una duración prolongada y una intensidad elevada, muy adecuada para operar con elementos enrackables.

Cada flexo dispone de un conector distinto con el fin de acomodar la unidad a las exigencias de conectividad, ya sea mediante conector XLR3, USB o incluso, como D4 que incorpora un alimentador externo y pinza de sujeción para adaptarlo en cualquier lugar o posición.

D 4 LED

Flexo con lámpara LED



Características

- Flexo con lámpara LED.
- Fuente lumínica: 4 LEDs.
- Alimentación: Alimentador externo 230V AC/12V DC (incluido).
- Pinza de sujeción e interruptor.
- Longitud: 330 mm.

XLR LED

Flexo con lámpara LED



Características

- Flexo con lámpara LED.
- Fuente lumínica: 4 LEDs.
- Alimentación: 12V DC.
- Conector XLR 3 pin.
- Longitud: 320 mm.



USB LED

Flexo con lámpara LED



Características

- Flexo con lámpara LED.
- Fuente lumínica: 4 LEDs.
- Alimentación: 5V DC.
- Conector USB.
- Longitud: 420 mm.



D 2

Módulo de señalización e iluminación




Características

- Módulo de señalización e iluminación.
- 1 unidad de rack 19" con 2 lámparas de flexo.
- Control dimmer.
- Lámparas: 2 x 12V CC.
- Alimentador DC incluido.

XLR LIGHT

Flexo con lámpara




Características

- Flexo con lámpara.
- Conector macho XLR3 .
- Lámpara 12V.



BNC LIGHT

Flexo con lámpara



Características

- Flexo con lámpara.
- Conector BNC.
- Lámpara 12V.



PLUG-IN STAGE PRO

Tarima con patas de altura ajustable



PLUG-IN STAGE PRO es una tarima muy adecuada para la construcción de escenarios. Su ligera y robusta estructura en aluminio (según norma EN 6005-T6) y plancha de madera permiten un montaje simple, rápido y sobre todo seguro de cualquier configuración de escenarios.

La plancha de madera (contrachapado de 22 mm) tiene una superficie rugosa para evitar deslizamientos o resbalones durante una actuación.

Es posible ajustar la altura de la tarima entre 80 y 140 cm, gracias a los pasadores de seguridad de las patas.

Plataforma:

- Contrachapado 22 mm.
- Aluminio según norma EN 6005-T6.

Datos técnicos	PLUG-IN STAGE PRO
Carga máxima:	750 kg/m2
Altura máxima:	80 - 140 cm.
Dimensiones:	100 x 200 cm.
Tamaño plegada:	20 cm.
Peso:	40 kg.

QUICK CONNECTOR PRO

Conector de unión



Este sistema permite unir tarimas entre si de una manera segura, afianzando notablemente la robustez del sistema. Una pieza se inserta en el carril de aluminio y mediante su fijación, permite crear escenarios de grandes dimensiones de una manera fácil y segura.

FOLDING STAGE PRO

Tarima plegable

Esta tarima dispone de un rápido sistema de plegado de las patas. La altura de la tarima se ajusta de manera rápida, simplemente actuando sobre la palanca que controla el embrague y libera el bloqueo, de esta forma, es posible ajustar la altura entre 40 y 100 cm de acuerdo a las necesidades de la instalación.

La estructura de la base está construida en aluminio de gran robustez según normas EN 6005-T6 y con una plancha de madera (contrachapado de 22 mm) y superficie antideslizante.

Una ventaja añadida de las tarimas **FOLDING STAGE PRO** es que al plegarse, junto con las patas, se transporta todo el conjunto a la vez de una forma cómoda, rápida y segura. Además, ya no existe la posibilidad de extravío de una pata.



Base de la pata fabricada con material antideslizante.

Plataforma:

- Contrachapado 22 mm.
- Aluminio según norma EN 6005-T6.

Datos técnicos	FOLDING STAGE PRO
Carga máxima:	750 kg/m2
Altura máxima:	40 - 100 cm.
Dimensiones:	100 x 200 cm.
Tamaño plegada:	20 cm.
Peso:	40 kg.

STAGE-STAIR

Escalera para tarima



Escalera de aluminio dotada de 5 escalones con el mismo tipo de material que la plataforma. Fácil colocación sobre **FOLDING STAGE PRO**.

Incorpora pasamanos laterales.

Datos técnicos	STAGE-STAIR
Altura:	60 - 100 cm (ajustable).
Anchura:	150 cm.
Profundidad:	100 cm.



Estas imágenes muestran el seguro sistema de fijación de la escalera y guardarraíles a un sistema con FOLDING STAGE PRO.



Ejemplo de montaje de la escalera **STAGE-STAIR** sobre una tarima **FOLDING STAGE PRO**.

STAGE 102 STAGE 104


Sujeción para tarimas

Piezas de unión fabricadas en aluminio y acero para 2 y 4 patas respectivamente para **PLUG IN STAGE PRO**.

Permiten fijar de manera segura patas de varios elementos **PLUG IN STAGE PRO** que compongan una plataforma de grandes dimensiones.



STAGE 102



STAGE 104

STAGE 501


Barandilla de 1 m.

STAGE 502

Barandilla de 2 m.



STAGE 501



STAGE 502

Barandillas de protección para acoplar a las tarimas. Fabricadas en aluminio. Longitud de 1 m (**STAGE 501**) y 2 m (**STAGE 502**). Fácil sujeción a la tarima.

Serie SA

Tarimas

Esta serie de tarimas se caracteriza por su facilidad de montaje y transporte sin desdeñar las características básicas en este tipo de productos: resistencia y robustez.

Cada tarima está compuesta por una base de madera de 1 m² con suelo antideslizante de 35 mm de espesor. Dispone de perfiles de aluminio en sus laterales que proporcionan rigidez y alojan las piezas que van a permitir prolongar la instalación añadiendo mas tarimas. Un nivel de burbuja permite ajustar el equilibrio de la tarima.

Las patas se presentan en un sistema plegado, compacto y fácil de transportar. Fabricadas en aluminio, resumen las características esenciales de resistencia y ligereza que van a permitir un

rápido montaje. Su fijación con la base es igualmente sencilla y rápida, al contar con unos pivotes que se insertan en la parte inferior de la base, una sencilla llave allen permite bloquear los pivotes con un simple giro, montando una tarima resistente y fiable en pocos segundos.

La serie de tarimas cuenta con 3 referencias atendiendo a la altura: **SA 300** (30 cm), **SA 500** (50 cm) y **SA 1000** (100 cm).



SA 1000



SA 500



SA 300



Características

- Tarimas plegables de gran resistencia.
- Diseño compacto y ligero.
- Tres diferentes alturas: SA 300 (30 cm), SA 500 (50 cm) y SA 1000 (100 cm).
- Compuestas por una base y patas desplegables.

BASE:

- Madera multicapa de 1000 x 1000 x 35 mm.
- Refuerzos de aluminio en los laterales.
- Sistema de unión en los laterales para prolongar la instalación con tarimas adicionales.
- Nivel de burbuja en la base para un correcto equilibrio.
- Suelo antideslizante.

PATAS:

- Sistema plegable fabricado en aluminio de gran resistencia.
- Rápido despliegue.
- Pivotes de fijación con fácil sistema de bloqueo.

Datos técnicos		SA 300
BASE:	Dimensiones:	1000 x 1000 x 35 mm.
	Peso:	17,3 kg.
PATAS:	Dimensiones (plegado):	150 x 150 x 435 mm.
	Dimensiones (desplegado):	1000 x 1000 x 300 mm.
	Peso:	6 kg.

Datos técnicos		SA 500
BASE:	Dimensiones:	1000 x 1000 x 35 mm.
	Peso:	17,3 kg.
PATAS:	Dimensiones (plegado):	115 x 115 x 695 mm.
	Dimensiones (desplegado):	1000 x 1000 x 500 mm.
	Peso:	4,5 kg.

Datos técnicos		SA 1000
BASE:	Dimensiones:	1000 x 1000 x 35 mm.
	Peso:	17,3 kg.
PATAS:	Dimensiones (plegado):	115 x 115 x 1137 mm.
	Dimensiones (desplegado):	1000 x 1000 x 1000 mm.
	Peso:	8,7 kg.



Pieza de unión entre tarimas.



Nivel de burbuja en la base.



Pivote de inserción.



Rápido y fácil sistema de fijación.

MPC 52 MPC 110

Pasacables



MPC 110

MPC 52

Pasacables fabricados en poliuretano de alta densidad con textura antideslizante. Incorpora respectivamente 2 y 5 carriles internos.

La tapa con sistema de bisagra cubre perfectamente la unidad. Su diseño con solapas macho/hembra, permite configurar sistemas de pasacables de cualquier longitud simplemente añadiendo más unidades.

Dimensiones:

MPC 52: 1000 x 250 x 45 mm

MPC 110: 900 x 500 x 55 mm.

Peso:

MPC 52: 7,5 kg.

MPC 110: 16 kg.



Índice de productos

Símbolos

1SKB-106DJ	31
1SKB - 1904	28
1SKB-2219P	31
1SKB-82DJ	31
1SKB-84DJ	31
1SKB-R10	28
1SKB-R12	28
1SKB-R4	28
1SKB-R6	28
1SKB-R8	28
1SKB-RLX3	29
1SKB-RLX4	29
1SKB-RLX6	29
1SKB-XRack2	29
1SKB-XRack3	29
1SKB-XRack4	29
1SKB19-10U	28
1SKB19-12U	28
1SKB19-2U	28
1SKB19-352DJ	31
1SKB19-4U	28
1SKB19-6U	28
1SKB19-8U	28
1SKB19-R1006	30
1SKB19-R1010	30
1SKB 1906	30
60 CD CASE ECO SILVER	20
60 CD CASE LUXE	20
120 CD CASE ECO SILVER	20

B

BNC LIGHT	39
BS 463	37
BS 464	37
BS 465	37
BS 469	37
BS 481	37

C

CJ 1000	37
CJ 1001	37
CJ 1002	37
CJ 1010	37
CJ 1011	37
CJ 1012	37
CR 751	38
CR 752	38
CR 753	38
CW 644	10
CW 844	10
CW 864	11
CW 1155	12
CW 1244	11

D

D 2	39
D 4 LED	39
D19 L	39

F

FOLDING STAGE PRO	40
-------------------------	----

L

LIGHTING CASE	16
LP 40 ABS	27
LPC 500/50 BK	20
LPC 500/50 R	20
LPC 500/50 S	20

M

MC 550	12
MIC 6 ABS	27
MIC 12 ABS	27
MICRO 16 CASE	16
MICRO 24 CASE	16
MPC 52	44
MPC 110	44

P

PLUG-IN STAGE PRO	40
-------------------------	----

Q

QUICK CONNECTOR PRO	40
---------------------------	----

R

RA 1111	37
RA 1112	37
RA 1113	37
RA 1114	37
RACK CAJ 5	15
RACK FOLLOW SPOT	14
RACK MIX 8U	24
RACK MIXER	16
RACK PAR LED	13
RACK RIGGING 4	14
RACK SCAN	18
RACK STAGE 10	18
RACK STAGE 15	18
RACK STAGE DOBLE	10
RACK TEATRO/PAR-2	13
RACKTOUR 2	4
RACKTOUR 4	4
RACKTOUR 6	4
RACKTOUR 8	5
RACKTOUR 10	5
RACKTOUR 12	5
RACKTOUR MIX 6	8
RACKTOUR MIX 8	8
RACKTOUR MIX 10	9
RACKTOUR MIX 12	9
RACKTOUR PRO 6	6
RACKTOUR PRO 8	6
RACKTOUR PRO 10	6
RACKTOUR PRO 12 R	7
RACKTOUR PRO 16 R	7
RC 520 2U	23
RC 520 4U	23
RC 520/4U TR	25
RC 520 6U	23
RC 520/6U TR	25
RC 520 8U	23
RC 520 10U	23
RC 520 12U	23

RC 520/WI 2U	24
RC 520/WI 4U	24
RM 4	33
RM 6	33
RM 8	33
RM 8 PRO	34
RM 10	33
RM 10 PRO	34
RM 12	33
RM 16	33
RM 16 PRO	34
RM 24	33
RM 24 PRO	34
RM 40 PRO	34
RN 1312	38
RN 1313	38
RN 1353	38
RN 1354	38

S

SA 300	42
SA 500	42
SA 1000	42
SET RACK STAGE	21
SKB-904U	29
SKB-906U	29
SKB-908U	29
SKB-912U	29
SKB-916U	29
STAGE 102	41
STAGE 104	41
STAGE 501	41
STAGE 502	41
STAGE-STAIR	41
STAND CASE ABS	27

T

TC 520	36
TC 521	36
TC 522	36
TC 523	36
TC 524	36
TC 525	36
TC 526	36
TC 527	36
TC 528	36
TC 529	36
TC 530	36
TOUR CASE 1	15
TP 510	36
TP 511	36
TP 512	36
TP 515	36
TRIPLE RACK 624	26
TRIPLE RACK 1068	26
TRIPLE RACK 10810	26
TT 800	38
TT 801	38
TT 802	38
TT 803	38
TT 805	38
TT 806	38
TT 807	38
TT 808	38
TV-1	19

TV-2	19
TV-3	19
TV-4	19
TV 550	36
TV 551	36
TV 552	36
TV 553	37

U

USB LED	39
---------------	----

W

WPL CASE 1	17
WPL CASE 5	17

X

XLR LED	39
XLR LIGHT	39