

ACCESORIOS

**CONECTORES Y ADAPTADORES · ROLLOS DE CABLE
CABLES DE CONEXIÓN · MANGUERAS
COMPROBADORES DE CABLES
PASACABLES · CAJAS DE CONEXIÓN
ACCESORIOS MICRÓFONOS
SOPORTES DE MICRÓFONOS · SOPORTES DE BAFLES
ESTUCHES · RACKS · ACCESORIOS RACKS**

Series CA / MCA

MCA 058



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
-------	------	-------	---------

MCA 055



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

MCA 050



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

MCA 060



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
-------	------	-------	---------

CA 12



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	------	-------	---------	---------

MCA 054



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

CA 51



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

MCA 053



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 8 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
-------	------	-------	---------

MCA 070



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	------	-------	---------	---------

CA 109



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	------	-------	---------	---------

Series CA / MCA

MCA 061



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	DORADO
-------	---------	-------	--------

MCA 056



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

CA 57



Conector Jack ¼".



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

MCA 051



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

MCA 071



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	---------	-------	---------	---------

MCA 059



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
-------	---------	-------	---------

MCA 057



Conector Jack ¼".



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

CA 58



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

CA 11



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	---------	-------	---------	---------

MCA 080



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 conectores.



HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
--------	---------	-------	---------

Series CA / MCA

MCA 040



Conector MINI XLR.
Se suministra en un pack de 10 conectores.



3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO	MINI
-------------	--------	-------	---------	------

MCA 021



Conector XLR. Se suministra en un pack de 2 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	ACODADO	
-------------	-------	-------	---------	--

MCA 006



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO	AZUL
-------------	-------	-------	---------	------

MCA 008



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	AÉREO	NEGRO	MACHO	
-------------	-------	-------	-------	--

MCA 003



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------------	--------	-------	---------	-------

MCA 041



Conector MINI XLR.
Se suministra en un pack de 10 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO	MINI
-------------	-------	-------	---------	------

MCA 005



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------------	-------	-------	---------	-------

MCA 002



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------------	-------	-------	---------	-------

CA 46



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO	
-------------	--------	-------	---------	--

MCA 004



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO	AZUL
-------------	--------	-------	---------	------

Series MBA / CA / MCA

MCA 001



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	AÉREO	CROMADO	HEMBRA
-------------	-------	---------	--------

CA 99/7



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



7 contactos	AÉREO	CROMADO	MACHO
-------------	-------	---------	-------

MCA 009



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



5 contactos	AÉREO	CROMADO	HEMBRA
-------------	-------	---------	--------

MBA 200



Conector RJ45. Fabricado con aleación de nickel-zinc y con sistema de fijación.



RJ45	MACHO	AÉREO
------	-------	-------

MCA 091



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 2 conectores.



4 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

MCA 007



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	AÉREO	NEGRO	HEMBRA
-------------	-------	-------	--------

MCA 020



Conector XLR. Se suministra en un pack de 2 conectores.



3 contactos	HEMBRA	AÉREO	ACODADO
-------------	--------	-------	---------

MCA 010



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.



5 contactos	AÉREO	CROMADO	MACHO
-------------	-------	---------	-------

MCA 090



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 2 conectores.



4 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

MCA 093



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 2 conectores.



4 contactos	MACHO	AÉREO	ACODADO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	---------	----------

Series CA / MCA / MAW

MCA 098



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 2 conectores.



4 contactos	HEMBRA	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	--------	-------	----------

MCA 095



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 1 conector.



8 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

MCA 100



Conector de alimentación de entrada. Se suministra en un pack de 2 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

MCA 101



Conector de alimentación de salida. Se suministra en un pack de 2 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

MAW 2500 WATERPROOF



Conector XLR para exteriores con IP 67. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	IP67
-------------	-------	-------	------

MAW 2505 WATERPROOF



Conector XLR para exteriores con IP 67. Se suministra en un pack de 4 conectores.



3 contactos	HEMBRA	AÉREO	IP67
-------------	--------	-------	------

MCA 3010



Conector de alimentación de salida. Se suministra en un pack de 2 conectores.



3 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

CA 17



Conector RCA.



MACHO	AÉREO	PLÁSTICO	ROJO
-------	-------	----------	------

MCA 120



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	AÉREO	CROMADO	ROJO
-------	-------	---------	------

MCA 121



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------	-------	---------	-------

Series CA / MCA

MCA 127



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.




MACHO	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------	-------	---------	-------

CA 22



Conector RCA.



HEMBRA	AÉREO	PLÁSTICO	NEGRO
--------	-------	----------	-------

MCA 131



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.



HEMBRA	AÉREO	METÁLICO	Contactos con baño plateado	NEGRO
--------	-------	----------	-----------------------------	-------

MCA 077



Conector Miji-Jack 1/8". Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
-------	---------	-------	---------

CA 134



Conector DIN.



5 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	-------	---------

MCA 126



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	AÉREO	CROMADO	ROJO
-------	-------	---------	------

MCA 130



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.



HEMBRA	AÉREO	METÁLICO	Contactos con baño dorado	ROJO
--------	-------	----------	---------------------------	------

MCA 076



Conector Miji-Jack 1/8". Se suministra en un pack de 10 conectores.



MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
-------	------	-------	---------

CA 135



Conector DIN.



5 contactos	HEMBRA	AÉREO	ACODADO	CROMADO
-------------	--------	-------	---------	---------

MCA 140



Conector DIN. Se suministra en un pack de 6 conectores.



5 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	-------	---------

Conectores

ACCESORIOS

Series MCB / CB

CB 110



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



3 contactos	3 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
-------------	--------------	--------	------	---------

MCB 031



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



3 contactos	2 fijaciones	MACHO	BASE	CROMADO
-------------	--------------	-------	------	---------

CB 127



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



5 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	--------	------	----------

MCB 037



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



5 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
-------------	--------------	--------	------	---------

CB 49



Conector XLR.



7 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
-------------	--------------	--------	------	---------

MCB 030



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



3 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
-------------	--------------	--------	------	---------

CB 126



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



5 contactos	2 fijaciones	MACHO	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	-------	------	----------

MCB 036



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



5 contactos	2 fijaciones	MACHO	BASE	CROMADO
-------------	--------------	-------	------	---------

CB 26



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.



7 contactos	2 fijaciones	MACHO	BASE	CROMADO
-------------	--------------	-------	------	---------

CB 124



Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.



2 fijaciones	HEMBRA	BASE	METÁLICO
--------------	--------	------	----------

Series MBA / MCB / CB

MCB 045



Conector combi (Jack + XLR). Se suministra en un pack de 6 conectores.



3contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
------------	--------------	--------	------	----------

MBA 115



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 5 conectores.



4 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	--------	------	----------

MCB 3000



Conector de alimentación. Se suministra en un pack de 5 conectores.



3 contactos	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------	------	----------

MBA 111



Conector de alimentación. Se suministra en un pack de 5 conectores.



3 contactos	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------	------	----------

MBA 2015



Conector BNC. Se suministra en un pack de 5 conectores.



2 fijaciones	HEMBRA	BASE METÁLICA	CROMADO
--------------	--------	---------------	---------

MBA 114



Conector XLN para altavoces. Se suministra en un pack de 5 conectores.



4 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
-------------	--------------	--------	------	---------

MBA 116



Conector XLN para bafles. Se suministra en un pack de 2 conectores.



8 contactos	4 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	--------	------	----------

MBA 110



Conector de alimentación. Se suministra en un pack de 5 conectores.



3 contactos	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------	------	----------

CB 129



Conector BNC. Se suministra en un pack de 5 conectores.



2 fijaciones	HEMBRA	BASE METÁLICA	CROMADO
--------------	--------	---------------	---------

MBA 2011



Conector MINI JACK 3,5.
Se suministra en un pack de 5 conectores.



2 fijaciones	HEMBRA	BASE METÁLICA	CROMADO
--------------	--------	---------------	---------

Series MBA / CA / CB / MCAA

MBA 2016



Adaptador tipo D con conexión RJ45 tanto en la entrada como en la salida.



RJ45	2 fijaciones	HEMBRA/ HEMBRA	BASE	METÁLICO
------	--------------	-------------------	------	----------

MBA 2012



Adaptador tipo D con conexión USB tanto en la entrada como en la salida.



USB	2 fijaciones	MACHO/ HEMBRA	BASE	METÁLICO
-----	--------------	------------------	------	----------

MBA 2013



Adaptador Base conector HDMI 1.4



HDMI 1.4	2 fijaciones	HEMBRA/ HEMBRA	BASE	METÁLICO
-------------	--------------	-------------------	------	----------

MBA 2014



Adaptador Base conector VGA



VGA	2 fijaciones	HEMBRA/ HEMBRA	BASE	9 pines
-----	--------------	-------------------	------	---------

CB 190



Base de conexión para altavoces. Se suministra en un pack de 5 conectores.



2 contactos	1 fijación	HEMBRA	BASE
-------------	------------	--------	------

CA 123



Conector BANANA.



MACHO	AÉREO	DORADO	NEGRO	Cubierta PLÁSTICO
-------	-------	--------	-------	----------------------

CA 120



Conector BANANA.



MACHO	AÉREO	CROMADO	ROJO
-------	-------	---------	------

MCAA 266



Adaptador Jack ¼" hembra. Mini-Jack macho. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack 3,5 mm.	MACHO	MONO	AÉREO	Protección plástica
Jack ¼"	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 267



Adaptador Jack ¼" hembra. Mini-Jack macho estéreo.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack 3,5 mm.	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica
Jack ¼"	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 269



Adaptador Mini-Jack 2,5 mm. macho - Mini-Jack 3,5 mm. hembra. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack 2,5	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	PLÁSTICO
Mini Jack 3,5	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	PLÁSTICO

MCAA 276



Adaptador en "Y" 2 RCA - Mini Jack.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica
2 RCA	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 277



Adaptador en "Y" 1 RCA - 2 RCA.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



1 RCA	MACHO	AÉREO	Baño dorado	Protección plástica
2 RCA	HEMBRA	AÉREO	Baño dorado	Protección plástica

MCAA 270



Adaptador Jack ¼" macho - Minijack hembra estéreo.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO

MCAA 268



Adaptador Mini-Jack 3,5 macho - RCA hembra.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack 3,5	MACHO	MONO	AÉREO	Protección plástica
RCA	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 251



Adaptador 2 Jacks ¼" hembra. Mini-Jack ⅜". estéreo.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack 3,5	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica
2 Jacks ¼"	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 250



Adaptador 2 RCA - Mini Jack.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Mini Jack	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica
2 RCA	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 264



Adaptador Jack ¼" macho - Minijack hembra estéreo.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	Protección plástica
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 260



Adaptador Jack ¼" macho - RCA hembra.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
RCA	HEMBRA	MONO	AÉREO	CROMADO

Series MCAA / MBA / MBO

MCAA 278



Adaptador en "Y" 2 RCA - Jack ¼". Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	Protección plástica
2 RCA	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 271



Adaptador Jack ¼" macho estéreo - Mini Jack hembra estéreo. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO

MBA 2100



Adaptador Jack ¼" hembra - XLR 3 macho. Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



Jack ¼"	HEMBRA	BASE	CROMADO
XLR 3	MACHO	BASE	CROMADO

MBA 2103



Adaptador XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 3	MACHO	BASE	CROMADO
XLR 3	HEMBRA	BASE	CROMADO

MBO 2111 DMX



Adaptador aéreo XLR 5 macho - XLR 5 hembra. Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 5	MACHO	AEREO	PLÁSTICO
XLR 5	MACHO	AEREO	PLÁSTICO

MCAA 265



Adaptador Jack ¼" macho estéreo - Mini Jack hembra estéreo. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica

MCAA 275



Adaptador en "Y" 2 RCA - Jack ¼". Se suministra en un pack de 10 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	Protección plástica
2 RCA	HEMBRA	MONO	AÉREO	Protección plástica

MBA 2101



Adaptador XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 3	HEMBRA	BASE	CROMADO
XLR 3	MACHO	BASE	CROMADO

MBO 2110 DMX



Adaptador aéreo XLR 5 hembra - XLR 5 hembra. Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 5	HEMBRA	AEREO	PLÁSTICO
XLR 5	HEMBRA	AEREO	PLÁSTICO

MCAA 217



Adaptador Jack ¼" hembra - Jack ¼" hembra. Se suministra en un pack de 3 adaptadores.



Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 216



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.



XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 215



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.



XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 200



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	MACHO	BAL	AÉREO	CROMADO

MCAA 201



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	HEMBRA	BAL	AÉREO	CROMADO

MCAA 202



Adaptador XLR - Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	HEMBRA	DESBAL	AÉREO	CROMADO

MCAA 203



Adaptador XLR - Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	MACHO	DESBAL	AÉREO	CROMADO

MCAA 220



Adaptador XLR - RCA.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
RCA	MACHO	AÉREO	CROMADO

MCAA 221



Adaptador XLR - RCA.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
RCA	MACHO	AÉREO	CROMADO

MCAA 222



Adaptador RCA - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
RCA	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 223



Adaptador RCA - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
RCA	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

Series MCAA / MCA

MCAA 210



Adaptador XLR - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 211



Adaptador XLR - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.





XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO

MCA 190



Adaptador XLR - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.





XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
XLR 5 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO

MCA 191



Adaptador XLR - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.



XLR 5 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO

MCAA 240



Adaptador XLN - XLN. Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO

MCAA 300



Adaptador profesional para altavoz:
XLN para bafles macho a Jack ¼" mm. mono.



Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO

MCAA 231



Adaptador XLR - XLN para bafles.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO
XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO

MCAA 232



Adaptador XLR - XLN para bafles.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO
XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO

Series MCAA / MBO

MCAA 234



Adaptador XLR - XLN para bafles.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO

MCAA 233



Adaptador XLR - XLN para bafles.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 235



Adaptador XLN - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLN 4 contactos	HEMBRA	-----	AÉREO	PLÁSTICO
Jack ¼"	HEMBRA	MONO	AÉREO	Fijación de seguridad

MCAA 230



Adaptador XLN - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	Fijación de seguridad

MBO 2104



Adaptador XLN4 - XLN4.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO

MCAA 241



Adaptador XLN - XLR3.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.



XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO



Series CA / CB / MV

CA 500

CB 501



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 500	HEMBRA	AÉREO	19	25 A
CB 501	MACHO	BASE	19	25 A



CA 502

CB 503



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 502	MACHO	AÉREO	37	13 A
CB 503	HEMBRA	BASE	37	13 A



CA 504

CB 505



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 504	MACHO	AÉREO	19	25 A
CB 505	HEMBRA	BASE	19	25 A



CA 506

CB 507



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 506	HEMBRA	AÉREO	37	13 A
CB 507	MACHO	BASE	37	13 A



CA 508

CB 509



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 508	HEMBRA	AÉREO	19	25 A
CB 509	MACHO	BASE	19	25 A




CA 510

CB 511



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 510	HEMBRA	AÉREO	58 3	7,5 A 25 A
CB 511	MACHO	BASE	58 3	7,5 A 25 A



Series WHA / WH / K




WHA 216-16 pines



ADAPTADOR DE 16 PINES (16 A/PIN)

Adaptador para mangueras con conector de 16 pines macho/hembra para prolongación.

MACHO/HEMBRA	AÉREO	16 pin	16 A/pin 500V
--------------	-------	--------	---------------




WH 6-6 pines



Set de conectores macho/hembra con 6 pines para mangueras de corriente.

MACHO/HEMBRA	INTERCAMBIABLE	6 pin	16 A/pin 500V
--------------	----------------	-------	---------------



WH 10-10 pines



Set de conectores macho/hembra con 10 pines para mangueras de corriente.

MACHO/HEMBRA	INTERCAMBIABLE	10 pin	16 A/pin 500V
--------------	----------------	--------	---------------



WH 16-16 pines



Set de conectores macho/hembra con 16 pines para mangueras de corriente.

MACHO/HEMBRA	INTERCAMBIABLE	16 pin	16 A/pin 500V
--------------	----------------	--------	---------------



K 650



Cable para la distribución de alimentación desde un multiconector macho aéreo de 16 pines (16 A por pin) a 4 conectores schucko hembra aéreo.

LONGITUD
1 m.

Serie CA


CA 200

CA 202



Conector de alimentación Schuko 16 A.

PRODUCTO		
CA 200	MACHO	AÉREO
CA 202	HEMBRA	BASE



CA 204

CA 205



Conector de alimentación Schuko 16 A.

PRODUCTO		
CA 204	MACHO	AÉREO
CA 205	HEMBRA	AÉREO



CA 800

CA 801



Conector MONOFÁSICO (1P+N+E) CEE.

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 800	MACHO	3	16 A
CA 801	HEMBRA	3	16 A



CA 810

CA 815



Conector MONOFÁSICO (1P+N+E) CEE.

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 810	MACHO	3	32 A
CA 815	HEMBRA	3	32 A



CA 802

CA 803



Conector TRIFÁSICO (3P+N+E) CEE.

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 802	MACHO	5	16 A
CA 803	HEMBRA	5	16 A



CA 3003



Adaptador MONOFÁSICO (1P+N+E) con conector de 3 polos macho de 16A a 3 tomas MONOFÁSICAS (1P+N+E) de 3 polos hembra de 16A.

PRODUCTO	CONECTORES	POLOS	AMP.
CA 3003	1 MACHO	3	16 A
	3 HEMBRA	3	16 A





CA 850



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 850	MACHO	5	32 A



CA 900



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 900	MACHO	5	63 A



CA 3005



Adaptador trifásico macho/hembra con soporte de sujeción. (3P+N+E).

PRODUCTO	CONECTORES	POLOS	AMP.
CA 3005	1 MACHO	5	16 A
	1 HEMBRA	5	16 A
	2 HEMBRA	3	16 A




CA 851



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 851	HEMBRA	5	32 A



CA 901



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 901	HEMBRA	5	63 A

Series MCAT/MKD/MKM/MMI/MKL/MGO

MCAT/MKD/MKM/MMI/MKL/MGO MARK

Señal, altavoz y alimentación

Los cables para señal, altavoz y alimentación, se suministran en bobinas de plástico o de madera de 100 metros de longitud para una fácil manipulación.



MCAT 5 SB

Cable ethernet

Bobina de cable de 100 metros.
Cable CAT 5. 8 conductores y malla.
Gran aislamiento.



 MARK

MKD 500

Cable para DMX

Cable para interconexión DMX. 2 conductores y malla. Color Negro. Impedancia 110 Ω.




 MARK

MKM / MMI Series

Cable para micrófono

Cable para micrófono de 2 conductores y malla.



 MARK

MKM-900 Negro.
MMI-91 Rojo.
MKM-901 Azul.

MKM / MMI Series

Cable grafitado para micrófono

Cable grafitado para micrófono de 2 conductores y malla.



 MARK

MKM-1000 Negro.
MMI-101 Rojo.
MKM-1001 Azul.
MMI-103 Verde.

MKL / MGO Serie



Cable grafitado para instrumentos

Cable grafitado para instrumentos de 1 conductor y malla.



 MARK

MKL 1100 Negro.
MGO 111 Rojo.



Serie MKS / MSL / MAN



MKS 1200



Cable paralelo de señal

Cable paralelo para señal estéreo de 2 conductores y 2 mallas.



MKS-1200 Negro.



MKS 1400




Cable paralelo de altavoz

Cable paralelo para altavoz de 2 conductores.



MKS-1400 2 mm. Negro.




MSL 2000



Cable para altavoz y alimentación

MANGUERA MÚLTIPLE. RED Y SEÑAL.
(En rollos de 100m).

Esta manguera incluye en su interior 2 líneas independientes, una para red con toma de tierra y otra de señal de audio con dos conductores y malla para señales balanceadas. Especialmente diseñado para cajas autoamplificadas.



Línea de alimentación (fase+neutro+tierra) y línea de señal (izquierda+derecha+malla).




MAN Series



Mangueras de audio

Manguera para audio. Varios conductores y secciones. En rollos de 50 m.



MAN-20 Manguera de 20 pares. 22,5 mm. de Ø.
MAN-32 Manguera de 32 pares. 25,5 mm. de Ø.
MAN-40 Manguera de 40 pares. 31 mm. de Ø.

Serie M DRUM

M DRUM



Carro para cable, fabricada en policarbonato muy resistente a los impactos, que integra asa y freno, siendo muy ligero. Su diámetro es de 32 cm y puede llegar a enrollar hasta 200 metros de cable con un diámetro de 5.0 mm.

Ø5.0 mm	200 m	Ø7.5 mm	130 m
Ø6.0 mm	150 m	Ø8.0 mm	90 m
Ø6.5 mm	140 m	Ø10.0 mm	50 m
Ø6.8 mm	130 m	Ø11.0 mm	50 m
Ø7.0 mm	130 m	Ø14.0 mm	30 m



MCAT 5100 DRUM



Cable CAT 5

Carro bobina de cable de 100 metros. Sus conectores son etherCON RJ45, tanto de entrada como de salida, conexión necesaria para conectar dispositivos a la red hasta una distancia de 100 metros, ideal para instalaciones de grandes dimensiones.

Su diámetro es de 6,4 mm.



M DRUM XL 435



Carro bobina de cable profesional de alta resistencia y totalmente apantallado, con 4 canales de audio XLR macho y en su base 4 entradas XLR hembra. Su longitud total es de 35 metros.



Serie M DRUM



M DRUM DMX 100




Carro bobina de cable profesional de alta resistencia con 1 cable DMX de 6.5mm de diámetro. En su base 1 conexión XLR hembra y otra XLR macho. Su longitud total es de 100 metros. Totalmente apantallado.



M DRUM XL 100



Carro bobina de cable profesional para microfonía (baja impedancia) de 100 metros de longitud, de alta resistencia, con 1 cable XLR macho de 3 pines, 6.5mm de diámetro y 95% de apantallamiento. En su base integra 1 conexión XLR hembra y otra XLR macho.



M DRUM XS 100/2



Carro bobina de cable profesional de alta resistencia y totalmente apantallado, con 1 canal para envío de señal con conexión XLR 3 macho y IEC hembra. En su base 2 conexiones XLN hembra y 2 conexiones XLR 3 macho/hembra. Su longitud total es de 35 metros.



BOX 8 / BOX 12/2

Las compactas cajas de conexionado **BOX 8** y **BOX 12** facilitan la planificación de cualquier espectáculo profesional.

Su uso permite el enrutamiento del conexionado de un gran número de micrófonos en el escenario para que desaparezcan las masas de cable. Libera espacio en el escenario y facilita la identificación de cada cable para poder sustituirlos rápidamente durante actuaciones en vivo, gracias al número identificativo

marcado en cada conector. Con su manguera de conexión de 10 m., los cables llegan sin ningún problema a la mesa de mezclas y sin perder calidad.


BOX 8 y **BOX 12** constan respectivamente de 6 y 10 envíos de micrófono con conectores XLR3 hembra. Ambas unidades incorporan 2 envíos/retornos balanceados con conector Jack 1/4". Se puede transmitir así una señal de audio balanceada desde y hacia cualquier dirección.

BOX 8




- 6 envíos de micrófono con conector XLR 3 hembra base.
- 2 envíos/retornos de línea bal. con conector Jack 1/4" base.
- Manguera con conectores macho (XLR3/Jack 1/4" estéreo).
- Dimensiones: 125 x 100 x 40 mm.
- Peso: 3,7 kg.

CAJETÍN



x6



x2

MANGUERA



x6



x2



LONGITUD

10 m.

BOX 12/2



- 10 envíos de micrófono con conector XLR 3 hembra base.
- 2 envíos/retornos de línea bal. con conector Jack 1/4" base.
- Manguera con conectores macho (XLR3/Jack 1/4" estéreo).
- Dimensiones: 460 x 320 x 230 mm.
- Peso: 4,5 kg.

CAJETÍN



x6



x10

MANGUERA



x10



x2



LONGITUD

10 m.



MLS 20/30 CARRO
MLS 28/30 CARRO
MLS 28/50 CARRO
MLS 32/50 CARRO



Manguera

Cajetín de conexión de envío/retorno de audio con manguera. Acoplado a un carro dotado con ruedas para un fácil transporte. Conectores XLR 3 pines macho (envío) y hembra (retorno) con número identificativos. Diferente número de envíos/retornos y longitud de la manguera dependiendo del modelo.

ESPECIFICACIONES	ENVÍOS	RETORNOS	LONGITUD
MLS-20/30 CARRO	16	4	30 m.
MLS-28/30 CARRO	24	4	30 m.
MLS-28/50 CARRO	24	4	50 m.
MLS-32/50 CARRO	28	4	50 m.



MLS 20/30
MLS 28/30
MLS 28/50
MLS 32/50



Manguera

Cajetín de conexión de envío/retorno de audio con manguera. Conectores XLR 3 pines macho (envío) y hembra (retorno) con número identificativo. Diferente número de envíos/retornos y longitud de la manguera dependiendo del modelo.

ESPECIFICACIONES	ENVÍOS	RETORNOS	LONGITUD
MLS-20/30	16	4	30 m.
MLS-28/30	24	4	30 m.
MLS-28/50	24	4	50 m.
MLS-32/50	28	4	50 m.



MLS 20/6
MLS 20/8



Manguera

Carro con manguera que dispone de tambor de gran capacidad y una estructura metálica para facilitar tanto su transporte como apoyo en el suelo. El conexionado desde el carro se realiza mediante un panel con conectores XLR 3 pines.

Dentro de esta serie, podemos encontrar las referencias MLS 20/6 que incorpora 6 envíos con una longitud del cable de 20 m. y MLS 20/8 con 8 envíos y también con 20 m. de longitud.

CARRO



MANGUERA



x6/x8

PRODUCTO	BASE CARRO	CABLE AÉREO	PESO	DIMENSIONES	LONGITUD CABLE
MLS PRO 20/6	6 XLR 3 pin (hembra)	6 XLR 3 pin (macho)	7 kg.	300 x 220 x 370 mm.	20 m.
MLS PRO 20/8	8 XLR 3 pin (hembra)	8 XLR 3 pin (macho)	9 kg.	300 x 220 x 370 mm.	20 m.

Serie MLS

MLS 1008

6 m. 12 envíos

Manguera de conexionado para escenario 12 envíos XLR3 hembra - Jack ¼" mono. Longitud de la manguera: 6 metros Código de color identificativo de cada línea.



x12

x12



LONGITUD


6 m.



MLS 1009

6 m. 8 envíos

Manguera de conexionado para escenario. 8 envíos Jack ¼" mono - RCA macho. Conectores con baño dorado.



x8

x8



LONGITUD

6 m.



MLS 1010

3 m. 8 envíos

Manguera de conexionado para escenario. 8 envíos RCA macho - RCA macho. Conectores con baño dorado.



x8

x8



LONGITUD

6 m.



MLS 1002

3 m. 12 envíos

Manguera de 12 envíos XLR 3 Hembra - Jack ¼" mono. Código de color identificativo en cada línea.



x12

x12



LONGITUD

3 m.





K 180



Cable USB con doble apantallamiento. Conector USB tipo "A" macho a conector USB tipo "A" macho. Color negro.

LONGITUD

1,5 m.



K 182



Cable USB con doble apantallamiento. Conector USB tipo "A" macho a conector USB tipo "A" hembra. Color negro.

LONGITUD

1,5 m.



K 184



Cable USB con doble apantallamiento. Conector USB tipo "A" macho a conector mini USB tipo "A" macho. Color negro.

LONGITUD

1,5 m.

DMX



MK 111



Cable con conectores XLR 3 pin macho – XLR 3 pin hembra, especial para DMX. 2 conductores de 20 x 0,12 mm. + malla.

LONGITUD

3 m.

DMX



MK 112



Cable con conectores XLR 3 pin macho – XLR 3 pin hembra, especial para DMX. 2 conductores de 20 x 0,12 mm. + malla

LONGITUD

10 m.

DMX



MK 113



Cable con conectores XLR 5 pin macho – XLR 5 pin hembra, especial para DMX. 4 conductores de 19 x 0,15 mm. + malla.

LONGITUD

3 m.

Serie MK

MK 114

**DMX**

Cable con conectores XLR 5 pin macho – XLR 5 pin hembra, especial para DMX.
5 conductores de 19 x 0,15 mm. + malla.

LONGITUD

10 m.

MK 30



Cable con conectores XLR 3 pin hembra – jack ¼" mono, macho.

LONGITUD

6 m.

MK 31



Cable con conectores XLR3 hembra - Jack ¼" mono. Para micrófono.

LONGITUD

10 m.

MK 34



Cable con conector Jack ¼" estéreo - XLR 3 PIN macho.
2 conductores de 20 x 0,12 + malla. Color Negro

LONGITUD

10 m.

MK 28



Cable con conectores XLR 3 pin macho – XLR 3 pin hembra, especial para audio.
2 conductores de 20 x 0,12 mm. cada uno. Aislante individual + malla.

LONGITUD

1 m.



MK 37



Cable con conectores XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Para micrófono.

LONGITUD

6 m.



MK 32



MK 32. Cable con conectores XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Para micrófono.

LONGITUD

10 m.



MK 39



MK 39. Cable grafitado con conectores XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Para micrófono.

LONGITUD

10 m.



MK 35



Cable conector XLR 3 pin macho - XLR 3 pin hembra.
2 conductores de 20 x 0,12 mm. cada uno.
Aislante individual + malla.

LONGITUD

3 m.



MK 38



Cable conector XLR 3 pin macho - XLR 3 pin hembra.
2 conductores de 20 x 0,12 mm. cada uno.
Aislante individual + malla.

LONGITUD

20 m.

Series K / MK

K 19



Cable con conectores Jack 1/4" mono acodado - Jack 1/4" mono acodado, especial para audio. 1 conductor 20 x 0,12 + malla. Color Negro

LONGITUD

6 m.



K 4



Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono acodado. Para instrumento.

LONGITUD

6 m.



MK 5



Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono. Para instrumento.

LONGITUD

6 m.



MK 6



Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono. Para instrumento.

LONGITUD

6 m.



MK 10



Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono, especial para instrumento.

LONGITUD

6 m.



MK 11



Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono, especial para instrumento.

LONGITUD

6 m.






MK 7



Cable con conectores Jack 1/4" mono – Jack 1/4" mono, especial para instrumento.

LONGITUD

6 m.



K 18




Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono con protección metálica flexible.

Conectores metálicos con baño dorado.

LONGITUD

10 m.




MK 1



Cable con conectores Jack 1/4" mono acodado - Jack 1/4" mono acodado. Pack de 6 cables.

LONGITUD

40 cm.



MK 2



Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono. Pack de 6 cables.

LONGITUD

80 cm.

Series K / MK

K 53



Cable derivación en "Y".
Cable con conectores XLR 3 hembra - 2 XLR 3 macho.

LONGITUD

6 m.



MK 33



Cable con conectores XLR 3 pin macho - RCA macho.

LONGITUD

5 m.



MK 57



Cable derivación en "Y", especial para audio.
2 x conectores Jack 1/4" mono - 1 x conector Mini-Jack macho estéreo.
Identificación de color.
1 conductor 20 x 0.12 mm. + malla.

LONGITUD

3 m.



MK 57 BIS-E



Cable derivación en "Y".
2 conectores jack 1/4" - 1 conector Mini-jack macho mono.
Identificación de color.
1 conductor de 20 x 0,12 mm. + malla.

LONGITUD

3 m.




K 55



Cable derivación en "Y".
Cable con conectores Jack 1/4" estéreo - 2 Jack 1/4" estéreo.

LONGITUD

5 m.





x2

MK 62



Cable derivación en "Y".
Cable con conectores Mini Jack estéreo - 2 RCA macho.

LONGITUD

1 m.



x2

K 67



Cable derivación en "Y", especial para audio.
2 x conectores Jack 1/4" mono hembra - 1 x conector Mini-Jack macho estéreo.
Identificación de color.
1 conductor 20 x 0.12 mm. + malla.

LONGITUD

3 m.



x2

K 60



Cable con conectores RCA hembra - 2 RCA macho. Cable derivación de señal en forma de "Y". Conector metálico con baño dorado.

LONGITUD

3 m.



x2

x2

MK 45



Cable con conectores 2 Jack 1/4" mono - 2 RCA macho.

LONGITUD

3 m.



x2

x2

K 56



Cable paralelo de conexionado doble, especial para audio. 2 x conectores Jack 1/4" mono - 2 x conectores RCA hembra. Identificación de color. 1 conductor 20 x 0.12 mm. + Malla. Color Negro.

LONGITUD

5 m.

MK 66

Cable paralelo de conexionado doble, especial para audio. 2 x RCA macho - 2 x conectores RCA macho. Identificación de color. 1 conductor 20 x 0.12 mm. + Malla. Color Negro.

LONGITUD

1 m.**MK 40**

Cable estéreo con conectores 2 RCA macho - 2 RCA macho.

LONGITUD

3 m.**K 44**


Cable con conectores 4 Jack 1/4" mono - 4 Jack 1/4" mono. Identificación de color.

LONGITUD

3 m.**K 48**


Cable con conectores 4 RCA macho - 4 RCA macho.

LONGITUD

3 m.**K 49**

Manguera de conexión 4 RCA macho (en ambos extremos). Conector metálico con baño dorado.

LONGITUD

3 m.



x4

K 41



Cable con conectores DIN 5 contactos - 4 RCA macho.

LONGITUD

3 m.



x4

K 42



Cable con conectores DIN 5 contactos - 4 RCA hembra.

LONGITUD

3 m.



MK 20



Cable con conectores DIN 5 - DIN 5. Para MIDI.

LONGITUD

3 m.



K 13



VANDAME-VANDAME.
Cable con conector vandame.

LONGITUD

40 cm.



K 15



VANDAME-VANDAME.
Cable con conector vandame.

LONGITUD

40 cm.



K 12



VANDAME-VANDAME. Cable con conector vandame.

LONGITUD

40 cm.

Series K / MK

MK 80



Cable con conectores XLN 4 macho - XLN 4 macho. Para altavoz. 2 x 1,5 mm.

LONGITUD

10 m.



MK 81



Cable con conectores XLN 4 macho - XLN 4 macho. Para altavoz. 2 x 2,5 mm.

LONGITUD

10 m.




K 87



Cable con conectores XLN 4 macho - 2 BANANAS. Para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.

LONGITUD

10 m.



K 73



Cable con conectores Jack ¼" mono - 2 BANANAS. Para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.

LONGITUD

10 m.



K 70




Cable con conectores Jack ¼" mono - Jack ¼" mono. Para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.

LONGITUD

10 m.



Series K / MK



K 90



Cable con conectores Jack 1/4" hembra - BANANA. Adaptador para alta-voz. 2 conductores de 1,5 mm.

LONGITUD

1 m.



K 91



Cable con conectores XLR 3 (hembra) - BANANA. Adaptador para altavoz. 2 conductores de 2,5 mm.

LONGITUD

1 m.



K 92



Cable con conectores XLR 3 (macho) - BANANA. Adaptador para altavoz. 2 conductores de 2,5 mm.

LONGITUD

1 m.



MK 110



Manguera de conexión XLR de 3 contactos macho + IEC hembra y XLR de 3 contactos hembra + IEC macho. Cable con 2 conductores independientes, uno de señal de audio y otro de alimentación. Especialmente indicado para cajas autoamplificadas.

LONGITUD

10 m.



MK 115



Manguera de conexión XLR de 3 contactos macho + IEC hembra y XLR de 3 contactos hembra + IEC macho. Cable con 2 conductores independientes, uno de señal de audio y otro de alimentación. Especialmente indicado para cajas autoamplificadas.

LONGITUD

15 m.

Series MK / K / MV

MK 1010



Cable Powercon a Schuko y cable de 1.5 mm



LONGITUD

2 m.

K 100



Cable de red con conectores IEC hembra y SCHUKO macho.



LONGITUD

1,5 m.

MV 30

Cinta de Velcro.
Dimensiones: 18 x 300 mm.
Se suministra en un pack de 10.



MV 20



Cinta de Velcro.
Dimensiones: 25 x 200 mm.
Se suministra en un pack de 10.



Series MK / REG / SK



MK 310



Cable de 10 metros con conectores schuko macho/hembra con protección y 1,5 mm de sección.

LONGITUD

10 m.

REG 400



Base prolongadora con 4 conectores schuko hembra con protección. Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.



LONGITUD

3 m.

REG 401



Base prolongadora con 4 conectores schuko hembra con interruptor para desconexión. Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.



LONGITUD

3 m.

REG 600



Base prolongadora con 6 conectores schuko hembra. Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.




LONGITUD

3 m.

REG 601



Base prolongadora con 6 conectores schuko hembra interruptor para desconexión. Cable de 3 metros y 1,5 mm de sección.



LONGITUD

3 m.

SK 1

Base de conexión con perfil de aluminio de 1 unidad de rack de 19", con 8 conectores base schuko hembras e interruptor. Cable de 2 metros y 1,5 mm de sección.



LONGITUD

2 m.

SK 5



Base de conexión con perfil de aluminio de 1,5 unidad de rack de 19", con 6 conectores base schuko hembras e interruptor y circuito de protección para sobrecargas. Cable de 2 metros y 1,5 mm de sección.



LONGITUD

2 m.

Cable y bases de conexión

ACCESORIOS

Series SK / TC / TV

SK 10



Base de conexión con perfil de aluminio de 1 unidad de rack de 19", con 6 conectores base schuko hembras mas 1 magnetotérmico de protección. Cable de 2 metros y 1,5 mm de sección.



LONGITUD

2 m.

SK 15



Base de conexión con perfil de aluminio de 1 unidad de rack de 19", con 6 conectores base schuko hembras mas sistema de protección de con 3 leds de indicación. Cable de 2 metros y 1,5 mm de sección.



Detalle display.



LONGITUD

2 m.

SK 20



Base de conexión con perfil de aluminio de 1,5 unidad de rack de 19", con 6 conectores base schuko hembras, 1 interruptor, más display de visión de voltaje y corriente. Cable de 2 metros y 1,5 mm de sección.



Detalle display.




LONGITUD

2 m.

TC 532



Soporte de 1 unidad de rack de 19", para instalación de cables.



TC 531



Tapa de 1 unidad de rack de 19", con cepillo para instalación de cables.



TV 1100



Chasis de ventilación de 1 unidad de 19", con 2 ventiladores.



TV 1110



Chasis de ventilación de 1 unidad de 19", con 2 ventiladores y regulación de voltaje.



Detalle display.

TV SET

Set de instalación compuesto por 4 tornillos, 4 tuercas y 4 arandelas..



Series RO / Expo 100

RO 22

Rack abierto de 22 unidades de 19"

RO 32

Rack abierto de 32 unidades de 19"

RO 42


Rack abierto de 42 unidades de 19"



EXPO 100

Expositor de cables y conectores

- Display profesional de exposición para cables y conectores.
- Incorpora soportes multiuso.
- Placas de acero perforado para la fijación de metal.
- 4 ruedas de metal (2 con autofreno).



Rack y expositor

ACCESORIOS





Serie MPC

Pasacables fabricados en poliuretano de alta densidad con textura antideslizante. Incorpora respectivamente 2 y 5 carriles internos.

La tapa con sistema de bisagra cubre perfectamente la unidad. Su diseño con solapas macho/hembra, permite configurar sistemas de pasacables de cualquier longitud simplemente añadiendo más unidades.



MPC 110

Pasacables



MPC 52

Pasacables




MPC 51

Pasacables



- Fabricado en poliuretano de gran resistencia.
- Posibilidad de encadenar unidades.
- Anchura del canal: 40 x 13 mm.
- Tacos antideslizantes.



DATOS TÉCNICOS	MPC 110	MPC 52	MPC 51
Dimensiones:	900 x 500 x 55 mm.	1000 x 250 x 45 mm.	1000 x 140 x 20 mm.
Peso:	16 Kg.	7,5 Kg.	1,4 Kg.



TEST 11

Comprobador de cables



TEST 11 es un simple, portátil y útil comprobador de cables. Este tester le permite chequear hasta 11 conexiones, cables cruzados y una conexión cortocircuitada. Dos filas de LED se encenderán para indicar qué pin está conectado correctamente. Conexiones: XLR 3P, MIDI, RJ 45, S-video, USB, DIN 8P, Jack 3,5 mm, RCA, Jack 6,3 mm, XLN 4, XLN 8.

Características

- Alimentación: 2 pilas tipo "AAA" de 1,5V.
- Dimensiones: 234 x 122 x 40 mm.
- Peso: 0,9 kg.

Distribuidores de corriente

POWER SPLITTER / Serie PD



POWER SPLITTER



PD 81 E



PD 61 SC



PD 82 S



PD 82 E

Cajas de conexión trifásica

POWER SPLITTER 16 / 32



POWER SPLITTER 16




POWER SPLITTER 32

Series SCP / NC / BPD

SCP 4 L / SCP 4 R

Distribuidor de corriente



NC 1000

Distribuidor de corriente



NC 1000

BPD 161 SC

Distribuidores de corriente

Barra de conexión de 6 schukos de salida y entrada y salida mediante conector CEE 3x16A (3P+N+E). Argolla de sujeción y tuerca para colocación de una garra.

- Dimensiones: 490 x 150 x 120 mm.
- Peso: 2 kg.



BPD 161 SC

SK 16



Base de 16 schuckos Hembra.
Formato rack de 19". 3U.



XLR 8



Caja metálica para 8 conectores de ENTRADA y 2 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 105 x 95 x 60 mm.



XLR 12



Caja metálica para 12 conectores de ENTRADA y 4 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 240 x 160 x 75 mm.



XLR 16



Caja metálica para 16 conectores de ENTRADA y 4 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 250 x 190 x 70 mm.



XLR 32



Caja metálica para 32 conectores de ENTRADA y 8 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 365 x 240 x 70 mm.



Serie SH

SH

Antivientos para micrófonos.



SH 2000 Negro

SH 2001 Rojo

SH 2002 Azul

SH 2003 Verde



SH 2105



Soporte para micrófono inalámbrico. ø 33mm.



SH 2100 Clip SH 2101



Soporte para micrófono. ø 27mm los dos modelos.



SH 2100



SH 2101

SH 2103



Soporte para micrófono. Abrazadera goma.
SH 2103: ø 22 mm.



SH 2400 Cromado



Flexo 150 mm.



SH 2402 Cromado



Flexo 330 mm.



SH 2404 Cromado SH 2405 Negro



Flexo 500 mm.



SH 2414 Cromado



Flexo de 430 mm. Color cromado. Con conectores en extremos XLR3 macho y XLR3 hembra.



SH 2500



Base de sobremesa de 3 patas. Plegable.



SH 2501




Base de sobremesa redonda. Diámetro 150 mm.
Altura 120 mm.



SH 2509



Base para suelo.
Inclinable y extensible.
Color negro.



SH 2503




Base de sobremesa redonda extensible.



SH 2506




Base de suelo de 3 pies plegables extensible, con barra de jirafa extensible. Cromado.



SH 2601



Soporte de micrófono con base redonda de fundición. Extensible. Cromado.



Serie SH

SH 2655



Soporte de micrófono plegable. Con barra de jirafa extensible y con totalidad de accesorios metálicos en acero y aluminio. Negro.



Abrazadera y unión con soporte de pie totalmente metálica para SH 2655.

SH 2660



Soporte de micrófono plegable. Con barra de jirafa y con totalidad de accesorios metálicos en acero y aluminio. Negro.



Abrazadera y unión con soporte de pie totalmente metálica para SH 2654.



Abrazadera en aluminio para los modelos SH 2654 y 2655.

SH 2654



Soporte de micrófono plegable. Con barra de jirafa extensible y con totalidad de accesorios metálicos en acero y aluminio. Negro.




Base totalmente metálica con rótulas en los modelos SH 2654, 2655, 2660 y 2661.

SH 2661



Soporte de micrófono plegable. Con barra de jirafa y con totalidad de accesorios metálicos en acero y aluminio. Cromada.



Abrazadera y unión con soporte de pie totalmente metálica en los modelos SH 2660 y 2661.



Abrazadera en hierro en los modelos SH2660 y 2661.

Serie SH

SH 3100 S



Soporte de aluminio para bafle. Extensible. Peso: 1,92 kg.



SH 3200 B



Soporte de hierro para bafle. Extensible. Pasador de seguridad. Recomendado para bafles de mayor peso. Negro. Peso: 6,30 kg.



SH 3250 BAG



SH 3250 BAG
- Soporte de hierro para bafle
- Extensible
- Color negro
- Pasador de seguridad
- Base: 1100 mm Max
- Altura: 1800 mm Max.
- Peso: 5 kg
- Incluye bolsa de lona para transporte



Serie V / Serie SH

V 500



Vaso de plástico para bafle. Diámetro de Inserción: 35 mm. Dimensiones: Ø 108 x 80 mm.



V 501



Vaso metálico para bafle. Diámetro de Inserción: 35 mm. Dimensiones: Ø 108 x 80 mm.



V 503



Vaso de plástico para bafle. Diámetro de inserción: 35 mm. Dimensiones: Ø 119 x 90 mm.



V 504



Base para anclaje de rosca metálica. Diámetro de inserción: 18.5 mm. Dimensiones: Ø 110 x 5 mm.



V 505



Vaso doble de inserción. Fabricado en plástico. Ø 35mm de inserción. Dimensiones: 140 x 85 x 80 mm.



SH 606



Base para anclaje de bafles de tipo CLUB 8, etc. Para soporte de pared SPB 3,4,5. Inserción de 35 mm.



SH 3300 B



SH 3300 es un modelo de soporte de gran resistencia para bafle y focos. Está realizado en hierro acabado en negro. Reúne las medidas de seguridad necesarias para soportar cualquier altavoz con una estabilidad destacable. El soporte incluye patas desplegadas y un pasador de seguridad con diferentes posiciones, evitando por completo posibles fallos en el sistema de sujeción y de fijación de la altura (hasta 2,65 m.)



Pasador de seguridad.

SH 2340



Soporte para bafles que permite elevar fácilmente cajas acústicas. Para ello dispone de un cabestrante que eleva la parte superior mediante un sistema de cremallera, fijando firmemente los piñones del cabestrante con la guía. Además, incorpora palomilla de fijación. Su inserción superior de 35 mm, lo hace perfectamente válido para cualquier caja acústica con este standard de inserción. Fabricado en hierro y color negro.



SH 100 / SH 120 / SH 500



SH 100

1400 mm. máx.
800 mm. mín.
Rosca 35

SH 120

1400 mm. máx.
800 mm. mín.
Rosca M20

SH 500

1400 mm. máx.
900 mm. mín.



Tubo de separación entre subwoofer y satélite. Extensible. Color negro.

AW 1/35 AW 2/37



Soporte para dos bafles con vaso de inserción de 35 mm.



AW 1/35	AW 2/37
35 mm macho	35 mm hembra


Serie SPB

SPB mini

Soportes para altavoz



El SPB mini es un soporte 3D (dirección vertical y horizontal) especialmente diseñado para las cajas STUDIO 20 y 30 LINE. Sencilla instalación y fijación a la caja acústica. Colores disponibles: blanco y negro.




SPB 1 E

Soportes para altavoz



SPB1 E es un soporte de pared para bafles de pequeño tamaño, siendo especialmente indicado para instalaciones en las que la sonorización debe pasar inadvertida. La movilidad del SPB1 E permite orientar el baffle en función de la configuración de cualquier sala, asegurando la buena propagación del sonido. SPB1 E proporciona también una seguridad óptima gracias a su cable de seguridad que impide la posible caída del baffle.




SPB 2 E

Soporte para altavoz



Soporte de pared para bafles.
Carga máxima: 45 kg.




SPB 3 E

Soporte para altavoz



Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro de 90° a 135° en 3 posiciones.
Carga máxima: 45 kg.




SPB 4 E

Soporte para altavoz



Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro en ambos ejes. Profundidad del baffle ajustable.
Carga máxima: 45 kg.




SPB 5

Soporte para altavoz



Soporte de pared de alta resistencia.
Brazo extensible para la instalación de bafles de gran profundidad.
Carga máxima: 45 kg



SPB 6



Soporte para altavoz

SPB 6 es un soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas. Su parte trasera permite instalarlo tanto en paredes como en esquinas.

Inserción Ø 35 mm.

Capacidad de inclinación: 22,5°, 45°, 90° 112,5° y 135°.

Carga máxima: 60 kg.



SPB 7




Soporte para altavoz

SPB 7 es un soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas.

Inserción Ø 35 mm.

Capacidad de giro: 360°.

Carga máxima: 60 kg.



SPB 8




Soporte para altavoz

SPB 8 es un soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas.

Inserción Ø 35 mm.

Capacidad de giro: 180°.

Carga máxima: 60 kg.



Serie SPB

SPB 10

Soportes para altavoz



SPB 10 es un soporte indicado para la colocación de cajas acústicas en un puente de truss. Para ello incorpora una abrazadera simple con palomilla para tubos de 48 a 50 mm en un lado y un tubo de inserción de 35 mm en el otro extremo. Incorpora un carril desplazable que permite variar la longitud del brazo entre 270 mm y 370 mm.

Dimensiones: Longitud máxima: 370 mm.

Longitud mínima: 270 mm.

Altura del tubo de inserción: 80 mm.

Carga máxima: 30 kg.



SPB 11

Soportes para altavoz



SPB 11 es un soporte para cajas acústicas de gran resistencia que permite su colocación en la parte superior de soportes desplegados con inserción de 35 mm de la serie SH. Su doble sistema de palomillas inferior asegura una perfecta sujeción. La parte superior dispone del tubo de inserción para la caja acústica y de una serie de agujero de inserción del pasador de seguridad que le permite adoptar diferentes ángulos (5 posiciones desde 0° a 45°).

Dimensiones: Longitud: 270 mm.

Altura del tubo de inserción: 80 mm.



SPB 15


Soportes para altavoz



SPB 15 es un soporte de pared que permite ajustar la inclinación horizontal de la caja acústica.

Capacidad de giro: 180°.

Carga máxima: 60 kg.



MM1 / Set RACK STAGE / MICRO



MM1 BLACK




Maleta de transporte

Maleta de transporte de gran robustez que cuenta con refuerzos laterales y cantoneras metálicas. Asas de gran firmeza para un fácil transporte y 2 cierres con gendarme. Dispone, además de tacos en la parte inferior para evitar rozaduras.

Dimensiones: 520 x 400 x 170 mm.

Peso: 7 kg.



SET RACK STAGE



Cajas de transporte

Caja contenedor para transporte de cables y accesorios. Forrado interiormente de espuma antigolpes.

CAJA PEQUEÑA:

- Dimensiones (An x Al x Pr): 570 x 280 x 320 mm.

- Peso: 4,85 kg.

CAJA MEDIANA:

- Dimensiones (An x Al x Pr): 780 x 350 x 400 mm.

- Peso: 7 kg.

CAJA GRANDE:

- Dimensiones (An x Al x Pr): 900 x 480 x 390 mm.

- Peso: 9 kg.



SE VENDEN EN CONJUNTO

MICRO 16 CASE



Maleta para micrófonos

Maleta de transporte para 16 micrófonos.

- Dimensiones (An x Al x Pr):

325 x 325 x 345 mm.

- Peso: 5,5 kg.



MICRO 24 CASE




Maleta para micrófonos

Maleta de transporte para 24 micrófonos con compartimento para accesorios como cables.

- Dimensiones (An x Al x Pr):

595 x 325 x 320 mm.

- Peso: 7 kg.



LIGHT CASE

48 LIGHT CASE

Flightcase para sets de unión en estructura

Maleta de transporte para 48 sets de unión de estructuras de aluminio (bulón + 2 pasadores + 2 anclajes "R" de seguridad. No incluidos).

- Dimensiones (An x Al x Pr): 545 x 245 x 295 mm.
- Peso: 8,66 kg.



WORK*i*W

RACK SCAN

RACK SCAN

Flightcase para mesa de iluminación.

Flightcase para el transporte de mesas de iluminación rack 19".

Válido para los modelos L 16 DMX, SCAN 812 DMX, SCAN 1216 DMX, SHOW CREATOR.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 530 x 165 x 260 mm.
- Peso: 4,34 kg.



WORK*i*W

RACK STAGE

RACK STAGE 10

Flightcase para mesa de iluminación.

Flightcase para el transporte de mesas de iluminación rack 19".

Válido para los modelos STAGE 2412 DMX, SCENE 24 DMX.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 530 x 165 x 395 mm.
- Peso: 5,64 kg.



WORK*i*W

RACK STAGE 15

Flightcase para mesa de iluminación.

Flightcase para el transporte de mesas de iluminación rack 19".

Válido para el modelo STAGE 4824 DMX.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 760 x 165 x 395 mm.
- Peso: 7,14 kg.



WORK*i*W

RACK MIXER

RACK MIXER

Maleta de transporte con sistema abatible

Flightcase para el transporte de elementos enrackables de hasta 170 mm de profundidad. Gracias a su sistema de guías abatibles, es posible fijar dispositivos tales como mezcladores de audio o consolas de iluminación con anchura standard 19" y evitar daños durante el transporte. Cantoneras metálicas, cierre con gendarme de seguridad y asas laterales de transporte.

- Profundidad máx. de la unidad enrackada: 170 mm.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 512 x 365 x 580 mm.
- Peso: 24 kg.



WORK*i*W

Serie WPL CASE



WPL CASE 1



Flightcase de transporte

Flightcase de madera para el transporte de 2 bafles WPL1 o WPL1/A. Interior forrado de espuma de alta densidad para impedir golpes y rozaduras entre los bafles durante el transporte. Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Dotado de ruedas con freno de seguridad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 817 x 673 x 463 mm.
- Peso: 30 kg.



WPL CASE 5



Flightcase de transporte

Flightcase de madera para el transporte de 2 bafles tanto WPL5 o WPL5/A como WPL BASS o WPL BASS/A. Interior forrado de espuma de alta densidad y alojamiento para impedir golpes y rozaduras entre los bafles durante el transporte. Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Dotado de ruedas con freno de seguridad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 927 x 763 x 538 mm.
- Peso: 36 kg.

RACK ATRIL

RACK ATRIL



Flightcase de transporte

Flightcase de madera para el transporte del atril ATP 1, interior forrado de espuma de alta densidad y alojamiento para impedir golpes y rozaduras durante el transporte. Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Dotado de ruedas con freno de seguridad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 1275 x 462 x 537 mm.
- Peso: 32 kg.



RACK RIGGING

RACK RIGGING 4

Flightcase de transporte



Flightcase de madera que consta de 4 departamentos internos para el transporte de elementos separados (cables de señal, de altavoz, alimentación, etc.) facilitando el transporte y permitiendo el ordenado de todos los elementos. Interior forrado en espuma de alta densidad. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1003 x 590 x 753 mm.
- Peso: 42 kg.



RACK PARLED

RACK PARLED

Flightcase de transporte



Flightcase de madera que consta de 8 departamentos internos para el transporte de otras tantas unidades de focos de teatro o focos PAR colocados en vertical. Facilita el transporte y evita los golpes y rozaduras gracias al interior forrado en espuma. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1162 x 600 x 586 mm.
- Peso: 33 kg.



RACK STAGE

RACK STAGE DOBLE

Flightcase de transporte



Flightcase de madera sin departamentos internos, por ello resulta adecuado para el transporte de dispositivos de gran tamaño o peso como mangueras de cables, cajas de herramienta, etc. Incorpora una bandeja superior para el transporte de pequeños elementos tales como micrófonos, CDs, libretas de notas o cables especiales. Esta bandeja está encajada en la parte superior y es muy fácil de retirar para acceder a los elementos guardados bajo ella. Interior forrado de espuma de alta densidad para la protección de los dispositivos. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1170 x 678 x 570 mm.
- Peso: 40 kg.



La serie CW esta compuesta por flightcases de madera sin departamentos internos, por ello resultan adecuados para el transporte de dispositivos de gran tamaño o peso como mangueras de cables, cajas de herramienta, etc. Interior forrado de espuma de alta densidad para la protección de los dispositivos. Cierres con gendarme de seguridad, cantoneras metálicas y asas laterales para facilitar su transporte.

CW 644

Flightcase de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr):
637 x 457 x 437 mm.
- Peso: 19 kg.



CW 844

Flightcase de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr):
837 x 457 x 437 mm.
- Peso: 22 kg.



CW 864

Flightcase de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr):
837 x 457 x 637 mm.
- Peso: 25 kg.



Serie CW

CW 1244

Flightcase de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr):
1237 x 457 x 437 mm.
- Peso: 32 kg.



CW 1155

Flightcase de transporte



EL modelo CW 1155 comparte las mismas características técnicas que el resto de modelos de las serie CW, pero además, incorpora ruedas (2 con autofreno) para facilitar el transporte de los equipos almacenados en el mismo.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1100 x 520 x 570 mm.
- Peso: 39 kg.



MC 550

MC 550

Flightcase de transporte



Flightcase para el transporte de hasta 12 pies de micrófono por separado. Los cilindros de plástico rígido permiten el transporte seguro de cada unidad.

Fabricado en madera con laterales y protecciones metálicas, el modelo MC 550 dispone de doble sistema de asa para el transporte tanto vertical como horizontal. Los tacos de goma y las ruedas (2 de ellas con freno) garantizan que el flightcase no se estropee al desplazarlo.

- Capacidad: 12 pies de micrófono.
- Dimensiones (An x Al x Pr):
340 x 1130 x 450 mm.
(1270 mm. con ruedas).
- Peso: 30 kg.



Alojamiento para 12 pies de micrófono por separado.



Rack CLASIFICADOR



RACK CLASIFICADOR



Flightcase de transporte

Flightcase de transporte que dispone de 15 ranuras para la colocación de separadores (4 separadores incluidos), permitiendo crear el número de secciones y anchura deseados para la colocación ordenada de diversos elementos: (cables de todo tipo, regletas, dispositivos electrónicos de pequeño tamaño, etc.).

Fabricado en madera con cantoneras metálicas y cierres de seguridad. Incorpora ruedas de transporte (2 de ellas con autofreno). Unas inserciones en la parte superior, permiten colocar las ruedas de otro flightcase, pudiendo apilar varios de ellos y facilitar su transporte.

Dimensiones: 1178 x 585 x 605 mm

S1 Separador RACK CLASIFICADOR



RACK TEATRO PAR / 2



Flightcase de transporte de focos (TEATRO y PAR). Permite el transporte de 8 unidades. Fabricado en madera con cantoneras metálicas y asa de seguridad. 4 ruedas, dos de ellas con autofreno.

- Dimensiones (An x Al x Pr):

1025 x 6000 x 567 mm.

- Peso: 44 kg.



Serie TV

TV-1 / TV-2 / TV-3 / TV-4



Flightcase para TV de plasma

Con esta serie de flightcases, **WORK**® cumple las peticiones y deseos de gran número de clientes para el transporte de monitores de plasma, un producto tan frágil. En concreto se dispone de 4 referencias (TV-1 y TV-2 para el transporte de 1/2 pantallas de 42" y TV-3 y TV-4 para el transporte de 1/2 pantallas de 50") fabricadas en madera y con refuerzos laterales y esquinas metálicas. Todos los modelos disponen de ruedas para el transporte (incorporando dos de ellas freno de seguridad), asas resistentes para el transporte y cierre de seguridad.

El interior de ambas piezas está forrado de espuma de alta densidad para una mayor protección y firmeza. La unidad se divide en un departamento central para la colocación de pantallas y dos laterales que sirven tanto como refuerzo como para la inclusión de los accesorios propios de la pantalla.



Separador extraíble.

Datos técnicos	TV-1	TV-2	TV-3	TV-4
Capacidad:	1 pantalla de plasma de 42"	2 pantallas de plasma de 42"	1 pantalla de plasma de 50"	2 pantallas de plasma de 50"
Dimensiones (An x Al x Pr):	1265 x 760 x 390 mm.	1622 x 760 x 548 mm.	1380 x 873 x 392 mm.	1738 x 874 x 559 mm.
Peso:	49 kg.	59 kg.	55 kg.	64 kg.

Serie R0



Serie R0

Rack de Instalación 19"



Racks metálicos abiertos en formato standard rack 19" para instalaciones fijas o móviles, gracias a sus 4 ruedas (2 de ellas con freno). En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto.
Con distintos modelos para albergar diferentes unidades de rack según las necesidades del usuario.

Datos técnicos	RO 22	RO 32	RO 42
Capacidad:	22 unidades de rack.	32 unidades de rack.	42 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	600 x 1190 x 600 mm.	600 x 1634 x 600 mm.	600 x 2079 x 600 mm.
Peso:	15 kg.	17 kg.	19 kg.

Racks 19"

Serie RM



RM 24



RM 8



RM 6



RM 8




RM 10



RM 12



RM 16



RM 24

Serie RM

Rack de Instalación 19"



Racks metálicos en formato standard rack 19" para instalaciones fijas. En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto.
Varias unidades de rack de altura (4, 6, 8, 10, 12, 16, 24) con una altura de 44 mm por unidad de rack + 40 mm (tapas superior e inferior).
Profundidad enrackable: 350 mm.

Datos técnicos	RM 6	RM 8	RM 10	RM 12	RM 16	RM 24
Capacidad:	6 unidades de rack.	8 unidades de rack.	10 unidades de rack.	12 unidades de rack.	16 unidades de rack.	24 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	530 x 330 x 455 mm.	530 x 415 x 455 mm.	530 x 500 x 455 mm.	530 x 590 x 455 mm.	530 x 770 x 455 mm.	530 x 1125 x 455 mm.
Peso:	13 kg.	16 kg.	18 kg.	20 kg.	22 kg.	30 kg.

ACCESORIOS



Serie RM PRO

Serie RM PRO



Rack de Instalación 19"

Fabricada en metal, la serie de rack RM PRO es una solución eficaz para la fijación de equipos de sonorización e iluminación. Dispone de puntos de fijación para ventiladores interiores. Se puede evitar así problemas consecuentes de la disipación de calor. Estos racks disponen de aperturas laterales de fácil manejo, junto con una puerta frontal de cristal desmontable.

Para la fijación de elementos en su interior, incorpora tanto carriles normalizados al estándar de 19" como bandejas de soporte. El amplio espacio entre la puerta y la zona de fijación, permite manejar fácilmente los controles frontales de las unidades. Con su sistema de ruedas, la serie RM PRO puede ser usada tanto para aplicaciones móviles como fijas. Asegura la perfecta estabilidad de la unidad.

La puerta de metacrilato protege los elementos del polvo y la suciedad, y permite controlar de manera efectiva la visualización de controles o indicaciones de los elementos colocados en su interior. Incluye además cierre de seguridad.



Características

- Racks metálicos de 19" con puertas de metacrilato.
- Disponible en 8, 10, 12, 16, 24 y 40 unidades de altura de rack.
- Aperturas delantera, lateral y trasera.
- Puntos de fijación para ventiladores interiores.
- Ruedas para facilitar el transporte y sistema de fijación al suelo.
- Soportes para una fijación perfecta.
- Patas roscables para la fijación del rack.
- Bandeja de fijación interna.
- Cierre de seguridad con llave.
- Incorpora set de fijación de elementos al rack, compuesto de tornillos y tuercas.
- Profundidad enrackable: 430 mm.
- Dimensiones (An x Pr): 585 x 585 mm.



Soportes.



Ventilación.



Puntos de fijación para ventiladores internos (incluidos).



Aperturas laterales.



Bandeja de sujeción.



Cierre de seguridad.




Vista lateral.

Datos técnicos	RM 8 PRO	RM 10 PRO	RM 12 PRO
Capacidad:	8 unidades de rack.	10 unidades de rack.	12 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	585 x 578 x 585 mm.	585 x 667 x 585 mm.	585 x 756 x 585 mm.
Peso:	38 Kg.	40 Kg.	43 Kg.

Datos técnicos	RM 16 PRO	RM 24 PRO	RM 40 PRO
Capacidad:	16 unidades de rack.	24 unidades de rack.	40 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	585 x 934 x 585 mm.	585 x 1290 x 585 mm.	585 x 2005 x 585 mm.
Peso:	46 Kg.	67 kg.	96 kg.

Serie RACKTOUR



Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 2, 4, 6, 8, 10 y 12 unidades de altura de rack 19". Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneras antigolpe y asas laterales de transporte.



2 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR 2

Rack de transporte 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
673 x 125 x 526 mm.
Peso: 9 kg.



4 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR 4

Rack de transporte 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
673 x 214 x 526 mm.
Peso: 11 kg.



6 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR 6

Rack de transporte 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 323 x 550 mm.
Peso: 14 kg.



Serie RACKTOUR

RACKTOUR 8

Rack de transporte 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 415 x 550 mm.
Peso: 15 kg.



8 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR 10

Rack de transporte 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 503 x 550 mm.
Peso: 16 kg.



10 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR 12

Rack de transporte 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 598 x 550 mm.
Peso: 19 kg.



12 UDS DE ALTURA DE RACK

Serie RACKTOUR MIX



Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 6, 8, 10 y 12 unidades de altura de rack 19". Sistema abatible de fijación en la parte superior de 8 unidades de rack 19" para la colocación de mezcladores, reproductores CD, etc.

Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantone-
ras antigolpe y asas laterales de transporte.



6 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR MIX 6

Rack 19" con soporte abatible



Dimensiones (An x Al x Pr):
640 x 372 x 545 mm.
Peso: 22 kg.



8 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR MIX 8

Rack 19" con soporte abatible



Dimensiones (An x Al x Pr):
640 x 462 x 545 mm.
Peso: 28 kg.



10 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR MIX 10

Rack 19" con soporte abatible



Dimensiones (An x Al x Pr):
640 x 640 x 545 mm.
Peso: 32 kg.



Racks 19"

ACCESORIOS

Serie RACKTOUR MIX

RACKTOUR MIX 12

Rack 19" con soporte abatible

Dimensiones (An x Al x Pr):
640 x 641 x 545 mm.
Peso: 37 kg.



12 UDS DE ALTURA DE RACK



Serie RACKTOUR PRO

Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 6, 8, 10, 12 y 16 unidades de altura de rack 19".

La serie RACKTOUR PRO incorpora un sistema antigolpes que protege el interior mediante una capa amortiguadora al absorber las vibraciones. Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneras antigolpe y asas laterales de transporte. Las versiones RACKTOUR PRO 12 y 16 incorporan ruedas de transporte, 2 de ellas con autofreno.



RACKTOUR PRO 6

Rack 19"

Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 380 x 595 mm.
Peso: 15 kg.



6 UDS DE ALTURA DE RACK



RACKTOUR PRO 8

Rack 19"

Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 470 x 595 mm.
Peso: 17,5 kg.



8 UDS DE ALTURA DE RACK



Serie RACKTOUR PRO



10 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR PRO 10

Rack 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 552 x 600 mm.
Peso: 26,5 kg.



12 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR PRO 12 R

Rack 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 645 x 600 mm.
Peso: 30 kg.



16 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR PRO 16 R

Rack 19"



Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 822 x 600 mm.
Peso: 49 kg.



Racks 19"

ACCESORIOS

Rack para TOURDIM

Rack para TOURDIM



Rack de 20 HU 19" con marco de protección interna para proteger los elementos de golpes. Puerta con interior forrado de espuma. En los laterales incorpora rejillas de ventilación para la correcta refrigeración de los dimmers. Sus ruedas de transporte (2 de ellas con autobloqueo) permiten desplazar el rack sin esfuerzo.

Dimensiones (An x Al x Pr):

455 x 790 x 610 mm.

Peso: 51 kg.




Racks de polietileno con doble puerta y doble columna. Con asas y apilable. Marcos de aluminio, rack 19".

RC 520 12U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
570-415 x 605 x 570 mm.
Peso: 8,37 kg.



RC 520 10U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
570-415 x 520 x 570 mm.
Peso: 7,65 kg.



RC 520 8U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
570-415 x 440 x 570 mm.
Peso: 7,02 kg.



RC 520 6U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
570-415 x 330 x 570 mm.
Peso: 5,99 kg.




RC 520 4U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
570-415 x 220 x 570 mm.
Peso: 4,98 kg.




RC 520 2U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
570-415 x 110 x 570 mm.
Peso: 3,68 kg.



Serie RC

Racks de transporte fabricados en plástico rígido de gran dureza. Posibilidad de apilar. Asas laterales y cierres de seguridad de gran resistencia. Disponible en 2 y 4 HU rack 19".

RC 520/WI 2U

Rack 19" ABS



Dimensiones (An x Al x Prof):
510 x 350 x 150 mm.
Peso: 4 kg.



RC 520/WI 4U

Rack 19" ABS



Dimensiones (An x Al x Prof):
530 x 350 x 250 mm.
Peso: 5,8 kg.



RC 520/6U TR

Rack 19" ABS



RC 520/6U TR es un rack de transporte con sistema trolley integrado en la carcasa de gran comodidad para los usuarios. El asa extensible una vez plegada se integra perfectamente en el chasis, convirtiéndose entonces en un rack estándar. Para mayor comodidad incorpora doble puerta completa que facilita las operaciones de conexión posterior entre los equipos.

Dimensiones (An x Al x Prof):
560 x 530 x 320 mm.
Trolley desplegado: 470 mm.
Peso: 6,9 kg.



RS 100

Plataforma con ruedas.



Serie RACK MIX

La serie **RACK MIX** ha sido diseñada para el transporte de mezcladores o dispositivos enrackables de poca profundidad desde 8 HU hasta 12 HU de altura. El sistema abatible incorporado permite inclinar el mezclador a la altura deseada ayudándose para ello de las 2 asas metálicas laterales. Para su transporte dispone de un asa externa tipo maleta.



RACK MIX 8U



Rack 19" ABS

Dimensiones (An x Al x Pr):
483 x 360 x 110 mm.
(MEDIDAS INTERNAS)
Peso: 4,6 kg.



RACK MIX 10U



Rack 19" ABS

RACK MIX 10U
Dimensiones (An x Al x Pr):
483 x 440 x 110 mm.
(MEDIDAS INTERNAS)
Peso: 5 kg.



RACK MIX 12U



Rack 19" ABS

RACK MIX 12U
Dimensiones (An x Al x Pr):
483 x 528 x 110 mm.
(MEDIDAS INTERNAS)
Peso: 5,5 kg.



Racks 19" ABS

ACCESORIOS

Serie TRIPLE RACK


TRIPLE RACK 10810



Rack 19" ABS

Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar una etapa, un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal: 8 HU.
- Parte superior: 10 HU
- Parte posterior: 10 HU
- Dimensiones: 590 x 570 x 570 mm.
- Peso: 9,50 kg.



TRIPLE RACK 1068



Rack 19" ABS

Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar una etapa, un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal 6 HU
- Parte superior 10 HU
- Parte posterior 8 HU
- Dimensiones (An x Al x Pr): 590 x 570 x 520 mm.
- Peso: 9,50 kg.




TRIPLE RACK 624



Rack 19" ABS

Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal 2 HU
- Parte superior 6 HU
- Parte posterior 4 HU
- Dimensiones (An x Al x Pr): 590 x 350 x 520 mm.
- Peso: 7 kg.





Mark incorpora a su amplio catálogo de productos una nueva colección de maletas y flightcases fabricados en ABS de alta resistencia estanco para una protección extra a los dispositivos transportados, ofreciendo alta resistencia y durabilidad a los golpes e impactos. Esta nueva colección consta de 10 modelos con distintos tamaños y una maleta tipo trolley con ruedas para su transporte y un asa extensible, adaptándose a la necesidad del producto, y que gracias a la espuma de su interior, el producto trasladado queda totalmente protegido e inmóvil.

MCS 1208

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1208
Medidas exterior: An x Al x Pr	232 x 111 x 192 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	208 x 92 x 144 mm
Profundidad tapa:	19 mm
Profundidad base:	73 mm
Peso:	0,79 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1233

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1233
Medidas exterior: An x Al x Pr	270 x 174 x 246 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	233 x 155 x 178 mm
Profundidad tapa:	30 mm
Profundidad base:	125 mm
Peso:	1,32 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1300

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1300
Medidas exterior: An x Al x Pr	339 x 152 x 295 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	300 x 132 x 225 mm
Profundidad tapa:	30 mm
Profundidad base:	102 mm
Peso:	1,78 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1371

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1371
Medidas exterior: An x Al x Pr	406 x 174 x 330 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	371 x 152 x 258 mm
Profundidad tapa:	44 mm
Profundidad base:	108 mm
Peso:	2,69 kg.
Rango IP:	IP 67

Serie MCS

MCS 1425

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1425
Medidas exterior: An x Al x Pr	470 x 176 x 357 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	425 x 155 x 284 mm
Profundidad tapa	46 mm
Profundidad base	109 mm



MCS 1459

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1459
Medidas exterior: An x Al x Pr	502 x 188 x 400 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	459 x 171 x 327 mm
Profundidad tapa:	45 mm
Profundidad base:	125 mm
Peso:	4,05 kg.
Rango IP:	IP 67



MCS 1468

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1468
Medidas exterior: An x Al x Pr	524 x 206 x 428 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	468 x 193 x 355 mm
Profundidad tapa:	44 mm
Profundidad base:	149 mm
Peso:	4,85 kg.
Rango IP:	IP 67



MCS 1479

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1479
Medidas exterior: An x Al x Pr	549 x 438 x 125 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	479 x 333 x 97 mm
Profundidad tapa:	28 mm
Profundidad base:	68 mm
Peso:	2,66 kg.
Rango IP:	IP 67



MCS 1505

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1505
Medidas exterior: An x Al x Pr	569 x 215 x 425 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	505 x 140 x 350 mm
Profundidad tapa:	53 mm
Profundidad base:	140 mm
Peso:	5,16 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1544

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1544
Medidas exterior: An x Al x Pr	616 x 220 x 493 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	544 x 200 x 419 mm
Profundidad tapa:	44 mm
Profundidad base:	155mm
Peso:	6,06 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1545 TROLLEY

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1545 TROLLEY
Medidas exterior: An x Al x Pr	626 x 492 x 330 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	545 x 417 x 318 mm
Profundidad tapa:	51 mm
Profundidad base:	267mm
Peso:	8,64 kg.
Rango IP:	IP 67

Serie MCS

MCS 1547

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1547
Medidas exterior: An x Al x Pr	610 x 310 x 430 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	547 x 190 x 350 mm
Profundidad tapa:	100 mm
Profundidad base:	190 mm
Peso:	5,36 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1501 TROLLEY

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1501 TROLLEY
Medidas exterior: An x Al x Pr	610 x 310 x 430 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	547 x 190 x 350 mm
Profundidad tapa:	100 mm
Profundidad base:	190 mm
Peso:	5,36 kg.
Rango IP:	IP 67

MCS 1647

Maleta estanca



DATOS MEDIDAS	MCS 1647
Medidas exterior: An x Al x Pr	720 x 430 x 180 mm
Medidas interior: An x Al x Pr	647 x 350 x 120 mm
Profundidad tapa:	45 mm
Profundidad base:	120 mm
Peso:	3,82 kg.
Rango IP:	IP 67

Series TC / TV / TP



TC 520 TC 521 TC 522 TC 530



Tapa ciega. 19" con varias alturas de unidad de rack (1HU, 2HU, 3HU, 4HU).

TC 520. Panel de 1 HU 19"
TC 521. Panel de 2 HU 19"
TC 522. Panel de 3 HU 19"
TC 530. Panel de 3 HU 19"




TV 550 TV 551 TV 552



Rejilla. Placa con rejilla de ventilación de 19" de varias alturas de rack. (1 HU, 2 HU, 3 HU).

TV 550. Panel de 1 HU 19"
TV 551. Panel de 2 HU 19"
TV 552. Panel de 3 HU 19"




TP 510 TP 511 TP 512



Panel con frontal de plástico transparente.

TP 510. Panel de 1 HU 19"
TP 511. Panel de 2 HU 19"
TP 512. Panel de 3 HU 19"





TC 523 TC 524



Panel multiperforado.

TC 523. Panel de 1 HU 19"
TC 524. Panel de 2 HU 19"




TC 527 TC 528 TC 529



Panel multiperforado con perfil en "L".

TC 527. Panel de 1 HU 19"
TC 528. Panel de 2 HU 19"
TC 529. Panel de 3 HU 19"




Series TC / TV

TC 532



Soporte de 1 unidad de rack de 19", para instalación de cables.



TC 531



Tapa de 1 unidad de rack de 19", con cepillo para instalación de cables.



TV 1100



Chasis de ventilación de 1 unidad de 19", con 2 ventiladores.



TV 1110



Chasis de ventilación de 1 unidad de 19", con 2 ventiladores y regulación de voltaje.



TV SET



Set de instalación compuesto por 4 tornillos, 4 tuercas y 4 arandelas..





TP 515



Tapa ciega

Tapa ciega de 4 HU. Especialmente indicada para la colocación de dispositivo DIN como magnetotérmicos, diferenciales, etc. Dispone de 2 piezas. Una trasera donde van alojados los dispositivos del carril y una tapa frontal para cubrirla. Asimismo incorpora placas para tapar los huecos no utilizados.

Dimensiones: 500 x 150 x 150 mm.

Peso: 3,5 kg.



BS 463

BS 464


BS 465



Placa

Placa para conectores XLR. Placa de 19" con perforaciones para bases de conectores XLR.

De 1 HU con 8 perforaciones,
de 2 HU con 16 perforaciones,
de 3 HU con 36 perforaciones.



CJ 1000



CJ 1001

CJ 1002



Cajón

Cajón Metálico sobre guías, de 19" y llaves para su cierre. Varias alturas de unidades de rack (2 HU, 3 HU, 4 HU).




CJ 1012



Cajón

Cajón con posibilidad de utilizar como bandeja de 1 HU de 19".





Series RA / CJ / TV

RA 1111 RA 1112 RA 1113 RA 1114



Bandeja

Bandeja rack. Soporte para dispositivos no enracables. Con varias alturas de unidades de rack (1 HU, 2 HU, 3 HU, 4 HU).



Profundidad: 340 mm.

CJ 1010



Adaptador

Adaptador de rack ajustable de 3 HU 19".

CJ 1010



CJ 1011



Adaptador

Adaptador de rack ajustable de 4 HU 19".

CJ 1011



TV 553



Panel

Panel de ventilación para racks.
Dimensiones: 260 x 62 x 7 mm.




Series A (Asas)

A 05




Asa metálica plegable, zincada.
Dimensiones: 178 x 127 mm.



A 06



Asa metálica plegable, zincada.
Dimensiones: 160 x 107 mm.



A 19



Asa metálica sin base interior. Zincada.
Dimensiones: 140 x 40 mm.



A 10




Asa ABS para bafle.
Dimensiones: 176 x 151 mm.



A 11




Asa ABS para bafle.
Dimensiones: 208 x 175 mm.



A 13



Asa metálica grande para bafle, color negro.
Dimensiones: 220 x 165 mm.



A 14




Asa metálica grande para bafle, color negro.
Dimensiones: 273 x 162 mm.



A 180



Argolla metálica base para colgar bafles,
color negro.
Dimensiones: 101 x 95 mm.



Serie C (Cantoneiras)

C 103



Cantoneira metálica mediana de 3 patas, zincada.
Dimensiones: 41 x 50 mm.



C 104



Cantoneira metálica grande de 3 patas, zincada.
Dimensiones: 65 x 65 mm.



C 106



Cantoneira metálica grande de 3 patas, zincada.
Remache doble.
Dimensiones: 65 x 65 mm.



Serie C (Cantonerías)

C 127



Cantenería metálica. Ángulo izq. de 75°.
Tablero de 15 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.



C 128



Cantenería metálica. Ángulo der. de 75°.
Tablero de 15 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.



C 129



Cantenería metálica. Ángulo izq. 75°.
Tablero de 19 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.



C 130



Cantenería metálica. Ángulo der. 75°.
Tablero de 19 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.



C 140



Cantenería metálica con ángulo, zincada.
3 remaches.
Dimensiones: 75 x 49,5 mm.



C 140/2



Cantenería metálica con ángulo, zincada.
6 remaches.
Dimensiones: 68 x 39 mm.



C 145



Cantenería plana de 3 lados.
Dimensiones: 37 x 37 x 37 mm.



C 150



Cantenería metálica de bola pequeña, zincada.
3 patas.
Dimensiones: 50 x 50 mm.



Serie AC (Elementos Rigging)

AC 182



Anilla de 70 mm. con un punto de anclaje.
Dimensiones: 45 x 20 mm.



AC 186



Anilla de 60 mm. con dos puntos de anclaje.
Dimensiones: 90 x 25 mm.



AC 183



Base metálica para la anilla AC-182.
Dimensiones: Ø 44 mm.



AC 184



Base de extrusión para volar baffles, color negro.
5 agujeros.
Dimensiones: 150 mm.



AC 186/2



Base de extrusión para volar baffles, color negro.
8 agujeros.
Dimensiones: 225 mm.



AC 185



Refuerzo interno para la AC-184.
Dimensiones: 187 x 68 mm.



Serie G (Gendarmes)

G 200



Cierre de superficie estándar.
Dimensiones: 93 x 50,5 mm.



G 204



Cierre de superficie estándar.
Dimensiones: 93 x 50,5 mm.



G 210



Cierre de superficie, zincado.
Dimensiones: 67 x 35 mm.



Serie B (Bisagras)

B 250



Bisagra desmontable pequeña, zincada.
Dimensiones: 57 x 27,5 mm.
(parte pequeña: 43,3 x 27 mm.)



B 253



Bisagra Pro para maleta. Refuerzo trasero.
Dimensiones: 91 x 40 mm.



B 255



Bisagra metálica ajustable.
Dimensiones: 46 x 41 mm.



Serie B (Bisagras)

B 257




Bisagra metálica de presión pequeña.
Dimensiones: 30 x 100 mm.



B 290-1




Bisagra telescópica.
Dimensiones
cerrada: 600 mm.
abierta: 1200 mm.



B 290-2



Bisagra telescópica.
Dimensiones
cerrada: 550 mm.
abierta: 1100 mm.



Serie BA (Bases con bisagra)

BA 300



Base con bisagra de 90°,
zincada para perfil.
Dimensiones: 105 x 102 mm.



BA 302




Base con bisagra de 90°, zincada.
Dimensiones: 47 x 100 mm.



BA 304



Bisagra grande con base, zincada.
Dimensiones: 174 x 127 mm.



Serie AN (Ángulos)

AN 353



Ángulo largo de 90°, zincado.
Dimensiones: 65 x 65 x 23,5 mm.



AN 350




Ángulo zincado de 90°.
Dimensiones: 30 x 24 x 24 mm.



AN 354/2



Ángulo de 90° con anclaje para perfil.
Dimensiones: 51,5 x 51,5 x 40 mm.



AN 355



Ángulo metálico con refuerzo.
Dimensiones: 14,7 x 27,4 mm.



Serie BG (Bases con gendarmes)

BG 415



Base con gendarme y palomilla. Zincada.
Dimensiones: 95 x 80 mm.



BG 400



Base con gendarme pequeño de palomilla, zincada.
Dimensiones: 105 x 102 mm.



BG 401




Base con gendarme y palomilla. Zincada.
Dimensiones: 107 x 103 mm.



BG 403



Base con gendarme grande de palomilla, zincada, con anclaje para perfiles. Dimensiones: 178 x 127 mm.



BG 408-2



Cierre mediano con brazo. Dimensiones: 92 x 75 mm.



BG 409



Base con gendarme cromada, con cerradura y llave. Dimensiones: 178 x 127 mm.



Serie BS (Bases conexión)

BS 451




Base conexión de plástico para 2 JACKs ¼"
Dimensiones: 85 x 85 mm.



BS 452




Base metálica para 2 JACKs ¼", color negro.
Dimensiones: 112 x 102 mm.



BS 455




Base conexión metálica para 2 conectores XLN de 4 contactos, color negro.
Dimensiones: 112 x 102 mm.



BS 456



Base conexión metálica para 1 conector XLN de 8 contactos, color negro.
Dimensiones: 112 x 102 mm.



BS 457



Base conexión metálica para 2 conectores XLN de 8 contactos, color negro.
Dimensiones: 175 x 128 mm.



Serie AC (Elementos Rigging)

BS 472



Base metálica de conexión con fijación para filtro.
Dimensiones: 178 x 127 mm.



BS 480



Base de plástico para 2 XLR y 2 JACKs ¼".
Dimensiones:
- exteriores: 180 x 120 mm.
- interiores: 140 x 90 mm.



BS 490



Placa adhesiva para Rack.
Dimensiones: 210 x 150 mm.



PLACA IDENTIFICATIVA

Serie V (Vasos para baffles)

V 500



Vaso de plástico para baffle.
Diámetro de Inserción: 35 mm.
Dimensiones: Ø 108 x 80 mm.



V 501



Vaso metálico para baffle.
Diámetro de Inserción: 35 mm.
Dimensiones: Ø 108 x 80 mm.



V 503



Vaso de plástico para baffle.
Diámetro de inserción: 35 mm.
Dimensiones: Ø 119 x 90 mm.



V 504



Base para anclaje de rosca metálica.
Diámetro de inserción: 18.5 mm.
Dimensiones: Ø 110 x 5 mm.



V 505



Vaso doble de inserción. Fabricado en plástico.
Diámetro de Inserción: 35mm.
Dimensiones: 140 x 85 x 80 mm.



Serie TV (Rejilla de ventilación)

TV 557




Rejilla de protección de ventilación horizontal,
zincada.
Dimensiones: 180 x 130 mm.



TV 558



Rejilla de protección de ventilación vertical,
zincada.
Dimensiones: 130 x 88 mm.



Serie AR (Bridas)

AR 652



Brida metálica negra.
Dimensiones: 30,5 x 19 x 13 mm.



AR 657



Brida de plástico para rejilla.
Dimensiones: 42 x 40 mm.



Serie P (Ángulos y perfiles)

P 706

Ángulo de aluminio.
En barras de 2 metros.
Dimensiones: 22 x 22 mm.



P 707

Ángulo de aluminio de 30 x 30 mm.
En barras de 3m.



P 708

Perfil de aluminio híbrido de 7,5 mm.
En barras de 3m.



P 709



Perfil de aluminio híbrido de 10 mm.
En barras de 3m.



Serie CR (Columnas rack)

CR 751




Columna metálica sencilla para rack, compatible con las tuercas Ref: TT-801, en barras de 2 m.
Dimensiones: 32,5 x 19 mm.



CR 752



Columna metálica doble para rack, compatible con las tuercas Ref: TT-801, en barras de 2 m.
Dimensiones: 71,1 x 12 mm.




CR 753



Columna de aluminio de rack sencilla. Compatible con las tuercas de métrica 6 (TT-800).
Dimensiones: 3020 x 35 x 20 mm.



Serie RA (Ángulos para 19")



RA 1103

Ángulo de adaptación a rack 19" de 4 ud.

RA 1102

Ángulo de adaptación a rack 19" de 3 ud.

RA 1101

Ángulo de adaptación a rack 19" de 2 ud.

RA 1100

Ángulo de adaptación a rack 19" de 1 ud.




Series TT / CS

TT 800



Tuerca de métrica 6.
Dimensiones: 11 x 11 X 4 mm.



TT 801



Tuerca enjaulada adaptable a la columna
Ref: CR-751 y CR-752.
Dimensiones: 13 x 13 x 5,5 mm.



TT 802



Arandela de plástico para métrica 6 .
Dimensiones: Ø 15 x 4 mm.



TT 803



Tornillo de métrica 6
Dimensiones: 20 mm.



TT 805



Tornillo de métrica 6. (20 mm).
Negro.
Dimensiones: 25 x 10 mm.



TT 806



Tuerca enclavable de métrica 8.
Dimensiones: 22 x 11 mm.



TT 807



Tuerca enclavable de métrica 6.
Dimensiones: 19 x 9,5 mm.



TT 808



Tornillo de métrica 6. Negro, cabeza Allen.
Dimensiones: 30 x 10 mm.



Serie CS (Cables de seguridad)

CS 1



Cable de seguridad de 4mm. Longitud 90 cm.



CS 2



Cable de seguridad de 4mm. Longitud 140 cm.



Serie RN (Ruedas)

RN 1305/2



Rueda ancha azul de 75 mm.



RN 1320



Rueda ancha azul de 80 mm.



RN 1312



Rueda ancha azul de 80 mm.



RN 1315



Rueda ancha de Nylon de 80 mm.



RN 1313



Rueda ancha azul de 80 mm con autofreno.



RN 1311/2



Rueda ancha azul de 100 mm.



RN 1353



Rueda ancha azul de 100 mm.



RN 1354



Rueda ancha azul de 100 mm con autofreno.



Cinta de Señalización

CI 1300

Color AMARILLO/NEGRO.


CI 1301

Color ROJO/BLANCO.

Cinta para señalizar y acotar zonas o restringir el paso.
Fabricada en plástico no adhesivo.
Se suministra en rollos de 33 m.



NO ADHESIVA



CI 1202 ADH

Color ROJO/BLANCO.




ADHESIVA

Cinta adhesiva para múltiples propósitos.
Es muy adecuada para marcar zonas peligrosas o de acceso restringido en rollos de 50 m.




CASE / RACKS


Serie LP 500/50




60 CD CASE ECO SILVER




60 CD'S CASE LUXE




120 CD CASE LUXE




MICRO 24 CASE




MICRO 16 CASE




48 LIGHT CASE




LIGHTING CASE




RACK STAGE 10




RACK SCAN




RACK MIXER




RACK STAGE 15




RACK FOLLOW SPOT




WPL CASE 1




WPL CASE 5




SET RACK STAGE. Pequeño.




SET RACK STAGE. Mediano.




SET RACK STAGE. Grande.




RACK RIGGING 4




RACK STAGE DOBLE



RACK PARLED




RACK ATRIL




CASE / RACKS


CW 644




CW 844




CW 864




CW 1244




CW 1155




TV 1




RACK CAJ 5




TV 2




TOUR CASE 1




TV 3




MC 550



TV 4




RM 40 PRO




RM 24 PRO




RM 16 PRO






RM 12 PRO




RM 10 PRO




RM 8 PRO




RM 24



RM 16




RM 12




RM 10




RM 8





RM 6





RACKTOUR 2





RACKTOUR 4





RACKTOUR 6





RACKTOUR 8



RACKTOUR 10




RACKTOUR 12




CASE / RACKS


RACKTOUR MIX 6




RACKTOUR MIX 8




RACKTOUR MIX 10




RACKTOUR MIX 12




RACKTOUR PRO 6




RACKTOUR PRO 8




RACKTOUR PRO 10




RACKTOUR PRO 12R




RACKTOUR PRO 16R




RC 520 2U




RC 520 8U




RC 520 6U




RC 520 12U




RC 520 10U



RC 520/WI 4U




RC 520/WI 2U




CASE / RACKS

RC 520/6U TR


Trolley desplegado: 470 mm.




RACK MIX 8U




RACK MIX 10U




TRIPLE RACK 624




TRIPLE RACK 1068




TRIPLE RACK 10810



MIC 6 ABS



LP 40 ABS



STAND CASE ABS

