

Accesorios



CONECTORES Y ADAPTADORES	470	SOPORTES DE MICRÓFONOS	516
ROLLOS DE CABLE	490	SOPORTES PARA BAFLES	519
CABLES DE CONEXIÓN	491 / 508	ESTUCHES	524
MANGUERAS	502	RACKS	528
PASACABLES	509	RACKS 19"	526
COMPROBADORES DE CABLES	510	RACKS 19" ABS	542
DISTRIBUIDORES DE CORRIENTE	511	ACCESORIOS RACK	547
CAJAS DE CONEXIÓN	513	ACCESORIOS	561
ACCESORIOS MICRÓFONOS	514	DATOS TÉCNICOS RACK	562

Serie CA / Serie MCA



MCA 058



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 10 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
-------	------	-------	---------

MCA 054



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

MCA 055



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

CA 52



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

MCA 050



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	------	-------	-------------------------

MCA 053



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 8 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
-------	------	-------	---------

CA 116



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	METÁLICO	contactos con baño dorado
-------	------	-------	----------	---------------------------

MCA 060



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	AÉREO	MONO	CROMADO
-------	-------	------	---------



Serie CA / Serie MCA

MCA 070



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	------	-------	---------	---------

CA 109



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	------	-------	---------	---------

MCA 061



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	DORADO
-------	---------	-------	--------

MCA 059



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 10 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
-------	---------	-------	---------

MCA 056



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

MCA 057



Conector Jack ¼".

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

CA 58



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

MCA 051



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	identificación PLÁSTICA
-------	---------	-------	-------------------------

Serie CA / Serie MCA



CA 115



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO	contactos con baño dorado
-------	---------	-------	---------	---------------------------

MCA 071



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 conectores.

MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO	ACODADO
-------	---------	-------	---------	---------

MCA 080



Conector Jack ¼". Se suministra en un pack de 4 conectores.

HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
--------	---------	-------	---------

MCA 005



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.

3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO	Negro
-------------	-------	-------	---------	-------

MCA 006



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.

3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO	Azul
-------------	-------	-------	---------	------

MCA 002



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.

3 contactos	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	---------

MCA 008



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.

3 contactos	AÉREO	NEGRO
-------------	-------	-------

MCA 021



Conector XLR. Se suministra en un pack de 2 conectores.

3 contactos	HEMBRA/ MACHO	AÉREO	ACODADO
-------------	---------------	-------	---------



Serie CA / Serie MCA

MCA 003



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.

3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO	identificación DE COLOR
-------------	--------	-------	---------	-------------------------

MCA 004



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.

3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO	identificación DE COLOR
-------------	--------	-------	---------	-------------------------

MCA 001



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.

3 contactos	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	---------

MCA 007



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.

3 contactos	AÉREO	NEGRO
-------------	-------	-------

CA 99/7



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

7 contactos	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	---------

MCA 020



Conector XLR. Se suministra en un pack de 2 conectores.

3 contactos	HEMBRA/ MACHO	AÉREO	ACODADO
-------------	---------------	-------	---------

MCA 009



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.

5 contactos	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	---------

MCA 010



Conector XLR. Se suministra en un pack de 4 conectores.

5 contactos	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	---------

Serie CA / Serie MCA



MCA 090



Conector XLN. Se suministra en un pack de 2 conectores.

4 contactos	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	----------

MCA 091



Conector XLN. Se suministra en un pack de 2 conectores.

4 contactos	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	----------

MCA 093



Conector XLN. Se suministra en un pack de 2 conectores.

4 contactos	MACHO	AÉREO	ACODADO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	---------	----------

MCA 098



Conector XLN. Se suministra en un pack de 2 conectores.

4 contactos	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	----------

MCA 095



Conector XLN. Se suministra en un pack de 1 conector.

8 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

MCA 100



Conector de alimentación de entrada. Se suministra en un pack de 2 conectores.

3 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------

MCA 101



Conector de alimentación de salida. Se suministra en un pack de 2 conectores.

3 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	-------	-------	----------



Serie CA / Serie MCA

CA 17



Conector RCA.

MACHO	AÉREO	PLÁSTICO
-------	-------	----------

MCA 121



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------	-------	---------	-------

MCA 120



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO	ROJO
-------	-------	---------	------

MCA 126



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO	ROJO
-------	-------	---------	------

CA 142



Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO	BAÑO DORADO	ROJO
-------	-------	---------	-------------	------

CA 152



Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------	-------	---------	-------

MCA 127



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO	NEGRO
-------	-------	---------	-------

CA 153



Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO	ROJO
-------	-------	---------	------

Serie CA / Serie MCA



MCA 130



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.

HEMBRA	AÉREO	METÁLICO	contactos con baño dorado	ROJO
--------	-------	----------	---------------------------	------

MCA 131



Conector RCA. Se suministra en un pack de 10 conectores.

HEMBRA	AÉREO	METÁLICO	contactos con baño dorado	NEGRO
--------	-------	----------	---------------------------	-------

CA 22



Conector RCA.

HEMBRA	AÉREO	PLÁSTICO
--------	-------	----------


MCA 076



Conector Mini-Jack. Se suministra en un pack de 10 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO	MONO
-------	-------	---------	------


MCA 077



Conector Mini-Jack. Se suministra en un pack de 10 conectores.

MACHO	AÉREO	CROMADO	ESTÉREO
-------	-------	---------	---------

CA 120



Conector BANANA.

ROJO	MACHO	AÉREO	CROMADO
------	-------	-------	---------


CA 122



Conector BANANA.

ROJO	cubierta PLÁSTICA	MA-CHO	AÉREO	DORADO
------	-------------------	--------	-------	--------

CA 123



Conector BANANA.

NEGRO	cubierta PLÁSTICA	MA-CHO	AÉREO	DORADO
-------	-------------------	--------	-------	--------



Serie CA / Serie MCA Serie CB / Serie MCB

MCA 140



Conector DIN. Se suministra en un pack de 6 conectores.

5 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	-------	---------

CA 135



Conector DIN.

5 contactos	HEMBRA	AÉREO	ACODADO	CROMADO
-------------	--------	-------	---------	---------

CA 134



Conector DIN.

5 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
-------------	-------	-------	---------

CA 24



Conector de red IEC. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	1P + N + E	AÉREO	PLÁSTICO
-------------	------------	-------	----------

MCB 045



Conector combi. Se suministra en un pack de 6 conectores.

4 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
-------------	--------------	--------	------	---------

CB 110



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	3 fijaciones	BASE	CROMADO
-------------	--------------	------	---------

MCB 030



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	2 fijaciones	BASE	CROMADO	HEMBRA
-------------	--------------	------	---------	--------

Serie CB / Serie MCB



MCB 031



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	2 fijaciones	BASE	CROMADO	MACHO
-------------	--------------	------	---------	-------

CB 43



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

4 contactos	2 fijaciones	BASE	CROMADO	HEMBRA
-------------	--------------	------	---------	--------

CB 126



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

5 contactos	2 fijaciones	BASE	PLÁSTICO	MACHO
-------------	--------------	------	----------	-------

CB 127



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

5 contactos	2 fijaciones	BASE	PLÁSTICO	HEMBRA
-------------	--------------	------	----------	--------

MCB 036



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

5 contactos	2 fijaciones	BASE	CROMADO	MACHO
-------------	--------------	------	---------	-------

MCB 037



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

5 contactos	2 fijaciones	BASE	CROMADO	HEMBRA
-------------	--------------	------	---------	--------

CB 26



Conector XLR. Se suministra en un pack de 5 conectores.

7 contactos	2 fijaciones	BASE	CROMADO	MACHO
-------------	--------------	------	---------	-------

CB 49



Conector XLR.

7 contactos	2 fijaciones	BASE	CROMADO	HEMBRA
-------------	--------------	------	---------	--------



Serie CB / Serie MBA

MBA 114



Conector XLN. Se suministra en un pack de 5 conectores.

4 contactos	2 fijaciones	HEMBRA	BASE	CROMADO
-------------	--------------	--------	------	---------

MBA 115



Conector XLN. Se suministra en un pack de 5 conectores.

4 contactos	2/4 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	----------------	--------	------	----------

MBA 110



Conector de alimentación. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------	------	----------

MBA 116



Conector XLN. Se suministra en un pack de 2 conectores.

8 contactos	4 fijaciones	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------------	--------	------	----------

CB 124



Conector RCA. Se suministra en un pack de 5 conectores.

2 fijaciones	BASE	METÁLICO
--------------	------	----------

MBA 111



Conector de alimentación. Se suministra en un pack de 5 conectores.

3 contactos	HEMBRA	BASE	PLÁSTICO
-------------	--------	------	----------

CB 129



Conector BNC. Se suministra en un pack de 5 conectores.

HEMBRA	2 fijaciones	BASE METÁLICA	CROMADO
--------	--------------	---------------	---------

CB 190



Base de conexión para altavoces. Se suministra en un pack de 5 conectores.

HEMBRA	1 fijación	BASE	2 contactos
--------	------------	------	-------------



Serie CA / Serie MCAA

MCAA 264



Adaptador Jack 1/4" macho - Mini Jack hembra estéreo. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

Jack 1/4"	MACHO	MONO	AÉREO	protección plástica
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica

MCAA 270



Adaptador Jack 1/4" macho - Mini Jack hembra estéreo. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

Jack 1/4"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO

MCAA 260



Adaptador Jack 1/4" macho - RCA hembra. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

Jack 1/4"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
RCA	HEMBRA	-----	AÉREO	CROMADO

MCAA 278



Adaptador en "Y" 2 RCA - Jack 1/4". Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

2 RCA	HEMBRA	-----	AÉREO	protección plástica
Jack 1/4"	MACHO	MONO	AÉREO	protección plástica

MCAA 265



Adaptador Jack 1/4" macho - Mini Jack hembra. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

Jack 1/4"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica

MCAA 271



Adaptador Jack 1/4" macho - Mini Jack hembra estéreo. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

Jack 1/4"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO
Mini Jack 3,5 mm.	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO

MCAA 275



Adaptador en "Y" 2 RCA - Jack 1/4". Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

2 RCA	HEMBRA	-----	AÉREO	protección plástica
Jack 1/4"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica



Serie MCAA

MCAA 266



Adaptador Jack 1/4" hembra - Mini Jack macho.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

Jack 1/4"	HEMBRA	MONO	AÉREO	protección plástica
Mini Jack 3,5 mm.	MACHO	MONO	AÉREO	protección plástica

MCAA 267



Adaptador Jack 1/4" hembra - Mini Jack macho estéreo. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

Jack 1/4"	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica
Mini Jack 3,5 mm.	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica

MCAA 268



Adaptador Mini Jack 3,5 mm. macho - RCA hembra. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

M.Jack 3,5	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO
RCA	HEMBRA	-----	AÉREO	CROMADO


MCAA 269



Adaptador Mini Jack 2,5 mm. macho - Mini Jack 3,5 mm. hembra. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

M.Jack 2,5	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	PLÁSTICO
M.Jack 3,5	HEMBRA	ESTÉREO	AÉREO	PLÁSTICO

MCAA 251



Adaptador 2 Jack 1/4" - Mini Jack 3,5mm estéreo. Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

2 Jack 1/4"	HEMBRA	MONO	AÉREO	protección plástica
M.Jack 3,5	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica

MCAA 276



Adaptador en "Y" 2 RCA - Mini Jack.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

2 RCA	HEMBRA	-----	AÉREO	protección plástica
mini-jack	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica

MCAA 250



Adaptador 2 RCA-Mini Jack.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

2 RCA	HEMBRA	-----	AÉREO	protección plástica
Mini Jack	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	protección plástica

MCAA 277



Adaptador en "Y" 1 RCA - 2 RCA.
Se suministra en un pack de 10 adaptadores.

2 RCA	HEMBRA	AÉREO	baño dorado	protección plástica
1 RCA	MACHO	AÉREO	baño dorado	protección plástica

Serie MCAA



MCAA 202



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	-----	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO

MCAA 203



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	-----	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	MACHO	MONO	AÉREO	CROMADO

MCAA 201



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	-----	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO

MCAA 200



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	-----	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	MACHO	ESTÉREO	AÉREO	CROMADO

MCAA 222



Adaptador RCA hembra - XLR hembra. Se
suministra en un pack de 4 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
RCA	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 223



Adaptador RCA hembra - XLR macho.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
RCA	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 221



Adaptador XLR - RCA.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
RCA	MACHO	AÉREO	CROMADO

MCAA 220



Adaptador XLR - RCA.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
RCA	MACHO	AÉREO	CROMADO



Serie MCAA

MCAA 216



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 con- tactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 215



Adaptador XLR - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 5 adaptadores.

XLR 3 con- tactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 211



Adaptador XLR - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO	CROMADO

MCAA 210



Adaptador XLR - XLR.
Se suministra en un pack de 4 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 217



Adaptador Jack ¼" hembra - Jack ¼" hembra
Se suministra en un pack de 3 adaptadores.

Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

Serie MCAA



MCAA 231



Adaptador XLR - XLN.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO
XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO

MCAA 232



Adaptador XLR - XLN.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO

MCAA 234



Adaptador XLR - XLN.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.

XLR 3 contactos	MACHO	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO

MCAA 233



Adaptador XLR - XLN.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.

XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO	CROMADO

MCAA 235



Adaptador XLN - Jack ¼".
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.

XLN 4 contactos	HEMBRA	-----	AÉREO	-----
Jack ¼"	HEMBRA	MONO	AÉREO	fijación de seguridad

MCAA 230



Adaptador Jack ¼" - XLN.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.

Jack ¼"	HEMBRA	AÉREO	Fijación de seguridad
XLN 4 contactos	MACHO	AÉREO	PLÁSTICO

MCAA 240



Adaptador XLN - XLN.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.

XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO

MCAA 241



Adaptador XLN - XLR3.
Se suministra en un pack de 2 adaptadores.

XLN 4 contactos	HEMBRA	AÉREO
XLR 3 contactos	HEMBRA	AÉREO



Serie CA/CB

CA 500

CB 501



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 500	HEMBRA	AÉREO	19	25 A
CB 501	MACHO	BASE	19	25 A

CA 502

CB 503



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 502	MACHO	AÉREO	37	13 A
CB 503	HEMBRA	BASE	37	13 A

CA 504

CB 505



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 504	MACHO	AÉREO	19	25 A
CB 505	HEMBRA	BASE	19	25 A

CA 506

CB 507



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 506	HEMBRA	AÉREO	37	13 A
CB 507	MACHO	BASE	37	13 A

CA 508

CB 509



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 508	HEMBRA	AÉREO	19	25 A
CB 509	MACHO	BASE	19	25 A

CA 510

CB 511



Multiconector.

PRODUCTO			CONTACTOS	AMP
CA 510	HEMBRA	AÉREO	58 3	7,5 A 25 A
CB 511	MACHO	BASE	58 3	7,5 A 25 A

Serie WH



WHA 216 - 16 pines



ADAPTADOR DE 16 PINES (16 A/PIN)

Adaptador para mangueras con conector de 16 pines macho/hembra para prolongación.


MACHO	AÉREO	16 pin	16 A/pin 500V
HEMBRA	AÉREO	16 pin	16 A/pin 500V

WH 10 -10 pines



MACHO	BASE	10 pin	16 A/pin 500V
HEMBRA	AÉREO	10 pin	16 A/pin 500V

WH 6 - 6 pines



MACHO	BASE	6 pin	16 A/pin 500V
HEMBRA	AÉREO	6 pin	16 A/pin 500V

WH 16 -16 pines



MACHO	BASE	16 pin	16 A/pin 500V
HEMBRA	AÉREO	16 pin	16 A/pin 500V

CONECTORES DE 16 A/PIN

Juego de conectores macho, hembra, base y aéreo de 6,10 y 16 pines (según modelo) + toma de tierra. 16 A/pin 500V.



Serie CA

Conector de alimentación Schuko 16 A.

PRODUCTO		
CA 200	MACHO	AÉREO
CA 202	HEMBRA	BASE

CA 200CA 202



Conector de alimentación Schuko 16 A.

PRODUCTO		
CA 204	MACHO	AÉREO
CA 205	HEMBRA	AÉREO

CA 204CA 205



Conector MONOFÁSICO (1P+N+E) CEE.

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 800	MACHO	3	16 A
CA 801	HEMBRA	3	16 A

CA 800CA 801



Conector MONOFÁSICO (1P+N+E) CEE.

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 810	MACHO	3	32 A
CA 815	HEMBRA	3	32 A

CA 810CA 815



Conector TRIFÁSICO (3P+N+E) CEE.

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 802	MACHO	5	16 A
CA 803	HEMBRA	5	16 A

CA 802CA 803



Adaptador MONOFÁSICO (1P+N+E) con conector de 3 polos macho de 16A a 3 tomas MONOFÁSICAS (1P+N+E) de 3 polos hembra de 16A.

PRODUCTO	CONECTORES	POLOS	AMP.
CA 3003	1 MACHO	3	16 A
	3 HEMBRA	3	16 A

CA 3003



Serie CA




CA 850



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 850	MACHO	5	32 A

CA 851



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 851	HEMBRA	5	32 A


CA 900



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 900	MACHO	5	63 A


CA 901



Conector TRIFÁSICO CEE. (3P+N+E).

PRODUCTO		POLOS	AMP.
CA 901	HEMBRA	5	63 A

CA 3005



Adaptador macho/hembra con soporte de sujeción.

PRODUCTO	CONECTORES	POLOS	AMP.
CA 3005	1 MACHO	5	16 A
	1 HEMBRA	5	16 A
	2 HEMBRA	3	16 A



Serie MKD / MKM/ MMI/ MKL/ MGO

Los cables para señal, altavoz y alimentación de las series MKD, MMI, MGO, MES, MSP, SPL y MAN, se suministran en bobinas de plástico o de madera de 100 metros de longitud para una fácil manipulación.




MKD 500

Cable para DMX



Cable para interconexión DMX. 2 conductores y malla. Color Negro. Impedancia 110 Ω.




MKM / MMI Series


Cable para micrófono



Cable para micrófono de 2 conductores y malla.



MKM-900 Negro.
MMI-91 Rojo.
MKM-901 Azul.



MKM / MMI Series

Cable grafitado para micrófono



Cable grafitado para micrófono de 2 conductores y malla.



MKM-1000 Negro.
MMI-101 Rojo.
MKM-1001 Azul.
MMI-103 Verde.



MKL / MGO Serie

Cable grafitado para instrumentos



Cable grafitado para instrumentos de 1 conductor y malla.



MKL 1100
MGO 111



Serie MKD / MKM/ MMI/ MKL/ MGO



MKS 1200
Cable paralelo de señal



Cable paralelo para señal estéreo de 2 conductores y 2 mallas.



MKS-1200 Negro.



MKS / MSP Series
Cable paralelo de altavoz




Cable paralelo para altavoz. 2 conductores con diferente sección dependiendo del modelo.



MKS-1400 2 mm. Negro.




MSL 2000
Cable para altavoz y alimentación




MANGUERA MÚLTIPLE. RED Y SEÑAL.
(En rollos de 100m).


Esta manguera incluye en su interior 2 líneas independientes, una para red con toma de tierra y otra de señal de audio con dos conductores y malla para señales balanceadas. Especialmente diseñado para cajas autoamplificadas.




Línea de alimentación (fase+neutro+tierra) y línea de señal (izquierda+derecha+malla).



MSP 150
Cable para altavoz



Cable para altavoz libre de aire.
2 conductores con protección transparente.
1,5 mm de sección.
3,5 mm. de diámetro.



MAN Serie
Manguera de audio



Manguera para audio. Varios conductores y secciones. En rollos de 50m.

MAN-20 Manguera de 20 pares. 22,5 mm. de Ø.
MAN-32 Manguera de 32 pares. 25,5 mm. de Ø.
MAN-40 Manguera de 40 pares. 31 mm. de Ø.





Serie K/ Serie MK

K 180



LONGITUD

1,5 m.

Cable USB con doble apantallamiento. Conector USB tipo "A" macho a conector USB tipo "A" macho. Color negro.

K 182



LONGITUD

1,5 m.

Cable USB con doble apantallamiento. Conector USB tipo "A" macho a conector USB tipo "A" hembra. Color negro.

K 184



LONGITUD

1,5 m.

Cable USB con doble apantallamiento. Conector USB tipo "A" macho a conector mini USB tipo "A" macho. Color negro.

MK 111



DMX



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores XLR 3 pin macho - XLR 3 pin hembra, especial para DMX. 2 conductores de 20 x 0,12 mm. + malla.

MK 112



DMX



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLR 3 pin macho - XLR 3 pin hembra, especial para DMX. 2 conductores de 20 x 0,12 mm. + malla

MK 113



DMX



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores XLR 5 pin macho - XLR 5 pin hembra, especial para DMX. 4 conductores de 19 x 0,15 mm. + malla.

Serie K/ Serie MK



MK 114



DMX



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLR 5 pin macho - XLR 5 pin hembra, especial para DMX. 4 conductores de 19 x 0,15 mm. + malla.

MK 30



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores XLR 3 hembra - Jack 1/4" macho. Para micrófono.

MK 31



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLR3 hembra - Jack 1/4" mono. Para micrófono.

MK 34



LONGITUD

10 m.

Cable con conector Jack 1/4" estéreo - XLR 3 PIN macho. 1 conductor 20 x 0,12 + malla. Color Negro

MK 28



LONGITUD

1 m.

Cable con conectores XLR 3 pin macho - XLR 3 pin hembra, especial para audio. 2 conductores de 20 x 0,12 mm. cada uno. Aislante individual + malla.

MK 37



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Para micrófono.



Serie K/ Serie MK

MK 32




LONGITUD

10 m.

K 32. Cable con conectores XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Para micrófono./// **K 32 ECO.** Cable con conectores XLR 3 hembra - XLR 3 macho. Para micrófono.

K 3



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono acodado. Para instrumento.

K 4



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono acodado. Para instrumento.

K 19



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono acodado - Jack 1/4" mono acodado, especial para audio. 1 conductor 20 x 0,12 + malla. Color Negro

K 21



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono acodado - Jack 1/4" mono, especial para audio. 1 conductor 20 x 0,12 + malla. Color Negro.

MK 5



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono. Para instrumento.



Serie K/ Serie MK

MK 6



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono.
Para instrumento.

MK 10



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono, especial para instrumento.

MK 11



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono, especial para instrumento.

MK 7



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono, especial para instrumento.

MK 8



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono, especial para instrumento.

K 9



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono, especial para instrumento.



Serie K/ Serie MK

K 18





LONGITUD

10 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono con protección metálica flexible. Conectores metálicos con baño dorado.

MK 1




LONGITUD

40 cm.

Cable con conectores Jack 1/4" mono acodado - Jack 1/4" mono acodado. Pack de 6 cables.

MK 2



LONGITUD

80 cm.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono. Pack de 6 cables.

MK 53



x2



LONGITUD

6 m.

Cable con conectores XLR 3 hembra - 2 XLR 3 macho.

MK 33



LONGITUD

5 m.

Cable con conectores XLR 3 pin macho - RCA macho.

Serie K/ Serie MK



K 55




LONGITUD

5 m.

Cable con conectores Jack 1/4" estéreo - 2 Jack 1/4" estéreo.

K 46




LONGITUD

3 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - 2 RCA macho.

MK 57



LONGITUD

3 m.

Cable derivación en "Y", especial para audio. 2 x conectores Jack 1/4" mono - 1 x conector Mini-Jack macho estéreo. Identificación de color. 1 conductor 20 x 0.12 mm. + Malla. Color Negro.

K 42



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores DIN 5 contactos - 4 RCA hembra.

MK 62



LONGITUD

1 m.

Cable con conectores Mini Jack estéreo - 2 RCA macho.

K 67



LONGITUD

3 m.

Cable derivación en "Y", especial para audio. 2 x conectores Jack 1/4" mono hembra - 1 x conector Mini-Jack macho estéreo. Identificación de color. 1 conductor 20 x 0.12 mm. + Malla. Color Negro.



Serie K/ Serie MK

K 60



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores RCA hembra - 2 RCA macho. Cable derivación de señal en forma de "Y". Conector metálico con baño dorado.

MK 45



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores 2 Jack 1/4" mono - 2 RCA macho.

K 56



LONGITUD

5 m.

Cable paralelo de conexionado doble, especial para audio. 2 x conectores Jack 1/4" mono - 2 x conectores RCA hembra. Identificación de color. 1 conductor 20 x 0.12 mm. + Malla. Color Negro.

MK 66



LONGITUD

1 m.

Cable paralelo de conexionado doble, especial para audio. 2 x RCA macho - 2 x conectores RCA hembra. Identificación de color. 1 conductor 20 x 0.12 mm. + Malla. Color Negro.

MK 40



LONGITUD

3 m.

Cable estéreo con conectores 2 RCA macho - 2 RCA macho.

K 44



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores 4 Jack 1/4" mono - 4 Jack 1/4" mono. Identificación de color.



Serie K/ Serie MK

K 48



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores 4 RCA macho - 4 RCA macho.

K 49



LONGITUD

3 m.

Manguera de conexión 4 RCA macho (en ambos extremos). Conector metálico con baño dorado.

K 41



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores DIN 5 contactos - 4 RCA macho.

MK 20



LONGITUD

3 m.

Cable con conectores DIN 5 - DIN 5. Para MIDI.



Serie K/ Serie MK

K 13



LONGITUD

40 cm.

VANDAME-VANDAME.
Cable con conector vandame.

K 15



LONGITUD

40 cm.

VANDAME-VANDAME.
Cable con conector vandame.

K 70



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores Jack ¼" mono - Jack ¼" mono. Para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.

K 12



LONGITUD

40 cm.

VANDAME-VANDAME. Cable con conector vandame.

MK 80



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLN 4 macho - XLN 4 macho. Para altavoz. 2 x 1,5 mm.

MK 81



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLN 4 macho - XLN 4 macho. Para altavoz. 2 x 2,5 mm.



Serie K/ Serie MK

K 83



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLN 4 hembra - XLN 4 hembra. Para altavoz. v2 x 2,5 mm.

K 87



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores XLN 4 macho - 2 BANANAS. Para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.

K 73



LONGITUD

10 m.

Cable con conectores Jack 1/4" mono - 2 BANANAS. Para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.

K 90



LONGITUD

1 m.

Cable con conectores Jack 1/4" hembra - BANANA. Adaptador para altavoz. 2 conductores de 1,5 mm.

K 91



LONGITUD

1 m.

Cable con conectores XLR 3 (hembra) - BANANA. Adaptador para altavoz. 2 conductores de 2,5 mm.



Serie K/ Serie MK

K 92



LONGITUD

1 m.

Cable con conectores XLR 3 (macho) - BANANA.
Adaptador para altavoz.
2 conductores de 2,5 mm.

MK 110



LONGITUD

10 m.

Manguera de conexión XLR de 3 contactos macho + IEC hembra y XLR de 3 contactos hembra + IEC macho. Cable con 2 conductores independientes, uno de señal de audio y otro de alimentación. Especialmente indicado para cajas autoamplificadas.

MK 115



LONGITUD

15 m.

Manguera de conexión XLR de 3 contactos macho + IEC hembra y XLR de 3 contactos hembra + IEC macho. Cable con 2 conductores independientes, uno de señal de audio y otro de alimentación. Especialmente indicado para cajas autoamplificadas.

MK 1010



LONGITUD

2 m.

Cable Powercon a Schuko y cable de 1.5 mm

MLS PRO 32/50 MLS PRO 40/50



Serie MLS

Carros con manguera dotados de una estructura metálica de gran resistencia. Disponen de tambor de gran capacidad y manivela para un fácil proceso de enrollado/desenrollado del cable. Estas unidades disponen de ruedas para su transporte una vez adoptada la posición adecuada para ello. El conexionado desde el carro se realiza mediante un cable con multiconector, facilitando su conexionado al realizarse desde un punto único. La serie incluye las referencias **MLS PRO 32/50** que incorporan 28 envíos y 4 retornos con una longitud del cable de 50 m. y de **MLS PRO 40/50** con 36 envíos/4 retornos y también con 50 m. de longitud.



**EXT MLS/32
EXT MLS/40**



Manguera distribuidora de 2 metros de longitud (OPCIONAL).

CARRO




x4


x28 /x36

MANGUERA


x28 /x36


x4



PRODUCTO	ENVÍOS	RETORNOS	PESO	DIMENSIONES	LONGITUD CABLE
MLS PRO 32/50	28	4	52 kg.	730 x 730 x 560 mm	50 m.
MLS PRO 40/50	36	4	64 kg.	730 x 730 x 560 mm	50 m.



MLS 15M PRO 32/50

MLS 15M PRO 40/50

Serie MLS

Caja de conexionado metálica con acabado en pintura epoxy de gran resistencia. Fabricada según todos los parámetros de seguridad actuales para un uso seguro.

Su diseño permite ser usado tanto como caja metálica móvil como sujeta en rack gracias a las aletas de sujeción que incorpora. El conexionado desde la caja se realiza mediante un cable con multiconector, lo que facilita el conexionado al realizarse desde una única ubicación.

Dentro de esta serie, podemos encontrar las referencias **MLS 15M PRO 32/50** que incorpora 24 envíos y 8 retornos con una longitud del cable multiconector de 15 m. y **MLS 15M PRO 40/50** con 32 envíos/8 retornos y también con 15 m. de longitud.



PRODUCTO	CAJETÍN	CABLE AÉREO	PESO	DIMENSIONES	MANGUERA PPAL.	MANGUERA MONITOR
MLS 15M PRO 32/50	24 XLR 3 pin (hembra) 8 XLR 3 pin (macho) 2 SOCAPEX	24 XLR 3 pin (macho) 8 XLR 3 pin (hembra) 1 SOCAPEX	54 kg.	483 x 176 x 62 mm	50 m.	15 m.
MLS 15M PRO 40/50	32 XLR 3 pin (hembra) 8 XLR 3 pin (macho) 2 SOCAPEX	32 XLR 3 pin (macho) 8 XLR 3 pin (hembra) 1 SOCAPEX	66 kg.	483 x 223 x 65 mm	50 m.	15 m.

SERIE MLS



MLS 20-30 CARRO / MLS 28-30 CARRO / MLS 28-50 CARRO / MLS 32-50 CARRO

MLS 20-30 CARRO
MLS 28-30 CARRO
MLS 28-50 CARRO
MLS 32-50 CARRO

Cajetín de conexión de envío/retorno de audio con manguera. Acoplado a un carro dotado con ruedas para un fácil transporte. Conectores XLR 3 pines macho (envío) y hembra (retorno) con número identificativos. Diferente número de envíos/retornos y longitud de la manguera dependiendo del modelo.



ESPECIFICACIONES	ENVÍOS	RETORNOS	LONGITUD
MLS-20/30 CARRO	16	4	30 m.
MLS-28/30 CARRO	24	4	30 m.
MLS-28/50 CARRO	24	4	50 m.
MLS-32/50 CARRO	28	4	50 m.

MLS-20/30
MLS-28/30
MLS-28/50
MLS-32/50



Cajetín de conexión de envío/retorno de audio con manguera. Conectores XLR 3 pines macho (envío) y hembra (retorno) con número identificativo. Diferente número de envíos/retornos y longitud de la manguera dependiendo del modelo.

ESPECIFICACIONES	ENVÍOS	RETORNOS	LONGITUD
MLS-20/30	16	4	30 m.
MLS-28/30	24	4	30 m.
MLS-28/50	24	4	50 m.
MLS-32/50	28	4	50 m.



MLS 20/6
MLS 20/8



Carro con manguera que dispone de tambor de gran capacidad y una estructura metálica para facilitar tanto su transporte como apoyo en el suelo. El conexionado desde el carro se realiza mediante un panel con conectores XLR 3 pines. Dentro de esta serie, podemos encontrar las referencias **MLS 20/6** que incorpora 6 envíos con una longitud del cable de 20 m. y **MLS 20/8** con 8 envíos y también con 20 m. de longitud.

CARRO



MANGUERA



PRODUCTO	BASE CARRO	CABLE AÉREO	PESO	DIMENSIONES	LONGITUD CABLE
MLS PRO 20/6	6 XLR 3 pin (hembra)	6 XLR 3 pin (macho)	7 kg.	300 x 220 x 370 mm.	20 m.
MLS PRO 20/8	8 XLR 3 pin (hembra)	8 XLR 3 pin (macho)	9 kg.	300 x 220 x 370 mm.	20 m.



BOX 8
BOX 12

BOX 8 / BOX 12

Las compactas cajas de conexionado **BOX 8** y **BOX 12** facilitan la planificación de cualquier espectáculo profesional.

Su uso permite el enrutamiento del conexionado de un gran número de micrófonos en el escenario para que desaparezcan las masas de cable. Libera espacio en el escenario y facilita la identificación de cada cable para poder sustituirlos rápidamente durante actuaciones en vivo, gracias al número identificativo marcado en cada conector.

Con su manguera de conexión de 10 m., los cables llegan sin ningún problema a la mesa de mezclas y sin perder calidad.

BOX 8 y **BOX 12** constan respectivamente de 6 y 10 envíos de micrófono con conectores XLR3 hembra base. Ambas unidades incorporan 2 envíos/retornos balanceados con conector Jack ¼". Se puede transmitir así una señal de audio balanceada desde y hacia cualquier dirección.

BOX 8

6 envíos de micrófono con conector XLR 3 hembra base.
2 envíos/retornos de línea bal. con conector Jack ¼" base.
Manguera con conectores macho (XLR3/Jack ¼" estéreo).
- Dimensiones: 125 x 100 x 40 mm.
- Peso: 3,7 kg.



CAJETÍN



x6



x2

LONGITUD

10 m.

MANGUERA



x6



x2



BOX 12

10 envíos de micrófono con conector XLR 3 hembra base.
2 envíos/retornos de línea bal. con conector Jack ¼" base.
Manguera con conectores macho (XLR3/Jack ¼" estéreo).
- Dimensiones: 175 x 100 x 40 mm.
- Peso: 4,15 kg.



CAJETÍN



x10



x2

LONGITUD

10 m.

MANGUERA



x10



x2



Serie MLS



Mangueras

MLS 1002 -3 m. 12 envíos

Manguera de 12 envíos XLR 3 Hembra - Jack 1/4" mono. Código de color identificativo en cada línea.

LONGITUD

3 m.



x12



x12

MLS 1003 -6 m. 12 envíos

Manguera de 12 envíos Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono. Código de color identificativo en cada línea.

LONGITUD

6 m.



x12



x12

MLS 1006 - 3m. 12 envíos

Manguera de 12 envíos Jack 1/4" mono - RCA macho. Código de color identificativo en cada línea.

LONGITUD

3 m.



x12



x12



Serie MLS

Mangueras



x12



x12



MLS 1008 -6 m. 12 envíos

Manguera de conexionado para escenario
12 envíos XLR3 hembra - Jack 1/4" mono.
Longitud de la manguera: 6 metros Código
de color identificativo de cada línea.

LONGITUD
6 m.



x8



x8



MLS 1009 -6 m. 8 envíos

Manguera de conexionado para escenario.
8 envíos Jack 1/4" mono - RCA macho.
Conectores con baño dorado.

LONGITUD
6 m.



x8



x8



MLS 1010 -6 m. 8 envíos

Manguera de conexionado para escenario.
8 envíos RCA macho - RCA macho.
Conectores con baño dorado.

LONGITUD
6 m.

Serie K



K 100



LONGITUD
1,5 m.

Cable de red con conectores IEC hembra y SCHUKO macho.

K 610



LONGITUD
10 m.

Cable de corriente de 7 conductores (6+tierra) de 1,5 mm. con multiconectores de 6 contactos de entrada y salida.

K 625



LONGITUD
15 m.

Cable de corriente de 12 conductores (10 + 2 x tierra) de 1,5 mm. con multiconectores de 10 contactos de entrada y salida.

K 615



LONGITUD
15 m.

Cable de corriente de 7 conductores (6+tierra) de 1,5 mm. con multiconectores de 6 contactos de entrada y salida.

K 620



LONGITUD
10 m.

Cable de corriente de 12 conductores (10 + 2 x tierra) de 1,5 mm. con multiconectores de 10 contactos de entrada y salida.

K 650



Cable para la distribución de alimentación desde un multiconector macho aéreo de 16 pines (16 A por pin) a 4 conectores schucko hembra aéreo.

LONGITUD
1 m.



MPC 52


MPC 110

Pasacables


Novedad



MPC 110



MPC 52



Pasacables fabricados en poliuretano de alta densidad con textura antideslizante. Incorpora respectivamente 2 y 5 carriles internos.

La tapa con sistema de bisagra cubre perfectamente la unidad. Su diseño con solapas macho/hembra, permite configurar sistemas de pasacables de cualquier longitud simplemente añadiendo más unidades

Datos técnicos	MPC 110	MPC 52
Dimensiones:	900 x 500 x 55 mm.	1000 x 250 x 45 mm.
Peso:	16 Kg.	7,5 Kg.

TEST 11



TEST 11

TEST 11 es un simple, portátil y útil comprobador de cables. Este tester le permite chequear hasta 11 conexiones, cables cruzados y una conexión cortocircuitada. Dos filas de LED se encenderán para indicar qué pin está conectado correctamente.

Conexiones: XLR 3P, MIDI, RJ 45, S-vídeo, USB, DIN 8P, Jack 3,5 mm, RCA, Jack 6,3 mm, XLN 4, XLN 8.

Alimentación: 2 pilas tipo "AAA" de 1,5V.
Dimensiones: 234 x 122 x 40 mm.
Peso: 0,9 kg.



Distribuidores de corriente



POWER SPLITTER



PD 81 S



PD 81 E



PD 61 SC



PD 82 S



PD 82 E

Cajas de conexión trifásica



POWER SPLITTER 16




POWER SPLITTER 32




Serie SCP Serie NC

Distribuidores de corriente

Distribuidores de corriente



Distribuidores de corriente





Distribuidores de corriente

BPD 161 SC

Barra de conexión de 6 schukos de salida y entrada y salida mediante conector CEE 3x16A (3P+N+E). Argolla de sujeción y tuerca para colocación de una garra.

- Dimensiones: 490 x 150 x 120 mm.
- Peso: 2 kg.



Distribuidores de corriente

**BPD 661 SC**

Barra de conexión de 6 schukos de salida y entrada mediante multiconector de 16 pin. Argolla de sujeción y tuerca para colocación de una garra.

- Dimensiones: 510 x 150 x 95 mm.
- Peso: 2 kg.





Serie SK Serie XLR

Cajas de Conexión

SK 8



Base de 8 schuckos Hembra.
Formato rack de 19", 2U.

SK 16



Base de 16 schuckos Hembra.
Formato rack de 19", 3U.

XLR 8



Caja metálica para 8 conectores de ENTRADA y 2 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr):
105 x 95 x 60 mm.

XLR 12



Caja metálica para 12 conectores de ENTRADA y 4 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr):
240 x 160 x 75 mm.

XLR 16



Caja metálica para 16 conectores de ENTRADA y 4 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr):
250 x 190 x 70 mm.

XLR 24



Caja metálica para 24 conectores de ENTRADA y 8 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr):
305 x 240 x 70 mm.

XLR 32



Caja metálica para 32 conectores de ENTRADA y 8 de SALIDA.
- Dimensiones (An x Al x Pr):
365 x 240 x 70 mm.

Serie SH



- SH 2000** Negro
- SH 2001** Rojo
- SH 2002** Azul
- SH 2003** Verde
- SH 2004** Amarillo
- SH 2005** Naranja



Antivientos para micrófonos.

SH 2105



Soporte para micrófono inalámbrico. Ø 33mm.

SH 2100 -Clip SH 2101



SH 2100

SH 2101

Soporte para micrófono. Ø 27mm los dos modelos.

SH 2103



Soporte para micrófono. Abrazadera goma. **SH 2103:** Ø 22 mm.

SH 2400 Cromado SH 2401 Negro



Flexo 150 mm.



SH 2402 Cromado SH 2403 Negro



Flexo 330 mm.



SH 2404 Cromado



Flexo 500 mm.

SH 2405 Negro





Serie SH

SH 2410



Flexo de 330 mm. Color negro con conectores en extremos XLR3 macho y XLR 3 hembra.

SH 2411 Negro
SH 2414 Cromado



Flexo de 430 mm. Colores negro o cromado. Con conectores en extremos XLR3 macho y XLR3 hembra.

SH 2500



Base de sobremesa de 3 patas. Plegable.

SH 2501



Base de sobremesa redonda. Diámetro 150 mm. Altura 120 mm.

SH 2502



Base de sobremesa redonda. Con flexo.

SH 2509



Base para suelo. Inclínable y extensible. Color negro.

Serie SH



SH 2503




Base de sobremesa redonda extensible.

SH 2505




Base de suelo redonda.
Extensible, con barra de jirafa deslizante.
Cromado

SH 2506



Base de suelo de 3 pies plegables extensible,
con barra de jirafa extensible. Cromado.

SH 2601



Soporte de micrófono con
base redonda de fundi-
ción. Extensible. Cromado.

SH 2630



Soporte de micrófono
plegable. Con barra
de jirafa. Abrazadera
de unión en nylon.
Negro.



Abrazadera
y unión con
soporte de
pie en el
modelo SH
2630.

SH 2700



Soporte de micrófono
plegable. Con barra
de jirafa. Abrazadera
de unión en nylon.
Negro.



Serie SH

SH 2655




Soporte de micrófono plegable. Con barra de jirafa extensible y con totalidad de accesorios metálicos en acero y aluminio. Negro.



Abrazadera y unión con soporte de pie totalmente metálica para SH 2655.

SH 2660



Abrazadera y unión con soporte de pie totalmente metálica para SH 2654.



Abrazadera en aluminio para los modelos SH 2654 y 2655.

Serie SH



SH 2654



Soporte de micrófono plegable. Con barra de jirafa extensible y con totalidad de accesorios metálicos en acero y aluminio. Negro.





*Base totalmente metálica con rótulas en los modelos **2654**, **2655**, **2660** y **2661**.*



*Abrazadera y unión con soporte de pie totalmente metálica en los modelos **SH 2660** y **2661**.*

SH 2661



*Abrazadera en hierro en los modelos **2660** y **2661**.*



Serie SH

SH 3150 B




SH 3100 S




SH 3200 B




Soporte de hierro para bafle. Extensible. Color negro. Peso: 3,80 kg.



Soporte de aluminio para bafle. Extensible. Peso: 1,92 kg.



Soporte de hierro para bafle. Extensible. Pasador de seguridad. Recomendado para bafles de mayor peso. Negro. Peso: 6,30 kg.



V 500



V 501



V 503



Vaso de plástico para bafle. Inserción 35 mm de diámetro.



Vaso metálico para bafle. Inserción 35 mm. de diámetro.



Vaso de plástico para bafle. Diámetro de inserción: 35 mm. Dimensiones: Ø 119 x 90 mm.

V 505



SH 606



Vaso doble de inserción. Fabricado en plástico. Ø 35mm de inserción. Dimensiones: 140 x 85 x 80 mm.



Base para anclaje de bafles de tipo CLUB 8, etc. Para soporte de pared SPB 3,4,5. Inserción de 35 mm.

Serie SH



SH 3300 B



SH 3300 es un modelo de soporte de gran resistencia para bafle y focos. Está realizado en hierro acabado en negro. Reúne las medidas de seguridad necesarias para soportar cualquier altavoz con una estabilidad destacable. El soporte incluye patas desplegadas y un pasador de seguridad con diferentes posiciones, evitando por completo posibles fallos en el sistema de sujeción y de fijación de la altura (hasta 2,65 m.)



Pasador de seguridad.



SH 3250 BAG



Novedad

SH 3250 BAG

- Soporte de hierro para bafle
- Extensible
- Color negro
- Pasador de seguridad
- Base: 1100 mm Max
- Altura: 1800 mm Max.
- Peso: 5 kg
- Incluye bolsa de lona para transporte



SH 100



1400 mm. máx.
800 mm. mín.



Tubo de separación entre subwoofer y satélite. Extensible. Color negro.

SH 120



1400 mm. máx.
800 mm. mín.
Rosca M20



AW 1/35 AW 2/37



Soporte para dos bafles con vaso de inserción de 35 mm.






Serie SPB

SPB mini


Soporte para altavoz



El **SPB mini** es un soporte 3D (dirección vertical y horizontal) especialmente diseñado para las cajas **STUDIO 20 y 30 LINE**. Sencilla instalación y fijación a la caja acústica. Colores disponibles: blanco y negro.

SPB 1 E

Soportes para altavoz



SPB1 E es un soporte de pared para bafles de pequeño tamaño, siendo especialmente indicado para instalaciones en las que la sonorización debe pasar inadvertida. La movilidad del **SPB1 E** permite orientar el baffle en función de la configuración de cualquier sala, asegurando la buena propagación del sonido. **SPB1 E** proporciona también una seguridad óptima gracias a su cable de seguridad que impide la posible caída del baffle.

SPB 2 E

Soporte para altavoz



Soporte de pared para bafles.
Carga máxima: 45 kg.

SPB 3 E


Soporte para altavoz



Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro de 90° a 135° en 3 posiciones.
Carga máxima: 45 kg.

SPB 4 E

Soporte para altavoz



Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro en ambos ejes. Profundidad del baffle ajustable.
Carga máxima: 45 kg.



SPB 5

Soporte para altavoz



Soporte de pared de alta resistencia. Brazo extensible para la instalación de bafles de gran profundidad.
Carga máxima: 45 kg.



Serie SPB




SPB 6

Soporte para altavoz



SPB 6 es un soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas. Su parte trasera permite instalarlo tanto en paredes como en esquinas.
Inserción Ø 35 mm.
Capacidad de inclinación: 22,5°, 45°, 90° 112,5° y 135°.
Carga máxima: 60 kg.




SPB 7

Soporte para altavoz



Novedad



SPB 7 es un soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas.


Inserción Ø 35 mm.
Capacidad de giro: 360°.
Carga máxima: 60 kg.

SPB 8

Soporte para altavoz



Novedad



SPB 8 es un soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas.

Inserción Ø 35 mm.
Capacidad de giro: 180°.
Carga máxima: 60 kg.



Serie SPB

Soporte para altavoz

SPB 10

SPB 10 es un soporte indicado para la colocación de cajas acústicas en un puente de truss. Para ello incorpora una abrazadera simple con palomilla para tubos de 48 a 50 mm en un lado y un tubo de inserción de 35 mm en el otro extremo. Incorpora un carril desplazable que permite variar la longitud del brazo entre 270 mm y 370 mm.

Dimensiones: Longitud máxima: 370 mm
Longitud mínima: 270 mm
Altura del tubo de inserción: 80 mm




Soporte para altavoz

SPB 11

SPB 11 es un soporte para cajas acústicas de gran resistencia que permite su colocación en la parte superior de soportes despleables con inserción de 35 mm de la serie SH. Su doble sistema de palomillas inferior asegura una perfecta sujeción. La parte superior dispone del tubo de inserción para la caja acústica y de una serie de agujero de inserción del pasador de seguridad que le permite adoptar diferentes ángulos (5 posiciones desde 0° a 45°).

Dimensiones: Longitud: 270 mm
Altura del tubo de inserción: 80 mm



Soporte para altavoz


SPB 15

Novedad



SPB 15 es un soporte de pared que permite ajustar la inclinación horizontal de la caja acústica.

Inserción Ø 35 mm.
Capacidad de giro: 180°.
Carga máxima: 60 kg.



Serie LPC

Serie CD Case



Serie LPC 500/50 Maletín de transporte para LP's



[Consultar datos técnicos en página 563](#)

Maleta de aluminio con interior forrado en espuma para el transporte de hasta 50 LP's. Cantoneras metálicas de refuerzo. Apertura central y gendarmes de cierre. Disponible en color: Rojo.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 290 x 370 x 390 mm.
- Peso: 3,75 kg.

LPC 500/50 R



120 CD CASE LUXE



Maletín de transporte para CD's

[Consultar datos técnicos en página 563](#)

Maletín de transporte para 120 CD's, con compartimentos de separación. Acabado en aluminio de alta calidad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 470 x 195 x 400 mm.
- Peso: 2,65 kg.



60 CD CASE ECO SILVER Maletín de transporte para CD's



[Consultar datos técnicos en página 563](#)



Maletín de transporte para 60 CD's con 6 compartimentos de separación.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 440 x 180 x 250 mm.
- Peso: 2,30 kg.

60 CD CASE LUXE



Maletín de transporte para CD's

[Consultar datos técnicos en página 563](#)



Maletín de transporte para 60 CD's, con 3 compartimentos de separación. Acabado en aluminio de alta calidad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 455 x 190 x 245 mm.
- Peso: 2,65 kg.



SET RACK STAGE Serie MICRO / MC

SET RACK STAGE

Set Rack Stage



**SE VENDEN
EN CONJUNTO**



[Consultar datos técnicos en página 564](#)

Rack contenedor para transporte de cables y accesorios. Forrado interiormente de espuma antigolpes.

RACK PEQUEÑO:

- Dimensiones (An x Al x Pr):
570 x 280 x 320 mm.
- Peso: 4,85 kg.

RACK MEDIANO:

- Dimensiones (An x Al x Pr):
780 x 350 x 400 mm.
- Peso: 7 kg.

RACK GRANDE:

- Dimensiones (An x Al x Pr):
900 x 480 x 390 mm.
- Peso: 9 kg.

MICRO 16 CASE

Maletín para micrófonos



[Consultar datos técnicos en página 563](#)



Maleta de transporte para 16 micrófonos.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
325 x 325 x 345 mm.
- Peso: 5,5 kg.

MICRO 24 CASE

Maletín para micrófonos



[Consultar datos técnicos en página 563](#)



Maleta de transporte para 24 micrófonos con compartimento para accesorios como cables.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
595 x 325 x 320 mm.
- Peso: 7 kg.

Serie CASE



LIGHTING CASE

Rack para scanners



[Consultar datos técnicos en página 563](#)



Maleta para pequeños scanners y cableados. Ruedas en un lateral. Permite transportarlos como trolley.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 620 x 260 x 565 mm.
- Peso: 9,78 kg.

48 LIGHT CASE

Rack para sets de unión en estructuras



[Consultar datos técnicos en página 563](#)



Maleta de transporte para 48 sets de unión de estructuras de aluminio (bulón + 2 pasadores + 2 anclajes "R" de seguridad. No incluidos).

- Dimensiones (An x Al x Pr): 545 x 245 x 295 mm.
- Peso: 8,66 kg.

RACK SCAN

Rack para mezcladores



[Consultar datos técnicos en página 563](#)



Rack para el transporte de mezcladores de iluminación rack 19".
Válido para los modelos **L 16 DMX, SCAN 812 DMX, SCAN 1216 DMX.**

- Dimensiones (An x Al x Pr):
530 x 165 x 260 mm.
- Peso: 4,34 kg.



Serie CD Case Serie MICRO

Rack para mezcladores

RACK STAGE 10

[Consultar datos técnicos en página 563](#)



Rack para el transporte de mezcladores de iluminación rack 19".
Válido para los modelos **STAGE 1624 DMX**, **STAGE 2412 DMX**.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
530 x 165 x 395 mm.
- Peso: 5,64 kg.



Rack para mezcladores

RACK STAGE 15

[Consultar datos técnicos en página 563](#)



Rack para el transporte de mezcladores de iluminación rack 19".
Válido para el modelo **STAGE 4824 DMX**.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
760 x 165 x 395 mm.
- Peso: 7,14 kg.



Rack de transporte con sistema abatible

RACK MIXER

[Consultar datos técnicos en página 563](#)



Rack para el transporte de elementos enrackables de hasta 170 mm de profundidad. Gracias a su sistema de guías abatibles, es posible fijar dispositivos tales como mezcladores de audio o consolas de iluminación con anchura standard 19" y evitar daños durante el transporte. Cantoneras metálicas, cierre con gendarme de seguridad y asas laterales de transporte.

- Profundidad máx. de la unidad enrackada: 170 mm.
- Dimensiones (An x Al x Pr): 512 x 365 x 580 mm.
- Peso: 24 kg.



RACKS TRANSPORTE



WPL / SET STAGE

WPL CASE 1

Rack de transporte



[Consultar datos técnicos en página 564](#)

Rack de madera para el transporte de 2 bafles **WPL1** o **WPL1/A**. Interior forrado de espuma de alta densidad para impedir golpes y rozaduras entre los bafles durante el transporte. Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Dotado de ruedas con freno de seguridad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 817 x 473 x 463 mm.
- Peso: 30 kg.

WPL CASE 5

Rack de transporte



[Consultar datos técnicos en página 564](#)

Rack de madera para el transporte de 2 bafles tanto **WPL5** o **WPL5/A** como **WPL BASS** o **WPL BASS/A**. Interior forrado de espuma de alta densidad y alojamiento para impedir golpes y rozaduras entre los bafles durante el transporte. Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Dotado de ruedas con freno de seguridad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 817 x 473 x 463 mm.
- Peso: 36 kg.

RACK ATRIL

Rack de transporte



[Consultar datos técnicos en página 564](#)

Rack de madera para el transporte de 2 atriles de sonorización ATA 104, ATP 1. Interior forrado de espuma de alta densidad y alojamiento para impedir golpes y rozaduras durante el transporte. Cantoneras y perfiles metálicos. Cierres de seguridad. Dotado de ruedas con freno de seguridad.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 1275 x 462 x 537 mm.
- Peso: 32 kg.



RACKS TRANSPORTE

TEATRO / PAR / PARLED

Rack de transporte

RACK RIGGING 4

[Consultar datos técnicos en página 564](#)


Rack de madera que consta de 4 departamentos internos para el transporte de elementos separados (cables de señal, de altavoz, alimentación, etc.) facilitando el transporte y permitiendo el ordenado de todos los elementos. Interior forrado en espuma de alta densidad. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 1003 x 590 x 753 mm.
- Peso: 42 kg.



Rack de transporte

RACK PARLED

Novedad


[Consultar datos técnicos en página 564](#)

Rack de madera que consta de 8 departamentos internos para el transporte de otras tantas unidades de focos de teatro o focos PAR colocados en vertical. Facilita el transporte y evita los golpes y rozaduras gracias al interior forrado en espuma. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 1162 x 600 x 586 mm.
- Peso: 33 kg.



RACKS TRANSPORTE



STAGE / CW

RACK STAGE DOBLE

Rack de transporte



- Dimensiones (An x Al x Pr): 1170 x 678 x 570 mm.
- Peso: 40 kg.

[Consultar datos técnicos en página 565](#)

Rack de madera sin departamentos internos, por ello resulta adecuado para el transporte de dispositivos de gran tamaño o peso como mangueras de cables, cajas de herramienta, etc. Incorpora una bandeja superior para el transporte de pequeños elementos tales como micrófonos, CDs, libretas de notas o cables especiales. Esta bandeja está encajada en la parte superior y es muy fácil de retirar para acceder a los elementos guardados bajo ella. Interior forrado de espuma de alta densidad para la protección de los dispositivos. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con autofreno) y asas laterales para facilitar su transporte.

CW 644

Rack de transporte



[Consultar datos técnicos en página 565](#)

- Dimensiones (An x Al x Pr): 637 x 457 x 437 mm.
- Peso: 19 kg.

CW 844

Rack de transporte



[Consultar datos técnicos en página 565](#)

- Dimensiones (An x Al x Pr): 837 x 457 x 437 mm.
- Peso: 22 kg.



RACKS TRANSPORTE

CW

Rack de transporte

CW 864

[Consultar datos técnicos en página 565](#)

- Dimensiones (An x Al x Pr):
837 x 457 x 637 mm.
- Peso: 25 kg.



Rack de transporte

CW 1244

[Consultar datos técnicos en página 565](#)

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1237 x 457 x 437 mm.
- Peso: 32 kg.



Rack de transporte

CW 1155

[Consultar datos técnicos en página 565](#)

Rack de madera sin departamentos internos, haciéndolo muy apropiado para el transporte de elementos de gran tamaño y peso tales como cables, cajas de herramientas, etc. Interior forrado de espuma de alta densidad para la protección de los dispositivos. Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas. Incorpora ruedas (2 con auto-freno) y asas laterales para facilitar su transporte.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
1100 x 520 x 570 mm.
- Peso: 39 kg.



RACKS TRANSPORTE



CAJ / TOUR CASE / MC

RACK CAJ 5

Rack de transporte con cajoneras


[Consultar datos técnicos en página 565](#)

Rack de transporte multiusos con 5 cajones de diferentes unidades, uno de 2HU, uno de 3HU, uno de 4HU, uno de 5HU y uno de 8HU. Ruedas con freno incluidas.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
500 x 1329 x 580 mm.
- Peso: 62 kg.

TOUR CASE 1

Rack de transporte con cajoneras


[Consultar datos técnicos en página 565](#)

Rack de transporte multiusos con 4 cajoneras: dos de 3HU, una de 4HU y una de 5HU de rack de 19". La puerta delantera se desmonta formando una mesa anexa al rack. La parte superior se abre formando una base. Ruedas con freno incluidas.

- Dimensiones (An x Al x Pr):
505 x 922 x 535 mm.
- Peso: 58 kg.

MC 550

Rack de transporte


[Consultar datos técnicos en página 565](#)

Rack para el transporte de hasta 12 pies de micrófono por separado. Los cilindros de plástico rígido permiten el transporte seguro de cada unidad.

Fabricado en madera con laterales y protecciones metálicas, **MC 550** dispone de doble sistema de asa para el transporte tanto vertical como horizontal. Los tacos de goma y las ruedas (2 de ellas con freno) garantizan que el rack no se estropee al desplazarlo.

Alojamiento para 12 pies de micrófono por separado.

- **Capacidad:** 12 pies de micrófono.
- Dimensiones (An x Al x Pr):
340 x 1130 x 450 mm.
(1270 mm. con ruedas).
- Peso: 30 kg.



RACKS TRANSPORTE

SERIE TV

Con esta serie de rack, **WORK**® cumple las peticiones y deseos de gran número de clientes para el transporte de monitores de plasma, un producto tan frágil como necesario en cualquier espectáculo actual. En concreto se dispone de 4 referencias (**TV-1** y **TV-2** para el transporte de 1/2 pantallas de 42" y **TV-3** y **TV-4** para el transporte de 1/2 pantallas de 50") fabricadas en madera y con refuerzos laterales y esquinas metálicas. Todos los modelos disponen de ruedas para el transporte (incorporando dos de ellas freno de seguridad), asas resistentes para el transporte y cierre de seguridad.

El interior de ambas piezas está forrado de espuma de alta densidad para una mayor protección y firmeza. La unidad se divide en un departamento central para la colocación de pantallas y dos laterales que sirven tanto como refuerzo como para la inclusión de los accesorios propios de la pantalla.

Rack para TV de plasma

TV -1 / TV -3

[Consultar datos técnicos en página 565](#)



Rack para TV de plasma

TV -2 / TV -4

[Consultar datos técnicos en página 565](#)



Separador extraíble.

Datos técnicos	TV-1	TV-2	TV-3	TV-4
Capacidad:	1 pantalla de plasma de 42"	2 pantallas de plasma de 42"	1 pantalla de plasma de 50"	2 pantallas de plasma de 50"
Dimensiones (An x Al x Pr):	1265 x 760 x 390 mm.	1622 x 760 x 548 mm.	1380 x 873 x 392 mm.	1738 x 874 x 559 mm.
Peso:	49 kg.	59 kg.	55 kg.	64 kg.

Consultar datos técnicos en página 563

SERIE RM



RACKS DE INSTALACIÓN

Racks metálicos en formato standard rack 19" para instalaciones fijas. En color negro, con guías en la parte frontal y trasera. Columna frontal en ambos lados para mayor firmeza del conjunto.

Varias unidades de rack de altura (4, 6, 8, 10, 12, 16, 24) con una altura de 44 mm por unidad de rack + 40 mm (tapas superior e inferior).

Profundidad enrackable: 350 mm.



[Consultar datos técnicos en página 566](#)



Datos técnicos	RM 6	RM 8	RM 10	RM 12	RM 16	RM 24
Capacidad:	6 unidades de rack.	8 unidades de rack.	10 unidades de rack.	12 unidades de rack.	16 unidades de rack.	24 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	530 x 330 x 455 mm.	530 x 415 x 455 mm.	530 x 500 x 455 mm.	530 x 590 x 455 mm.	530 x 770 x 455 mm.	530 x 1125 x 455 mm.
Peso:	13 kg.	16 kg.	18 kg.	20 kg.	22 kg.	30 kg.



Serie RM PRO

RACKS DE INSTALACIÓN

Fabricada en metal, la **serie de rack RM PRO** es una solución eficaz para la fijación de equipos de sonorización e iluminación. Dispone de puntos de fijación para ventiladores interiores. Se puede evitar así problemas consecuentes de la disipación de calor. Estos racks disponen de aperturas laterales de fácil manejo, junto con una puerta frontal de cristal desmontable.

Para la fijación de elementos en su interior, incorpora tanto carriles normalizados al estándar de 19" como bandejas de soporte. El amplio espacio entre la puerta y la zona de fijación, permite manejar fácilmente los controles frontales de las unidades. Con su sistema de ruedas, la **serie RM PRO** puede ser usada tanto para aplicaciones móviles como fijas. Asegura la perfecta estabilidad de la unidad.

La puerta de metacrilato protege los elementos del polvo y la suciedad, y permite controlar de manera efectiva la visualización de controles o indicaciones de los elementos colocados en su interior. Incluye además cierre de seguridad.



[Consultar datos técnicos en página 566](#)



Soportes.



Ventilación.



Cierre de seguridad.



Puntos de fijación para ventiladores internos (incluidos).



Aperturas laterales.

Características

- Racks metálicos de 19" con puertas de metacrilato.
- Disponible en 8, 10, 12, 16, 24 y 40 unidades de altura de rack.
- Aperturas delantera, lateral y trasera.
- Puntos de fijación para ventiladores interiores.
- Ruedas para facilitar el transporte y sistema de fijación al suelo.
- Soportes para una fijación perfecta.
- Patas roscables para la fijación del rack.
- Bandeja de fijación interna.
- Cierre de seguridad con llave.
- Incorpora set de fijación de elementos al rack, compuesto de tornillos y tuercas.
- Profundidad enrackable: 430 mm.
- Dimensiones (An x Pr): 580 x 580 mm.



Bandeja de sujeción.



Vista lateral.


Datos técnicos	RM 8 PRO	RM 10 PRO	RM 12 PRO
Capacidad:	8 unidades de rack.	10 unidades de rack.	12 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	580 x 354 x 580 mm.	580 x 442 x 580 mm.	580 x 531 x 580 mm.
Peso:	38 Kg.	40 Kg.	43 Kg.

Datos técnicos	RM 16 PRO	RM 24 PRO	RM 40 PRO
Capacidad:	16 unidades de rack.	24 unidades de rack.	40 unidades de rack.
Dimensiones (An x Al x Pr):	580 x 706 x 580 mm.	580 x 1062 x 580 mm.	580 x 2005 x 580 mm.
Peso:	46 Kg.	67 kg.	96 kg.

SERIE RACKTOUR



Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 2, 4, 6, 8, 10 y 12 unidades de altura de rack 19". Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneiras antigolpe y asas laterales de transporte.



RACKTOUR 2

Rack de transporte



[Consultar datos técnicos en página 566](#)



2 UDS DE ALTURA DE RACK

Dimensiones (An x Al x Pr):
673 x 125 x 526 mm.
Peso: 9 kg.

RACKTOUR 4

Rack de transporte



[Consultar datos técnicos en página 566](#)



4 UDS DE ALTURA DE RACK

Dimensiones (An x Al x Pr):
673 x 214 x 526 mm.
Peso: 11 kg.

RACKTOUR 6

Rack de transporte



[Consultar datos técnicos en página 566](#)



6 UDS DE ALTURA DE RACK

Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 323 x 550 mm.
Peso: 14 kg.



SERIE RACKTOUR

RACKTOUR

Rack de transporte

RACKTOUR 8

[Consultar datos técnicos en página 566](#)

Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 415 x 550 mm.
Peso: 15 kg.



8 UDS DE ALTURA DE RACK



Rack de transporte

RACKTOUR 10

[Consultar datos técnicos en página 566](#)

Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 503 x 550 mm.
Peso: 16 kg.



10 UDS DE ALTURA DE RACK



Rack de transporte

RACKTOUR 12

[Consultar datos técnicos en página 566](#)

Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 598 x 550 mm.
Peso: 19 kg.



12 UDS DE ALTURA DE RACK




Serie RACKTOUR MIX



Racktour Mix

Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 6, 8, 10 y 12 unidades de altura de rack 19". Sistema abatible de fijación en la parte superior de 8 unidades de rack 19" para la colocación de mezcladores, reproductores CD, etc. Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneiras antigolpe y asas laterales de transporte.



RACKTOUR MIX 6

Rack 19" con soporte abatible



[Consultar datos técnicos en página 567](#)



6 UDS DE ALTURA DE RACK

Dimensiones (An x Al x Pr):
640 x 372 x 545 mm.
Peso: 22 kg.

RACKTOUR MIX 8

Rack 19" con soporte abatible



[Consultar datos técnicos en página 567](#)



8 UDS DE ALTURA DE RACK

Dimensiones (An x Al x Pr):
640 x 372 x 545 mm.
Peso: 28 kg.



Serie RACKTOUR MIX

Racktour Mix

Rack 19" con soporte abatible

RACKTOUR MIX 10

[Consultar datos técnicos en página 567](#)



Dimensiones (An x Al x Pr):
372 x 640 x 545 mm.
Peso: 32 kg.



10 UDS DE ALTURA DE RACK



Rack 19" con soporte abatible

RACKTOUR MIX 12

[Consultar datos técnicos en página 567](#)



Dimensiones (An x Al x Pr):
620 x 641 x 525 mm.
Peso: 37 kg.



12 UDS DE ALTURA DE RACK



Serie RACKTOUR PRO



Racktour PRO

Serie de racks fabricados en madera con perfiles metálicos. Disponible en 6, 8, 10, 12 y 16 unidades de altura de rack 19".

La serie **RACKTOUR PRO** incorpora un sistema antigolpes que protege el interior mediante una capa amortiguadora al absorber las vibraciones. Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma y cierre de seguridad. Cantoneras antigolpe y asas laterales de transporte. Las versiones **RACKTOUR PRO 12 y 16** incorporan ruedas de transporte, 2 de ellas con autofreno.



RACKTOUR PRO 6

Rack 19"



[Consultar datos técnicos en página 567](#)

Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 380 x 595 mm.
Peso: 15 kg.

6 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR PRO 8

Rack 19"



[Consultar datos técnicos en página 567](#)

Dimensiones (An x Al x Pr):
670 x 470 x 595 mm.
Peso: 17,5 kg.

8 UDS DE ALTURA DE RACK

RACKTOUR PRO 10

Rack 19"



[Consultar datos técnicos en página 567](#)

Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 552 x 600 mm.
Peso: 26,5 kg.

10 UDS DE ALTURA DE RACK



Serie RACKTOUR PRO

Racktour PRO

Rack 19"

RACKTOUR PRO 12 R

[Consultar datos técnicos en página 567](#)

Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 645 x 600 mm.
Peso: 30 kg.

12 UDS DE ALTURA DE RACK



Rack 19"

RACKTOUR PRO 16 R

[Consultar datos técnicos en página 567](#)

Dimensiones (An x Al x Pr):
675 x 822 x 600 mm.
Peso: 49 kg.

16 UDS DE ALTURA DE RACK



Serie RC



Rack de transporte ABS

RC 520 12U

Rack 19" ABS



[Consultar datos técnicos en página 568](#)




RC 520 10U

Rack 19" ABS



[Consultar datos técnicos en página 568](#)



RC 520 8U

Rack 19" ABS



[Consultar datos técnicos en página 568](#)



RC 520 6U

Rack 19" ABS



[Consultar datos técnicos en página 568](#)



RC 520 4U

Rack 19" ABS



[Consultar datos técnicos en página 568](#)



RC 520 2U

Rack 19" ABS



[Consultar datos técnicos en página 568](#)



Racks de polietileno con doble puerta y doble columna. Con asas y apilable. Marcos de aluminio, rack 19".



Serie RC

Rack de transporte ABS

Rack 19" ABS

RC 520/WI 2U



[Consultar datos técnicos en página 568](#)

Dimensiones (An x Al x Prof):
510 x 350 x 150 mm.
Peso: 3,5 kg.

Racks de transporte fabricados en plástico rígido de gran dureza. Posibilidad de apilar. Asas laterales y cierres de seguridad de gran resistencia. Disponible en 2 y 4 HU rack 19".



Rack 19" ABS

RC 520/WI 4U



[Consultar datos técnicos en página 568](#)

Dimensiones (An x Al x Prof):
530 x 350 x 250 mm.
Peso: 4 kg.



Serie RC / RACK



Rack 19" ABS

[Consultar datos técnicos en página 569](#)



RC 520/6U TR es un rack de transporte con sistema trolley integrado en la carcasa de gran comodidad para los usuarios. El asa extensible una vez plegada se integra perfectamente en el chasis, convirtiéndose entonces en un rack estándar. Para mayor comodidad incorpora doble puerta completa que facilita las operaciones de conexionado posterior entre los equipos.

Dimensiones: 560 x 530 x 320 mm.
Trolley desplegado: 470 mm.
Peso: 6,9 kg.



RACK MIX 8U / RACK MIX 10U / RACK MIX 12U

Rack 19" ABS



[Consultar datos técnicos en página 569](#)



La serie RACK MIX ha sido diseñada para el transporte de mezcladores o dispositivos enrackables de poca profundidad desde 8 HU hasta 12 HU de altura. El sistema abatible incorporado permite inclinar el mezclador a la altura deseada ayudándose para ello de las 2 asas metálicas laterales. Para su transporte dispone de un asa externa tipo maleta.

RACK MIX 8U

Dimensiones (An x Al x Pr):
483 x 360 x 110 mm. (MEDIDAS INTERNAS)
Peso: 4,6 kg.



RACK MIX 10U

Dimensiones (An x Al x Pr):
483 x 440 x 110 mm. (MEDIDAS INTERNAS)
Peso: 5 kg.



RACK MIX 12U

Dimensiones (An x Al x Pr):
483 x 528 x 110 mm. (MEDIDAS INTERNAS)
Peso: 5,5 kg.



Serie RC / RACK

Rack 19" ABS

TRIPLE RACK 10810

[Consultar datos técnicos en página 569](#)



Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar una etapa, un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal: 8 HU.
- Parte superior: 10 HU
- Parte posterior: 10 HU
- Dimensiones: 590 x 570 x 570 mm.
- Peso: 9,50 kg.

Rack 19" ABS

TRIPLE RACK 1068

[Consultar datos técnicos en página 569](#)



Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar una etapa, un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal 6 HU
- Parte superior 10 HU
- Parte posterior 8 HU
- Dimensiones (An x Al x Pr): 590 x 570 x 520 mm.
- Peso: 9,50 kg.

Rack 19" ABS

TRIPLE RACK 624

[Consultar datos técnicos en página 569](#)



Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ. Permite integrar un reproductor doble de CD y un mezclador.

- Parte frontal 2 HU
- Parte superior 6 HU
- Parte posterior 4 HU
- Dimensiones (An x Al x Pr): 590 x 350 x 520 mm.
- Peso: 7 kg.

Serie RC / RACK



MIC 6 ABS

Rack para micros



[Consultar datos técnicos en página 569](#)



Rack para 6 micrófonos

Maletín de plástico ABS para transportar hasta 6 micrófonos con un compartimento para accesorios, cables, etc.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 300 x 240 x 340 mm.
- Peso: 3 kg.

LP 40 ABS

Rack para LP's



[Consultar datos técnicos en página 569](#)



Rack para 40 LP's.

Maletín ABS para transporte de hasta 40 LP's.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 425 x 310 x 405 mm.
- Peso: 4 kg.

STAND CASE ABS

Rack para soporte de micro



[Consultar datos técnicos en página 569](#)



Rack para soportes de micro y/o altavoz

Maletín ABS para transportar soportes de micro y/o altavoz.

- Dimensiones (An x Al x Pr): 950 x 325 x 225 mm.
- Peso: 6 kg.






TC / TV



Tapa ciega. 19" con varias alturas de unidad de rack (1HU, 2HU, 3HU, 4HU).



TC 520
TC 521
TC 522
TC 530



Rejilla. Placa con rejilla de ventilación de 19" de varias alturas de rack. (1HU, 2HU, 3HU, 4HU).



TV 550
TV 551
TV 552




Panel con frontal de plástico transparente.

TP 510. Panel de 1 HU 19"
TP 511. Panel de 2 HU 19"
TP 512. Panel de 3 HU 19"



TP 510
TP 511
TP 512




Panel multiperforado.

TC 523. Panel de 1 HU 19"
TC 524. Panel de 2 HU 19"



TC 523
TC 524



Panel multiperforado con perfil en "L".

TC 527. Panel de 1 HU 19"
TC 528. Panel de 2 HU 19"
TC 529. Panel de 3 HU 19"



TC 527
TC 528
TC 529



BS / CJ



TP 515




TP 515



Tapa ciega de 4 HU. Especialmente indicada para la colocación de dispositivo DIN como magnetotérmicos, diferenciales, etc. Dispone de 2 piezas. Una trasera donde van alojados los dispositivos del carril y una tapa frontal para cubrirla. Asimismo incorpora placas para tapar los huecos no utilizados.


Dimensiones: 500 x 150 x 150 mm.
Peso: 3,5 kg.



BS 463 BS 464 BS 465




Placa para conectores XLR. Placa de 19" con perforaciones para bases de conectores XLR. De 1 HU con 8 perforaciones, de 2 HU con 16 perforaciones, de 3 HU con 24 ó 36 perforaciones.



CJ 1000 CJ 1001 CJ 1002




Cajón Metálico sobre guías, de 19" y llaves para su cierre. Varias alturas de unidades de rack (2HU, 3HU, 4HU).



CJ 1012



Cajón con posibilidad de utilizar como bandeja de 1 HU de 19".






RA / CJ / TV

Profundidad: 340 mm.


Bandeja rack. Soporte para dispositivos no enracables. Con varias alturas de unidades de rack (1HU, 2HU, 3HU, 4HU).

- RA 1111
- RA 1112
- RA 1113
- RA 1114




Adaptador de rack ajustable de 3 HU 19".

CJ 1010



Adaptador de rack ajustable de 4 HU 19".

CJ 1011



Panel de ventilación para racks.
Dimensiones: 260 x 62 x 7 mm.

TV 553



Serie A



Asas

A 01



Asa negra de PVC con extremos metálicos negros.
Dimensiones: 258 x 32 mm.

A 02



Asa Pro tipo plástico muy resistente, aspecto cuero.
Dimensiones: 210 x 35 mm.

A 03



Asa para maleta de plástico.
Dimensiones: 155 x 30 mm.

A 05



Asa metálica plegable, zincada.
Dimensiones: 178 x 127 mm.

A 06



Asa metálica plegable, zincada.
Dimensiones: 160 x 107 mm.

A 09



Asa empotrable de plástico, negra.
Dimensiones: 133 x 70 mm.

A 10



Asa ABS para bafle.
Dimensiones: 176 x 151 mm.

A 11



Asa ABS para bafle.
Dimensiones: 208 x 175 mm.

A 14



Asa metálica grande para bafle, color negro.
Dimensiones: 273 x 162 mm.

A 16



Asa plástico estirable.
Dimensiones: 267,5 x 32 mm.

A 18



Accesorio de plástico. Para las asas **A-10** y **A-11**. Color negro.
Dimensiones: 176 x 75,5 mm.

A 19



Asa metálica sin base interior. Zincada.
Dimensiones: 140 x 40 mm.



Serie C

Cantonerías

CANTONERAS

C 102



Cantenera semiplana de 3 patas.
Dimensiones: 62,5 x 62,5 mm.

C 103



Cantenera metálica mediana de 3 patas, zincada
Dimensiones: 41 x 50 mm.

C 104



Cantenera metálica grande de 3 patas, zincada.
Dimensiones: 65 x 65 mm.

C 106



Cantenera metálica grande de 3 patas, zincada. Remache doble.
Dimensiones: 65 x 65 mm.

C 121



Cantenera de plástico.
Dimensiones 60 x 40 mm.

C 122



Cantenera de plástico apilable. Dimensiones: 85 x 50 mm.

C 127



Cantenera metálica. Ángulo iz. de 75°. Tablero de 15 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.

C 128



Cantenera metálica. Ángulo der. de 75°. Tablero de 15 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.

C 129



Cantenera metálica. Ángulo izq. 75° y tablero de 19 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.

C 130



Cantenera metálica. Ángulo der. 75°. Tablero de 19 mm.
Dimensiones: 50 x 50 mm.

C 132



Cantenera de bola mediana de 2 patas, zincada.
Dimensiones: 50 x 50 mm.

Serie C



Cantoneras

C 133



Cantонера metálica grande de 3 patas, apilable. Zincada. Dimensiones: 65 x 65 mm.

C 138/2



Cantонера bola de refuerzo. Dimensiones: 68,5 x 48 mm.

C 140



Cantонера metálica con ángulo, zincada. 3 remaches. Dimensiones: 75 x 49,5 mm.

C 150

Novedad




Cantонера de bola pequeña de 3 patas. Zincada. Dimensiones 50 x 50 mm

C 140/2



Cantонера metálica con ángulo, zincada. Remaches dobles. Dimensiones: 68 x 39 mm.

C 142



Cantонера metálica zincada de bola. Dimensiones: 70 x 70 x 70 mm.

C 144



Mini cantонера cromada. Dimensiones: 30 x 30 x 30 mm.

C 145



Cantонера plana modelo pequeño. Dimensiones: 37 x 37 x 37 mm.

Elementos Rigging

AC 189



Asa base para colgar bafles, metálica, zincada. Dimensiones: 101 x 95 mm.

AC 181/2



Refuerzo interno para **AC-180 y AC 189**. Dimensiones: 102 x 95 mm.

AC 182



Anilla de 70 mm. con un punto de anclaje. Dimensiones: 45 x 20 mm.

AC 186



Anilla de 60 mm. con dos puntos de anclaje. Dimensiones: 90 x 25 mm.



Serie AC / G / B

Elementos Rigging

AC 183



Base metálica para la anilla **AC-182**. Dimensiones: Ø 44 mm.

AC 184




Base de extrusión para volar baffles, color negro. 5 agujeros. Dimensiones: 150 mm.

AC 186/2



Base de extrusión para volar baffles, color negro. 8 agujeros. Dimensiones: 225 mm.

AC 185



Refuerzo interno para la **AC-184**. Dimensiones: 187 x 68 mm.

Gendarmes

G 200



Cierre de superficie estándar. Dimensiones: 93 x 50,5 mm.

G 202



Gendarme de palomilla, grande, zincado. Dimensiones: 90 x 80 mm.

G 203



Gendarme de palomilla, mediano, zincado. Dimensiones: 70 x 70 mm.

G 204



Cierre superficie estándar. Dimensiones: 93 x 50,5 mm.

Bisagras

G 210



Cierre de superficie. Zincado. Dimensiones: 67 x 35 mm.

B 250



Bisagra desmontable pequeña, zincada. Dimensiones: 57 x 27,5 mm. (parte pequeña: 43,3 x 27 mm.)

B 253



Bisagra Pro para maleta. Refuerzo trasero. Dimensiones: 91 x 40 mm.

B 255



Bisagra metálica ajustable. Dimensiones: 46 x 41 mm.

Serie B / BA / AN



Bisagras

BISAGRA




B 257



Bisagra metálica de presión pequeña. Dimensiones: 30 x 100 mm.

B 290-1



Bisagra telescópica. Dimensiones
B 290-1 cerrada: 600mm.
abierto: 1200mm.

B 290-2




Bisagra telescópica. Dimensiones
B 290-2 cerrada: 550mm.
abierto: 1100mm.

BASES CON BISAGRA




BA 300




Base con bisagra de 90°, zincada para perfil. Dimensiones: 105 x 102 mm.

BA 301




Base con bisagra de 90°, zincada. Dimensiones: 105 x 102 mm.

BA 302



Base con bisagra de 90°, zincada. Dimensiones: 47 x 100 mm.

BA 303



Base con bisagra de 90°, zincada. Dimensiones: 215 x 125 mm.

BA 304



Bisagra grande con base, zincada. Dimensiones: 174 x 127 mm.

ÁNGULOS



AN 352



Ángulo zincado de 90°. Dimensiones: 33 x 33 x 19 mm.

AN 353



Ángulo largo de 90°, zincado. Dimensiones: 65 x 65 x 23,5 mm.

AN 350




Ángulo zincado de 90°. Dimensiones: 30 x 24 x 24 mm.

AN 354/2



Ángulo de 90° con anclaje para perfil. Dimensiones: 51,5 x 51,5 x 40 mm.

AN 355



Ángulo metálico con refuerzo. Dimensiones: 14,7 x 27,4 mm.



Serie AN / BG

Ángulos

AN 356



Ángulo metálico con doble refuerzo.
Dimensiones:
40 x 35 x 35 mm.

AN 357



Ángulo metálico con doble refuerzo.
Dimensiones:
40 x 30 x 30 mm.

BASES CON GENDARME



Novedad

BG 415



Base con gendarme y palomilla.
Zincada. Dimensiones: 95 x 80 mm

BG 400



Base con gendarme pequeño de
palomilla, zincada.
Dimensiones: 105 x 102 mm.

BG 401



Base con gendarme y palomilla.
Zincada. Dimensiones:
107 x 103 mm.

BG 403



Base con gendarme grande de
palomilla, zincada, con anclaje para
perfiles. Dimensiones: 178 x 127
mm.

BG 405




Base interior adaptable a **BG
403 y BG 404**.
Dimensiones: 170 x 120 mm.

BG 406



Base con gendarme especial.
Dimensiones: 178 x 127 mm.

BG 407



Base con gendarme cromada, con
cerradura y llave.
Dimensiones: 130 x 89 mm.

BG 408/2



Cierre mediano con brazo.
Dimensiones: 92 x 75 mm.

BG 409



Base con gendarme cromada, con
cerradura y llave.
Dimensiones: 178 x 127 mm.

Serie BS



BASES CONEXIÓN



BS 451



Base conexión de plástico para 2 JACKs 1/4"
Dimensiones: 85 x 85 mm.

BS 452



Base metálica para 2 JACKs 1/4", color negro.
Dimensiones: 112 x 102 mm.

BS 454



Base conexión metálica para 1 conector XLN de 4 contactos, color negro.
Dimensiones: 112 x 102 mm.

BS 455



Base conexión metálica para 2 conectores XLN de 4 contactos, color negro.
Dimensiones: 112 x 102 mm.

BS 456



Base conexión metálica para 1 conector XLN de 8 contactos, color negro.
Dimensiones: 112 x 102 mm.

BS 457



Base conexión metálica para 2 conectores XLN de 8 contactos, color negro.
Dimensiones: 175 x 128 mm.

BS 458



Base conexión metálica, para 2 conectores XLR hembra y 1 XLN de 8 contactos. Color negro.
Dimensiones: 130 x 88 mm.

BS 460




Base conexión metálica, para 2 JACKs 1/4" y 2 conectores XLR. Color negro.
Dimensiones: 130 x 88 mm.

BS 461



Base metálica para 2 conectores XLR, color negro.
Dimensiones: 130 x 89 mm.

BS 472



Base metálica de conexión con fijación para filtro.
Dimensiones: 178 x 127 mm.

BS 480



Base de plástico para 2 XLR y 2 JACKs 1/4". Dimensiones:
- exteriores: 180 x 120 mm.
- interiores: 140 x 90 mm.

PLACA IDENTIFICATIVA



BS 490



Placa adhesiva para Rack.
Dimensiones: 210 x 150 mm.



Serie V / AR / P

VASOS PARA BAFLES



V 500



Vaso de plástico para bafle.
Diámetro de inserción: 35mm
Dimensiones: Ø 108 x 80 mm.

V 501



Vaso metálico para bafle.
Diámetro de inserción: 35mm
Dimensiones: Ø 108 x 80 mm.

V 503



Vaso de plástico para bafle. Diámetro de inserción: 35 mm.
Dimensiones: Ø 119 x 90 mm.

V 505



Vaso doble de inserción. Fabricado en plástico. Ø 35mm de inserción. Dimensiones: 140 x 85 x 80 mm.

REJILLA DE VENTILACIÓN



TV 557




Rejilla de protección de ventilación horizontal, zincada.
Dimensiones: 180 x 130 mm.

TV 558



Rejilla de protección de ventilación vertical, zincada.
Dimensiones: 130 x 88 mm.

TV 559



Placa ventilada para un ventilador.
Dimensiones: 160 x 134 mm.

BRIDAS



AR 652



Brida metálica negra.
Dimensiones: 30,5 x 19 x 13 mm.

AR 657



Brida de plástico para rejilla.
Dimensiones: 42 x 40 mm.

Serie P / CR / TT



P 706



Ángulo de aluminio. En barras de 2 metros.
Dimensiones: 22 x 22 mm.

P 707



Ángulo de aluminio de 30 x 30 mm. En barras de 3m.

P 708




Perfil de aluminio híbrido 7,5 mm. En barras de 3m.

P 709




Perfil de aluminio híbrido de 10 mm. En barras de 3m.

CR 751




Columna metálica sencilla para rack, compatible con las tuercas Ref: **TT-801**, en barras de 2 m.
Dimensiones: 32,5 x 19 mm.

CR 752



Columna metálica doble para rack, compatible con las tuercas Ref: **TT-801**, en barras de 2 m.
Dimensiones: 71,1 x 12 mm.

CR 753



Columna de aluminio de rack sencilla. Compatible con las tuercas de métrica 6 (**TT-800**).
Dimensiones: 3020 x 35 x 20 mm.

COLUMNAS RACK



TT 800



Tuerca de métrica 6.
Dimensiones: 11 x 11 X 4 mm.

TT 801



Tuerca enjaulada adaptable a la columna Ref: **CR-751** y **CR-752**.
Dimensiones: 13 x 13 x 5,5 mm.

TT 802



Arandela de plástico para métrica 6.
Dimensiones: Ø 15 x 4 mm.

TT 803



Tornillo de métrica 6.
Dimensiones: 20 mm.

TT 805



Tornillo de métrica 6. (20 mm) Negro. Dimensiones: 25 x 10 mm.

TT 806



Tuerca enclavable de métrica 8.
Dimensiones: 22 x 11 mm.

TT 807



Tuerca enclavable de métrica 6.
Dimensiones: 19 x 9,5 mm.

TT 808



Tornillo de métrica 6. Negro, cabeza Allen.
Dimensiones: 30 x 10 mm.



Serie RZ / CS / TD / P

ROZADORES



RZ 900



Rozador rectangular ovalado metálico. Dimensiones: 54,8 x 27,4 mm.

RZ 905



Rozador metálico hembra. Dimensiones: 64,4 x 64,4 mm.

RZ 906



Rozador metálico macho. Dimensiones: 64,4 x 64,4 mm.

RZ 908




Rozador de goma pequeño. Dimensiones: Ø 26 x 11,5 mm.

RZ 909



Rozador de goma pequeño. Dimensiones: Ø 37,5 x 10,5 mm.

RZ 910



Rozador de goma con arandela. Dimensiones: Ø 38 x 20,5 mm.

CABLES DE SEGURIDAD



CS 1



Cable de seguridad de 4mm. Longitud 90 cm.

CS 2



Cable de seguridad de 4mm. Longitud 140 cm.

TWEETERS PIEZO-ELÉCTRICOS



TD 20




Dimensiones: 8 x 19 mm.

P 8



Dimensiones: Ø 60 mm.

TD 100




Dimensiones: 265 x 110 mm.

ÁNGULOS Y RUEDAS



ÁNGULOS PARA 19"



RA 1103

Ángulo de adaptación a rack 19" de 4 ud.

RA 1102

Ángulo de adaptación a rack 19" de 3 ud.

RA 1101

Ángulo de adaptación a rack 19" de 2 ud.

RA 1100

Ángulo de adaptación a rack 19" de 1 ud.

RUEDAS



RN 1305/2



Rueda ancha azul de 75 mm.

RN 1320



Rueda ancha azul de 80 mm.

RN 1312



Rueda ancha azul de 80 mm.

RN 1315



Rueda ancha de Nylon de 80 mm.

RN 1313



Rueda ancha azul de 80 mm con auto-freno.

RN 1311/2



Rueda ancha azul de 100 mm.

RN 1353



Rueda ancha azul de 100 mm.

RN 1354



Rueda ancha azul de 100 mm con autofreno.




CINTAS

CINTA DE SEÑALIZACIÓN



Cinta para señalar y acotar zonas o restringir el paso. Fabricada en plástico no adhesivo. Se suministra en rollos de 33 m.

CI 1300 Color AMARILLO/NEGRO.
CI 1301 Color ROJO/BLANCO.



CINTA ADHESIVA



Cinta adhesiva para múltiples propósitos. **CI 1200** y **CI 1201** permiten sujetar con firmeza cables o mangueras de conexión además de permitir rotular encima.

CI 1202 y **CI 1203** son muy adecuadas para marcar zonas peligrosas o de acceso restringido en rollos de 50 m.

CI 1200 Color NEGRO.
CI 1201 Color PLATA.

CI 1202 ADH Color ROJO/BLANCO.
CI 1203 ADH Color AMARILLO/NEGRO.

