

**EQUIPSON****LED****SUPERPARLED
ECO****MARK****REF. 6800**

- 18 LEDs (6R + 4G + 4B + 4W).
- LEDs de **1W** c.u.
- Modos DMX, Auto y Audio.
- 29 programas + 4 de audio.
- Hasta 8 canales DMX.

27 €**PARLED 64 S****MARK****REF. 6801**

- 151 LEDs (51R + 49G + 51B).
- Modos DMX, Auto y Audio.
- Hasta 7 canales DMX de control (dependiendo del modo).
- Display con selección de funciones.
- Chasis metálico PAR 64.

29 €**SUPERPARLED 136 S****MARK****REF. 6802**

- 36 LEDs (12R + 12G + 12B).
- LEDs de **1W** c.u.
- Modos DMX, Auto y Audio.
- Hasta 6 canales DMX.
- Display con selección de funciones.

49 €**SUPERPARLED 336 S****MARK****REF. 6803**

- 36 LEDs (12R + 12G + 12B) de **3W** c.u.
- Modos DMX, Auto, Manual y Audio.
- Hasta 6 canales DMX de control.
- Display con selección de funciones.
- Chasis metálico PAR 64.

79 €**SUPERMULTIPARLED
162/3****MARK****REF. 6804**

- 54 LEDs RGB (3 en 1 de **3W** c.u.).
- Control DMX (3.6 canales) auto, manual, master/slave.
- 6 programas + 4 de audio.
- Doble asa de fijación.

LED TRICOLOR

89 €**SUPERMULTIPARLED
108/3****MARK****REF. 6805**

- 36 LEDs RGB (3 en 1 de **3W** c.u.).
- Control DMX (3.6 canales) auto, manual, master/slave.
- 6 programas + 4 de audio.
- Doble asa de fijación.

LED TRICOLOR

69 €

LED

EQUIPSON


**SUPERMULTIPARLED
120/4**

WORKiW
REF. 6806

- Proyector con 12 LEDs RGBW de **10W** c.u.
- Modos de control: Manual, Master, slave, programa, audio y autodimmer.
- 29 programas automáticos + 4 programas de audio.
- Interfaz de selección de modo con pantalla y botones de selección.
- Dimensiones: 210 x 210 x 130 mm.
- Peso: 3 kg.

108 €
**SUPERMULTIPARLED
108/4i**


MARK
REF. 6807

- Proyector con 9 LEDs RGBW de **10W** c.u.
- Modos de control: Manual, programa, strobo, audio y DMX.
- 29 programas automáticos + 4 programas de audio.
- Interfaz de selección de modo con pantalla y botones de selección.
- Dimensiones: 270 x 270 x 260 mm.
- Peso: 4,5 kg.

120 €
ECOLED

MARK
REF. 6808

- Proyector con 60 LEDs RGBW de **3W** c.u.
- Ángulo del haz: 15°.
- Modos de control: Manual, programa, strobo, audio y DMX.
- 29 programas automáticos + 4 programas de audio.
- Interfaz de selección de modo con pantalla y botones de selección.
- Dimensiones: 115 x 115 x 200 mm.
- Peso: 0,6 kg.

21 €
HEXAGON 35

MARK
REF. 6809

- Proyector con 192 LEDs RGB (60 R + 60G + 72B).
- Ángulo del haz: 15°.
- Modos de control: Manual, programa, audio y DMX.
- 11 programas automáticos + 3 programas de audio.
- Interfaz de selección de modo con pantalla y botones de selección.
- Dimensiones: 280 x 280 x 335 mm.
- Peso: 3 kg.

72 €
MINISCAN LED

MARK
REF. 6810

- Scanner LED (color blanco de 60W).
- Rueda de color: 8 colores+ blanco.
- Rueda de gobos: 7 gobos rotativos+spot.
- Rotación bidireccional de los gobos y función "shake".
- Modos de control: Automático, audio y DMX.
- Funciones dimmer y strobo.
- 14 programas ejecutables en todos los modos.
- Dimensiones: 460 x 280 x 300 mm.
- Peso: 5 kg.

99 €
SUPERLED 904

MARK
REF. 6811

- Proyector con 18 LEDs RGBW de **3W** c.u.
- Ángulo del haz: 25°.
- Modos de control: Manual, programa, strobo, audio y DMX.
- 29 programas automáticos + 4 programas de audio.
- Interfaz de selección de modo con pantalla y botones de selección.
- Dimensiones: 270 x 225 x 250 mm.
- Peso: 2,2 kg.

87 €


EQUIPSON

LED

SATLED

MARK
REF. 6812

- Proyector con 6 LEDs R, G, B de **3W** c.u.
- Modos de control: Manual, programa, audio y DMX.
- 6 canales DMX.
- 7 programas automáticos + 2 programas de audio.
- Interfaz de selección de modo con pantalla y botones de selección.
- Dimensiones: 250 x 250 x 260 mm.
- Peso: 1,5 kg.

22 €
FLM 200 FLASH LED

MARK
REF. 6813

- Efecto flash con LEDs.
- 384 LEDs de color blanco.
- Potencia: 200W.
- Ángulo del haz: 120°.
- 2 x 4 secciones (posibilidad de control independiente).
- Modos de control: AUTO, DMX, Audio.
- Canales DMX: modos de 2, 4 y 9 canales DMX.
- 25 programas pregrabados.

125 €
**MULTIPARLED 1W
BLANCO**

WORKiW
REF. 6814

- 24 LEDs blancos de **1W** c.u.
- Modos DMX, Auto, Manual y Audio.
- 3 canales DMX.
- Consumo de 30W.
- Alimentación: 220V AC 50Hz.
- Peso: 3 kg.

110 €
**MULTIPARLED 1W
COLOR**

WORKiW
REF. 6815

- 24 LEDs (8R + 8G + 8B) de **1W** c.u.
- Modos DMX, Auto, Manual y Audio.
- 4 canales DMX.
- Consumo de 30W.
- Alimentación: 220V AC 50Hz.
- Peso: 3 kg.

110 €
PARLED PRO 64

LED TRICOLOR
MARK
REF. 6816

- 18 LEDs de **3W** cada uno.
- Modos DMX (36 variaciones) también modo Audio.
- 1, 2, 3 y 7 canales DMX.
- Consumo de 62W.
- Alimentación: 100/240V AC 47/63Hz.
- Peso: 4,1 kg.

120 €
PARLED PRO 64 IP

LED TRICOLOR
MARK
REF. 6817

- 18 LEDs de **3W** c.u.
- Modos DMX (36 variaciones) también modo Audio.
- 1, 2, 3 y 7 canales DMX.
- Consumo de 62W.
- IP 65.
- Alimentación: 100/240V AC 47/63Hz.
- Peso: 7,1 kg.


190 €

LED

EQUIPSON



WC 6 CONTROLLER WC 6 DRIVER WC 6 LAMPARA



WC 6 LAMPARA

- Alimentación: 12 V DC.
- Lámpara: 12 V DC 50 W, GU 5,3.
- Filtros: 6 colores + blanco.
- Dimensiones: 185 x 110 x 75 mm.
- Accesorios: Cable de datos (10 m).

MARK
REF. 6818

WC 6 CONTROLLER

- WC 6 es un sistema de cambio de color ideal para aplicaciones de decoración interior, dando un toque de elegancia y creando diferentes ambientes en un mismo lugar.
- Los efectos se controlan por DMX o bien con WC 6 CONTROLLER.

WC 6 DRIVER

- Alimentación: 230 V AC, 50 Hz
- Salidas: 8 puertos (4 WC6 LAMP por puerto)
- Programas: 8 fijos + 8 configurables
- Protocolo: DMX (entrada/salida)
- Dimensiones: 210 x 125 x 42 mm

300 €

MBAR RGB 2



- Barra de iluminación compuesta de 252 LEDs (84R + 84G + 84B).
- Montada sobre soporte basculante.
- Funcionamiento DMX (con 14 canales de control).
- Modos Program, Auto, Audio y Master/Slave.

MARK
REF. 6820

59 €

WBAR 2430



- Barra con 24 LEDs RGB (3 en1) de 3W c.u.
- 15° de ángulo de apertura.
- IP 65.
- Dimensiones: 1200 x 80 x 80 mm.

MARK
REF. 6822

199 €

LED STAGE 90



- Incorpora 8 proyectores de 81 LEDs (32R + 32G + 32B) de alta luminosidad.
- Funcionamiento DMX, Audio y Manual.
- 3 a 48 canales de control DMX (dependiendo del modo).
- 30° de apertura del haz.
- Display con control de funciones.

WORKiW
REF. 6819

290 €

WBAR 9610 TR



- Barra con 96 LEDs (32R + 32G + 32B) de 1W.
- Modo de funcionamiento DMX, Audio y Manual.
- 1, 3, 8, 12 y 14 canales de control DMX (dependiendo del modo).
- 30° de apertura del haz.
- Display con control de funciones.

MARK
REF. 6821

260 €

WRN 1230



- Efecto tipo WASH con 12 LEDs RGB de 3W (tricolor) en una carcasa circular de aluminio y cubierta de cristal.
- Sobre peana que permite un giro de 180°
- Consumo máximo de 30W.
- Alimentación: DC 24V.
- Peso: 3,8 kg.

WORKiW
REF. 6823

99 €

PRECIOS UNIDAD - NETO SIN I.V.A.



EQUIPSON

LED

WRN 1830




WORKiW
REF. 6824

- Efecto tipo WASH con 18 LEDs RGB de 3W (tricolor) en una carcasa circular de aluminio y cubierta de cristal.
- Sobre peana que permite un giro de 180°
- Consumo máximo de 54W.
- Alimentación: DC 24V.
- Peso: 3,8 kg.

129 €

PL 30 S




RGB DRIVE 24 V

MARK
REF. 6826

- Set de 4 paneles de 300 x 300 y 18 mm de espesor.
- Cubierta acrílica de gran difusión, cromática.
- Incorporan 84 LEDs (28R+28G+28B) 24V DC.
- RGB DRIVE 24V.
- Permite controlar hasta 50 uds. de PL 30 S.
- 7 combinaciones de color.
- Ajuste de velocidad de programas y flashes.

170 €

KIT PANLED 20 ADVANCED



MARK
REF. 6828

- Set de 4 paneles de 200 x 150 mm que incorporan varias combinaciones de color mediante LEDs.
- Su superficie permite hasta 2 preparaciones cromáticas distintas.
- OCTODRIVE: 9 programas con control de velocidad y fundido.
- Hasta 8 canales DMX.

160 €

PRECIOS UNIDAD - NETO SIN I.V.A.

PL 20 S



WORKiW
REF. 6825

- Panel LED de 10W.
- Dimensiones: 200 x 150 mm.
- Osibilidad de control en dos secciones.
- Alimentación: 24V.
- Metacrilato con sujeciones metálicas.

35 €

PL 60 A



- Panel LED con mezcla de colores RGB (72 LEDs por panel).
- Color homogéneo y suave, poca emisión de calor y bajo consumo.
- Consumo 34W.
- Alimentación: 230V AC, 50 Hz.
- Dimensiones: 600 x 600 x 150 mm.

MARK
REF. 6827

180 €

LSP 36



WORKiW
REF. 6829

- Proyector RGB de 36 LEDs.
- Potencia: 6W.
- 800 Lux a 1m.
- Alimentación: 24V.
- Dimensiones: 171 x 139 x 163 mm.

19 €

5

LED

EQUIPSON



SET LD 5 SPLITTER LD 5 CONTROLLER LD 5 RGB



x1



x2



x16

MARK

REF. 6830

LD 5 SPLITTER

- Splitter para el conexionado de hasta ocho lámparas LD5 RGB. Conexiones de entrada y salida para conectar al controlador y a otros LD SPLITTER hasta completar una red de 100 lámparas por puerto.

LD 5 CONTROLLER

- Controlador para las lámparas LD5 RGB.
- Hasta 4x100 lámparas por controlador.

LD 5 RGB

- Lámpara LED RGB de 5W.
- Hasta 4x100 unidades por controlador (LD5 CONTROLLER).
- Filtro frontal para reducir el ángulo de dispersión.
- Casquillo tipo MR-16.

350 €

BUTTERFLY LED



MARK

REF. 6831

- Sistema LED RGB (3 en 1) 2 LEDs x 9W.
- Motor 70 RPM 12V.
- Control por Audio.
- Ajuste externo de la sensibilidad del micrófono.
- 8 lentes.

49 €

DOUBLE BUTTERFLY LED



MARK

REF. 6832

- Efecto LED. 2 LEDs RGB (3 en 1) de 9W c.u.
- Motor DC 12V 70 rpm.
- 16 lentes.
- Control por audio con ajuste de sensibilidad del micrófono.

60 €

MOONFLOWER LED



MARK

REF. 6833

- Proyector LED cambia-color.
- 26 LEDs (10R, 8G, 8B).
- 7 ó 12 canales DMX (dependiendo del modo).
- Control Audio y Master/Esclavo.
- Función Strobe con 16 pasos de control de velocidad.
- Modo Macro con 36 colores y 40 programas incorporados.

75 €

LD2-6 MR16



MARK

REF. 6834

- LED color blanco de 2W con una temperatura de color de 6000° K.
- Casquillo estándar MR16.
- 30° de apertura de haz.
- 12V AC/DC.

4 €

LD3-6 MR16



MARK

REF. 6835

- LED color blanco de 3W con una temperatura de color de 6000° K.
- Casquillo estándar MR16.
- 30° de apertura de haz.
- 12V AC/DC.

5 €



EQUIPSON

LED

LD5-6 MR16



MARK

REF. 6836

- LED color blanco de 5W con una temperatura de color de 6000° K.
- Casquillo estándar MR16.
- 30° de apertura de haz.
- 12V AC/DC.

6 €

DWN 31-6



MARK

REF. 6838

- 3 LEDs.
- Potencia 1W x LED.
- Alimentación: 12V AC/DC con protección de inversión de polaridad.
- Potencia de salida 3,6W.
- Rango de color: 6000° K Cool blanco.

15 €

LED LINE FLEX WP WHITE



WORKiW

REF. 6840

- Tira de LED BLANCOS.
- Se suministra en rollos de 5 m.
- 30 LEDs SMD por metro.
- Versión waterproof.
- Alimentación 12 V DC.

ROLLO DE 5 METROS.
PRECIO POR METRO:

2,50 €

LD 7 WW



MARK

REF. 6837

- Zocalo MR16.
- 3 LEDs.
- Potencia 2W x LED.
- Alimentación: 12V.
- Potencia de salida 7W.
- Rango de color: 6000° K Cool blanco.

8 €

PRL 208 RGB



MARK

REF. 6839

- Lámpara con 3 LEDs RGB de alta intensidad, total 8W.
- 17 valores prefijados.
- Filtro frontal para reducir el ángulo de dispersión.
- Casquillo tipo E 27.

25 €

LF 53 WW



MARK

REF. 6841

- Tira flexible de 150 LEDs SMD color blanco.
- 5 m de longitud.
- 12V DC/3A.

ROLLO DE 5 METROS.
PRECIO POR METRO:

3 €

LED

EQUIPSON



LF 53 RGB

MARK

REF. 6842



- Tira flexible de 150 LEDs RGB (3 en1) SMD.
- 5 m de longitud.
- 12V DC/3A.

ROLLO DE 5 METROS.
PRECIO POR METRO:

3

€

LED BAR 108 RGB

WORKiW

REF. 6843



- Sistema de iluminación LED compuesto de:
- 4 proyectores con 9 LEDs tricolores de 3W.
- Barra horizontal con interfaz de control.
- Soporte plegable.
- Pedalera con 6 interruptores.


310

€

USB LED

WORKiW

REF. 6844



- Flexo con lámpara LED
- Fuente lumínica: 4 LEDs.
- Alimentación: 5V DC.
- Conector USB.
- Longitud: 420 mm.

15

€

X / BALL 21

WORKiW

REF. 6845



- 21 LEDs (9R, 6B, 6G).
- Consumo de potencia: 2W.
- Modo RGB: 3 canales DMX.
- Modo color: 1 canal DMX.
- Modo color + brillo: 2 canales DMX.
- Rango de IP: 67.
- Carcasa de aluminio y cristal difusor.
- Alimentación: 24 V CD.

30

€

X / BALL 42

WORKiW

REF. 6846



- 42 LEDs (18R, 12B, 12G).
- Consumo de potencia: 4W.
- Modo RGB: 3 canales DMX.
- Modo color: 1 canal DMX.
- Modo color + brillo: 2 canales DMX.
- Rango de IP: 67.
- Carcasa de aluminio y cristal difusor.
- Alimentación: 24 V CD.

35

€

PRECIOS UNIDAD - NETO SIN I.V.A.



EQUIPSON

ILUMINACIÓN

MF 900

MARK

REF. 6900



- Máquina de humo de 900W.
- 0.8 Lt. de capacidad de depósito.
- Salida de 8000 Cuf/min.
- Mando con cable para disparo.
- Incorpora timer y control de salida y caudal.
- Dimensiones: 336 x 158 x 124 mm.
- Peso: 4,4 kg.

45

€

MF 1500

MARK

REF. 6901



- Máquina de humo de 1500W.
- 2,5 Lt. de capacidad de depósito.
- Salida de 18000 Cuf/min.
- Mando con cable para disparo.
- Incorpora mando inalámbrico.
- Dimensiones: 432 x 252 x 140 mm.
- Peso: 9,5 kg.

90

€

MF 1500 DMX

MARK

REF. 6902



- Máquina de humo de 1500W.
- 2,5 Lt. de capacidad de depósito.
- Salida de 20000 Cuf/min.
- Control DMX (1 canal).
- Mando con cable y mando inalámbrico.

130

€

LÍQUIDO DE HUMO NEUTRO

MARK

REF. 6903



- Líquido para efectos de humo en GARRAFA de 5 litros.

PRECIO LITRO

1,85

€

PEDIDO MÍNIMO 4 GARRAFAS
DE 5 LITROS CADA UNA

LÍQUIDO DE HUMO FRESA

MARK

REF. 6904



- Líquido para efectos de humo en GARRAFA de 5 litros.

PRECIO LITRO

1,85

€

PEDIDO MÍNIMO 4 GARRAFAS
DE 5 LITROS CADA UNA

PRECIOS UNIDAD - NETO SIN I.V.A.

OCTOLASER

WORKiW

REF. 6905



- Laser compacto de 8 haces (color rojo).
- Incorpora movimiento mediante 9 programas pregrabados y ejecutados por audio mediante el micrófono interno.
- 8 velocidades ajustables.
- Dip-switches situados en el panel trasero.

130

€



LX 166



MARK

REF. 6906

- Efecto LASER con 1 diodo verde.
- 3 modos de funcionamiento.
- Activación por Audio, Auto y DMX.
- Peso: 1 kg.

69 €

FLOODCOLOR 3 DMX



WORKiW

REF. 6907

- Efecto que incorpora 3 lámparas y 3 filtros de color.
- 2 modos de funcionamiento: DMX (3 canales).
- Asa de fijación.
- Lámparas: 3 x R7S 240V / 500W.
- Dimensiones: 196 x 356 x 186 mm.
- Peso: 9 kg.

LÁMPARAS INCLUIDAS

160 €

FLOODCOLOR 4 DMX



WORKiW

REF. 6908

- Efecto que incorpora 4 lámparas y 4 filtros de color.
- 2 modos de funcionamiento: Auto (16 canales prefijados) y DMX (4 canales).
- Asa de fijación.
- Lámparas: 4 x R7S 240V / 500W.
- Dimensiones: 300 x 440 x 190 mm.
- Peso: 10 kg.

LÁMPARAS INCLUIDAS

195 €

COLOR FLASH 3000



WORKiW

REF. 6909

- Flash que integra un filtro de color RGB frente a la lámpara para obtener asombrosos efectos.
- 2 modos de funcionamiento: Modo Selftest y DMX pack.
- Lámpara de 1500 W, (incluida).
- Velocidad de flash configurable de 1 a 15 destellos por segundo.
- Asas de sujeción incorporadas.
- 5 canales de control DMX: Velocidad, Dimmer, Duración, Color y Motor.
- Protección por termostato.
- Alimentación: 120/230 V AC.
- Dimensiones: 650 x 200 x 250 mm.
- Peso: 15 kg.

290 €

LAMPARA ECO BI PIN
24V 250W

MARK

REF. 6910

- Lámpara BI-PIN.
- 24V / 250W.

0,90 €

LAMPARA ECO PAR 36
28V 250W

WORKiW

REF. 6911

- Lámpara PAR 36.
- 28V / 250W.

3,90 €

PRECIOS UNIDAD - NETO SIN I.V.A.



BNC LIGHT



WORKiW

REF. 6912

- Flexo con lámpara.
- Conector BNC.
- Lámpara 12V.

5 €

XLR LIGHT



WORKiW

REF. 6913

- Flexo con lámpara.
- Conector macho XLR3.
- Lámpara 12V.

6 €

DMX PLAYER 5



WORKiW

REF. 6914

- Grabador/reproductor avanzado DMX de 256 canales.
- 24 bancos de 40 escenas programables (total: 960).

69 €

LED PLAYER 100
GRABADOR DMX

WORKiW

REF. 6915

- Controlador LED y grabador/reproductor DMX.
- Librerías internas editables.
- 64 presets en 8 bancos de memoria.
- 8 chases programables.
- Memoria interna de 1GB (hasta 255 archivos).
- Funciones mediante software propio.

PUERTO USB

185 €

C 72 DMX



WORKiW

REF. 6916

- Conversor DMX/analógico para 72 canales.
- Tensión de salida 10, 15 y 20V DC.
- Funcionamiento modo chase.
- Alimentación: 230V AC 50Hz.
- Dimensiones: 483 x 44 x 120 mm.
- Peso: 2,3 kg.

98 €

MD 206



MARK

REF. 6917

- Dimmer trifásico de 6 canales de 16A cada canal.
- Control DMX.
- Preheat de hasta 50%.
- 6 conectores schuko con tapa y magnetotérmicos de protección.
- Toma de alimentación CEE 32A 5p.
- Dimensiones: 483 x 88 x 381 mm.
- Peso: 8,4 kg.

125 €

PRECIOS UNIDAD - NETO SIN I.V.A.



WDP 4 ANALÓGICO

WORKiW

REF. 6918



- Chaser compacto de 4 canales de 5A por canal.
- Carga máxima total: 16A.
- Funcionamiento: velocidad ajustable o sincronización por audio.
- Función Full On/Stand By.
- Control remoto de funciones.
- Dimensiones: 210 x 260 x 75 mm.
- Peso: 2,2 kg.


50



WD 2012 DIMMER

WORKiW

REF. 6919



- 12 canales de salida.
- 10 A por canal, total 120 A (monofásico) 40 A (trifásico).
- Entradas: DMX, MIDI, Analog. (0 – 10V).
- Dimensiones: 483 x 178 x 436 mm.
- Peso: 31 kg.

840



PROLIGHT 844 P

WORKiW

REF. 6920



- 6 canales de salida 5A por canal.
- Chaser de 4 canales con 17 programas.
- 4 botones Match/Flash.
- Funciones Full On/Stand By.
- Dimensiones: 483 x 88 x 157 mm.
- Peso: 3,3 kg.

100



WPD 1253 B

WORKiW

REF. 6922



- Distribuidor de potencia trifásico de 3 x 125 A de entrada.
- Conector CEE de 125 A (3 fases + N + E) en la entrada.
- 4 conectores CEE 64 A (3 fases + N + E) con cubierta protectora.
- Triple magnetotérmico de protección de 63 A en cada salida.
- Diferencial 4 x 32 A para corrientes residuales.
- 5 HU rack 19".r.

600



STAGE 1624 DMX

WORKiW

REF. 6923



- 16 canales de control DMX para iluminación convencional.
- 24 programas: 16 programables + 8 programas prefijados.
- Pulsadores de FLASH en todos los canales.
- Memorización de la última posición ante fallos de corriente.
- Sincronización por Speed, Audio, MIDI y función TAP SYNC.
- Salida para disparo de máquina de humo DMX.
- Posibilidad de inversión de polaridad de la señal DMX.
- Conexión para el manejo remoto de las funciones de encendido/apagado total.
- Alimentación: DC 12 – 20V 500 mA.
- Dimensiones: 483 x 222 x 85 mm.
- Peso: 4,4 kg.

150



NEMESIS 136

WORKiW

REF. 6924



- 136 canales de control DMX.
- 8 robots, cada uno con un máximo de 16 canales.
- 8 canales para iluminación convencional.
- 96 escenas programables para robots y 96 para focos.
- 8 programas para robots y 6 para focos (99 pasos cada uno).
- Resolución de 16/8 bits para movimientos PAN/TILT.
- Joystick para control PAN y TILT.
- Slot para tarjeta CF de 32 MB.
- Interfaz MIDI.
- Alimentación: DC 9-15 V, 600 mA.
- Dimensiones: 495 x 188 x 88 mm.
- Peso: 5 kg.

190



PRECIOS UNIDAD - NETO SIN I.V.A.



FS 4 DMX

WORKiW

REF. 6925



- Controlador de flashes DMX de 4 canales y/o 4 flashes analógicos.
- 20 programas de chase.
- Funcionamiento por audio de las escenas grabadas.
- 4 salidas analógicas para envío de pulsos de encendido.
- Modos Full On y stand By.
- Memoria ante fallos de alimentación.
- Alimentación: 9 V DC, 500 mA (Adaptador de red incorporado).
- Dimensiones: 483 x 44 x 76 mm.
- Peso: 1,2 kg.

75



EST 1K

WORKiW

REF. 6927



- Capacidad de carga: 1000VA.
- Control y regulación por microprocesador (MPU).
- Protecciones ante sobretensión, sobrecarga o cortocircuitos en la salida.
- Peso: 6,6 kg.

92



BPD 161 SC

MARK

REF. 6929



- Barra de conexión de 6 schukos de salida y entrada y salida mediante conector CEE 3x16A (3P+N+E).
- Argolla de sujeción y tuerca para colocación de una garra.
- Dimensiones: 490 x 150 x 120 mm.
- Peso: 2 kg.

33



BPD 661 SC

MARK

REF. 6930



- Barra de conexión de 6 schukos de salida y entrada mediante multiconector de 16 pin.
- Argollas de sujeción.
- Dimensiones: 510 x 150 x 95 mm.
- Peso: 2 kg.

35



PRECIOS UNIDAD - NETO SIN I.V.A.

LIGHT-ON 3

WORKiW

REF. 6926



- Pantalla LCD de 60 x 128 puntos con ajuste de contraste.
- Puerto USB y Artnet.
- 6 modos de funcionamiento: Single, Double Scene, Sub Master, Moving Light, LED y Memory.
- 24 faders para el control de luces convencionales, cabezas móviles y LED.
- 1152 escenas grabables en modo Sub Master para luces convencionales.
- Control de hasta 8 Moving Light de hasta 40 canales cada una.
- 20 playbacks de 99 pasos cada uno en modo Moving Light y LED.
- Control de hasta 8 dispositivos LED RGBA.
- 12 efectos incorporados.

380



POCKET DMX TESTER

WORKiW

REF. 6928



- Secuenciador de comandos DMX.
- Carcasa moldeada en plástico ABS de gran resistencia.
- Pantalla LCD retroiluminada de 4 x 20 caracteres con contraste ajustable.
- Ejecución de comandos DMX con 512 canales de salida.
- Grabación de los comandos ejecutados en forma de escenas (hasta 120).
- 12 canales DMX individuales.
- Alimentación: DC 9 V, 500 mA (batería recargable incorporada).
- Conectores DMX XLR3 y XLR5.
- Dimensiones: 160 x 200 x 55 mm.
- Peso: 1,2 kg.

180



BPD 662

MARK

REF. 6931



- Barra de conexión de 6 schukos de salida.
- Entrada y salida mediante multiconectores de 16 pin macho / hembra.
- Argollas de sujeción.
- Dimensiones: 606 x 100 x 70 mm.
- Peso: 2,5 kg.

45



13



RACKTOUR 8

WORKiW

REF. 7000



- Rack para 8 unidades de rack de 19", fabricados en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 371 mm.
- Dimensiones: 670 x 550 x 415 mm.
- Peso: 15 kg.

95 €

RACKTOUR 10

WORKiW

REF. 7001



- Rack para 10 unidades de rack de 19", fabricados en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 371 mm.
- Dimensiones: 670 x 550 x 503 mm.
- Peso: 16 kg.

107 €

RACKTOUR 12

WORKiW

REF. 7002



- Rack para 12 unidades de rack de 19", fabricados en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 371 mm.
- Dimensiones: 670 x 550 x 598 mm.
- Peso: 19 kg.

129 €

RACKTOUR PRO 8

WORKiW

REF. 7003



- Rack para 8 unidades de rack de 19", fabricados en madera.
- Sistema de protección antigolpe.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 470 mm.
- Dimensiones: 670 x 595 x 470 mm.
- Peso: 17,5 kg.

135 €

RACKTOUR PRO 10

WORKiW

REF. 7004



- Rack para 10 unidades de rack de 19".
- Sistema de protección antigolpe.
- Cantonerías metálicas y cierres de seguridad.
- Profundidad enrackable: 470 mm.
- Puertas frontal y trasera con protecciones de espuma.
- Dimensiones: 670 x 595 x 552 mm.
- Peso: 26,5 kg.

145 €

RACKTOUR PRO 12 R

WORKiW

REF. 7005



- Rack para 12 unidades de rack de 19", fabricados en madera.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Cantonerías metálicas antigolpe.
- Incorpora ruedas de transporte, 2 de ellas con autofreno.
- Profundidad enrackable: 470 mm.
- Dimensiones: 670 x 595 x 758 mm.
- Peso: 30 kg.

190 €



RACKTOUR MIX 8

WORKiW

REF. 7006



- Rack para 8 unidades de rack de 19", fabricados en madera.
- Parte superior abatible.
- Sistema de protección antigolpe.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 450 mm.
- Dimensiones: 620 x 530 x 470 mm.
- Peso: 28 kg.

128 €

RACKTOUR MIX 10

WORKiW

REF. 7007



- Rack para 10 unidades de rack de 19", fabricados en madera.
- Parte superior abatible.
- Sistema de protección antigolpe.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 450 mm.
- Dimensiones: 620 x 530 x 560 mm.
- Peso: 32 kg.

138 €

RACKTOUR MIX 12

WORKiW

REF. 7008



- Rack para 12 unidades de rack de 19", fabricados en madera.
- Parte superior abatible.
- Sistema de protección antigolpe.
- Puertas con protecciones de espuma y cierre de seguridad.
- Profundidad enrackable: 450 mm.
- Dimensiones: 620 x 530 x 650 mm.
- Peso: 37 kg.

148 €

RC 520/8U

WORKiW

REF. 7009



- Rack de polietileno de 8 unidades de altura.
- Doble puerta, marcos de aluminio y doble columna interna.
- Asas para un transporte fácil.
- Dimensiones: 570 x 440 x 570 mm.

91 €

RC 520/10U

WORKiW

REF. 7010



- Rack de polietileno de 10 unidades de altura.
- Doble puerta, marcos de aluminio y doble columna interna.
- Asas para un transporte fácil.
- Dimensiones: 570 x 550 x 570 mm.

99 €

RC 520/12U

MARK

REF. 7011



- Rack de polietileno de 12 unidades de altura.
- Doble puerta, marcos de aluminio y doble columna interna.
- Asas para un transporte fácil.
- Dimensiones: 570 x 660 x 570 mm.

104 €

TRIPLE RACK 624



MARK

REF. 7012

- Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ.
- Permite integrar un reproductor doble de CD y un mezclador.
- Parte frontal 2 HU.
- Parte superior 6 HU.
- Parte posterior 4 HU.
- Dimensiones: 590 x 350 x 520 mm.
- Peso: 7 kg.

84 €

TRIPLE RACK 1068



WORKiW

REF. 7013

- Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ.
- Permite integrar una etapa, un reproductor doble de CD y un mezclador.
- Parte frontal 6 HU.
- Parte superior 10 HU.
- Parte posterior 8 HU.
- Dimensiones: 590 x 570 x 520 mm.
- Peso: 9,50 kg.

119 €

TRIPLE RACK 10810



WORKiW

REF. 7014

- Rack de plástico ABS diseñado para aplicaciones mobile-DJ.
- Permite integrar una etapa, un reproductor doble de CD y un mezclador.
- Parte frontal 8 HU.
- Parte superior 10 HU.
- Parte posterior 10 HU.
- Dimensiones: 590 x 570 x 570 mm.
- Peso: 9,50 kg.

133 €

CW 644



MARK

REF. 7015

- Rack de transporte sin departamentos internos, fabricados en madera.
- Interior con protecciones de espuma de alta densidad.
- Cierre con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas.
- Dimensiones: 637 x 457 x 437 mm.
- Peso: 19 kg.

141 €

CW 844



MARK

REF. 7016

- Rack de madera para transporte de cables u otros elementos de instalación o control.
- Interior forrado de espuma.
- Laterales y cantoneras metálicas.
- Dimensiones: 837 x 457 x 437 mm.
- Peso: 22 kg.

130 €

RACK PARLED



MARK

REF. 7017

- Rack de madera con 8 departamentos internos para transporte de focos PARLED colocados en vertical.
- Interior forrado de espuma.
- Cierres con gendarme de seguridad y cantoneras metálicas.
- Incorpora ruedas (2 con autofreno).
- Dimensiones: 1162 x 700 x 586 mm.
- Peso: 33 kg.

220 €

LIGHTING CASE



MARK

REF. 7018

- Maleta para pequeños scanners y cableados.
- Ruedas en un lateral. Permite transportarlos como trolley.
- Dimensiones: 620 x 260 x 565 mm.
- Peso: 9,78 kg.

69 €

TV 1



WORKiW

REF. 7019

- Flightcase diseñado para una pantalla de 42".
- Cierres con gendarme de seguridad, perfiles y cantoneras metálicas.
- 3 compartimentos: uno para la pantalla y dos para los accesorios.
- Dimensiones: 1265 x 760 x 390 mm.
- Peso: 49 kg.

225 €

TV 2



WORKiW

REF. 7020

- Flightcase diseñado para dos pantallas de 42".
- Cierres con gendarme de seguridad, perfiles y cantoneras metálicas.
- 4 compartimentos: dos para las pantallas y otros dos para los accesorios.
- Dimensiones: 1622 x 760 x 548 mm.
- Peso: 59 kg.

283 €

60 CD CASE ECO SILVER



WORKiW

REF. 7021

- Maletín de transporte para 60 CDs con 6 compartimentos de separación.
- Acabado en aluminio.
- Dimensiones: 440 x 180 x 250 mm.
- Peso: 2,30 kg.

22 €

SET RACK STAGE



SE VENDEN
EN CONJUNTO

WORKiW

REF. 7022

- Rack contenedor para transporte de cables y accesorios. Forrado interiormente de espuma antigolpes.
- RACK PEQUEÑO: Dimensiones (An x Al x Pr): 570 x 280 x 320 mm. Peso: 4,85 kg.
- RACK MEDIANO: Dimensiones (An x Al x Pr): 780 x 350 x 400 mm. Peso: 7 kg.
- RACK GRANDE: Dimensiones (An x Al x Pr): 900 x 480 x 390 mm. Peso: 9 kg.

215 €

MPC 52




MARK
REF. 7023

- Pasacables fabricado en poliuretano de alta densidad con textura antideslizante.
- Incorpora 2 carriles internos.
- Tapa con sistema de bisagra.
- Su sistema de solapas macho/hembra permite unir varias unidades.
- Dimensiones: 1000 x 250 x 45 mm.
- Peso: 7,5 kg.

34 €

MPC 110



MARK
REF. 7024

- Pasacables fabricado en poliuretano de alta densidad con textura antideslizante.
- Incorpora 5 carriles internos.
- Tapa con sistema de bisagra.
- Su sistema de solapas macho/hembra permite unir varias unidades.
- Dimensiones: 900 x 500 x 55 mm.
- Peso: 16 kg.

49 €

SPB 3 E



MARK
REF. 7025

- Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro de 90° a 135° en 3 posiciones.
- Carga máxima: 45 kg.

12 €

SPB 4 E



MARK
REF. 7026

- Soporte de pared para bafles con posibilidad de giro en ambos ejes.
- Profundidad del baffle ajustable.
- Carga máxima: 45 kg.

15 €

SPB 7 E



MARK
REF. 7027

- Soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas
- Capacidad de giro: 360°.
- Inserción Ø35 mm.
- Carga máxima: 60 kg.

15 €

SPB 8 E



MARK
REF. 7028

- Soporte de pared especialmente diseñado para soportar cargas pesadas
- Capacidad de giro: 180°.
- Inserción Ø35 mm.
- Carga máxima: 60 kg.

12 €

PRECIOS UNIDAD - NETO SIN I.V.A.

SH 3250 + FUNDA




MARK
REF. 7029

- Soporte de hierro para baffle.
- Extensible.
- Color negro.
- Pasador de seguridad.
- Base: 1100 mm Max.
- Altura: 1800 mm Max.
- Peso: 5 kg.
- Incluye bolsa de lona para transporte.

14 €

LW 125 + AW 500



WORKiW
REF. 7030

- Soporte de iluminación plegable con soporte horizontal (hasta 6 focos).
- Altura mínima/máxima: 1,45m / 3,10 m.
- Carga máxima: 60 kg.
- Soporte plegable con pasador de seguridad.

31 €

TC 520



WORKiW
REF. 7031

- Tapa ciega de 1 HU 19".

1,50 €

TC 521



WORKiW
REF. 7032

- Tapa ciega de 2 HU 19".

2 €

CA 17



WORKiW
REF. 7033

- Conector RCA.
- Macho, aéreo, plástico, color rojo.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,05 €

CA 22



WORKiW
REF. 7034

- Conector RCA.
- Hembra, aéreo, plástico, color negro.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,05 €

CA 50



WORKiW
REF. 7035

- Conector Jack 1/4", aéreo, mono, plástico, color negro.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,50 €

CA 51



WORKiW
REF. 7036

- Conector Jack 1/4", aéreo, mono, plástico, color azul.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,50 €

PRECIOS UNIDAD - NETO SIN I.V.A.

CA 57



WORKiW

REF. 7037

- Conector Jack 1/4", aéreo, estéreo, plástico, color azul.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,50 €

CA 56



WORKiW

REF. 7038

- Conector Jack 1/4", aéreo, estéreo, plástico, color negro.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,50 €

CA 12



WORKiW

REF. 7039

- Conector Jack 1/4".
- Macho, mono, aéreo, cromado, acodado.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,90 €

CA 11



WORKiW

REF. 7040

- Conector Jack 1/4".
- Macho, estéreo, aéreo, cromado, acodado.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,90 €

CA 33



WORKiW

REF. 7041

- Conector XLR.
- Macho, aéreo, plástico azul.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,50 €

MCA 001



WORKiW

REF. 7042

- Conector XLR.
- Hembra, aéreo.
- Se suministra en un pack de 5 conectores.

0,50 €

CA 138



WORKiW

REF. 7043

- Adaptador 2 RCA / Jack 1/4".
- 2 RCA hembra, aéreo + Jack 1/4" macho, estéreo, aéreo.
- Protección plástica.

0,25 €

MCA 040



WORKiW

REF. 7044

- Conector mini XLR.
- Hembra, 3 contactos, aéreo.
- Acabado romado.
- Se suministra en packs de 5 conectores.

1 €

MCA 041



WORKiW

REF. 7045

- Conector mini XLR.
- Macho, 3 contactos, aéreo.
- Acabado romado.
- Se suministra en packs de 5 conectores.

1 €

CA 135



WORKiW

REF. 7046

- Conector DIN.
- Se suministra en un pack de 10 conectores.
- Macho, aéreo, acodado, cromado.

0,70 €

CA 134



MARK

REF. 7047

- Conector DIN.
- Se suministra en un pack de 10 conectores.
- Macho, aéreo, cromado.

0,90 €

CA 69



WORKiW

REF. 7048

- Adaptador XLR - XLN.
- Se suministra en un pack de 5 adaptadores.
- XLR: Macho / 3 contactos.
- XLN: Macho / 4 contactos.

3,50 €

CA 75



WORKiW

REF. 7049

- Adaptador XLR - RCA.
- Se suministra en un pack de 5 adaptadores.
- XLR: Macho / 3 contactos / Cromado.
- RCA: Macho / Cromado.

1,25 €

CA 79



WORKiW

REF. 7050

- Adaptador XLR - XLN.
- Se suministra en un pack de 5 adaptadores.
- XLR: Hembra, 3 contactos.
- XLN: Macho, 4 contactos.

3,50 €

CA 77



WORKiW

REF. 7051

- Adaptador XLR - XLN.
- Se suministra en un pack de 5 adaptadores.
- XLR: Hembra, 3 contactos.
- XLN: Hembra, 4 contactos.

2,50 €

CA 162



MARK

REF. 7051 BIS

- Adaptador XLN - Jack 1/4".
- Se suministra en un pack de 5 adaptadores.
- Jack 1/4": Hembra, mono.
- XLN: Hembra, 4 contactos.

3 €

CA 200



WORKiW

REF. 7052

- Conector de alimentación Schucko 16A.
- Macho.
- Aéreo.

0,80 €

CA 800



WORKiW

REF. 7053

- Conector MONOFÁSICO (1P+N+E) CEE.
- Macho.
- 3 polos.
- 16A.

1,75 €

CA 801



WORKiW

REF. 7054

- Conector MONOFÁSICO (1P+N+E) CEE.
- Hembra.
- 3 polos.
- 16A.

1,85 €

CA 802



WORKiW

REF. 7055

- Conector trifásico CEE.
- Macho.
- 5 polos (3P+N+E).
- 16A.

2,80 €

CA 900



WORKiW

REF. 7056

- Conector trifásico CEE.
- 5 polos (3P+N+E) en cada conector.
- Macho.
- 63A.

7

€

CA 901



WORKiW

REF. 7057

- Conector trifásico CEE.
- 5 polos (3P+N+E) en cada conector.
- Hembra.
- 63A.

14

€

C 3003



WORKiW

REF. 7058

- Adaptador monofásico CEE.
- 3 contactos (1P+N+E) en cada conector.
- 1 macho y 3 hembras.
- 16A.

5,50

€

CA 3005



WORKiW

REF. 7059

- Adaptador macho/hembra con soporte de sujeción.
- 1 macho 5 polos.
- 1 hembra 5 polos.
- 2 hembras 3 polos.
- 16A.

10

€

MK 57 BIS E



MARK

REF. 7060

- Cable de señal derivación en "Y".
- 2x conectores Jack 1/4" mono macho - 1x conector mini-jack mono macho.
- 2 conductores + malla.
- 3 m. de longitud

1,70

€

MK 34 BIS E



MARK

REF. 7061

- Cable de señal con conector Jack 1/4" estéreo macho - conector XL 3 PIN macho.
- 1 conductor + malla.
- 10 m. de longitud

3,90

€

K 8



WORKiW

REF. 7062

- Cables para instrumento.
- Conectores Jack 1/4" mono - Jack 1/4" mono.
- Longitud 6 metros.
- Color rojo.

3,50

€

K 31



WORKiW

REF. 7063

- Cables para micrófono.
- Conectores XLR 3 macho - Jack 1/4" macho.
- Longitud: 10 metros.

3,50

€

MK 37



WORKiW

REF. 7064

- Cables para micrófono.
- Conectores XLR 3 hembra - XLR 3 macho.
- Longitud 6 metros.
- Color negro.

3,50

€

MK 82



WORKiW

REF. 7065

- Cable de altavoz de 10 m.
- Conector XLN 4 (macho) en ambos lados.

18

€

K 42



WORKiW

REF. 7066

- Cable con conectores DIN 5 contactos - 4 RCA hembra.
- Longitud del cable: 3 m.

3,50

€

K 67



WORKiW

REF. 7067

- Conectores Mini Jack estéreo - 2 x Jack 1/4" mono, hembra.
- Longitud 3 metros.
- 1 conductor 20 x 0,12 + malla.
- Color negro + identificación de color.

2,30

€

K 20



WORKiW

REF. 7068

- Cable para MIDI.
- Conectores DIN 5 - DIN 5.
- Longitud 3 metros.

2,50

€

K 180



WORKiW

REF. 7069

- Cable USB con doble apantallamiento.
- Conectores USB tipo "A" macho - USB tipo "A" macho.
- Longitud 1,5 metros.
- Color negro.

1,25

€

K 182



WORKiW

REF. 7070

- Cable USB con doble apantallamiento.
- Conectores USB tipo "A" macho - USB tipo "A" hembra.
- Longitud 1,5 metros.
- Color negro.

1,25

€

K 184



WORKiW


REF. 7071

- Cable USB con doble apantallamiento.
- Conectores USB tipo "A" macho - mini USB tipo "A" macho.
- Longitud 1,5 metros.
- Color negro.

2

€

K 41



WORKiW

REF. 7072

- Cable con conectores DIN 5 contactos - 4 RCA macho.
- Longitud del cable: 3 m.

3,50

€

SA 1000



WORKiW

REF. 7080

- Sistema compacto de tarima ligero y de gran resistencia.
- Compuesta de base y patas desplegadas:
- Base:
 - Madera multicapa de 1000 x 1000 x 35 mm.
 - Refuerzos de aluminio en los laterales.
 - Sistema de unión en los laterales para prolongar la instalación con tarimas adicionales.
 - Nivel de burbuja en la base para un correcto equilibrio.
 - Suelo antideslizante.
- Patas:
 - Sistema plegable fabricado en aluminio de gran resistencia.
 - Rápido despliegue.
 - Pivotes de fijación con fácil sistema de bloqueo.
 - Medida plegada: 150 x 150 x 435 mm.
 - Medida desplegada: 1000 x 1000 x 1000 mm.

180 €

SH 2700



WORKiW

REF. 7081

- Soporte de micrófono plegable.
- Con barra de jirafa.
- Abrazadera de unión en nylon.
- Negro.
- Base: 580 mm Max.
- Altura: 1800 mm Max.
- Barra: 800 mm..

7,80 €

C 400



WORKiW

REF. 7090

- Garra semi-automática con gatillo de seguridad de aluminio para tubo de 50 mm.

8 €

C 420



WORKiW

REF. 7091

- Garra metálica para tubo de 50 mm.
- Cromado.
- Con protección.

8 €

C 450



WORKiW

REF. 7092

- Garra metálica para tubo de 50 mm.
- Negro.
- Con protección.

6 €

SET CAR 20



MARK

RE7100

- Amplificador de 30W (4-8 ohm).
- Dispone de 2 entradas MIC + 1 AUX..
- Interfaz USB/SD para la ejecución de ficheros de audio.
- Alimentación: 230V (AC-50-60Hz) y 12V DC.
- Mando remoto.
- Micrófono dinámico.
- 2 bocinas con asa de fijación.

67 €

MWP 1



MARK

RE7101

- Sistema compuesto de:
- Amplificador mural con fuente de entrada USB (reproducción MP3) y sintonizador FM. Conexión Bluetooth y pantalla LCD. Caja para fijación a pared y mando a distancia.
- 2 altavoces de pared de 5".

39 €

SET DM 50



MARK

REF. 7102

- Micrófono dinámico con interruptor ON-OFF y rejilla metálica antisoplo.
- Soporte metálico con acabado negro, patas plegables y mástil extensible tipo jirafa.
- Pinza de sujeción.
- Cable XLR3-XLR3 de 5 metros.

19 €

ER 56 S



WORKiW

REF. 7103

- Megáfono de mano de 25W.
- Para uso sobre el hombro o sobremesa.
- Sirena incorporada.
- Micrófono de mano separado.
- Moldeado en resistente plástico ABS.
- Control de volumen.

32 €

AMC 15



MARK

REF. 7104

- Amplificador portátil de 8 W.
- Para aplicaciones como enseñanza, ponencia, iglesias, guías, deportes, animaciones al aire libre, etc.
- Radio FM.
- Entrada USB/SD para la lectura y la grabación de archivos MP3.
- Posibilidad de grabar hasta 1600 minutos (con USB/SD de 16 GB).
- Función Echo digital.
- Entrada Aux, auriculares y micrófono.
- Entrada 9 V DC.
- Batería de Litio 7,4 V DC / 2000 mAh.

28 €



WAP 650

WORKiW

REF. 7105

- Amplificador portátil dos canales para VHF.
- Potencia de Salida: 120 W.
- Puertos USB/SD.
- Controles Bass/Treble y ECHO digital.
- 4 entradas para mic. con cable.
- 3 entradas Aux. y 1 salida Aux.

160 €

MAM 100 TROLLEY

MARK

REF. 7106

- Caja acústica de dos vías autoamplificada con sistema trolley.
- Fabricada en plástico ABS.
- Caja acústica: Woofer de 10" + tweeter 1".
- Amplificador: 70W AES.
- Fuentes digitales: Interfaz USB/SD, Bluetooth y radio FM.
- Entradas analógicas: Entrada MIC, AUX, LINE.
- Funciones adicionales: 2 controles de tono, ECHO interno y salida de previo.
- Alimentación: Batería recargable 12V/7Ah.

140 €

WRD 316 + HM 16

WORKiW

REF. 7107

- Sistema inalámbrico Diversity.
- 16 canales en la banda UHF.
- Tone squelch.
- Sistema con micrófono de solapa y petaca.

120 €

MW 800 + MW 800 M

MARK

REF. 7108

- Sistema inalámbrico VHF.
- Con micrófono de mano.
- Control avanzado de frecuencia.
- Filtro de banda estrecha.

29 €

MW 800 + MW 800 S

MARK

REF. 7109

- Sistema inalámbrico VHF.
- Con petaca y micrófono de solapa.
- Control avanzado de frecuencia.
- Filtro de banda estrecha.

29 €

RCS 001

MARK

REF. 7110

- Altavoz de pared para cualquier aplicación de audio comercial.
- Sistema de 2 vías con filtro pasivo.
- 5" woofer + 1" tweeter.
- Adecuados para instalaciones de alta Impedancia (100 V).
- Forma rectangular.
- Fabricados en plástico ABS muy resistente y rejilla metálica.

18 €

RCS 002

MARK

REF. 7111

- Altavoz de pared para cualquier aplicación de audio comercial.
- Sistema de 2 vías con filtro pasivo.
- 6 1/2" woofer + 1" tweeter.
- Adecuados para instalaciones de alta Impedancia (100 V).
- Forma rectangular.
- Fabricados en plástico ABS muy resistente y rejilla metálica.

22 €

RCS 003

MARK

REF. 7112

- Altavoz de pared para cualquier aplicación de audio comercial.
- Sistema de 3 vías con filtro pasivo.
- 8" woofer + 2,5 MID + 1" tweeter.
- Adecuados para instalaciones de alta Impedancia (100 V).
- Forma rectangular.
- Fabricados en plástico ABS muy resistente y rejilla metálica.

27 €

CSL 305

WORKiW

REF. 7113

- Altavoz de techo de 3".
- Potencia: 10, 5 y 2,5W a línea 100V.
- Respuesta de frecuencia: 250 Hz - 16 kHz.
- Chasis de resina plástica ABS y rejilla metálica.

9 €

RCS 403

MARK

REF. 7114

- Altavoz de techo de 4".
- Potencia: 6 y 3W a línea 100V.
- Respuesta de frecuencia: 150 Hz - 18 kHz.
- Chasis de resina plástica ABS y rejilla metálica.

12 €

CSV 321

WORKiW

REF. 7115

- Componentes: 4x5" woofer + 2 x TWT.
- Potencia: 20 W.
- Resp. de frecuencia: 100 Hz - 16Khz.
- Relación S/N: 45 dB.
- Rango IP: 44.
- Alimentación: AC 220 V DC 12 V.
- Peso: 9 kg.

145 €

ARC IN 4

WORKiW

REF. 7116

- Caja acústica de 2 vías en plástico ABS y acabado en negro.
- Potencia: 40W.
- Línea 100V.
- Altavoz de 4" + Tweeter.
- Potencia de salida 2, 4, 8 y 16W en línea de 100V.

PRECIO PAREJA

29 €



STUDIO 50 LINE



PRECIO PAREJA

WORKiW

REF. 7117

- Caja acústica de 2 vías.
- Altavoz de 8" y Tweeter.
- 70W de potencia a 8Ω.
- Selector de potencia 4/8/16/32W (línea100V).



75 €

STUDIO 40 A



PRECIO PAREJA

WORKiW

REF. 7118

- Caja acústica activa de 2 vías + caja pasiva de 2 vías.
- Altavoz de 6,5" y Tweeter.
- 40W de potencia a 8Ω.
- Controles de tono.
- Salida LINK.



69 €

STUDIO 40 A



PRECIO PAREJA

WORKiW

REF. 7119

- Caja acústica activa de 2 vías + caja pasiva de 2 vías.
- Altavoz de 6,5" y Tweeter.
- 40W de potencia a 8Ω.
- Controles de tono.
- Salida LINK.



69 €

STUDIO 50 A



PRECIO PAREJA

WORKiW

REF. 7120

- Caja acústica activa de 2 vías + caja pasiva de 2 vías.
- Altavoz de 8" y Tweeter.
- 70W de potencia a 8Ω.
- Controles de tono.
- Salida LINK.



95 €

STUDIO 50 A



PRECIO PAREJA

WORKiW

REF. 7121

- Caja acústica activa de 2 vías + caja pasiva de 2 vías.
- Altavoz de 8" y Tweeter.
- 70W de potencia a 8Ω.
- Controles de tono.
- Salida LINK.



95 €

CLUB 8



PRECIO PAREJA

MARK

REF. 7122

- Caja acústica de 2 vías.
- Woofer de 8" + 2 Tweeters de 2.5".
- Potencia soportada: 100W.
- Recinto bass-reflex fabricado en madera.

85 €

M 12 DJ



MARK

REF. 7123

- Caja acústica de 2 vías.
- Woofer de 12" + tweeter piezoeléctrico.
- 260W de potencia a 8Ω.
- Fabricadas en madera y tapizadas con moqueta.
- Rejilla y cantoneras metálicas.
- Conectores XLN 4 y Link (mediante Jack "L").
- Inserción en la parte inferior.

45 €

MP 12



MARK

REF. 7124

- Caja acústica de 2 vías.
- Altavoz de 12" + Driver 1.34".
- Potencia soportada: 500W.
- Impedancia: 8Ω.
- Fabricada en MDF.
- Asas robustas.

90 €

MP 15



MARK

REF. 7125

- Caja acústica de 2 vías.
- Altavoz de 15" + Driver 1.75".
- Potencia soportada: 800W.
- Impedancia: 8Ω.
- Fabricada en MDF.
- Asas robustas.

120 €

M 215 DJ



WORKiW

REF. 7126

- Caja acústica de 2 vías.
- Fabricada en MDF y tapizada en moqueta.
- Altavoz de 15" + Tweeter piezoeléctrico.
- Potencia soportada: 600W.
- Impedancia: 4Ω.
- Asas robustas.

220 €

MP 215



MARK

REF. 7127

- Caja acústica pasiva de 2 vías fabricada en madera.
- 2 altavoces de 15" + driver de 1.75".
- Impedancia 4Ω.
- Potencia admisible: 1500W.

250 €

MBS 82/2



MARK

REF. 7128

- Caja acústica de 2 vías.
- Fabricada en plástico ABS.
- Woofer de 8" + driver 1".
- 300W de potencia.

44 €



MBS 102/2



MARK
REF. 7129

- Caja acústica de 2 vías.
- Fabricada en plástico ABS.
- Woofer de 10" + driver 1".
- 400W de potencia.

55 €

MBS 122/2



MARK
REF. 7130

- Caja acústica de 2 vías.
- Fabricada en plástico ABS.
- Woofer de 12" + driver 1".
- 550W de potencia.

62 €

MBS 152/2



MARK
REF. 7131

- Caja acústica de 2 vías.
- Fabricada en plástico ABS.
- Woofer de 15" + driver 1".
- 750W de potencia.

75 €

MBS 82 A USB



MARK
REF. 7132

- Caja acústica autoamplificada de 2 vías.
- Altavoz de 8" + Driver 1".
- Potencia amplificador: 150W.
- Puerto USB/SD.
- Entradas MIC y LINE.
- Control de tonos HI/LOW.
- Fabricado en plástico ABS.

78 €

MBS 102 A USB



MARK
REF. 7133

- Caja acústica autoamplificada de 2 vías.
- Altavoz de 10" + Driver 1".
- Potencia amplificador: 200W.
- Puerto USB/SD.
- Entradas MIC y LINE.
- Control de tonos HI/LOW.
- Fabricado en plástico ABS.

85 €

MBS 122 A USB



MARK
REF. 7134

- Caja acústica autoamplificada de 2 vías.
- Altavoz de 12" + Driver 1,34".
- Potencia amplificador: 300W.
- Puerto USB/SD.
- Entradas MIC y LINE.
- Control de tonos HI/LOW.
- Fabricado en plástico ABS.

110 €



MBS 152/2 A USB



MARK
REF. 7135

- Caja acústica autoamplificada de 2 vías.
- Altavoz de 15" + Driver 1,75".
- Potencia amplificador: 350W.
- Puerto USB/SD.
- Entradas MIC y LINE.
- Control de tonos HI/LOW.
- Fabricado en plástico ABS.

120 €

MBD 412 A



MARK
REF. 7136

- Caja acústica autoamplificada.
- Fabricadas en plástico de inyección ABS de gran dureza.
- 2 vías: Altavoz de 12" y motor de 1,35" (MBD 412 A USB).
- Etapa de potencia de 400W.
- Mezclador con 2 canales de entrada (LINE + MIC/LINE).
- Interfaz USB/SD para reproducción de ficheros MP3.
- Salida de previo para el conexionado a cajas acústicas adicionales.
- Función CONTOUR de realce de ecualización.

165 €

MBD 415 A



MARK
REF. 7137

- Caja acústica autoamplificada.
- Fabricadas en plástico de inyección ABS de gran dureza.
- 2 vías: Altavoz de 15" y motor de 1,75".
- Etapa de potencia de 400W.
- Mezclador con 2 canales de entrada (LINE + MIC/LINE).
- Interfaz USB/SD para reproducción de ficheros MP3.
- Salida de previo para el conexionado a cajas acústicas adicionales.
- Función CONTOUR de realce de ecualización.

185 €

MBS 6215



MARK
REF. 7138

- Caja acústica pasiva de 2 vías fabricada en ABS.
- 2 altavoces de 15" + driver de 1,75".
- Impedancia 4 ohm.
- Potencia admisible: 650W.

98 €

MBS 6215 A USB



MARK
REF. 7139

- Caja acústica activa fabricada en ABS.
- 2 altavoces de 15" + driver de 1,35".
- Amplificador de 290W.
- Interfaz USB/SD.
- Entradas MIC y LINE. Conexión LINK a caja pasiva.

190 €

WS 1000



WORKiW
REF. 7140

- Subwoofer pasivo.
- Elementos: 1x10" woofer.
- Impedancia: 8Ω.
- Potencia de salida: 500W.
- Frecuencia: 40Hz - 400Hz.
- Peso: 15,8 kg.

95 €



WS 1200



REF. 7141

- Subwoofer pasivo.
- Elementos: 1x12" woofer.
- Impedancia: 8Ω.
- Potencia de salida: 800W.
- Frecuencia: 35Hz - 400Hz.
- Dimensiones: 370 x 625 x 530 mm.
- Peso: 17,2 kg.

145 €

MP 18



REF. 7142

- Subwoofer pasivo.
- Elementos: 1x18" woofer.
- Impedancia: 8Ω.
- Potencia de salida: 1500W.
- Frecuencia: 20Hz - 300Hz.
- Dimensiones: 700 x 630 x 650 mm.
- Peso: 47 kg.

198 €

ALT 180/12



REF. 7143

- Altavoz 12".
- Impedancia: 8Ω.
- Potencia admisible: 180W
- Respuesta de Frecuencia: 20 Hz - 3.5 kHz.
- Sensibilidad: 83 dB

18 €

ALT 200/15



REF. 7144

- Altavoz 15".
- Impedancia: 8Ω.
- Potencia admisible: 200W
- Respuesta de Frecuencia: 20 Hz - 3.5 kHz.
- Sensibilidad: 85 dB

22 €

ALT 600/18



REF. 7145

- Altavoz 18".
- Impedancia: 8Ω.
- Potencia admisible: 800W
- Respuesta de Frecuencia: 30 Hz - 1.5 kHz.
- Sensibilidad: 100 dB

82 €

DR 5




REF. 7146

- Motor para agudos.
- Impedancia: 8Ω.
- Potencia admisible: 30W
- Respuesta de Frecuencia: 600 Hz - 120 kHz.
- Sensibilidad: 113 dB

14 €

COMBO 700



REF. 7147

- Sistema portátil autoamplificado.
- Fabricado en plástico ABS y dotado de ruedas de transporte.
- Incorpora 2 cajas acústicas con altavoz de 8" y tweeter de 1".
- Mezclador de 4 canales MIC/LINE.
- Efecto interno con ajuste de parámetros Time, Repeat y Volumen.
- Interfaz USB/SD para reproducción de ficheros externos.
- Conectividad Bluetooth.
- Amplificador de 75W + 75W clase D.
- Micrófono dinámico con cable, cables de altavoz y de alimentación incorporados.

240 €



MBS COMBO 500



REF. 7148

- 2 cajas acústicas fabricadas en plástico ABS.
- Altavoz de 10" + driver de 1" (c.u)
- 4 entradas mono MIC/LINE y 2 estéreo.
- Reproducción de fichero MP3 (USB/SD)
- Etapa de potencia de 150W + 150W @ 4 Ω.

150 €

MMP 5



REF. 7149

- Reproductor/mezclador multimedia DJ.
- Puertos USB y SD para ficheros MP3.
- 3 entradas adicionales MIC, AUX y LINE.
- Función EQ con 5 niveles prefijados.

72 €

MMP 4



REF. 7150

- Reproductor dual de ficheros de audio en formato MP3.
- Puerto USB y slot para SD/MMC.
- Lectura de ID tag.
- Funciones REPEAT y EQ con 5 niveles prefijados de ecualización.
- Control de volumen.

110 €

MMP 10 AT



REF. 7151

- Amplificador 2 x 100W rms @ 8ohm (1 HU rack 19").
- Protección ante sobrecarga y temperatura.
- Interfaz SD/USB, Conectividad Bluetooth, radio FM.
- Reproducción Single, continua y repeat.
- Entradas MIC, AUX, LINE (control de ganancia individual) y master general.
- 5 presets de ecualización + 2 controles de tono.
- Mando remoto incorporado.

160 €

WPE 500



REF. 7152

- Procesador de 48 efectos de sonido (768 variaciones): Reverb, Delay/Echo, Chorus/Flanging, Gate, Pitch, Distortion.
- DSP: 24 bit - 48 kHz.
- Impedancia: 40Ω.

98 €

DCD 500



REF. 7153

- Lector de CD doble de altas prestaciones.
- Master tempo (cambio de velocidad sin variar Pitch).
- Efectos de sonido como: SCRATCH, FLANGER, ECHO, etc.
- Programación de hasta 30 pistas.
- Antishock de 20 s.
- Rango de PITCH seleccionable (5%, 16%, 32%, 100%).
- Contador BPM (auto-BPM).

280 €

MMC 2000



MARK
REF. 7154

- Reproductor dual analógico/USB.
- 2 entradas analógicas PHONO/LINE con selector de fuente.
- Entrada MIDI MIC adicional con asignación de funciones.
- Mezclador de 2 canales con crossfader.
- Interfaz USB para conexión con ordenador.
- Jog Wheel para control de búsqueda y velocidad.

LICENCIA VIRTUAL DJ INCLUIDA

125 €

SION 30 USB



WORKiW
REF. 7155

- Mezclador estéreo de audio de 3 canales.
- Entrada DJ MIC con función TALKOVER.
- Interfaz USB FULL DUPLEX MP3 (reproducción/grabación).
- Emulador de codec que permite la ejecución desde el ordenador.

120 €

SION 40 USB



WORKiW
REF. 7156

- Mezclador estéreo de audio de 4 canales.
- Entrada DJ MIC con función TALKOVER.
- Interfaz USB FULL DUPLEX MP3 (reproducción/grabación).
- Emulador de codec que permite la ejecución desde el ordenador.

140 €

MZX 1



WORKiW
REF. 7157

- Mezclador estéreo de 4 canales + DJ MIC.
- Selector de 3 fuentes de entrada por canal.
- 2 puertos USB FULL DUPLEX para reproducción/grabación.
- CROSSFADER con asignación de canales.
- Ecualizador de 3 bandas y PFL en todos los canales.

150 €

NEXUS 10



WORKiW
REF. 7158

- Mezclador estéreo de audio de 6 canales.
- Canales de micro con ecualizador de 3 bandas y TALKOVER.
- CROSSFADER con función inversa.
- Función "ON AIR" para entrada DJ MIC.

150 €

DJ BOX



MARK
REF. 7159

- Set compuesto por:
1 mezclador de DJ de 2 canales con selección de fuentes de entrada, contador BPM, CROSSFADER y PFL.
2 reproductores CD.
- Programación de 20 pistas.
Jo Wheel sobredimensionado.
Anti-buffer de 20 segundos.
- Todo ello incorporado en un flightcase de transporte.

285 €

MAX 7.2 USB



WORKiW
REF. 7160

- Mezclador de 7 canales (5 mono + 1 estéreo).
- Interfaz USB.
- Bus auxiliar.
- Entradas mono con alimentación phantom +48V.
- Ecualizador de 3 bandas en cada entrada.
- Interfaz envío/retorno.

70 €

WMM 216



WORKiW
REF. 7161

- Mezclador modular de 14 canales (8 mono MIC/LINE + 6 estéreo)
- 2 buses auxiliares pre/post para monitorizado y efecto.
- Salidas estéreo balanceadas y desbalanceadas. Salidas monitor y grabación.
- Función BASS BOOTH para realce de graves en la salida.
- 2 Envíos/Retornos para conexionado de elementos externos.
- Conector frontal BNC para lámpara de 12V.
- Vúmetro estéreo de 12 x 2 LEDs con selector Master/PFL.

159 €

ATOM 12



WORKiW
REF. 7162

- Mezclador 12 canales mono + 2 estéreo.
- Ecualizador de 3 bandas + semiparamétrico en cada canal.
- Entradas micro phantom + 48V.
- LOW CUT de 75 Hz en cada canal.
- 4 envíos auxiliares.
- 4 grupos con asignación
- Salidas Master separadas.

248 €

KRONUS PRO 16700



WORKiW
REF. 7163

- Mesa de mezclas autoamplificada con entrada MIC/LINE.
- 16 canales mono + 2 estéreo.
- Ecualizador de 3 bandas en todos los canales.
- Multi-efecto digital integrado (DSP) con 16 variaciones de delay.
- Salidas Master Mix separadas.
- Incorpora amplificador de 2 x 350W RMS a 4 Ohms.

199 €

M 360



MARK
REF. 7164

- Etapa de potencia 2 x 100 W a 4Ω.
- Selector de modo estéreo/Bridge.
- Fuente de alimentación conmutada.
- Funciones softstart y limitador.
- Protecciones térmica, cortocircuitos, DC y VHF.
- Entradas balanceadas / desbalanceadas.

69 €

M 720



MARK
REF. 7165

- Etapa de potencia 2 x 200 W a 4Ω.
- Selector de modo estéreo/Bridge.
- Fuente de alimentación conmutada.
- Funciones softstart y limitador.
- Protecciones térmica, cortocircuitos, DC y VHF.
- Entradas balanceadas / desbalanceadas.

85 €



SP 2800

WORKiW

REF. 7166



- 2 x 575W a 8Ω.
- Modos estéreo / bridge / paralell.
- LIMITADOR.
- Fusible con rearme.
- Etapa de potencia.

249 €

DWP 1700

WORKiW

REF. 7167



- Etapa de potencia.
- 850W x 2 a 4Ω.
- Modos estéreo, paralelo y puente.
- Softstart
- Protección ante: cortocircuitos, DC y temperatura.
- Pseo: 9,5 kg.

360 €

WXP 3

WORKiW

REF. 7168



- Etapa de potencia.
- 500W x 2 a 4Ω.
- Fuente conmutada.
- Modos estéreo y puente.
- Protección ante: cortocircuitos, circuito abierto y temperatura.
- Peso: 9,8 kg.

199 €

WXP 5

WORKiW

REF. 7169



- Etapa de potencia.
- 750W x 2 a 4Ω.
- Fuente conmutada.
- Modos estéreo y puente.
- Protecciones ante: cortocircuitos, circuito abierto y temperatura.
- Peso: 10,6 kg.

225 €

WXP 7

WORKiW

REF. 7170



- Etapa de potencia.
- 1000W x 2 a 4Ω.
- Fuente conmutada.
- Modos estéreo y puente.
- Protecciones ante: cortocircuitos, circuito abierto y temperatura.
- Peso: 11,2 kg.

299 €

PA 9500 CDT

WORKiW

REF. 7171



- Amplificador/mezclador de megafonía.
- Receptor digital AM/FM con 7 memorias.
- 120W.
- Salidas : 4, 8, 16 Ω - 70 y 100V line.
- Reproductor de CD con funciones REPEAT y PROG.
- Entradas: 4 MIC XLR3 + 1 MIC Jack "¼"
- + 2 AUX IN (RCA) + REC y SEND (RCA).
- Controles de tono.

190 €