

Los **32** **SUPERSTARS**

**¡Nosotros te lo facilitamos
y tú lo disfrutas!**

**PRECIOS INIGUALABLES,
IMPOSIBLES DE SUPERAR
NI SIQUIERA POR "LOS ALEMANES"**

**¡Aprovechate de estos precios
"superstars" y equípate!**

32 SUPERSTARS

¡¡Recuerda!! Todos los meses AudioMusic Systems ofrece a sus clientes a un precio inigualable el "Producto del Mes".



PV 6 USB

MEZCLADOR

USB



92 €

- Mezclador de 2 canales mono + 2 estéreo.
- Ecualizador de 3 bandas en los canales 1 y 2.
- LED clip, señal.
- 1 envío de efectos con salida estéreo.
- 1 retorno de efectos estéreo.
- Salidas para control room.
- Alimentación Phantom 48V.
- Pulsador de asignación de tape a control room o mezcla general.
- Conectores Jack 1/4" balanceados para salida estéreo.
- Diseño muy robusto.
- Puerto USB.
- 4 entradas de micrófono de bajo ruido RQ™.
- Peso: 2,4 Kg.
- Dimensiones (empaquetado): 108 x 387 x 260 mm.



PV 8 USB

MEZCLADOR

USB



112 €

- Mezclador de 4 canales mono + 2 estéreo.
- Ecualizador de 3 bandas en todos los canales.
- LED clip, señal.
- 1 envío de monitor pre-fader.
- 1 envío de efectos post-fader con salida estéreo.
- Salidas para control room.
- Alimentación Phantom 48V.
- Pulsador de asignación de tape a control room o mezcla general.
- Conectores Jack 1/4" balanceados para salida estéreo.
- Diseño muy robusto.
- Puerto USB.
- 4 entradas de micrófono de bajo ruido RQ™.
- Peso: 2,8 Kg.
- Dimensiones (empaquetado): 298 x 445 x 146 mm.



AMX 1224 USB

MEZCLADOR

USB/SD

AMS

195 €



DSP incorporado de 24 bits con 24 variaciones de efectos.

AMX 1624 USB

MEZCLADOR

USB/SD

AMS

225 €



DSP incorporado de 24 bits con 24 variaciones de efectos.

- Mezclador de 8 canales mono + 4 estéreo.
- Canales mono MIC/LINE con alimentación phantom +48V.
- Ecualizador de 3 bandas en todos los canales.
- Buses de envío de Monitor y FX.
- DSP incorporado de 24 bits con 24 variaciones de efectos.
- Interfaz **USB/SD** para ejecución de ficheros MP3.
- Salidas Master balanceadas/desbalanceadas y con faders separados.
- Ecualizador gráfico de 7 bandas en sección Master.
- Conexión para pedalera (mute de efectos) y auriculares.

32 SUPERSTARS

A 82 B

CAJAS ACÚSTICAS AUTOAMPLIFICADAS CON BATERÍA

AMS

72

€

USB/SD/BLUETOOTH

- Sistema amplificado portátil de 2 vías.
- Woofer de 8" + Twt de 1".
- Potencia de salida: 60W AES.
- Respuesta en frecuencia: 60 Hz – 20 kHz.
- Sensibilidad: 93 dB.
- Fuentes de audio: Interfaz USB/SD.
- Conectividad: Bluetooth.
- Entradas: LINE + MIC con ECHO integrado.
- Sistema inalámbrico: 1 sistema VHF (micro de mano).
- Alimentación: Batería interna DC 12V + terminales DC 12V (emergencia).
- Dimensiones: 380 x 240 x 190 mm.
- Peso: 6,5 Kg.



Los modelos A 82 B y A 102 TB incluyen 1 micrófono y un mando de control remoto cada uno.

A 102 TB (Trolley)

CAJAS ACÚSTICAS AUTOAMPLIFICADAS CON BATERÍA

AMS

80

€

USB/SD/BLUETOOTH

- Sistema amplificado portátil de 2 vías.
- Woofer de 10" + Twt de 1".
- Potencia de salida: 100W AES.
- Respuesta en frecuencia: 85 Hz – 18 kHz.
- Sensibilidad: 92 dB.
- Fuentes de audio: Interfaz USB/SD.
- Conectividad: Bluetooth.
- Entradas: LINE + MIC con ECHO integrado.
- Sistema inalámbrico: 1 sistema VHF (micro de mano).
- Alimentación: AC 115/230V + Batería interna DC 12V + terminales DC 12V (emergencia).
- Dimensiones: 510 x 365 x 305 mm.
- Peso: 8,5 Kg.



A 121 TB (Trolley)

CAJAS ACÚSTICAS AUTOAMPLIFICADAS CON BATERÍA

AMS

110

€

USB/SD/BLUETOOTH

- Sistema amplificado portátil de 2 vías.
- Woofer de 12" + Twt de 1".
- Potencia de salida: 120W AES.
- Respuesta en frecuencia: 55 Hz – 20 kHz.
- Sensibilidad: 94 dB.
- Fuentes de audio: Interfaz USB/SD.
- Conectividad: Bluetooth.
- Entradas: LINE + MIC con ECHO integrado.
- Sistema inalámbrico: 2 sistemas VHF (micro de mano).
- Alimentación: AC 115/230V + Batería interna DC 12V + terminales DC 12V (emergencia).
- Dimensiones: 585 x 400 x 360 mm.
- Peso: 14,7 Kg.



Los modelos A 121 TB y A 151 TB incluyen 2 micrófonos y un mando de control remoto cada uno.

A 151 TB (Trolley)

CAJAS ACÚSTICAS AUTOAMPLIFICADAS CON BATERÍA

AMS

122

€

USB/SD/BLUETOOTH

- Sistema amplificado portátil de 2 vías.
- Woofer de 15" + Twt de 1".
- Potencia de salida: 200W AES.
- Respuesta en frecuencia: 75 Hz – 18 kHz.
- Sensibilidad: 96 dB.
- Fuentes de audio: Interfaz USB/SD.
- Conectividad: Bluetooth.
- Entradas: LINE + MIC con ECHO integrado.
- Sistema inalámbrico: 2 sistemas VHF (micro de mano).
- Alimentación: AC 115/230V + Batería interna DC 12V + terminales DC 12V (emergencia).
- Dimensiones: 685 x 440 x 380 mm.
- Peso: 16,5 Kg.



COMPACT 400 USB

SISTEMA PORTÁTIL AMPLIFICADO

142 €

AMS



USB/SD/BLUETOOTH

- Sistema portátil amplificado clase D de 2x100W.
- 2 cajas acústicas con woofer de 6.5" y Twt de 25 mm.
- 2 entradas MIC/LINE + 2 estéreo.
- 2 Controles de tono-Alimentación phantom.
- Interfaz USB/SD/Bluetooth - Efecto interno.
- 2 micrófonos dinámicos + cables + cables altavoz.
- Control remoto.

COMPACT 200 USB

SISTEMA PORTÁTIL AMPLIFICADO

USB/SD

AMS

130 €



Micrófono dinámico y cables incluidos.

- Incorpora 2 cajas acústicas con altavoz 10" y driver de 1".
- Mezclador/amplificador de 150W+150W@ 4Ω.
- 4 entradas MIC/LINE mono + 2 estéreo.
- Controles de tono (2), volumen, efecto.
- Interfaz **USB/SD** para reproducción de ficheros MP3.
- Eco integrado con control de nivel y tiempo.
- Salida de monitor y auriculares.



A3P

SISTEMA PORTÁTIL DE CINTURA

USB

24 €

AMS



- Potencia de salida: 5W.
- Distorsión: 5% máximo
- Respuesta en frecuencia: 100-1500 Hz.
- Interfaz de reproducción: Archivos MP3 desde USB - Capacidad de hasta 64 Gb.
- Alimentación: 6 baterías AA.
- Dimensiones: 200 x 70 x 52 mm.
- Peso: 0,325 Kg.

32 SUPERSTARS

MV 100 LV + MV 100

EMISOR DE PETACA + RECEPTOR

AMS

19

€

BANDA VHF



- Sistema bicanal VHF.
- 2 emisores de petaca y micrófonos lavalier.
- El receptor cuenta con controles de ganancia de ambos canales y LEDs testigo del estado de recepción y de alimentación. Asimismo dispone de salida mezclada de ambos canales mediante toma desbalanceada (cable jack 1/4" – jack 1/4" incluido).

MV 100 M + MV 100

MICRÓFONO INALÁMBRICO + RECEPTOR

AMS

19

€

BANDA VHF



- Sistema bicanal VHF.
- 2 micrófonos de mano.
- El receptor cuenta con controles de ganancia de ambos canales y LEDs testigo del estado de recepción y de alimentación. Asimismo dispone de salida mezclada de ambos canales mediante toma desbalanceada (cable jack 1/4" – jack 1/4" incluido).

MU 404 + ML 104

EMISOR DE PETACA + RECEPTOR

AMS

139

€

BANDA UHF



- Sistema inalámbrico de 4 canales.
- Receptor + 4 emisores de petaca ML 104 + 4 micrófonos lavalier.
- Banda UHF.
- Relación S/N: > 105 dB.
- 5 frecuencias seleccionables en cada receptor.
- Pantalla LCD con información de frecuencia en cada canal.
- Salidas balanceadas independientes y salida mixer desbalanceada.
- Alimentación receptor: 13-15V DC (Alimentador externo incluido).
- Alimentación micrófono/petaca: 2 pilas 1.5V tipo AA.
- Dimensiones: 483 x 44 x 200 mm.



4 emisores de petaca ML 104

MU 404 + MM 104

MICRÓFONO INALÁMBRICO + RECEPTOR

AMS

139 €

BANDA UHF



- Sistema inalámbrico de 4 canales.
- Receptor + 4 micrófonos de mano MM 104.
- Banda UHF.
- Relación S/N: > 105 dB.
- 5 frecuencias seleccionables en cada receptor.
- Pantalla LCD con información de frecuencia en cada canal.
- Salidas balanceadas independientes y salida mixer desbalanceada.
- Alimentación receptor: 13-15V DC (Alimentador externo incluido).
- Alimentación micrófono/petaca: 2 pilas 1.5V tipo AA.
- Dimensiones: 483 x 44 x 200 mm.



4 micrófonos de mano MM 104

MU 404 + MS 104 CONFERENCIA

MICRÓFONO INALÁMBRICO + RECEPTOR

AMS

160 €

BANDA UHF



- Receptor inalámbrico con 4 micrófonos para sistema de conferencia.
- Circuito SMT.
- Salidas XLR balanceadas y toma mixta desbalanceada 1/4".
- Frecuencia, grupo, antena y canal visualizados en la pantalla LCD.
- Control de volumen separados en cada canal.
- Sistema inalámbrico de 4 canales.
- Banda UHF.
- Relación S/N: > 105 dB.
- 5 frecuencias seleccionables en cada receptor.
- Salidas balanceadas independientes y salida mixer desbalanceada.
- Alimentación receptor: 13-15V DC (Alimentador externo incluido).
- Alimentación micrófono: 2 pilas 1.5V tipo AA.
- Dimensiones: 483 x 44 x 200 mm.

32 SUPERSTARS

AM 303

MICRÓFONO DINÁMICO

AMS

6,80 €



- Micrófono dinámico con cuerpo fabricado en metal de gran resistencia y rejilla metálica.
- Conmutador On/Off. Incluye cable XLR3 - Jack 1/4" de 5 metros de longitud.

AM 603

MICRÓFONO DINÁMICO

AMS

11,80 €



- Micrófono dinámico con cuerpo fabricado en metal de una gran resistencia y rejilla metálica para proteger la cápsula. Incorpora cable XLR3 - Jack 1/4" de 5 metros de longitud.

100 LN (Cajas acústicas de instalación)

- Esta serie de cajas acústicas de instalación están fabricadas en plástico ABS y rejilla metálica. Su alto rango IP (IP 65), permite su instalación tanto en interior como en exterior. Se suministran en parejas y están disponibles en color blanco y negro. Asimismo incorporan soporte con fijaciones superior e inferior.

100 LN (Negras)


CAJAS ACÚSTICAS DE INSTALACIÓN

AMS

35 €

PRECIO PAREJA

- Pareja de cajas acústicas de 2 vías.
- Para línea de 100V.
- Elementos: Woofer de 4" + Twt de 1".
- Selector de potencias: (16/8/4/2W) y 8Ω.
- Sensibilidad: 90 dB (1W/1m).
- Max. SPL: 108 dB.
- Respuesta en frecuencia: 80 Hz - 20 kHz.
- Rango IP: IP 65.
- Material (recinto): Plástico ABS.
- Material (rejilla): Aluminio.
- Dimensiones: 218 x 150 x 142 mm.
- Peso: 1,55 Kg.



Soporte con fijaciones superior e inferior incluidos.


100 LN (Blancas)

CAJAS ACÚSTICAS DE INSTALACIÓN

AMS

35 €

PRECIO PAREJA



AML 60 USB

AMPLIFICADOR DE INSTALACIÓN

USB/SD

100V - Baja Impedancia

AMS

59 €



- Potencia de Salida: 60W.
- Entradas: 2 MIC + AUX + PHONO.
- Interfaz: USB/SD/Radio FM.
- Sensibilidad MIC: -55 dB.
- Sensibilidad AUX: -20 dB.
- Terminales de salida: 4/8/16 ohm - 100V line.
- Respuesta en frecuencia: 100 Hz - 18 kHz.
- Distorsión: Menos de 1%.
- S/N Ratio: Más de -55 dB.
- Controles de tono: Bass 150 Hz/Mid 1 kHz / treble 6kHz (+/- 10 dB).
- Dimensiones: 320 x 190 x 80 mm.
- Peso: 5 Kg.

AMT 5

ALTAVOZ DE TECHO

8Ω - 100V

AMS

3 €



- Woofer de 5".
- Potencia de salida 100V: 6W.
- Potencia de salida 70V: 3W.
- Sensibilidad: 86 dB.
- Diámetro de montaje: Ø165 mm.
- Dimensiones: Ø184 mm.
- Material: Metal (rejilla) ABS (recinto).

AMT 6

ALTAVOZ DE TECHO

8Ω - 100V

AMS

3,80 €



- Woofer de 6".
- Potencia de salida 100V: 8W.
- Potencia de salida 70V: 5W.
- Sensibilidad: 86 dB.
- Diámetro de montaje: Ø175 mm.
- Dimensiones: Ø186 mm.
- Material: Metal (rejilla) ABS (recinto).

AMR (Racks de transporte)

- Fabricados en plástico de gran dureza, lo que permite prevenir de golpes a los dispositivos alojados en su interior. Sus fuertes asas insertadas en el propio cuerpo del rack y sus palomillas de cierre, permiten disponer de un elemento útil, funcional y de gran resistencia para el transporte de elementos enrackables, configurando incluso todo un sistema de amplificación, al permitir (gracias a sus puertas frontales y traseras) acceder a los controles frontales de los dispositivos o al cableado trasero.



AMR 4U

RACK DE TRANSPORTE

AMS

60

€

- Dimensiones: 585 x 570 x 255 mm.
- Peso: 5 Kg.



AMR 6U

RACK DE TRANSPORTE

AMS

71

€

- Dimensiones: 585 x 570 x 350 mm.
- Peso: 6,7 Kg.



AL 3

BOMBILLA EFECTO LED

AMS

3

€

- Bombilla de efecto LED.
- LEDs RGB (3W potencia total).
- Efecto giratorio.
- Casquillo E27.

PAR 36 BU

EFFECTO LED

AMS

19 €



- LED: 12 LEDs 3 en 1 (RGB) de 3W c.u.
- Funciones: DMX 512, Auto-run, Audio, Master-Esclavo.
- Canales DMX: 7 canales.
- Alimentación: AC 220-240V 50/60Hz.
- Dimensiones: 120 x 120 x 90 mm.
- Peso: 0,6 Kg.

PAR 162

EFFECTO LED

AMS

45 €



- Fuente lumínica: 54 pcs LEDs RGB 3 en 1.
- Modos de control: DMX 512, Auto, Master-Esclavo, Audio, color estático, cambio color, transición color.
- Canales DMX: 7 canales.
- Alimentación: AC 110-220V.
- Dimensiones: 250 x 250 x 160 mm.
- Peso: 0,7 Kg.

BAT 54

EFFECTO LED

AMS

34 €

FOCO A BATERÍA



- 18 LEDs RGB de 1W c.u.
- Modos de control: Auto, Audio, DMX, Master-Esclavo.
- Canales DMX: 4/7 canales.
- Alimentación: AC 110-220V.
- Batería integrada: 12V 2600mAh. (3/4 horas duración).
- Dimensiones: 250 x 250 x 160 mm.
- Peso: 0,7 kg.

SIX EYES 12

EFFECTO LED

AMS

49 €




- Fuente Lumínica: 2 pcs de 10W 4 en 1 RGBW LEDs.
- Modos de control: Audio, Auto, Master-Esclavo, DMX.
- Canales DMX: 8 canales.
- Alimentación: AC 240V.
- Dimensiones: 250 x 260 x 250 mm.
- Peso: 2 Kg.

SET PUENTE DISCO MK 3

STAND PROFESIONAL PARA ILUMINACIÓN DE ESCENARIOS

AMS

110 €



- Fabricado en aluminio para facilitar el transporte debido a su bajo peso.
- Cada set está compuesto por 2 stands de altura ajustable y 2 barras de iluminación para 8 lámparas.
- Set desmontable que permite un empaquetado reducido.
- Altura: 160 – 322 cm.
- Longitud brazo: 122 cm.
- Extensión: 300 cm.
- Material: Aluminio.
- Peso Neto: 15 Kg.
- Acabado: Negro Mate.

PROLONGADOR PUENTE MK 150

PROLONGADOR PARA STAND DE ILUMINACIÓN

AMS

19 €



- Longitud: 150 cm.
- Material: Aluminio.
- Peso Neto: 1,5 Kg.
- Acabado: Negro Mate.

PRECIOS NETOS A FALTA DE I.V.A.