



Lo nuevo de WorkPro



Nuevos Productos 2026
Catálogo de producto

www.workpro.es





-
- **04** Altavoces de instalación
 - **12** Soluciones de audio sin cables
 - **18** Soluciones de control de audio
 - **26** Controles de pared
-



Altavoces de
Instalación



MINO E2 Series

Eleva tus espacios interiores con nuestra gama premium de recintos acústicos, que incluye 4 satélites versátiles y un potente subwoofer, disponibles en elegantes acabados en negro o blanco.



NEO MAX

Los nuevos NEO 6 MAX y 8 MAX son altavoces duraderos de 2 vías (woofer de 6,5"/8" + tweeter de 1"), con recintos de ABS y rejillas de aluminio, compatibles tanto con sistemas de 70/100 V como de baja impedancia.



QUARX Series

Nueva serie versátil de altavoces de madera diseñada tanto para instalaciones fijas como para sonido en vivo, con un resistente acabado de pintura texturizada. Cada modelo (8", 10", 12" y 15") incorpora amplificación interna con DSP para una respuesta optimizada.



Acabados atemporales para cualquier espacio

Todos los modelos están disponibles en acabados negro y blanco, lo que garantiza que se integren perfectamente en cualquier entorno, ya sea un espacio comercial, un entorno corporativo o un recinto de entretenimiento.



Tamaño compacto, graves de alto rendimiento

El subwoofer de la serie está equipado con dos transductores de 6" en una configuración bass-reflex. Su tamaño compacto y alta salida, con 350W de potencia, lo convierten en la solución ideal para instalaciones con espacio de colocación limitado. Es el complemento perfecto para los altavoces satélite de la serie.



Sonido versátil para cualquier espacio

Los altavoces Mino E2 han sido diseñados específicamente para aplicaciones de instalación y, como parte de su renovación, los recintos se han actualizado con múltiples puntos de montaje, ofreciendo a los instaladores más opciones a la hora de decidir cómo instalar los altavoces.

Esta versatilidad garantiza una instalación óptima en cualquier tipo de entorno, con un diseño elegante que se adapta a diversas necesidades de montaje. Además, los altavoces ahora incorporan conexiones tanto por terminal como PowerCon, proporcionando una solución profesional que simplifica la instalación.



MINO E2 Series

Altavoces de instalación

Esta serie de altavoces consta de cuatro satélites (modelos de 5", 6", 8" y 10" con motores de agudos dedicados) y un subwoofer compacto equipado con dos transductores de 6".

Fabricados en madera con un resistente acabado de pintura texturizada, los modelos de 6", 8" y 10" son compatibles con el soporte UBS-1 para aplicaciones de rigging con punto único.

Los recintos cuentan con múltiples puntos de montaje para un posicionamiento versátil y están disponibles en toda la gama en acabados negro y blanco.






NEO MAX

Altavoces de instalación

Una nueva incorporación a la exitosa serie NEO, con un diseño renovado y moderno y la misma alta calidad de construcción que el resto de la gama. Estos modelos ofrecen una mayor potencia de salida para instalaciones de alta exigencia y están disponibles en acabados negro y blanco.



Estética renovada

Estos modelos incorporan una estética renovada para la serie NEO, con rejillas frontales actualizadas diseñadas para alinearse con las tendencias arquitectónicas actuales.



Rendimiento de alta potencia

Los modelos de 6" y 8" aumentan significativamente el rendimiento con potencias de 80 W y 120 W, respectivamente. Además, el transformador de línea integrado de 100 V garantiza que se mantenga la misma potencia máxima en configuraciones de alto voltaje.



Expansión versátil de la serie

La serie NEO se amplía con estos dos nuevos modelos, que sirven como el complemento de alta potencia perfecto para las unidades más pequeñas de la gama en instalaciones que requieren mayor salida o una combinación de diferentes tamaños.



QUARX Series

Altavoces de instalación

Esta nueva serie de recintos acústicos de alto rendimiento está diseñada de manera experta tanto para instalaciones fijas como para entornos de sonido en vivo exigentes. Fabricada en madera de primera calidad y protegida con un resistente acabado de pintura texturizada, la gama ofrece modelos de 8", 10", 12" y 15" para adaptarse a diferentes tamaños de recintos.

Cada unidad cuenta con amplificación interna avanzada y DSP integrado para una optimización precisa de la respuesta, garantizando una calidad de audio de nivel profesional. Para máxima versatilidad, todos los modelos incluyen un vaso integrado para montaje en poste en el panel inferior, facilitando la integración en soportes o postes.

Soluciones escalables de instalación

La serie cuenta con cuatro modelos equipados con woofers de 8", 10", 12" y 15". Para la reproducción de frecuencias medias y altas, cada unidad utiliza un driver de 1" acoplado a una bocina con dispersión de 90° x 60°. Todos los modelos incluyen un vaso para montaje en poste en el panel inferior, ideal para configuraciones de subwoofer y satélite en "tótem". Además, múltiples puntos de rigging en todos los lados del recinto permiten una instalación segura y un posicionamiento preciso en cualquier orientación.



Amplificación Clase D

Todos los modelos están alimentados por amplificación Clase D de alta eficiencia, optimizando significativamente el consumo de energía. La gama ofrece 450 W para los modelos de 8" y 10", mientras que las versiones de 12" y 15" proporcionan una potente salida de 600 W. Para compatibilidad global, la serie cuenta con una fuente de alimentación de doble voltaje, funcionando sin problemas tanto a 110 Vca como a 230 Vca.

Procesamiento digital y conectividad

Los cuatro modelos cuentan con un DSP interno para la optimización de la respuesta acústica. Se pueden seleccionar diferentes modos de funcionamiento mediante un interruptor en el panel trasero, mientras que la conectividad Bluetooth integrada amplía aún más el rango de aplicaciones de la serie QUARX.





Soluciones de Audio
Sin Cables



NEO AIR Series

La serie NEO ahora incluye la subfamilia AIR, manteniendo la estética característica de la gama e incorporando transmisión de señal de audio inalámbrica.

RAILTONE Series

La serie RAILTONE ofrece dos características clave: transmisión inalámbrica de señal de audio y la capacidad de crear una configuración multiroom para su instalación.





NEO AIR Series

Soluciones de audio sin cables

La gama NEO AIR es la solución ideal para instalaciones donde no es factible o deseable una distribución de señal por cable. Este sistema versátil se basa en el concepto master/slave: cada unidad NEO AIR puede configurarse como master o slave, permitiendo una instalación con un master y tantos slaves como requiera el proyecto.

Simplemente conecte su fuente de audio a la unidad master, que luego transmite la señal de forma inalámbrica a todos los slaves sincronizados en todo el recinto, garantizando una configuración limpia y eficiente sin necesidad de cableado complejo.

Solución para sistemas integrados

La gama AIR ofrece satélites de 5 pulgadas capaces de operar en modo master/slave (NEO 5 AIR). Para proporcionar refuerzo adicional de graves, el subwoofer NEO S8 AIR cuenta con la misma versatilidad de configuración. Para aplicaciones de sobremesa, también está disponible la estación base AIR DOCK.



Comunicación principal por Bluetooth

Diseñado especialmente para usar Bluetooth como el medio principal de comunicación del sistema. Una vez que el dispositivo fuente se conecta a la unidad master, la señal se transmite a toda la zona. También se incluye una entrada mini-jack para los usuarios que prefieran una fuente de línea con cable.



Gestión de señal multizona

La unidad master recibe señales mediante Bluetooth o una entrada de línea mini-jack. Los usuarios pueden seleccionar el canal de radio para todos los elementos de la zona utilizando 4 microinterruptores en el panel trasero. Están disponibles hasta 16 canales independientes para gestionar tantas zonas separadas como se desee.



RL 5A & NAT-1

La combinación perfecta para la transmisión de señal inalámbrica. El altavoz RL 5A recibe la señal de la unidad NAT, permitiendo tantas unidades como requiera la instalación. La configuración es tan sencilla como montar el altavoz en un riel de iluminación trifásico. El NAT-1 recibe señales vía Bluetooth, Internet o entrada de línea, mientras gestiona las opciones multiroom del sistema a través de la aplicación 4STREAM.



NAT LITE & NAT XP

Si necesita todas las opciones de fuente del NAT-1 sin la necesidad de transmisión inalámbrica, estos dos modelos son la solución. El modelo LITE está diseñado para reproducción, mientras que el modelo XP cuenta con un amplificador de 2 x 40 W e incluye todas las mismas funciones que el resto de la gama NAT.



Altavoz de techo

Para instalaciones que requieren una combinación de altavoces montados en riel (RL-5A) y altavoces de techo—o exclusivamente estos últimos—los modelos RL 5A C son la solución ideal. Ofrecen las mismas funciones que el RL-5A, pero están diseñados con un sistema de montaje en techo. Al igual que el RL-5A, estas unidades también cuentan con microinterruptores para seleccionar hasta 16 zonas inalámbricas independientes, lo que los hace perfectos para aplicaciones multiroom o multizona.



RAILTONE Series

Soluciones de audio sin cables

Este sistema de sonido se basa en la transmisión de señal por radio inalámbrica. Cuenta con una familia de productos diseñada para cualquier instalación multiroom que requiera una configuración sencilla y opciones de fuentes de audio versátiles, incluyendo Bluetooth, radio por Internet y entradas de línea. El modelo RL 5A está diseñado para montaje en riel de iluminación trifásico, mientras que el modelo RL 5A C puede usarse de forma independiente o en combinación para aplicaciones de montaje en techo. La serie también incluye reproductores autónomos, con o sin amplificación, como los NAT-LITE y NAT-XP, que soportan las mismas fuentes de audio.





Audio Control Solutions



INTEGRA P Series

Una actualización de nuestra reconocida serie INTEGRA, que ahora incluye funcionalidad de megafonía integrada.

Esta nueva característica mejora aún más las capacidades de esta ya versátil familia de productos.



MediaSync Pro

Este dispositivo de formato medio rack está diseñado para la gestión temporal de distintos tipos de eventos.

Es la solución ideal para entornos como escuelas, museos y recintos similares.



ZT Series

Presentamos nuestra nueva gama de amplificadores de potencia para el sector de audio profesional.

Estos amplificadores de alta potencia están diseñados para eventos en vivo e instalaciones que requieren una amplificación considerable.



Megafonía multizona intuitiva

Estación de megafonía diseñada específicamente para la serie INTEGRA P. Cuenta con una base de 16 botones para seleccionar cualquiera de las salidas de la matriz a las que está conectada. La unidad incluye un micrófono dinámico integrado y una ranura para tarjeta SD para la grabación de mensajes.



Cableado sencillo, comunicación versátil

La conexión a la matriz se realiza mediante cableado CAT5E o superior.

Aunque utiliza este cableado versátil para simplificar la instalación, tenga en cuenta que no se trata de una conexión Ethernet.

Una vez seleccionada una zona, los usuarios pueden hablar directamente a través del micrófono o reproducir mensajes pregrabados desde la tarjeta microSD ubicada en la parte trasera de la base.

Soluciones amplificadas flexibles

La gama INTEGRA se ha ampliado con dos modelos amplificadores. El 4A P cuenta con cuatro canales de amplificación de 300 W, que pueden combinarse en pares para ofrecer dos canales de 600 W.

Para un mayor número de canales, el modelo 8A P añade cuatro canales adicionales con las mismas especificaciones y posibilidades de configuración.

INTEGRA P Series

Matriz Paging

Además de todas las funciones estándar de INTEGRA, la función de megafonía ahora está integrada en toda la gama amplificada.

La gama incluye los INTEGRA 4A P y 8A P, ofreciendo 4 y 8 canales de 300 W respectivamente.





MediaSync PRO

Gestor de eventos

Estamos incorporando a nuestro catálogo un gestor de eventos basado en calendario. Los usuarios pueden programar una amplia gama de acciones dentro del calendario interno, incluyendo eventos de audio y video, así como comandos serie y Ethernet.

Además, el sistema puede recibir disparadores externos para ejecutar eventos preprogramados basados en señales y condiciones externas específicas.



Gestión web integrada

No se requiere ninguna aplicación externa. Nuestro gestor cuenta con una interfaz web integrada, accesible desde cualquier navegador en cualquier dispositivo compatible.




Activación inteligente de eventos

La unidad está equipada con puertos dedicados para Audio, Video, HDMI, GPIO, RS232 y RS485. Los puertos de salida ejecutan los eventos programados en el calendario, mientras que los puertos de entrada permiten el disparo de eventos preprogramados.



Versatilidad completamente autónoma

La versatilidad del producto lo hace ideal para entornos como tiendas, museos y escuelas. Su amplia gama de puertos permite la gestión de señales de audio, video, iluminación y domótica.



ZT Series

Amplificadores de potencia profesionales


La serie ZT representa la cima de la amplificación de potencia profesional, diseñada para satisfacer las demandas más exigentes tanto de giras como de instalaciones fijas de alta gama.

Esta gama de amplificadores de alta eficiencia combina un rendimiento sónico excepcional con una fiabilidad absoluta, ofreciendo una potencia limpia y transparente en todos los modelos. Diseñada con un enfoque en la durabilidad y la precisión, la serie ZT incorpora circuitos de protección avanzados y conectividad versátil, convirtiéndola en la elección definitiva para profesionales que buscan calidad de audio sin compromisos en cualquier entorno.

El modelo adecuado para cada aplicación

La serie ZT ofrece una gama versátil de amplificadores profesionales, desde el ZT 1002 hasta el ZT 3502. Cada modelo está escalado según la potencia de salida para satisfacer necesidades específicas, desde pequeños satélites hasta subwoofers de alto rendimiento.

Aunque comparten un chasis de 2U y una arquitectura central común, difieren en la entrega de voltaje y corriente, lo que permite adaptar la amplificación a las exigencias acústicas de cualquier recinto.



Eficiencia y tecnología Clase D

En el corazón de la serie ZT se encuentra una etapa de amplificación Clase D de alta eficiencia, combinada con una robusta fuente de alimentación conmutada (SMPS). Esta combinación garantiza un máximo margen dinámico con una relación peso-potencia muy baja. Su eficiencia térmica optimiza el consumo de energía y asegura un rendimiento estable durante operaciones prolongadas de alta demanda, evitando recortes de señal y sobrecalentamientos del sistema.




Protección y seguridad del sistema

Para garantizar la longevidad tanto del equipo como de los altavoces, la gama incorpora un sistema de circuitos de protección avanzados. Incluye protección independiente contra CC, cortocircuitos y sobrecalentamiento, junto con función de arranque suave y limitadores de clip integrados. Estas medidas de seguridad permiten al sistema manejar picos de señal inesperados y fluctuaciones eléctricas sin riesgo de dañar los transductores.





Wall Controllers



WC Series

La serie WC ofrece controladores de pared robustos para una gestión de audio sencilla. Diseñados para el ajuste de volumen y la selección de fuentes, estas interfaces fiables proporcionan una solución práctica y minimalista para el control localizado en cualquier instalación profesional.



WAC Series


La serie WAC cuenta con controladores táctiles basados en Android para audio profesional. Permiten la gestión directa de aplicaciones como Spotify y soportan diseños totalmente personalizados, ofreciendo una solución de control a medida y elegante para cualquier instalación.



WC Series

Control de pared



La serie WC ofrece soluciones de control de pared esenciales para sistemas de audio profesional. Estas interfaces robustas y fiables están diseñadas para una gestión sencilla del volumen y del enrutamiento de señal. Su diseño limpio y minimalista garantiza una integración armoniosa en cualquier entorno comercial o residencial, ofreciendo una manera práctica y rentable de colocar el control del sistema exactamente donde se necesita.



La serie WAC presenta una nueva generación de controladores de pared basados en Android, diseñados para ofrecer total flexibilidad en entornos de audio profesional. Estas potentes interfaces táctiles permiten el control directo de aplicaciones de música en streaming populares como Spotify y de diversos reproductores multimedia. Más allá del control estándar, la serie destaca por su capacidad de cargar diseños personalizados adaptados a las necesidades específicas de cada instalación, proporcionando una experiencia de usuario verdaderamente a medida que combina elegancia estética con una avanzada versatilidad funcional.

WAC Series

Control Android de pared





www.workpro.es